

最新设计合同简单版(模板5篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

设计合同简单版篇一

乙方：_____

经平等协商，甲乙双方特签订本协议，以兹共同遵守。

一、甲方与位于浙江诸暨次坞的客户合作_____特委托乙方负责办公楼室内设计的设计内容。

二、乙方愿意接受并承担本设计内容的工作。乙方不得非法窃取、使用、泄露甲方的商业秘密，也不得为社会第三方非法窃取、使用、泄露商业秘密等违法行为提供便利。

乙方直接承担乙方设计造成的一切责任。

四、设计委托费细则

1. 经双方友好协商，甲方愿意使用合同总价_____%(以甲方收取的款项为准)作为乙方的设计费用(包括陆套施工蓝图)，乙方的设计必须达到客户的确认、材料，并注明所用材料的型号、规格和质量等级。

2. 甲方与客户签订合同中所列的效果图以及需盖设计院公章费用，甲、乙双方各承担____%(效果图和盖章费用包括甲方向乙方支付的费用____%设计费)。

3. 甲方应承担合同所需的税款。

五、违约责任

双方必须严格按照本协议执行有违规行为，应赔偿非违约方的相应损失。

六、其他

甲乙双方的委托仅限于本项目。如有其他事项，应另行签订委托协议。合同附件为：_____，附件与合同具有同等效力。

甲方：_____

乙方：_____

签订日期：_____

[完]

设计合同简单版篇二

甲方：

乙方：

根据《_经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合工程的实际情况，为明确双方责任，协作配合搞好工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 设计工程项目名称及设计要求：

、办公生活区单身楼、会议室、食堂联合建筑工程设计 设计要求：

、单身楼满足350人住宿(8人一间)，内设电视、电话、吊

扇□220v电源插座及照明。

、单身楼每层均设公共洗漱间、卫生间、采暖、上下水。

、门窗采用木门、塑钢双层窗。

、食堂满足80人就餐(设在一层)，操作间、小餐厅、大餐厅、食品库布局要合理。

、会议室(设在二层)要求能满足200人参加会议，同时兼顾职工游艺活动。

、工业场区浴室、更衣室联合建筑工程设计 设计要求：

、按二层设计，一层为浴室，二层为更衣室。

、浴室内设置厕所。

、浴室及更衣室门窗采用包镀锌铁皮木门、塑钢双层窗，玻璃采用磨砂玻璃。

、浴室设计时考虑安装通风设施。

、浴室照明安装考虑防水功能。

、散热器采用管式散热器。

、浴室、更衣室按300人使用设计，即每班按100人洗浴更衣考虑。

、矿井筛分破碎车间块煤系统改造

、手选胶带输送机上的块煤全部落至筛分破碎车间东侧块煤场，块煤场周围建围墙，制作安装块煤溜筒，使块煤按需要即可以溜至块煤场，又可以落入破碎机进行破碎。

第二条 设计范围、内容

范围和內容：本设计工程项目所包含的全部施工图及施工图预算。 第三条 设计费及支付办法：

设计费依据：

设计费依据国家规定及有关行业规定，双方共同协商确定。

设计费：经双方协商本工程设计费总计人民币壹拾万元整(元)。

设计费支付方式：

全部施工图及预算提交后5日内支付六万元设计费，工程竣工验收合格后15日内一次付清剩余设计费(元)。

第四条 双方责任

甲方：

在工程设计前，向乙方提供基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

乙方：

、乙方必须按照甲方要求进行工程设计；

□20xx年3月3日前提交所有工程项目施工图及施工图预算各八套。在提交正式施工图前，必须派主要设计人员到南梁煤矿与甲方交换意见。并配合解决施工过程中遇到的问题。

第五条 违约责任

甲方应按第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费。由于

甲方的原因，每逾期一天，应承担设计费2的逾期违约金。

乙方在提交正式施工图前未与甲方交换意见，或由于不能及时配合解决甲方在施工过程中提出的问题而带来的损失，应由乙方给予甲方相应的赔偿。

乙方由于未按照甲方要求进行设计或设计出现遗漏或错误负责修给或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责补救措施外，应根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

由于乙方自身原因，延误了规定的设计施工图提交时间，每延误一天，扣罚设计费的1%。

第六条、其他：

由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

甲方： 乙方：

合同订立时间：

设计合同简单版篇三

委托方： _____ (以下简称甲方)

设计方： _____ (以下简称乙方)

根据《^v^经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关

法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程地点：_____
2. 建筑面积：_____
3. 使用性质：_____
4. 房屋结构：_____

二、设计程序

1. 甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积_____m²×元/m²计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算)m²×元/m²计取，设计费总计_____元。
2. 设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的_____%，即_____元。
3. 乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4. 在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____% 元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(公共区域效果图一张)，立、剖面图等。
5. 施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支

付尾款，即设计费的_____ % 元。

6. 甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计_____元。

7. 施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

三、双方责任

一甲方责任：

1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5. 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

6. 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项

目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

和确认。

二乙方责任：

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它

1. 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2. 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的任何问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方_____元/次的外出费，市区外甲方应支付

乙方_____元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请_____人民法院解决。

6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

设计合同简单版篇四

甲方：

乙方：

经双方协商，根据《建筑安装合同法》有关条款，就乙方承建的牛场牛舍彩钢工程达成如下协议：

_____哈河畜牧科技有限公司牛场牛舍彩钢结构工程五栋，建筑面积约为8820平方米。

材料进场之日起60天。质量要求：乙方施工人员必须按照已建好的牛舍结构标准进行施工，并做到统一整齐，必须高于原有施工质量。如有变更结构尺寸及用料规格必须经得甲方在场监理的同意进行。油漆要均匀，色度要一样，焊接要牢固。

乙方采用清包方式。

工程结算方法：

1、价格：以完工后实有建筑面积计算（砖墙的外部尺寸）每平方米35元。

2、付款方式：现金结算。制作好钢架付25%；组焊安装好钢架后付25%；打完彩钢板及附件（包括推拉门）付40%；带建设单位验收合格后付清余款。以壹栋为计算单位。

1、施工期间乙方必须遵守施工规范，做到文明施工，安全施工，如出现安全事故由乙方自己承担一切费用和相应的责任。

2、乙方必须保证施工质量，由于施工质量造成的损失均由乙方承担。

3、乙方应确保工期，如到期未完工，每延误一天扣罚500元。

4、如遇刮风下雨不可抗拒等因素在和甲方确认后工期顺延。

5、甲方提供住宿地，食宿由乙方自理。

6、甲方提供电源到现场，乙方自备工具，易耗品及劳保。

7、甲方负责按期保质提供材料不得影响乙方施工进度，因材料短缺和非正常停电（整日）停水等人为因素造成停工超过三天，甲方应负责乙方误工费每人每天120元。

甲方：_____乙方：_____

设计合同简单版篇五

签订日期：_____

签约地：_____

甲方（加工装配方）：_____公司

地址：_____

乙方（来料、来件方）：（境外）_____有限公司

地址：_____

双方在遵守^v^法律、法规的前提下，本着本等互利的原则，就来料加工_____进行了充分协商，一致达成如下合同条款：

1. 甲方责任：

（1）提供有上盖之厂房_____平方米，无上盖场地_____平方米，工厂管理人员_____名，生产工人_____名、开业后_____月增至_____名。在合同期内代乙方加工生产上述产品，加工成品后交回乙方复出。

（2）提供现有水、电设备供加工生产之用，如需新安装水、电设施，其费用由乙方支付。

（3）办理来料加工、装配有关业务的进出口手续及对工厂实行行政、财务等管理，不得把工作以任何形式承包给任何单位和个人经营。

2. 乙方责任：

（1）不作价提供加工上述产品及装修厂房和建造_____平方米简易厂房所需的设备材料（详见清单），分多批运抵甲方工厂，设备总值约_____万元。

（2）不作价提供加工上述产品所需的原料、辅料和包装物料，具体数量、规格在各份具体生产加工合同中订明。

(3) 工人如因工作不力(含工厂管理人员), 经教育无效者, 乙方有权向甲方提出调换, 但禁止非法搜查甲方工厂工人的身体。

第一年加工上述产品, 加工费约_____万元, 从第二年开始的产量, 应在前一年的基础上有所增加, 具体数量应在生产合同中订明。

1. 试产(培训)期为二个月, 在试产期内, 工人每人每月工缴费暂定为_____元, 每月工作_____日, 每天_____小时。

2. 试产期满后, 采取按件计算方式, 在坚持互利原则的基础上、双方应根据加工的品种、规格、款式和工艺繁简不同进行定价, 并在生产加工合同中订明为确保工人的合理收入, 工缴费平均每人每月不低于_____元。需要加班时, 加班费另计, 但每个工人每天加班时间最长不得超过_____小时。

3. 甲方工人生产消耗的`水、电费由乙方负责。

4. 每月乙方支付甲方_____元, 作为工作管理费。

1. 试产期内的消耗率, 实报实销。

2. 试产期后的损耗率, 由双方商定, 并在生产加工合同中订明。

1. 乙方按生产合同的加工量, 按月提供足够数量的原辅材料和包装物料。为使甲方工厂能正常生产, 乙方必须在每批产品开始加工前_____天, 将所需的原材料和包装物料运抵甲方工厂。除因人力不可抗拒之原因外, 乙方来料不足, 造成甲方工厂每月生产不足_____天, 停工天数累计不得超过四天, 否则, 乙方应按 在厂工人以停工天数计, 每人每天补助生活费_____元, 支付给甲方工厂。

2. 为使乙方能开展正常的业务活动，甲方应向乙方按商定的交货期，按时、按质、按量交货。如非人力不可抗拒原因，甲方不按时、按质、按量交货，造成乙方的经济损失，甲方应负赔偿之责任，赔偿数额可在具体的生产加工合同中订明。

3. 由乙方提供的机械、通风、照明等设备与原辅材料、包装物料，在甲方工厂由双方进行交收登记，建立帐册。甲方工厂加工后的成品，在甲方工厂经乙方验收起运后，甲方不负产品规格、质量、短缺等任何责任。

工缴费及工人管理费每月结算一次，以d/p即期结汇或支票方式结汇，由甲方工厂会同（____政府授权的处理来料加工事务并具有外贸经营权的）____贸易公司(下称授权贸易公司)开具发票后，通过中国银行（深圳分行）向乙方在香港开户的银行（____银行。帐号____）办理。乙方超过____天仍未付款给甲方，则按逾期天数，以当时香港银行利息一并付给甲方。乙方连续____个月不结汇，甲方有权采取停止出货或其它措施。

1. 工厂应做好劳动保护及安全工作，完善防尘、防烟、防毒设施，厂房保持通风光亮，内外环境卫生整洁，对有污染性项目，须经市环保部门批准，方能立项经营。

2. 乙方提供的机械、通风、照明设备、原辅材料、包装物件及甲方工厂加工后的成品运输费用，均由乙方负责。

3. 原辅材料、包装物料的运进，成品运出及加工期间存放的机械设备、原料和包装物料及操作机械的工人，均由乙方向____保险公司投保。

在设备运抵甲方工厂后，乙方应尽快派出人员进行安装，甲方派出人员进行协助。从试产期开始，乙方应派出技术人员到甲方工厂进行技术培训，直到工人能基本掌握生产技术，进行正常生产时为止。乙方技术人员的工资及一切费用由乙

方负责，甲方提供生活上的方便。

本合同经批准签订后，乙方须将商业登记及银行资信证明书交甲方办理营业执照经海关备案生效。有效期为____年，即从____年__月__日至____年__月__日。如要提前终止或延长本合同，须在三个月前通知对方，并经双方协商处理终止或延长合同事宜。某方单独提前终止合同，要负责补偿对方的经济损失。补偿的办法，根据终止合同前半年内的每月平均工缴费为准，补偿两个月的工缴费总额给对方。

合同期满后，不动产（如厂房、宿舍）归甲方所有，由乙方不作价提供的可动产（如机械、车辆、通风设备）归乙方所有，并按海关和有关规定及时办理核销手续。

双方同意，在本合同经批准签订后____天内，乙方向甲方预付____元，作为履约保证金，从甲方收到履约金之日起____个月内，乙方仍不投产开业，履约保证金即无条件归甲方所有，同时，甲方有权废约。如乙方能按时投产开业，该履约保证金可作工缴费抵付给甲方。

凡因本合同引起的或与本合同有关（包括任一生产加工合同）的任何争议，应通过友好协商解决，协商不能解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会施行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

本合同以英文和中文书就，两种文本具有同等效力。但在对其解释产生异议时，以中文文本为准。

本合同正本一式五份，甲、乙双方、海关、车管所、政府授权的处理来料加工事务并有外贸经营权的____公司各一份，副本若干份，均具有同等效力。

本合同有如未尽事宜，双方可随时补充或修改，并报政府有

关部门批准实施。

甲 方： _____

授权代表： _____

乙 方： _____

授权代表： _____

授权贸易公司： _____

代表(签字)： _____