

最新试验安全责任书(汇总5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

试验安全责任书篇一

为了提高队员外出旅游的安全意识，强化队员的纪律观念和法律意识，明确队员人身伤害事故发生时协会与队员双方的责任，保护队员和协会的合法权益，保证出游的顺利安全进行。队员与协会双方自愿签订如下协议：

组织单位：

参与者：（及其陪同人员）

一、在上述单位的组织下，参与者自愿参与自——年——月——日起至——年——月——日止的——游玩活动。

二、此次活动为陶冶情操、愉悦身心的健身性活动，并存在潜在的危险性，参与者应知晓此情况。

三、参与者承担此次活动中行车、住宿、就餐及门票费用，交与协会统一组织安排。

四、组织者承担集体活动时的人身财产安全的责任。

五、如在集体活动中，参与者未遵从组织单位活动负责人员的统一调配和管理，出现任何其自身人身、财产损失或对第三方造成人身、财产侵权、疾病等不可预测因素，协会不承担任何责任，由参与者自己承担，损失及赔偿结果由参与者自行承担。

六、如在此次活动中，参与者个人行为导致其自身人身、财产损失或对第三方造成人身、财产侵权，损失及赔偿结果由参与者自行承担。

七、到达目的地后，组织单位如发现参与者无论任何原因不能按要求完成此次活动，均在活动结束前有权要求参与者退出活动。

八、参与者如有特殊原因欲退出此次活动，务必通知组织单位，经组织单位确认后方可离开，自参与者声明退出时起，其一切法律责任自负。

九、参与者应听从组织单位的安排，按照约定的时间行车、就餐、参与活动。

十、本协议一式二份，双方两负责人各一份，该协议自参与者和协会负责人签字之日起生效直至本次活动结束。

参与者已知晓该协议内容，并同意遵守上述条款，签字确认：

散打负责人：

——年——月——日

试验安全责任书篇二

为确保_____学校_____年中考期间考生乘车安全，明确乘务人员安全职责，特与乘务人员签订如下安全责任合同：

1. 乘务人员必须高度重视安全工作，扎实细致做好各类安全隐患的排查工作，发现安全隐患要第一时间上报，并及时想方设法排除。

2. 乘务人员为本次中考乘车安全直接责任人，学校将实行责

任追究制度，如因玩忽职守出现安全事故必须承担全部责任。

3. 乘务人员要严格遵守工作纪律，保证二十四小时通信畅通，确保平安将学生带到驻地，结束后平安将学生带回学校。考试期间按时清点人数，将考生送到考点，在考点外等候，考试終了清点人数后将考生接回住地。

4. 如有突发事件，乘务人员必须尽最大能力保护好考生安全，并及时报告领队领导，力争使损失降低到最小程度。

学校领导：

乘务人员：

_____学校

_____年_____月_____日

试验安全责任书篇三

在学校，学生是家庭的孩子；在家庭，孩子是学校的学生。对未成年人进行有效地保护，使其安全、健康地成长，是学校 and 每一户家庭的共同责任。为了增强安全防范意识，明确甲乙双方在安全工作中各自应承担的责任，确保学生安全，确保学校和谐、稳定的教育教学环境，特签定此安全责任书。

一、依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》等法律法规的规定，甲方对在学校实施的教育教学活动或者学校组织的校外活动中，以及在学校负有管理责任的校舍、场地、其他教育教学设施、生活设施内发生的，因学校教师或者其他工作人员在履行职务中的过错造成的学生伤害事故，依照《学生伤害事故处理办法》的规定必须承担相应的责任。

甲方对未成年学生不承担监护责任。

二、因有下列情形之一，造成学生伤害事故的，甲方应当依法承担相应的法律责任：

学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准、要求的；

对未成年学生擅自离校等与学生人身安全直接相关的信息，学校发现或者知道，但未及时告知乙方，导致未成年学生因脱离监护人的保护而发生伤害的。

三、乙方是未成年学生法定第一顺序监护人，应学习家庭教育知识，依法全面履行下列相关监护职责：

加强对子女的安全教育、管理和保护工作。教育子女服从学校的安全教育和管理，不得从事危及自身或者他人安全的活动。

教育子女不随便触摸电器设备；不玩火，不接触易燃易爆物品；孩子外出必须征得家长同意，不在外面过夜；不跟陌生人接触，不与社会上行为不良的人员来往，学会机智巧为、自我保护，防止受骗。

教育子女遵守交通法规。不乘坐无牌、无证、超载车辆；不驾驶汽车、摩托车等机动车辆；未满十二岁的学生不准骑自行车，防止交通事故的发生。

乙方发现子女吸烟、酗酒、赌博、参与封建迷信活动、迷恋网络游戏、网上聊天、进入网吧和营业性歌舞厅等不良行为，要及时制止。

教育子女洗净手、喝开水、吃熟食、勤通风、晒衣被；不吃过期和霉烂变质的食品，预防食物中毒和传染病的发生；不让子

女在校园以外的非法摊点买小吃或就餐。

教育子女不擅离校园，远离危险地带，不做任何带有危险性的游戏；预防和制止子女到大海、水库、河流、沟渠和池塘洗澡、戏水、钓鱼或玩耍。

乙方不得允许未满十六周岁的少年做童工；不得让不满6周岁的未成年人脱离监护人单独居住；对未成年人不得放任不管，不得迫使其离家出走，放弃监护职责。

教育子女不带管制刀具进校园；不准参与打架斗殴；不准强行向他人索要财物；不准偷窃、故意毁坏财物；不准观看、收听色情、淫秽的音像制品、读物等。

发现子女有特异体质、特定疾病或者异常心理状况的，必须及时告知甲方。

学生行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻、拒不改正的；

学生或者其监护人知道学生有特异体质，或者患有特定疾病，但未告知学校的；

学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况，监护人知道或者已被学校告知，但未履行相应监护职责的。

学生或其监护人有其他过错的。

五、发生学生伤害事故，甲方应当及时救助受伤害学生，并应当及时告知乙方；有条件的，应当采取紧急救援等方式救助。

六、发生学生伤害事故，甲乙双方可以通过协商方式解决；双方自愿，也可以书面请求主管教育行政部门进行调解。成年学生或者未成年学生的监护人也可以依法直接提起诉讼。

七、发生学生伤害事故，对依法应当通过诉讼等法定途径解决的投诉请求，不属信访范围，乙方应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。不得无理信访，不得无理取闹，不得扰乱学校正常的教育教学秩序。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

九、本协议自签订之日起生效。

甲方：_____乙方：_____

_____年_____月_____日

试验安全责任协议书篇四

乙方：_____

建筑施工系体力消耗大，高空危险作业行业，“安全第一、质量至上”宗旨，必须放在首位，时刻不能放松，人道是：隐患等于明火，防范就是救灾。在公开合理，公正严明，实事求是的原则下，本公司领导班子集体研究拟定，在施工中加强自身防护，夯实安全意识，划清安全界限，明确经济责任，经甲、乙双方商榷一致，达成以下协议条款。

一、甲方责任：

1. 管理不善，强行安排，步骤紊乱，所造成的安全事故的。
2. 所提供的机械设备陈旧，运作失常，造成安全事故的。
3. 未提供必要的安全防护用品。
4. 未按要求进行安全技术交底及安全教育，违章指挥。

二、乙方责任：

1. 进入施工现场，必须正确佩戴安全帽，不戴安全帽造成安全事故后果的。
2. 严禁高空落物，坠落一件物品，没有造成后果，每次罚款____元，若因此落物伤及他人生命安全，造成的后果将由乙方班组（或个人）承担。
3. 严禁在外架上堆放材料，若如发现堆放一处，没有造成后果，每次罚款_____元，若因堆材料伤及他人生命安全，造成后果的由乙方班组（或个人）全部承担。
4. 砼工在浇筑砼时，严禁电线乱拉乱挂，拖在砼内，电机下方应铺设木板，如发现违章作业，每次罚款_____元，造成事故后果的，由乙方全部承担。
5. 外架料台，每次只堆放一吊材料，如有不听指挥、乱堆、多堆材料，因料台堆放材料超载，造成安全事故，一切后果由乙方班组（或个人）承担。
6. 酒后上岗，每次罚款_____元，造成事故后果的，由乙方全部承担。
7. 攀爬脚手架、翻越防护栏杆，私自拆除防护栏杆，安全网等每处每次罚款_____元，造成事故后果的，由乙方全部承担。
8. 打架斗殴者，每次每方先罚款_____元，然后根据所调查原因，对责任方进行重罚。
9. 生活区及施工现场发现偷盗者，不管偷盗多少每次罚款_____元，重者交公安机关处理。

10. 工作时间以外外出，所引起的纠纷由乙方全部承担。

11. 生活区及施工现场不得乱接乱拉电线，否则每次罚款_____元，造成事故后果的，由乙方全部承担。

12. 在施工范围内进行高空、外围作业时，施工班组没有按要求进行防护或违反操作规程，所造成的安全事故由乙方（或个人负全部责任；在施工中由于自身原因（操作失误、不听劝告等）造成的一切安全事故由事故责任人承担一切费用；（其中：班组之间打群架、电炉取暖、电热快烧水、煤炉取暖、液化气做饭、施工外发生的事故一切由乙方自己负责）。

13. 本协议经甲、乙双方签字后，立即生效。

14. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：_____ 乙方：_____

代表：_____ 代表：_____

电话：_____ 电话：_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

试验安全责任书篇五

乙方：

甲方将堆场作业车试验发包给乙方，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订《堆场作业车技术合作协议》的同时，签订本协议。本协议为《堆场作业车技术合作协议》补充条款，在双方签订本协议，经双方签字盖章后生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行

行。

一、试验项目

1、试验名称：堆场作业车

2、试验地点：

3、承包范围：对zl30装载机进行堆场作业车改装试验；技术培训和生产工人培训。

4、承包方式：乙方负责技术指导/包工包料/技术指导+人工雇佣

二、试验项目期限

本试验工程具体开工日期由甲方提前一周通知。有效工期以工程承包合同为准。

三、甲方安全责任

1. 开工前根据国家《安全生产法》相关规定：对乙方人员施工所需机械、工具及安全用具进行审查。

2. 协助乙方清理作业场地，开工前对乙方负责人和工程技术人员进行安全教育。

3. 乙方施工人员在施工区域内违反有关安全规程制度或不按工艺要求操作，忽视施工安全、质量的情况，甲方有权予以制止，直至停止乙方工作，令其进行整顿，并根据情节轻重处以罚款。

4. 因乙方责任造成的甲方人身及设备事故，由甲方负责组织有关单位调查、统计上报，并追究乙方责任，由此造成的损

失由责任单位全部承担。

5. 因甲方违反有关安全规定和约定的安全条款经乙方提出而甲方仍坚持执行发生事故时，甲方应负全部责任，乙方未提出异议的，甲、乙双方应负同等责任。

6. 严禁违章指挥，因甲方违章指挥造成事故，甲方应负主要责任。

7. 甲方应认真履行《建设工程安全管理条例》中建设单位应负的责任，因违反本条例而造成的事故，甲方应承担相应的责任。

四、乙方安全责任

1、施工单位主要负责人依法对本试验的安全生产工作全面负责。

2、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

3、施工单位负责施工中全过程安全管理，对承包工程施工负全面的安全、文明、质量责任，开工前对参加施工人员必须进行体检并进行必要的安全教育学习和考试，合格后方可允许进入施工现场参加施工。

4、施工单位在施工现场设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

5、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

6、施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

7、施工单位必须在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列工程须由施工单位专职安全生产管理人员进行现场监督：(不限于以下条款)

(1) 高处及交叉作业；

(2) 起重及大件吊装作业；

(3) 焊接安全用电；

(4) 焊接与切割的防火防爆。

(5) 操作铲车和堆场作业车。

8、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员及安全人员应当对有关安全施工的技术要求、安全注意事项向施工作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

9、在有危险性生产现场区域内作业，对有可能造成火灾爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、高空坠落以及引起生产设备事故、电网事故时，应事先制订专项安全组织措施和技术措施，交甲方审查合格后实施。未履行本责任擅自施工作业而发生的事故，由乙方负全部责任。

10、乙方必须加强安全管理，遵守安全规程，施工纪律，做到安全施工，文明施工。施工中严格执行定置管理，做到工完料尽场地清。

11、由于乙方负主要责任发生人身及设备事故时，乙方应承担全部责任，并按规定向甲方赔偿。

12、施工单位根据《中华人民共和国消防条例》在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。凡违反《中华人民共和国消防条例》进行施工而造成的事故及后果均由乙方全部承担。

13、施工单位必须遵守国家有关安全的法律、法规、条例、规定及工程监理、甲方制定的有关制度及规定等，进行安全文明施工，凡违反上述规定进行施工所造成的事故和损失，由乙方全部承担。

14、发生甲方违章指挥、强令施工人员冒险作业或者施工过程中发现重大事故隐患，乙方有权提出解决的建议，发现危及施工人员生命安全的情况时，乙方有权建议甲方组织施工人员撤离危险现场。

五、施工安全注意事项

1. 施工人员生产现场必须带安全帽。
2. 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过2米及以上时，施工人员必须系安全带。（安全带乙方自配）
3. 严禁不办理开工手续作业。
4. 严禁施工人员酒后上班作业。
5. 严禁施工人员误动、误碰运行设备或超越指定的工作范围。
6. 严禁施工人员翻越、拆除防护栏杆或其它安全设施。
7. 严禁施工人员误动、误蹬带电设备。

8. 严禁施工人员高处作业时，上下抛掷工具、材料。
9. 严禁工作联系不清，盲目施工。
10. 未经甲方同意，严禁使用消防水设施(火灾除外)和乱接临时电源。
11. 施工现场有烧伤或烫伤可能时，施工人员应注意防护，并避免靠近热体。
12. 脚手架应按规定搭设牢固，符合安全技术要求。
13. 高处作业应按规定装设安全围栏、警告标志，注意做好安全防护
14. 乙方施工人员在施工中必须履行以上安全注意事项以及服从甲方的安全管理，如因乙方违章而发生事故时，乙方应承担全部责任。

六、本协议安全责任未尽事宜，由双方协商解决。

七、本协议自双方签字起执行。

甲方：

代表： 年 月 日

乙方：

年 月 日