

2023年脚手架搭设分包协议(精选5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

脚手架搭设分包协议篇一

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方同意将连江龙华花园二期18#楼外墙钢管脚手架分项工程委托给乙方施工。为明确双方在施工过程中权利和义务，签定本合同。

第一条、工程概况

一、工程名称：连江龙华花园二期18#楼

二、工程地点：连江龙华花园二期

三、工程质式：18层框架

四、架体形式：落地双排架

五、搭设范围：自室外自然地坪搭设至女儿墙顶面高度，层面梯间部沿架体续搭到梯间檐口高度。

六、搭设面积：外墙面积约8000m²

七、承包方式：包工包料。

八、脚手架开工时间;按现场签证时间为准。

九、工程量及合同价款计算方法：按实际搭设建筑外墙外围凹凸搭设面积展开计算(即按建筑平面凹凸展开长度乘以高度计算面积，高度按室外自然地面至屋面檐口建筑物实际高度计算工程量，若女儿墙用砼，高度按女儿墙顶计算)：搭设面积*单价=总价款.每平方米33元人民币，总款为实收款。模板用卸料平台每个人民币叁佰元;挂平网每片人民币伍佰元，(规格3乘以6，含人工、钢管、密目网)总价约贰拾六万四千元整。

十、店面底层，阳台下，屋面造型需搭设脚手架，每平方米按外墙面积单价计算。超高部分或悬臂部分，模板支撑需搭设钢管加固双方面议。

十一、若使用期限超过13个月，则按本合同相关条款、规定执行。

第二条、脚手架搭设及使用注意事项

一、施工内容：乙方应负责安底座、场内外材料运输、选料、搭拆外墙脚手架护身栏杆、满铺竹槓、挂卸安全密目网、安装预埋件、拆除后的材料堆放、整理。

二、乙方材料在甲方履行本合同规定的相关条件后应按时材料进场并如期完成搭设任务。

三、乙方材料进场前，甲方书面向乙方进行详细交底，把室外脚手架底座范围内的回填土夯实整平，并准备好钢管堆放的场所短钢管、扣件的小仓库。乙方施工过程中，甲方应无偿提供垂直运输机械(人货梯、塔吊等)供乙方使用。

脚手架搭设分包协议篇二

甲方：

乙方：

因工程施工需要，甲方将其承建的炉桥花园农贸市场4#、5#楼的外脚手架分项工程承包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、 工作概况

工程名称： 工程地点： 承包方式： 钢管外脚手架，包工包料。 材料内容： 钢管、扣件、竹笆、密目网及其他工具。
分包内容： 工程外脚手架、龙门架接料平台、施工安全通道的搭设、拆除。

二、 工作期限

开始工作日期： 年 月 日(以搭设日期为准)，

结束工作日期： 年 月 日，总日历工作天数 天。

三、 相关要求

1. 乙方所使用在本工程的钢管和扣件的材质必须符合国家有关
2. 规范要求，外脚手架工程质量按国家现行《建筑安装工程验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
3. 乙方从事本工种的操作人员必须经正规技能培训部门培训，并取得国家认可的在有效期内的相关技能操作上岗证书，且身体状况符合本工种要求。

四、 甲、乙双方责任

1. 甲方开工前7天向乙方提供本工程图纸，并向乙方进行现场交底，向乙方提供施工所需的水、电、食堂场所，并说明使用注意事项。乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审批。乙方应严格遵守安全、质量标准及项目部的各项规章制度，服从甲方现场施工管理人员指挥。
2. 甲方指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，脚手架的日常安全检查和施工管理，解决由乙方负责的各项事宜。
3. 乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护等规定，严格按图纸做法说明及规范要求施工，做好各项质量、安全检查记录。
4. 乙方未搭架前，甲方必须将外架基础、排水等基础工作做好，如基础下沉，造成反工或损失由甲方负责。
5. 乙方必须按工程进度需要搭设外脚手架，脚手架必须比工程操作面高出至少一步架，且竹笆、密目网均及时张设到位，严实可靠。
6. 脚手架在使用过程中，甲方人员擅自拆除钢管、竹笆、安全网、连墙件等造成工伤事故及倒塌事故由甲方负责。
7. 甲方不得将钢管和扣件运出工地外使用。
8. 甲方应提前7天通知乙方拆架，因乙方延迟拆架时间影响甲方施工，造成的损失由乙方承担。
9. 甲方应及时配合乙方材料进出场，材料进出场费用由乙方承担。
10. 乙方搭设的外脚手架应报请有关部门验收，验收不合格的

必须立即整改，一切费用由乙方承担，乙方应加强员工的安全教育，工作中造成的自身及他人伤害事故后果均由乙方承担。

11. 甲方负责保持家售价底部清洁，以防垫板、钢管、扣件损坏。

12. 甲方进入工程装饰阶段，乙方应对脚手架重新检查、加固，以杜绝事故发生。

13. 乙方应派专人在施工现场对所属材料进行看守，乙方材料发生缺失与甲方无关。

五、承包价格

1. 按照实际建筑面积计算，每平方米人民币 元，合计总价人民币 元。

2. 付款方式，工程主体结构二层施工完毕，甲方付给乙方脚手架工程承包价格的10%，主体结构四层施工完毕，甲方再付给乙方脚手架工程承包价的10%，主体结构全部施工完毕，甲方再付给乙方脚手架承包价的30%，脚手架拆除后甲方付给乙方脚手架工程承包价的10%，工程竣工后甲方再付给乙方脚手架工程承包价的30%，余款在工程交付业主后一年内全价付清。

六、工程约定

1. 乙方应按甲方规定的时间合理进行脚手架的搭设、拆除，因材料及人员跟不上进度造成甲方延误工期，责任由乙方负责。

2. 甲方如未按合同的约定付款，乙方有权拒绝进行搭设、拆除，直至甲方履行合同。

3. 如有一方不履行合同，应向另一方支付违约金，违约金为总价的5%。

4. 因甲方原因超过工期由甲方付给乙方0.2元/m²/日的材料租赁费。

七、争议和纠纷处理

1. 本合同在履行期间，双方发生争议时可采取协商解决或者请有关部门进行调节。

2. 当事人不愿意通过协商、调节解决时可向所在地仲裁委员会会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

八、附则

1. 凡涉及质量安全等相关事宜，甲、乙双方按国家和行业管理方面的有关规定执行。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 担保人或单位必须对甲、乙双方不履行本合同造成的一切经济损失和后果承担相应的后果责任。

3 本合同履行完毕后自动终止。

九、补充条款

脚手架搭设分包协议篇三

甲方： 公司项目部(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总

分包实施办法》的有关规定。经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 承包工程范围：

(1). 承包内容：

a.本工程幕墙图纸设计所要求及施工规范规定的所有施工场地，材料包括：钢管、扣件、阻燃密目安全网、水平网、脚手架板、材料检测费、清理、堆放等工作。

b. 搭拆幕墙施工所需外脚手架、搭设阻燃密目安全网、水平网和安全检查标准所需要求搭设的各类防护架、防护棚和安全围护及施工过程中脚手架二次拧紧加固(如出现大面积扣件松动)等。

c.现场工完场清，材料堆料整齐，安全生产，文明施工等属于承包范围。

d.搭拆用的工具、劳保用品等由乙方负责。

(2). 作业范围： 幕墙工程施工用脚手架工程及配套工程(如架管刷漆，外架搭设;安全网;跳板铺拆;临边洞口防护;安全通道;配合施工过程中的改拆外架;材料到指定地点码好成堆及材料的卸料和装车;扣件清洗，上螺杆螺帽;制作预埋挑架拉环，安装挑杆及拉钢丝绳等;脚手架的拆除及运出施工现场。)

4. 承包期限:

(1). 幕墙工程施工: 年 月 日开工, 年月 日竣工。

(2). 具体工期以现场实际工期为准。

(3). 工期延长或报停:

不可抗力(不包括恶劣天气),或非甲方造成的火灾、雷电、爆炸、暴风雨、水灾、地震,或动乱或暴动,或国家庆典(如春节、国庆等)或外国元首到访需要停工而影响工期。等原因,不能进行幕墙的施工,乙方应给予相应时间的报停,或无偿延长相应时间的工期。

5. 工程承包方式

本工程采用包工包料的方式,即劳务及一切满足本搭设工程要求的材料(如架管、扣件、螺杆螺帽、安全网、脚手板、铁丝,现场保管等)均由乙方负责提供。(由于工序搭接一时无法安排工作,由班组自行调整,甲方不负责窝工,也不存在任何点工和估工,因变更影响除外)

6. 乙方投入工种及人数应满足甲方的质量和进度要求,所有乙方进场人员必须持证上岗。

第二条 合同价款

1. 幕墙工程施工用脚手架工程,脚手架展开面积约——m²

单价为: 元/平方米(按照 个月计算,超过 个月时间的,价格按照脚手架展开面积增加: 元/平方米.天计算)。

总承包价约为(大写) 元整,(小写) 元,(工程结束时,按照实际面积结算)。

2. 合同价格中，已包含承包范围内各项用工工资、医保，劳务管理费、利润、税金、保险、架子管、扣件、安全网、脚手板、铁丝、劳保用品、搭设所需工器具、垂直运输及文明施工等费用。

3. 乙方提供服务承诺并积极履行合同条款，如质量安全不稳定造成损失自行全额承担，甲方可中途更换架子班组。已完成工程按实际施工部位计算工程量，甲方按现场施工员签发的施工任务书中实际完成工作量及合同约定的单价与乙方结算。

第三条 付款办法

1. 按每月完成工程量的 %支付工程款，外脚手架拆除，现场钢管清理干净，甲方支付乙方完成工程量的 %，余款在外脚手架全部拆除完成并现场钢管清理干净后 个月付清。

2、每月 25 号乙方将完成工程量报甲方审核，次月建设单位工程款支付后，甲方财务将乙方审定工程款支付乙方。支付工程款时己方必须做好职工工资发放清单，提供正式发票，经安全员、施工员签字项目部审核，工资发放以安全教育卡为准未教育不发放，清单给甲方项目部备案。乙方不得再以任何理由和借口向甲方要求发放工资，如乙方原因而发生的职工因劳务资金纠纷问题向上级有关部门投诉而被有关部门查处时，工程款按时到位情况下，甲方有权对乙方进行每次10000元的处罚，处罚费用在每次付款中扣除。

3. 乙方如承包范围的工作未完就要求退场，则结算时甲方有权扣除未支付尾款 %不予支付。

第四条 工程质量

1. 甲方根据国家质量安全验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸,规范和交底要求，精心组织

施工，保证工程质量安全，如质量安全不合标准，必须返工修理，其工料损失由乙方承担，如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失。

2. 本工程在施工过程中必须严格按照我公司iso9000质量管理体系标准执行。

3. 按照国家现行的验收规范及建筑工程质量检验评定标准进行验收。

4. 甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款200.00~500.00元。

5. 达到市安全文明样板工地的要求。

6. 安全网破损原则上乙方无偿修复，如有重大损失，双方协商解决。

第五条 安全生产

1. 甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规范，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格后方可使用，施工中因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2. 严格按甲方项目部关于班组初上岗安全活动和规范要求，认真搞好班前教育，做到有记录可查，并将教育记录交至项目部。

3. 实施可行的安全防范措施，遵守安全操作规程，对新工人进行安全培训和交底由乙方负责。

4. 乙方在施工过程中必须严格遵守安全操作规范以及项目部有关安全生产制度，发生因不遵守操作规范等原因而引起安全事故的责任和费用由乙方全权负责。
5. 劳动保护用品及施工中属个人使用的工具由乙方自行解决。如乙方有困难，可以提出需用计划，甲方协助解决，所发生的费用在结算后予以扣除。
6. 在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成发生火灾及其它事故，由乙方全部负责赔偿损失。
7. 文明施工：乙方必须遵守甲方的《民工管理制度》、《现场文明施工管理条例》等制度，做好甲方指定的文明卫生负责区的现场清理工作，做好本范围内本工种的所有相关文明施工工作，定期清理外架跳板和兜网上垃圾并整理外架安全网，如未按要求达到工完料清和文明施工，每发现一次扣除费用500.00元。

第六条 生活管理

乙方自行安排食宿，同时注意做好食品安全卫生工作，防止食物及煤气中毒事故的发生。

第七条 材料管理

乙方设专人管理架管、扣件、安全网等专项用料。乙方应严格按照甲方提供的搭设方案施工。乙方在施工中按甲方的要求堆放材料，做到活完料净，保持现场整洁。

第八条 施工机具

一切搭、拆、改等使用的操作工具，由乙方负责。

施工中需用的大，中型机具(如塔吊等)由乙方负责协调使用。

第九条 现场管理

1. 乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、搭拆改等工作双方密切配合，保证施工顺利进行。
2. 乙方对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育并遵守甲方的安全条例。乙方设专人负责现场保卫工作，防止偷盗现场用料。
3. 乙方施工人员要相对稳定，出入施工现场要配戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条 双方职责和义务

1. 甲方职责与义务

- 1)、指派专业施工人员对乙方工作进行统一指挥和协商，对工程质量进行督促检查，及时参与对乙方进行交底及分段验收等有关事项的检查，配合乙方协调各方面工作。
- 2)、提供有关施工要求，及时组织乙方进行技术交底。

2. 乙方职责与义务

- 1)、根据施工和技术交底组织好施工人员、工具及时进行施工。
- 2)、乙方必须无条件接受甲方、总包、监理方及业主对工程质量的检查，必须按甲方的技术交底、施工规范进行操作，对甲方、总包、监理、业主、质安站等其他政府监督机构的检查中提出的问题及时整改。
- 3)、乙方施工完的工程检测和检查，质量达不到要求的，甲方不予结算，同时返工损失的一切费用由乙方负责赔偿，返

工造成的延期按合同进行20__ .00元/天罚款。

- 4)、乙方必须服从甲方的统一安排和相关工作的协商。
- 5)、乙方进入施工现场从事劳动活动前，必须持营业执照、资质证书、安全生产许可证、职工花名册、乙方负责人身份证复印件、法人授权委托书、特种工人操作上岗证等资料，到甲方项目部办公室办理相关手续。
- 6)、乙方进场必须是18至45岁的男性公民(无吸毒和两劳人员)，要求身体健康、头脑清醒、具有一定的思想素质。
- 7)、乙方负责承担政府部门、公司及项目要求的办证等相关费用。
- 8)、自备劳保用品。

第十一条 违约责任

1. 乙方承包的工程项目，不能再分包或转包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范标准，不能保证工程质量和安全，不能按照甲方的进度计划完成的，甲方有权终止本合同，造成的损失乙方应予赔偿。
2. 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失，但乙方必须满足甲方的质量要求和进度要求，否则不予赔偿。
3. 施工工期在本合同第一条第4款明确的开竣工时间内完成所属工程任务，延期罚款。按甲方要求完成工程不能完成的，每延期一天，按贰仟元/每天罚款，罚款金额不超过总价的_____%。

4. 乙方的质量安全罚款，由公司项目管理部根据质量、安全事故的大小在_____元至_____元范围内予以罚款。

第十二条 其他

1. 甲方要求乙方与民工签订的劳动合同复印一份至项目部资料。

2. 为确保落实政府有关文件要求，每月结算完后甲方发放的民工工资乙方必须发放到位，并将有工资领取人员签认的工资发放表复印件交我司项目部保管。

3. 未尽事宜双方协定。

4. 本合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份，经双方签字生效。工程竣工，工程尾款付清后，本合同即自行终结。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

甲方(签字)： 乙方(签字)：

日期： 日期：

脚手架搭设分包协议篇四

甲方：

乙方：

因工程施工需要，甲方将其承建的炉桥花园农贸市场4#、5#楼的外脚手架分项工程承包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、 工作概况

工程名称： 工程地点： 承包方式： 钢管外脚手架，包工包料。 材料内容： 钢管、扣件、竹笆、密目网及其他工具。
分包内容： 工程外脚手架、龙门架接料平台、施工安全通道的搭设、拆除。

二、 工作期限

开始工作日期： 年 月 日(以搭设日期为准)，

结束工作日期： 年 月 日，总日历工作天数 天。

三、 相关要求

1. 乙方所使用在本工程的钢管和扣件的材质必须符合国家有关
2. 规范要求，外脚手架工程质量按国家现行《建筑安装工程验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。
3. 乙方从事本工种的操作人员必须经正规技能培训部门培训，并取得国家认可的在有效期内的相关技能操作上岗证书，且身体状况符合本工种要求。

四、 甲、乙双方责任

1. 甲方开工前7天向乙方提供本工程图纸，并向乙方进行现场交底，向乙方提供施工所需的水、电、食堂场所，并说明使用注意事项。乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审批。乙方应严格遵守安全、质量标准及项目部的各项规章制度，服从甲方现场施工管理人员指挥。
2. 甲方指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督，办理验收、变更、登记手续和其他事

宜。乙方指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，脚手架的日常安全检查和施工管理，解决由乙方负责的各项事宜。

3. 乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护等规定，严格按图纸做法说明及规范要求施工，做好各项质量、安全检查记录。

4. 乙方未搭架前，甲方必须将外架基础、排水等基础工作做好，如基础下沉，造成反工或损失由甲方负责。

5. 乙方必须按工程进度需要搭设外脚手架，脚手架必须比工程操作面高出至少一步架，且竹笆、密目网均及时张设到位，严实可靠。

6. 脚手架在使用过程中，甲方人员擅自拆除钢管、竹笆、安全网、连墙件等造成工伤事故及倒塌事故由甲方负责。

7. 甲方不得将钢管和扣件运出工地外使用。

8. 甲方应提前7天通知乙方拆架，因乙方延迟拆架时间影响甲方施工，造成的损失由乙方承担。

9. 甲方应及时配合乙方材料进出场，材料进出场费用由乙方承担。

10. 乙方搭设的外脚手架应报请有关部门验收，验收不合格的必须立即整改，一切费用由乙方承担，乙方应加强员工的安全教育，工作中造成的自身及他人伤害事故后果均由乙方承担。

11. 甲方负责保持家售价底部清洁，以防垫板、钢管、扣件损坏。

12. 甲方进入工程装饰阶段，乙方应对脚手架重新检查、加固，

以杜绝事故发生。

13. 乙方应派专人在施工现场对所属材料进行看守，乙方材料发生缺失与甲方无关。

五、承包价格

1. 按照实际建筑面积计算，每平方米人民币 元，合计总价人民币 元。

2. 付款方式，工程主体结构二层施工完毕，甲方付给乙方脚手架工程承包价格的10%，主体结构四层施工完毕，甲方再付给乙方脚手架工程承包价的10%，主体结构全部施工完毕，甲方再付给乙方脚手架承包价的30%，脚手架拆除后甲方付给乙方脚手架工程承包价的10%，工程竣工后甲方再付给乙方脚手架工程承包价的30%，余款在工程交付业主后一年内全价付清。

六、工程约定

1. 乙方应按甲方规定的时间合理进行脚手架的搭设、拆除，因材料及人员跟不上进度造成甲方延误工期，责任由乙方负责。

2. 甲方如未按合同的约定付款，乙方有权拒绝进行搭设、拆除，直至甲方履行合同。

3. 如有一方不履行合同，应向另一方支付违约金，违约金为总价的5%。

4. 因甲方原因超过工期由甲方付给乙方0.2元/m²/日的材料租赁费。

七、争议和纠纷处理

1. 本合同在履行期间，双方发生争议时可采取协商解决或者请有关部门进行调节。

2. 当事人不愿意通过协商、调节解决时可向所在当地仲裁委员会会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

八、附则

1. 凡涉及质量安全等相关事宜，甲、乙双方按国家和行业管理方面的有关规定执行。本合同自双方签字(盖章)之日起生效。

2. 担保人或单位必须对甲、乙双方不履行本合同造成的一切经济损失和后果承担相应的后果责任。

3 本合同履行完毕后自动终止。

九、补充条款

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

脚手架搭设分包协议篇五

甲方：

乙方：

经双方协商，甲方同意将连江龙华花园二期18#楼外墙钢管脚手架分项工程委托给乙方施工。为明确双方在施工过程中权

利和义务，签定本合同。

第一条、工程概况

一、工程名称：连江龙华花园二期18#楼

二、工程地点：连江龙华花园二期

三、工程质式：18层框架

四、架体形式：落地双排架

五、搭设范围：自室外自然地坪搭设至女儿墙顶面高度，层面梯间部沿架体续搭到梯间檐口高度。

六、搭设面积：外墙面积约8000m²

七、承包方式：包工包料。

八、脚手架开工时间;按现场签证时间为准。

九、工程量及合同价款计算方法：按实际搭设建筑外墙外围凹凸搭设面积展开计算(即按建筑平面凹凸展开长度乘以高度计算面积，高度按室外自然地面至屋面檐口建筑物实际高度计算工程量，若女儿墙用砼，高度按女儿墙顶计算)：搭设面积*单价=总价款.每平方米33元人民币，总款为实收款。模板用卸料平台每个人民币叁佰元;挂平网每片人民币伍佰元，(规格3乘以6，含人工、钢管、密目网)总价约贰拾六万四千元整。

十、店面底层，阳台下，屋面造型需搭设脚手架，每平方米按外墙面积单价计算。超高部分或悬臂部分，模板支撑需搭设钢管加固双方面议。

十一、若使用期限超过13个月，则按本合同相关条款、规定

执行。

第二条、脚手架搭设及使用注意事项

一、施工内容：乙方应负责安底座、场内外材料运输、选料、搭拆外墙脚手架护身栏杆、满铺竹槓、挂卸安全密目网、安装预埋件、拆除后的材料堆放、整理。

二、乙方材料在甲方履行本合同规定的相关条件后应按时材料进场并如期完成搭设任务。

三、乙方材料进场前，甲方书面向乙方进行详细交底，把室外脚手架底座范围内的回填土夯实整平，并准备好钢管堆放的场所短钢管、扣件的小仓库。乙方施工过程中，甲方应无偿提供垂直运输机械(人货梯、塔吊等)供乙方使用。

四、若甲方对本合同主体工程进行设计变更，应提前三天书面通知乙方并提供相应图纸，以便乙方对脚手架搭设方案、脚手架架体的计算书予以变更调整。变更调整后的脚手架搭设方案、脚手架架体计算书交甲方签字确认后执行。

五、安全、质量检查验收：脚手架全部搭设完毕，经双方安全、质量验收，填写验收单后，甲方方可使用。在乙方通知验收时两天内甲方应予以验收，逾期则视为架体验收合格。在验收时若存在质量问题则甲方应书面通知乙方进行整改，应指示问题具体位置，整改后再进行验收。

六、乙方在脚手架验收后接到甲方对脚手架架体进行变更整改的通知之日起三天内应到达现场进行变更整改，但所需费用由甲方承担。

七、使用期限及相应责任：自乙方材料进场开始搭设之日起算到该座脚手架拆除之日不超过13个月(允许超期十五天);若甲方超过合同期限使用脚手架，则按总搭设面积每天每平方米

米另加0.067元计付超期价款。超期费用每月付一次。

八、使用期间，甲方应妥善保护架体，不得超载使用，不得随意拆除架体的锚固件、扣件及杆件等。甲方需拆除或修改架体应提前两天通知乙方进行作业。若发现钢管被切割、被焊接、被严重压成弧弯，甲方应照价赔偿同等规格钢管。如由乙方使用不当造成的，后果由乙方承担。

第三条、工程价款支付方式

一、工程进度款的支付方式;采用现金支付工程款。乙方每搭设4层，每月按完成量的90%支付工程进度款，剩下的10%余款拆完后十天内付清。

二、因甲方原因导致合同规定的脚手架使用期限(13个月)届满而架体工程或外墙装修工程未完，甲方应在合同规定的使用期满后三天内向乙方付足工程款总额。超过使用期限，价款依本合同第二条第七款相关规定执行。

第四条、双方责任

一、乙方责任:

1、脚手架工程质量不符合规定的，负责整改至合格，满足验收要求。

2、乙方材料在甲方履行本合同规定的相关条件后应按时材料进场并如期完成。

3、本合同签定之后，乙方按甲方通知确定的时间提前七天进场做好施工准备。

4、乙方的工人在施工中应遵守安全操作规范及有关安全规章制度。 5、由于乙方过错导致的脚手架搭设安全、质量不合

格，由乙方承担相应经济责任，甲未经安全、质量验收，擅自使用脚手架的除外。

6、乙方进入施工现场，自觉做好到安全生产、文明施工。争取做到工完料清，进场材料须堆放整齐。

7、若遇雨天、雪天、台风或刮六级以上大风天气，乙方可暂停施工。

二、甲方责任：

1、因甲方拖欠乙方的工程应收款，乙方可暂停施工，亦有权单方解除合同并将已搭设脚手架拆除，由此造成的损失全部由甲方承担。

2、若甲方拖欠乙方的工程应收款，超过半个月，甲方应另外向乙方支付违约金，每日按人民币贰百元整计付。一个月内结清。

3、甲方负责缴交该工程应交营业税及附加税(城建税、印花稅、教育附加费、防洪费、社会事业发展费等)。甲方不能把外架作为模板支撑架作用。

第五条、授权委托

甲方委托：（身份证号码： ）进行质量、安全教育等。

乙方委托：（身份证号码： ）进行现场施工过程中的安全、质量管理，组织工人参加甲方的安全教育。

第六条、附则

一、本合同经双方签订后生效，补充协议与合同具有同等法律效力。本合同履行过程中如有纠纷，双方可以协商解决，协商不成可向公司所在地的人民法院起诉。

二、双方不得擅自违反、终止合同，若甲方违约应赔偿乙方经济损失的费用，若乙方违约相应赔偿甲方经济损失的费用。

三、本合同一式肆份，甲方、乙方各贰份。

甲方(代表)： 乙方(代表)：

委托代表： 委托代表：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期：