

最新幼儿园传染病防控预案及制度 幼儿园传染病防控应急预案(汇总5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

幼儿园传染病防控预案及制度篇一

一、指导思想

突发传染病事件可分为甲类传染病（鼠疫、霍乱）、乙类传染病（非典、禽流感、麻疹、流行性乙型脑炎、伤寒和副伤寒等）、丙类传染病（流行性感、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、手足口病等）

三、成立传染病流行应急领导小组，由园长统一协调，指挥并调查分析及处理。

组

长： 副组长：

成员：

全体行政后勤人员

各班教师 四、预防措施

1、幼儿园建立各项卫生工作责任制，明确各部门工作职责。

2、卫生保健员和班主任密切配合做好每天晨检工作，晨检中应做到一摸、二问、三看、四查，并认真填写幼儿全日观察登记表，保证幼儿园预防疾病控制工作的顺利开展。

3、幼儿园所有工作人员上岗前需进行体检，持健康证方可上岗；幼儿在入园前必须进行健康检查，经检查合格取得体检保健手册方可入园。

4、幼儿园开展预防宣传教育工作，定期进行有关预防传染病的知识培训，保证每周的健康教育，培训学习一般防病知识，培养良好的个人卫生习惯。 5、幼儿园学习场所、生活场所要通风换气和定期消毒。

6、班主任应加强对幼儿的巡视，发现传染病病例或凝视病例，应在第一时间向分管保健老师或应急领导小组组长或副组长报告，不得隐瞒实情，保健员应在第一时间到达发病班，及时采取隔离措施，同时根据幼儿入园报名表上提供的紧急联络人信息与之联络医院诊治。其原则是：早预防、早发现、早报告、早诊断、早治疗、早隔离。

7、按疾控制定的《各类物品消毒方法》做好各项预防性消毒工作。 五、应急处理措施

1. 在幼儿园内发现急性传染病的幼儿或教职工，应急小组领导立即亲临现场指挥，在第一时间内利用幼儿园隔离室进行隔离观察，并由幼儿园疫情报告员马上拨打 120 ” 电话，送定点传染病医院诊治。

到医院就诊并通知其家属。

3、患者必须及时隔离，严格掌握患者病愈返校的隔离期限，病愈者返校须持医院医生出具的医院有效证明方可入园。

4. 幼儿园对传染病病人所在班级活动室或所涉及的公共场所

进行消毒，对与传染病人密切接触的幼儿、教职工进行隔离观察。防止疫情扩散，迅速切断感染源。

5. 对疫情班要积极关注、加强晨检，在晨检中应特别注意疫情班传染病的发病特征。

6. 传染病人在医院接受治疗时，禁止任何人员前往探望。

7. 对疫情班卫生保健员在控制疫情期间应与班主任密切配合，做好信息了解工作，对幼儿进行健康监测，及时掌握疾病发生情况，落实各项应急预防和控制措施并对传染病疑似幼儿做好观察记录。

8. 卫生保健员应开展疫情班消毒隔离指导工作，并负责指导和督促落实各项预防控制措施。

9. 开展相关疾病的防治宣传教育活动，如宣传专栏、课程学习、发放宣传资料等。 10. 在疫情期间有病例发生的班级停止使用幼儿园公用教室等；疫情班暂停师生集体性活动，疫情班的所有用具、餐具都必须单独消毒，不可与正常班相混，消毒剂量和时间严格按各传染病的规定要求进行消毒，防止疫情的进一步蔓延。 11. 疫情班班级做到不和其他正常班并班进行教学活动。

12. 疫情班隔离期应自最后一例病例发病后最长潜伏期内无新发病例可结案，方可结案小结。

13. 加强全园的消毒工作：按疾控制定的《各类物品消毒方法》做好各项预防性消毒工作。

1. 预警通报按照上级主管部门相关规定执行。首位发现人按照相关程序第一时间向上级领导报告，由学校园长或分管领导及时上报教育主管部门，同时向县疾病预防控制中心报告。并在1小时内书面报告县教委应急办，明确疫情报告的范围、内

容。其次，做好传染病病因追踪。

2. 各类突发事件相关信息在没有得到证实之前，严格实行保密制度。 3. 所有涉及疫情信息的资料均应按相关要求妥善保管、处置。

4. 未经授权或未通过正式渠道公布的疫情信息，任何个人或媒体不得随意宣传。 5. 信息发布应当及时、准确、全面。

幼儿园传染病防控预案及制度篇二

为了预防、控制和消除传染病的发生与流行，切实保护全体员工的身体健康和生命安全，维护生产和生活秩序，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《传染病报告制度》等法律法规精神，结合我单位流动性质制定本应急预案。

2、成立“传染病防治应急预案”领导小组。

详见《安全事故应急预案》（总预案）3.1.2.1组织机构。

3、工作要求和职责

1. 经理部传染病应急预案领导小组根据疫情情况，适时启动应急预案，并组织落实各项防治措施和对传染病防控工作的协调和组织指挥。

2. 建立“传染病防治应急预案”。

3. 建立传染病监控与报告制度

a. 医务人员在诊治病人是对发烧病人引起注意，在同一时段出现多例发烧病人要考虑是否为传染病引起，对发烧病人要建立专项登记。

b.各部门、班组一旦发现疑似传染病的人员要求第一时间报告医务人员或领导小组。

c.医生一旦诊断为传染病或疑似传染病人时应第一时间报告领导小组。

d.按规定时限：甲类传染病6小时内；乙类传染病12小时内；丙类传染病24小时内报告当地疾病预防控制中心。

e.医务人员具体负责卫生防疫工作，负责对公共场所、食堂卫生的监督和管理；负责饮用水的化验检查；定期对环境实施消毒，对易感人群进行预防接种注射或分发预防用药等，阻断传染病的发生和流行。

f.医务人员通过宣传栏或印发健康教育手册等形式对员工进行传染病预防教育，提高员工对传染病的防范意识和对社会公共卫生的责任感。

4、应急措施

1.发现传染病人或疑似病人立即封锁患者所在班组、部门或寝室，采取隔离措施禁止与外界人员接触，立即报告应急领导小组，同时报告县级疾病预防控制中心，根据应急领导小组或县疾控中心安排把病人送到当地医院或卫生防疫部门进行隔离治疗。

2.发生传染病后医务人员或县卫生防疫部门立即对疫点进行彻底消毒。在对疫区消毒的同时要注意自身的安全，佩戴好防护工具；对传染病人到过的场所、接触过的人员进行随访，并采取必要的隔离观察措施；对易感人群注射疫苗或进行预防性治疗。

3.通过广播、宣传栏等迅速向全体员工公布病情感染源及其采取的防护措施，使员工了解传染病的传播途径和预防方法，

提高员工自我保护意识。让广大员工了解情况，安定人心，稳定员工的情绪，树立战胜传染病的信念。

4. 大力开展爱国卫生运动，防止疾病的发生蔓延。各部门、班组要抓好公共卫生，消除卫生死角，定期搞好鼠害，灭蚊、灭蝇工作；保持良好的个人卫生习惯；加强对食堂的卫生管理和检查，定期对食堂、寝室、厕所等人员相对密集的地方进行消毒，并建立消毒台帐。

5、善后处置

1. 对传染病突发事件的病人按照规定给予一定的经济补偿。
2. 对引起传染病的原因进行调查，总结经验，吸取教训。

幼儿园传染病防控预案及制度篇三

为了提高我园预防和控制突发传染病的能力和水平，指导和规范各类传染病突发事件的应急处置工作，减轻或者消除突发事件的危害，保障全体教职员工以及幼儿的`身体健康与生命安全，维护幼儿园正常的教学秩序和校园稳定，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和规范性文件，结合本园实际，贯彻落实防治传染病，本着“科学预防、依法管理、分级负责、快速反应”的工作原则，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的工作要求，实现对传染病的控制，特制定本应急预案。

突发传染病事件可分为甲类传染病（鼠疫、霍乱）、乙类传染病（非典、禽流感、麻疹、流行性乙型脑炎、伤寒和副伤寒等）、丙类传染病（流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、手足口病等）。

- 1、幼儿园建立各项卫生工作责任制，明确各部门工作职责。

- 2、卫生保健老师和班主任密切配合做好每天晨检工作，保健老师在晨检中应做到一摸、二问、三看、四查，并认真填写幼儿全日观察登记表，保证幼儿园预防疾病控制工作的顺利开展。
- 3、幼儿园所有工作人员上岗前需进行体检，持健康证方可上岗；幼儿在入园前必须进行健康检查，经检查合格方可入园。
- 4、幼儿园开展预防宣传教育工作，定期进行有关预防传染病的知识培训，保证每周的健康教育，教会师生一般防病知识，培养良好的个人卫生习惯。
- 5、幼儿园学习场所、生活场所要通风换气和定期消毒。
- 6、班主任应加强对幼儿的巡视，发现传染病病例或凝视病例，班主任应在第一时间向分管保健老师或应急领导小组组长或副组长报告，不得隐瞒实情，分管保健老师应在第一时间到达发病班，及时采取隔离措施，同时根据幼儿入园报名表上提供的紧急联络人信息与之联络医院诊治。其原则是：早预防、早发现、早报告、早诊断、早治疗、早隔离。

幼儿园传染病防控预案及制度篇四

一、指导思想

突发传染病事件可分为甲类传染病（鼠疫、霍乱）、乙类传染病（非典、禽流感、麻疹、流行性乙型脑炎、伤寒和副伤寒等）、丙类传染病（流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、手足口病等）

- 1、幼儿园建立各项卫生工作责任制，明确各部门工作职责。
- 2、卫生保健员和班主任密切配合做好每天晨检工作，晨检中应做到一摸、二问、三看、四查，并认真填写幼儿全日观察登记表，保证幼儿园预防疾病控制工作的顺利开展。

3、幼儿园所有工作人员上岗前需进行体检，持健康证方可上岗；幼儿在入园前必须进行健康检查，经检查合格取得体检保健手册方可入园。

4、幼儿园开展预防宣传教育工作，定期进行有关预防传染病的知识培训，保证每周的健康教育，培训学习一般防病知识，培养良好的个人卫生习惯。

5、幼儿园学习场所、生活场所要通风换气和定期消毒。

1. 在幼儿园内发现急性传染病的幼儿或教职工，应急小组领导立即亲临现场指挥，在第一时间内利用幼儿园隔离室进行隔离观察，并由幼儿园疫情报告员马上拨打“120”电话，送定点传染病医院诊治。2. 在确诊传染病后，根据传染病上报制度，立即上报上级教育主管部门、县疾病预防控制中心，并对病人作跟踪了解，详实填写病例基本信息情况资料。

3. 幼儿园出现传染病症状的班主任立即通知其家长，由家长陪同去医院，如果是幼儿园教职工出现传染病，也要求立即隔离，由医生初步检查后，是传染病立即到医院就诊并通知其家属。

3、患者必须及时隔离，严格掌握患者病愈返校的隔离期限，病愈者返校须持医院医生出具的医院有效证明方可入园。

4. 幼儿园对传染病病人所在班级活动室或所涉及的公共场所进行消毒，对与传染病病人密切接触的幼儿、教职工进行隔离观察。防止疫情扩散，迅速切断感染源。

5. 对疫情班要积极关注、加强晨检，在晨检中应特别注意疫情班传染病的发病特征。

6. 传染病人在医院接受治疗时，禁止任何人员前往探望。 7. 对疫情班卫生保健员在控制疫情期间应与班主任密切配合，

做好信息了解工作，对幼儿进行健康监测，及时掌握疾病发生情况，落实各项应急预防和控制措施并对传染病疑似幼儿做好观察记录。8. 卫生保健员应开展疫情班消毒隔离指导工作，并负责指导和督促落实各项预防控制措施。

9. 开展相关疾病的防治宣传教育活动，如宣传专栏、课程学习、发放宣传资料等。

10. 在疫情期间有病例发生的班级停止使用幼儿园公用教室等；疫情班暂停师生集体性活动，疫情班的所有用具、餐具都必须单独消毒，不可与正常班相混，消毒剂量和时间严格按各传染病的规定要求进行消毒，防止疫情的进一步蔓延。

11. 疫情班班级做到不和其他正常班并班进行教学活动。

12. 疫情班隔离期应自最后一例病例发病后最长潜伏期内无新发病例可结案，方可结案小结。

13. 加强全园的消毒工作：按疾控制定的《各类物品消毒方法》做好各项预防性消毒工作。

1. 预警通报按照上级主管部门相关规定执行。首位发现人按照相关程序第一时间向上级领导报告，由学校园长或分管领导及时上报教育主管部门，同时向县疾病预防控制中心报告。并在1小时内书面报告县教委应急办，明确疫情报告的范围、内容。其次，做好传染病病因追踪。2. 各类突发事件相关信息在没有得到证实之前，严格实行保密制度。3. 所有涉及疫情信息的资料均应按相关要求妥善保管、处置。4. 未经授权或未通过正式渠道公布的疫情信息，任何个人或媒体不得随意宣传。

5. 信息发布应当及时、准确、全面。

幼儿园传染病防控预案及制度篇五

幼儿园传染病防控应急预案 **幼儿园传染病防控应急预案

为进一步做好传染性的预防与控制工作，切实保障师生员工的身体健康和生命安全，根据《教育系统预防与控制传染性工作方案》的规定和要求，结合我园实际，制定本预案。

一、指导思想

传染病的控控制。二、组织机构及主主要职责

组长:园长(第一责任人，负责与班主第任的及时沟通，任

座、发放预预防传染病的书籍(刊物)、普及预防知识，提高)教教师和幼儿预防能力。引导师生员工树立良好的卫导生意识，生勤洗手，注意室内内通风，养成良好的卫生习习惯。

(三)培训医务人员对医务人员进行培务训训，使医务工作者保持警惕惕，掌握紧急处置方法，保证遇有异常情况，能够保按按工作规程及时、妥当处置。(四)接种免疫疫苗置按照有关按计划免疫接种的规规定，做好计划免疫疫苗接接种工作。

3(幼儿园对集体活动进行控幼制，举行大型集体活动要制经经过防治传染病领导小组审审批。

4(严格执行出入幼儿园管理制格度。度

5(幼儿园根据情况，及时向师生员根工工通报防控工作。