

# 举办消防安全知识培训 开展消防安全培训个人心得体会(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 举办消防安全知识培训篇一

在来到x华铄消防安全职业培训学校之前，我对消防安全知识的了解微乎其微，对它的重要性更是不以为然。

虽然这次的培训时间很紧凑，但我觉得我还是学到了该学的东西，至少我明白了什么是消防，为什么要消防，消防由谁来做，消防怎么做，消防对于一个人、一个家庭、一个单位、一个国家意味着什么。消防是为了保护人们的生命和财产不受损坏而进行的一项工作，消防是一个问题的两个方面，第一是预防，第二是灭火，我们都知道，一个小烟头能在不经意间酿成大火，而一场大火或爆炸，轻则钱财尽失，重则生灵涂炭，所以，消防工作就是安全工作，是一个国家和一个国家的重点工作，不容疏忽。消防工作不只是消防队的专属工作，同时也是我们每个人的义务工作，我们都是消防工作的一份子，应该对消防工作负责。

结合我所学到的消防安全知识和公司实际情况，我觉得酒店的消防安全还存在些许漏洞。第一，消防控制室无人在岗值守，会操作控制室主机的人员很少，当火灾真正发生时，很难合理的组织人员疏散和灭火；第二，楼层灭火器虽然配备充足，但除保安员外能较熟练使用的人很少，当发生初起火灾时，也许会因为当事人的惊慌失措而导致火势蔓延，小火酿成大灾；第三，我觉得夜间防火巡查的范围和力度还可以

再加强；第四，我觉得很重要的一点，酒店员工的消防安全意识还比较浅弱，需要加强这方面的培训。

## 举办消防安全知识培训篇二

xx年9月1日上午9点，开发区管委会组织辖区内各社区、各村、各企业代表召开了“开发区重点单位社区微型企业消防站人员培训暨网格员培训会”，阳泉市公安消防支队防火监督处李士戎主持了此次会议。

会议开始便在现场播放了关于众多火灾的灾后宣传片。火灾带给人们的不仅是财产上的损失，更重要的是一条条鲜活的生命瞬间消失，片中悲惨的一幕幕让人看了触目惊心，这些火灾用血的代价给人们留下警示。随后，李士戎同志做了关于许多消防安全知识的培训，指出应充分发挥微型消防站的作用，注重发挥“巡查、宣传、救火”的“三合一”作用。会议最后做出近期安全工作部署，尤其是在g20峰会期间特别注意消防安全，我们应心中牢记知识、隐患、落实、责任。

## 举办消防安全知识培训篇三

为筑牢校园安全防线，近日，自强初级中学联合多部门开展消防安全应急演练活动。

应急疏散演练结束后，学校组织了校车安全演练、消防车救援演示、防暴演练，开展了防溺水和消防安全知识培训，进一步增强全校师生的消防安全意识和自防自救能力。

## 举办消防安全知识培训篇四

为了全面推动幼儿园安全教育活动的深入开展，进一步提高幼儿园师幼的消防安全意识，增强师生火灾逃生技能，保障幼儿园的财产和人身安全，12月9日□xx区第八幼儿园开展了消防安全演练活动。

活动前，幼儿园制定了详细、周密的消防疏散演练方案，并组织专题会议，对各岗位人员进行了培训，做到分工明确、责任到人。12月9日下午，伴随着紧急警报声响起，演练开始。各班教师迅速按照消防预案的疏散线路有序带领幼儿拿起湿毛巾，捂住口鼻，弯腰小步快走下楼。途中，孩子们表现的冷静、有序、迅速。全园从听到警报到安全撤离约用了3分48秒，途中无任何意外发生。

最后，现场总指挥对此次消防演练进行总结并和幼儿进行了问答互动。

此次实战演练活动的开展，增强了广大师生的消防意识，提高了师生防火救灾、自救自护以及应对突发事件的能力，真正将安全教育落在了实处。

## 举办消防安全知识培训篇五

消防工作是物业管理工作的一个内容，尽管火灾的发生是由各种原因造成的，但是这是可以预防的，并且预防火灾是一项只能做好，不能做坏的工作。否则，将会有严重后果和不堪设想的损失。

所以，要求我们值班员做到：“懂本岗位（责任区）火灾危险性和火灾预防措施，检查并及时发现隐患。熟悉花园内消防器材性能、使用方法和存放地点。熟悉火灾的扑救措施，熟悉消防水源（地上消防栓、室内消防栓、消防栓加压阀、水泵房）。”

即“一懂三熟悉”。做到“三懂、三会、三能”：

三懂：懂本岗位的火灾的危险性、懂火灾预防措施、懂火灾的扑救方法。

二会：会使用灭火器材、会报警。

三能：能自觉遵守消防规章制度、能及时发现火险隐患、能有效的扑救初期火灾。

## 第一节防火检查其目的

防火检查目的在于贯彻“预防为主，防消结合”的方针。发现和消除火险隐患，要求对防火的对象、设施查个明白。以现不安全的因素，及时整改解决，落实防火安全措施，消除火险隐患。把火灾事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。

火险隐患：是指生产、生活中有可能直接造成火灾危害的不安全因素。

## 第二节防火检查的组织形式

防火检查不是一项临时性的措施，更不能一劳永逸，这是一项长期的、经常的工作，开展防火检查，一般为经常性检查和季节性检查相结合。（一）、班组检查。（二）、定期检查。

（三）、部门经理检查。

## 第三节防火检查的内容

防火检查工作，涉及面广、技术性强，这就要我们检查人员必须熟悉了解防火对象，和设施的特点。学习掌握防火业务、技术，要善于发现火险隐患。

主要的检查内容有：

- 1、用火、用电的安全管理情况；
- 2、易燃、易爆防火安全管理情况；
- 3、消防器材维护、保养情况；

#### 4、火警事故调查、处理情况。

### 第三节消防工作的基本任务

一、控制、消除发生火灾、爆炸的一切不安全条件和因素。

二、限制、消防火灾、爆炸蔓延，扩大的条件和因素。

三、保证有足够的消防人员和消防车设备，以便一旦发生火灾能及时扑救，减少损失。

四、保证有足够的安全通道、出口，以便人员逃生和物资疏散。

五、彻底清查火灾、爆炸原因，做到“三不放过”：

三不放过：即原因不明不放过；责任事故者和群众未受到教育不放过；防火措施不落实不放过。

### 第一节高层建筑的防火

高层建筑，顾名思义是指体型高、楼层多的建筑。10层（含10层）以上24米以上的建筑物。

高层建筑的火灾危险性比一般建筑要大的多，一旦发生火灾，由于楼层高、人员多、蔓延快、扑救疏散都很困难，往往造成惨重的人员伤亡和经济损失。因此，如何做好高层民用建筑的防火工作，已成为我国的消防工作的重题，必须引起在力重视。

#### 一、高层建筑火灾有什么特点

1、损失大，社会影响大。

竖井都起着烟囱拔火作用，据实测，热烟气垂直向上蔓延的

速度为3—4m/s□100m以上高楼着火后不到1分钟，热烟气便会充满整个建筑物。

3、火灾时，疏散困难，逃生不易。高层建筑距地面高，疏散时间长，疏散距离远，人员多，火灾时又往往停电，电梯停开，照明系统中断，室内漆黑、浓烟滚滚，逃生人员争先恐后，互相拥挤，践踏，使得火灾时逃生极为困难。

4、扑救困难。

## 二、室内火灾的发展过程及特点

绝大部分建筑火灾，最初都是发生在建筑物内的某个房间（或区域），然后蔓延至整个楼层，乃至整个建筑物。要有效地控制建筑物火灾的发生，发展及倒塌破坏，就必须了解室内火灾的发展过程及特点。

三、室内火灾的发展大致可分四个阶段，即初起阶段、发展蔓延阶段、发展猛烈阶段和衰减熄灭阶段。

室内发生火灾后，最初只局限于起火部位周围可燃物的燃烧，随后是衣物、家具、墙壁饰面及天棚起火，最后整个房间全部起火，与此同时，热气流从内墙门及外墙窗口喷出，向起火楼层及整个建筑物蔓延，导致整个建筑物全部起火。

## 第二节高层建筑火灾原因

### 一、吸烟不慎

这是最常见的起火原因，常见的情况有：

- 1、乱扔烟头，引起地毯、沙发、衣服等可燃物起火；
- 2、在沙发上、床上或酒醉吸烟瞅着后引起火灾；

- 3、将未熄灭的烟头随意扔入垃圾箱引起着火；
- 4、在禁止吸烟的地方违章吸烟。

在进行装修作业时，为什么不能随意乱扔烟头？

据测定，香烟中心温度700—800℃，表面温度为200—300℃。水平放置时，一般14—15分钟烧完，垂直放置时，由下往上燃烧速度快些，约12—13分钟烧完。若将香烟放在席梦思床垫上，立即使床垫发生阴燃，5分钟即可闻到焦烟味，25分钟烟雾呛眼睛，1.5小时阴燃发展成明火，火焰高达35cm。装修施工现场的锯末、刨花、废纸、油漆、废棉纱、废布头、地毯、被褥、床单、杂单均可被引燃，从而引起火灾。消防部门做过统计，全国平均每天要发生10多起吸烟而引起的火灾，平均每天经济损失20多万元。在装修施工过程中，装修材料应堆放整齐、锯末、废纸、废布应急时清扫，施工现场不允许乱扔烟头。

## 二、电气火灾

电气火灾的情况比较复杂，常见的有：

- 1、使用电炉、电熨斗等电热器设备后，没有切断电源烤着可燃物。
- 2、照明灯具设置不当，烤着可燃物。