

# 最新爆炸事故应急预案控制措施(优秀5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 爆炸事故应急预案控制措施篇一

为了预防和减少学生宿舍安全事故的发生，切实保障住宿学生的健康和安全，根据《\_未成年人保护法》、教育部《学生伤害事故处理办法》，特制定学生宿舍安全事故应急处理预案。

学生宿舍的房屋、设备等维护、管理不当；生活设施、设备不符合国家和本市的安全标准；地面不防滑；电线电缆设备老化和乱拉乱接电线电源插座，违章使用电炉等电器设备；未按规定配齐有效灭火器材，通道堆物，应急照明灯、紧急疏散指示牌缺少或不能正常使用；学生追逐、打闹玩耍；校外人员私自进入寝室、生活老师管理失职或不当以及学生自身疾病等情况是可能引发学生宿舍和住宿期间事故的主要原因。

加强对生活老师责任制的落实和师生安全意识的教育。

- 1; 对住宿学生进行行为规范和安全教育，做好逃生自救的演练，增强自我保护意识。
- 2; 健全宿舍管理制度，落实安全措施，责任到人。
- 3; 夜间要有专人值班巡视，并做好值班巡视记录。

4; 加强对宿舍房屋、设备以及生活设施设备的维护、管理、检查，发现隐患及时整改。

5; 配齐有效灭火器材，保持通道畅通，应急照明灯、紧急疏散指示牌要良好。

6; 电线拉接、电源插座位置、电器设备使用要规范。

一旦发生学生宿舍安全事故，应按下列程序处理

1、以最快速度及时将受伤学生就近送往医院救治，并通知家长。

2、报告。

(1) 学生应及时报告值班教师。

(2) 值班教师应及时向校领导报告。

(3) 校方马上报告教育局。可先口头后书面。

(4) 根据安全事故的性质及时向有关部门报告。

3、火灾事故，按学校火灾事故应急处理预案开展相关工作。

4、重大事故，按学校重大事故应急处理预案开展相关工作。

5、发生人质事件，按学校防范暴力事件应急预案开展相关工作。

## **爆炸事故应急预案控制措施篇二**

在学校抑或是社会中，难免会面对无法预料的突发事件，为了可以第一时间作出应急响应，就有可能需要事先制定应急

预案。那么应当如何编制应急预案呢？下面是小编帮大家整理的防破坏、防爆炸的安全应急预案，仅供参考，大家一起来看一看吧。

本方案适用于遇有破坏、爆炸事故时，从发现到公安机关到达现场期间，大厦各部员工协同作战，积极补救，最大限度地减少人身、财产损失的整个过程。

（1）员工当发现或听到异常的信息时，应及时选择最方便的方式向大厦监控中心报警（0130、5119），报警时应尽量避免他人，以免引起恐慌。

（2）监控中心接到报警后，要及时通知保安队员前往探查，同时通知分管总经理、值班总经理，在征得总经理的同意后，由管家部向公安机关报警。

（3）保安队员要认真仔细排查大厦所有可疑的部位，决不放弃任何可疑点，并保持与监控中心的联系。

#### （1）可疑物

要及时的向监控中心汇报，管家部在向总经理汇报的同时通知保安队员前往，做好可疑物的保护工作，并及时组织人员疏散。在征得总经理的同意后，由管家部向公安机关报警。

#### （2）可疑人

要及时的向监控中心汇报，监控值班人员要密切监视可疑人员，同时通知保安队员前往查问。

在及时向总经理汇报的同时向管家部监控中心报警，保安队员火速赶往现场维持秩序并组织补救工作，管家部要及时向公安、消防机关报警。

## （1）先控制，再报警

首先严禁任何人触动可疑物，控制任何人靠近可疑物，再报警。

## （2）先疏散，后排查

对可疑物不能确定时，先进行人员的疏散，再进行排查，在专业人员没有到达现场前严禁触动可疑物。

首先，及时报警并进行人员疏散，在积极扑救因事件造成的灾害的同时，还要做好现场保护工作，保护好现场的每一件物品，密切注视可疑人员的出入，并对事发现场周围的所有人员进行登记，在公安机关未到达前严禁任何人离开。

（1）酒店员工发现爆炸物及可疑爆炸物，应立即打电话通知消防监控室，说清时间、地点及情况、报案人姓名、部门、岗位。

（2）管家部应立即组织人员到达现场，立即疏散附近的人员，并设置临时警戒线，任何人不得擅自入内。

（3）立即向领导汇报情况，积极配合做好各项工作，组织有关人员做好灭火及抢救伤员的准备。

（4）打电话向公安机关报案，公安人员到达现场后，协助公安人员排除爆炸物并进行调查。

（5）如果发生爆炸，及时抢救、转移伤员，疏散客人。

（6）对附近区域进行全面搜寻以消除隐患，同时询问发现人及现场知情者并做好记录。

日期:

## 爆炸事故应急预案控制措施篇三

为维护学校正常的教学秩序，构建和谐校园，维护学校师生员工的身体健康和人身安全，有效的处理学校突发事件，根据教育局关于学校安全工作的文件精神，结合我校具体情况，特制定此方案：

按照国家安全管理规定，本着对人民利益高度负责的精神，加强领导，精心组织，周密安排，及时有效处理特大事故，力争把人员伤亡和财产损失降到最低限度，全力组织恢复正常的教学秩序，从而保证教育教学工作的正常进行。

组长（华晶学校校长）

副组长（华晶学校副校长）

（华晶学校副校长）

（华晶学校副校长）

（政务主任）

（后勤主任）

成员：各年级组长、政务处、教务处全体成员

2、设立若干工作小组

疏散引导组

安全救护组

秩序维持组

通信联络组

## 爆炸事故应急预案控制措施篇四

近日，单位\*\*\*组织学习了“”大庆油田采油二厂食堂液化气爆炸事故与“”中石化东莞石油公司食堂液化气爆炸事故，两起事故的起因都是由于液化气瓶泄漏引发爆炸。为了深刻吸取事故教训，进一步强化安全防范措施落实，避免类似事故发生，单位\*\*\*\*\*积极开展了有关液化气泄漏爆炸应急预案演练。

此次应急预案演练目的为保证液化气泄漏爆炸发生后的及时和响应处理，以便减少可能对人员以及环境造成的损失。应急演练程序如下：

1、当厨房液化气发生泄漏爆炸时，第一发现人立即拨打119小组采取一定的救护措施。

2、急救人员应及时赶到现场，对人员进行疏散，对受伤人员进行抢救、转移。

3、应急小组副组长迎接120急救车，120急救车到来后，应急小组人员协助医护人员开展救护疏散和人员转移。

4、成立事故调查小组，查明事故原因，及时上报单位。本次应急预案演练人员分工细致，通讯联络通畅，指挥协调到位，达到了预案演练的目的，演练中存在不足，在对受伤人员的抢救过程中，施救人员缺乏救助知识，今后单位\*\*\*人员应认真学习救助方面的知识，以便能在遇到紧急情况时运用。

# 爆炸事故应急预案控制措施篇五

编制：

审核：

审批：

XX公司 XX工程处

一、编制目的为预防和控制火灾、爆炸的发生，以及在火灾、爆炸突发时做出响应，以便最大限度地减少火灾、爆炸事故可能带来的人员伤亡、环境破坏和财产损失，控制事故事件的扩展。项目部根据实际情况，特制定此应急预案。

## 二、适用范围

此应急预案适用于项目部施工现场、生活办公区对火灾、爆炸预防和突发的紧急情况处理及做出响应。

## 三、可能引起火灾原因

### （一）生活办公区

- 1、生活办公区人员较集中，因吸烟不慎或违章使用明火可引起火灾。
- 2、生活办公区电脑空调电炉因超负荷使用或线路老化引起自燃发生火灾。
- 3、生活办公区电热水器因管理不善或发生短路易引起火灾。

### （二）施工现场情况

- 1、施工现场电焊、气割；砂轮机、电锯等。
- 2、涂漆、喷漆、卷材、可燃气体和汽油等。
- 3、施工现场电气设备线路老化引起火灾。
- 4、氧气瓶、乙炔瓶爆炸。

#### 四、成立应急工作领导小组 组

长： 副组长：

组 员：

#### 五、应急工作领导小组职责

负责传达贯彻上级消防保卫安全工作的指示和要求，做好火灾、爆炸的预防工作和救灾知识培训。一旦有火灾、爆炸紧急情况发生，领导组织抢险，疏散人员，使火灾、爆炸引发的环境污染和人员伤亡降低到最低限度。

#### 六、对火灾、爆炸预防控制

- 1、项目部实行防火责任制，贯彻执行《\_消防条例》。
- 2、建立健全防火制度和安全操作规程。
- 3、对职工进行消防知识教育，进行消防宣传，组织群众制定防火公约，掌握各类火灾的扑救方法和消防器材的用法。
- 4、把消防工作列入工作、生产、施工、经营管理的内容。
- 5、组织消防演习，定期进行防火、防爆检查，消除火灾隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。

6、施工现场安全出口、楼梯口必须保持畅通，严禁堆放任何物品。

7、安装使用电气设备，必须符合防火规定。临时增加电气设备，必须采取相应措施保证安全。每天下班前应切断电源（施工现场及办公区）认真检查，确认安全后，方可离开。

8、严格控制明火、焰火、鞭炮的使用与燃放。确实需要使用与燃放时，必须采取保证安全的预防措施。

9、项目部严禁存放易燃易爆化学品。对易燃易爆物品（如乙炔瓶、氧气瓶）应放置在专门场所，分类、分库存放，并由专人负责管理，仓库区通风畅通，并有安全警示牌及“严禁烟火”的标志。

10、管理人员应当坚守岗位，加强值班和检查，确保安全。在冬春季节以及重大节日，组织专门力量，开展消防宣传教育和安全检查，做好消防工作。

11、配置相应种类、数量的消防器材、设备和设施，指定专人维修、管理消防器材、设备设施，保证完整好用。

12项目部任何人都有责任维护消防设施，不准损坏和挪用消防设备、器材，不准占据用火间距，堵塞消防通道。

13、对动用明火实行严格的消防管理，确需动用明火，应按项目部管理制度办理审批手续，落实现场监护人，责任到人。

14、施工现场电焊、气割应按防火规程操作，电工依据电工防火要求操作，具体详见《电焊、气割防火要求》，涂漆、喷漆按防火要求执行，具体详见《涂漆、喷漆和油漆工的防火要求》、《电工的防火要求》、《仓库煤管员的防火要求》。

七、应急工作领导小组应与项目定点的或最近的医院做好联系工作，在施工现场、生活办公区醒目位置应贴医院急救电话，以确保在任何紧急情况下都能得到迅速救治。

八、一旦有火灾紧急情况发生，采取以下步骤进行扑救

（一）生活办公区发生火灾、爆炸时

- 1、现场第一人立即拨打119火警电话向消防队报警，讲清起火地点、单位，并迅速报告应急工作领导小组。
- 2、应急工作领导小组迅速组织成员，奔赴火灾现场，扑救火灾，由应急工作领导小组统一指挥。
- 3、办公区由黄光建负责组织用干粉灭火器进行灭火、自救。
- 4、迅速疏散人员，保护人员的生命安全。
- 5、应急小组派人接应消防车，带领消防车迅速进入火灾现场。
- 6、消防防进场后，应急工作领导小组组织人员协调消防队共同扑救，疏散消防通道。
- 7、如有人员伤亡，迅速拨打定点医院急救电话，将伤员送往医院救治。

（二）施工现场发生火灾、爆炸时

- 1、现场第一人立即拨打119火警电话向消防队报警，讲清起火地点、单位，并迅速报告应急工作领导小组。
- 2、应急工作领导小组迅速组织成员，奔赴火灾现场，扑救火灾，由应急工作领导小组统一指挥。
- 3、施工场由耿福祥负责组织用干粉灭火器进行灭火、自救。

- 4、迅速疏散人员，保护人员的生命安全。
- 5、应急小组派人接应消防车，带领消防车迅速进入火灾现场。
- 6、消防防进场后，应急工作领导小组组织人员协调消防队共同扑救，疏散消防通道。
- 7、如有人员伤亡，迅速拨打定点医院急救电话，将伤员送往医院救治。

九、火灾、爆炸事故发生后，由项目部应急小组人员赶赴现场，开展火灾事故调查工作，火灾事故调查查明事故发生的原因，人员伤亡、财产损失情况，查明事故的性质和责任，提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取的措施，写出事故调查报告。

十、应急工作领导小组及时对应急预案进行修订和评审，定期对应急领导工作小组人员进行培训和学习。