

最新交叉作业签订安全协议有效吗(实用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

交叉作业签订安全协议有效吗篇一

协议单位：

甲方：

乙方：

工程的a□b标段，分别由电建一、三公司承建。目前工程在#1与#2除氧间，侧煤仓与#2炉架，烟囱与#2电除尘，#1、与#2主厂房等的临界作业面有较大高差，存在垂直交叉作业的安全问题。

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，确保施工安全，根据国家安全生产法规，大唐南京电厂一期工程安全管理规定和 年 月 日监理组织的“安全专题会议纪要”， 公司双方特地签订a□b标段临界面垂直交叉作业安全协议如下：

第一条： 公司各级管理人员充分认识临界面垂直交叉作业的危险性和安全范围，主动实施以错时施工为主的施工方案，做好安全工作。

第二条： 双方在进入该区域的高处或低处作业之前，必须填写

“工作票”，并交给监理土建专业组协调，在对方签字认可
返还后方可施工。

第三条：严禁随意自行进入不安全的临界垂直交叉作业面施
工。

第四条：公司高处作业，按照高空临边作业的防护规定，设
置好安全隔离、安全警戒标志、安全警戒线，加强安全监护。

第五条：公司低处作业，要检查作业环境的安全性，加强安
全监护。

第六条：双方要有专人检查各自在临界作业面上的安全防护
设施，在验收签字合格后投用。

第七条：双方加强临界作业人员的安全教育，严禁高处抛掷
物料和落物；防止低处作业人员自我保护意识淡薄，在有危险
的情况下继续作业。

第八条：双方积极认真地为实现大唐南京电厂工程的“安全、
质量、进度”等目标而努力。对协议不足之处或出现意见不
一致时，可向监理和业主提出协调处理。

第九条：本协议自签订之日起生效。

公司安全负责人： 联系电话：

公司安全负责人： 联系电话：

第十条：本协议一式四份，协议双方各一份，监理、业主各
一份。

协议单位(公司公章) 协议单位(公司公章)

代表： 代表：

年 月 日 年 月 日

交叉作业签订安全协议有效吗篇二

协议单位：（简称电建一公司）

_____（简称电建三公司）

大唐南京电厂2×600mw发电机组工程的a□b标段，分别由电建一、三公司承建。目前工程在#1与#2除氧间，侧煤仓与#2炉架，烟囱与#2电除尘，#1、与#2主厂房等的临界作业面有较大高差，存在垂直交叉作业的安全问题。

为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，确保施工安全，根据国家安全生产法规，大唐南京电厂一期工程安全管理规定和20__年3月2日监理组织的“安全专题会议纪要”，电建一、三公司双方特地签订a□b标段临界面垂直交叉作业安全协议如下：

第一条：电建一、三公司各级管理人员充分认识临界面垂直交叉作业的危险性和安全范围，主动实施以错时施工为主的施工方案，做好安全工作。

第二条：双方在进入该区域的高处或低处作业之前，必须填写“工作票”，并交给监理土建专业组协调，在对方签字认可返还后方可施工。

第三条：严禁随意自行进入不安全的临界垂直交叉作业面施工。

第四条：电建一公司高处作业，按照高空临边作业的防护规定，设置好安全隔离、安全警戒标志、安全警戒线，加强安全监护。

第五条：电建三公司低处作业，要检查作业环境的安全性，加强安全监护。

第六条：双方要有专人检查各自在临界作业面上的安全防护设施，在验收签字合格后投用。

第七条：双方加强临界作业人员的安全教育，严禁高处抛掷物料和落物；防止低处作业人员自我保护意识淡薄，在有危险的情况下继续作业。

第八条：双方积极认真地为实现大唐南京电厂工程的“安全、质量、进度”等目标而努力。对协议不足之处或出现意见不一致时，可向监理和业主提出协调处理。

第九条：本协议自签订之日起生效。

电建一公司安全负责人： 联系电话：

电建三公司安全负责人： 联系电话：

第十条：本协议一式四份，协议双方各一份，监理、业主各一份。

协议单位(电建一公司公章) 协议单位(电建三公司公章)

代表：

代表：

年 月 日 年 月 日

交叉作业签订安全协议有效吗篇三

监督单位：

发包单位：

作业方一：

作业方二：

为了认真执行国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针、政策法规、法规和有关规定，明确各自的安全生产责任，确保现场施工安全作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经三方协商同意，制定此协议，三方遵照履行。具体条款如下：

- 1、必须认真贯彻国家有关安全生产的. 方针、政策；严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，严格遵守机械制造业、建筑和安装行业有关安全规定和安全操作规程进行施工作业。
- 2、施工方必须制定保证施工作业安全的安全制度、措施，配备各种安全防护设施，确保检查到位、措施到位。
- 3、施工方要对施工作业人员进行安全教育，强化作业人员的安全意识，杜绝违章作业。
- 4、在同一区域或同一地点或同一台（套）设备设施上作业时，施工双方方必须明确一位安全生产管理人员，负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。
- 5、施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通 and 协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，双方要先停止作业，由各自的安全管理负责人进行协商处理。

6、双方在交叉作业施工前，应当互相以通知的形式告知对方本施工单位施工作业的内容、安排及应注意的安全事项。

7、施工方要施工作业中加强安全检查，发现问题要及时处理解决，消除安全隐患。

8、发包单位负责对施工方领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，要对交叉作业地点派安全员进行监督管理，要对施工方定期进行检查。

9、监督单位对一般施工作业要定期进行安全检查，对危险作业要派专人进行现场监督检查、协调管理。

10、协议各方在施工中要认真负责，共同做好交叉作业区域内安全工作。

11、该协议一式四份，四方各一份。

12、其他需注明事项：（根据需要填写）

监督单位： 发包单位： 作业方一： 作业方二：

（签字盖章） （签字盖章） （签字盖章） （签字盖章）

_____年_____月_____日

交叉作业签订安全协议有效吗篇四

出租单位(以下简称甲方)：

地址：

法定代表人：

承租单位(以下简称乙方)：

地址：

法定代表人：

根据《中华人民共和国安全生产法》，《山东省安全生产条例》等法律、法规和精神，为进一步加强租赁厂房场所、特种设备的安全生产管理，保证人民群众的生命和财产安全，经甲、乙双方协商后，一致同意签定本协议。

一、甲方将开发区 路 号 楼 平方米的房屋(场地)(属 结构, 防火等级 级)出租给乙方使用。附属设施有： 特种设备有： 。

二、乙方从事的主要生产经营内容：

;从业人员数量为： ___ 人。

三、租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。

四、甲方的安全管理职责：

1. 出租的厂房,场所或特种设备,应符合国家有关法律,法规和规定,并具备出租时确定使用内容的安全生产条件。

2. 对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理等进行监督检查,对同一厂区,场所范围内多家承租单位的安全管理工作统一协调。

3. 对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素,按照安全管理职责落实整改或督促乙方进行整改。

4. 发现乙方存在安全生产、消防安全、特种设备安全等存在隐患时,及时督促乙方整改,并及时向所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

五、乙方的安全管理职责：

1. 严格遵守安全工作的法律, 法规和规定, 具备相应的安全生产资质和条件, 并服从甲方对其安全工作的统一协调、检查和督促。
2. 对承租区域或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责, 承担责任, 对事故隐患或不安全因素应立即整改。
3. 建立安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度, 加强对从业人员安全工作的日常教育和培训, 按照有关规定配备安全管理人员, 并制定安全应急救援, 疏散预案。
4. 在用的特种设备必须经检验, 检测, 验收合格, 从事特种作业人员必须具备相应的资格, 对设备和作业人员按规定进行年检和复审。
5. 承租厂房(场所)的装修(改造)和设备安装, 须符合有关技术标准 and 安全生产, 消防安全规定, 不得破坏, 改变建筑结构。凡涉及国家规定需要审查验收的设备和建筑施工, 按国家有关规定办理。
6. 发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时, 及时向甲方所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

六、乙方在生产经营中有关安全管理要求:

1. 应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定; 要加强从业人的安全教育和劳动纪律, 治安教育, 不得随意进入他人生产经营区域, 严禁非生产人员进入生产经营区域。
2. 一旦使用甲方所提供的房屋, 场所, 特种设备, 就确认具备了基本安全生产条件。国家规定的特种设备和特种作业人员, 须做到凭有效证件使用和持有效证件上岗。
3. 生产场地或仓库应配备符合规定要求的灭火器材, 严禁在禁

烟区域内吸烟, 严禁违章动用明火。

4. 因生产需要使用, 须到防火监督部门登记备案, 经认定许可后方可使用, 严禁在宿舍, 仓库, 办公场所区域内使用。

5. 严禁生产, 储存有毒, 有害, 易燃, 易爆物品; 如生产确需使用的须经安监, 消防, 环保, 公安等部门批准, 方可使用, 并制订严格的管理制度, 实行定点存放, 专人负责。

6. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求, 标志明显, 保持出入口的畅通; 严禁封闭, 堵塞, 占用疏散通道和安全出入口; 严禁在生产、经营的建筑物内设置员工宿舍。

7. 不得随意变更厂房, 场地的用途和破坏建筑物的结构, 在铺设, 装修水, 电, 煤, 气, 线路或管道时, 不得违反安全规定。

七、甲乙双方安全生产有关人员名单:

甲方安全生产第一责任人为:

甲方安全生产分管直接责任人为:

甲方安全管理人员为:

乙方安全生产第一责任人为:

乙方安全生产分管直接责任人为:

乙方安全管理人员为:

八、附则

1. 本协议书须与租赁合同同时签订。

2. 本协议书一式两份, 甲方执一份, 乙方执一份, 甲方单位(盖

章):

法定代表人签字:

乙方单位(盖章):

法定代表人签字:

签订时间: 年 月 日

交叉作业签订安全协议有效吗篇五

总包单位(以下简称甲方):

分包单位(以下简称乙方):

工程名称:

承包形式: 劳务专业承包

其他专业承包

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务

1. 彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监

督检查。

2. 严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3. 提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4. 提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到**b**级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。
5. 督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6. 对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7. 要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8. 建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9. 对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见；并监督落实情况。
10. 对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11. 提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
12. 乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

13. 对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

14. 由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

15. 由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

16. 由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的

责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、乙方的权利、责任和义务

1. 贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2. 接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照

施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和××市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3. 服从甲方安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4. 对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合××市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5. 对管辖范围的施工用电负有全部管理责任□b级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。6. 对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合××市有关安全标准。使(租)用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7. 为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特种作业人员进行安全管理，保证特种作业人员持证上岗，负责建立特种作业人员档案，并向甲方备案。

8. 按照《中华人民共和国安全生产法》和××市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9. 按照××市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10. 按照××市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要，可要求甲方提供帮助。

11. 使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12. 服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13. 由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14. 由于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处

理善后事宜。

r15.由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16.发生生产安全事故后，必须在4h内向甲方报告，并按照××市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

三、补充条款

补充条款如下：

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位(章)

乙方单位(章)

项目负责人：

项目负责人：*年*月*日*年*月*日