

# 2023年社区开展世界无烟日活动总结(通用5篇)

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 社区开展世界无烟日活动总结篇一

### 一、活动背景：

每年5月31日是世界无烟日，英文名称是worldnotobaccodays□

世界卫生组织(who)估计，全球的成年人人群中约有三分之一(即11亿人)的人吸烟，其中有2亿为女性。资料表明，全球有近47%的男性、12%的女性在吸烟。在发展中国家，有48%的男性和7%的女性吸烟，而发达国家则分别为42%和24%。

烟草对人体的健康危害很大。全球范围内已有大量流行病学研究证实，吸烟和被动吸烟是导致多种疾病的危险因素，目前已成为全球前8位死因(缺血性心脏病、脑血管疾病、下呼吸道感染□copd□hiv/aids□腹泻、结核、气管/支气管肺癌)中除了hiv/aids和腹泻外，其它六种疾病的主要危险因素，烟草几乎可以损害人体的所有器官！

而在我国，烟草生产、烟草消费、吸烟人数均为全球首位，吸烟人数达到了3.5亿！中国面临日益严重的烟草危害：目前由吸烟引起死亡中，慢性肺部疾病占45%，肺癌占15%，食道癌、胃癌、肝癌、中风、冠心病、肺结核等各占5-8%；中国成人男性总死亡中，12%归因于吸烟，最终可能增至33%；目前2/3的男性在25岁前成为吸烟者，几乎无人戒烟，大约50%

长期吸烟者在中年或老年时将因吸烟而致死。

根据目前吸烟模式分析，中国现今在0-29岁的3亿多男性中至少有1亿人最终将因吸烟而死亡；1990年中国吸烟致死亡人数为60万，21世纪，每年接近100万，至2025年将达到200万，至21世纪中叶，当现在的年轻人步入老年时，每年将有300万人，而且几乎全部为男性，死于吸烟相关疾病。

我国至少有5亿人遭受被动吸烟的危害：青少年在家中和公共场所受二手烟危害的'比例分别为44%和56%。被动吸烟对人群健康(尤其对儿童和妇女)危害严重，成人接触二手烟雾会对心血管系统立即产生不良影响，引起冠状动脉缺血性心脏病和肺癌。

二、活动目的：

宣传烟草的危害，介绍吸烟将会引发的疾病，告诉人们如何减轻吸烟的危害，如何戒烟，减少本地区吸烟的人数，为打造一个更加和谐、美好、洁净的社区而努力！

活动参与对象：

所有小区居民。

活动地点：

小区所辖范围。

活动时间：

5月xx日——xx日。

活动要求：

小区工作者和志愿者都要佩戴相应的工作牌、帽子。

活动所需物品：

- 1、世界无烟日宣传倡议书xx份
- 2、调查问卷xx份
- 3、彩喷宣传板x板
- 4、红底白字横幅x条，签字横幅一条
- 5、音响设备一套
- 6、工作台所需桌椅x张，展棚x顶
- 7、气球xx个
- 8、世界无烟日戒烟手册xx份
- 9、图片xx张
- 10、礼品。

三、活动流程安排：

4、5月xx日——举办“亲子活动”，开展一些有关于“戒烟”的小游戏，让小孩子从小养成“吸烟有害健康”的意识。

## 社区开展世界无烟日活动总结篇二

环境的改变不是一蹴而就的，这是需要大家一起共同努力的

结果，特别是自己居住的环境尤为重要，到了世界无烟日这天就要社区工作者们能发挥创意为社区的居民谋福祉共同缔造良好的生活环境，因此小编为大家整理了20xx年社区世界无烟日活动策划，供大家参考。

## 一、活动背景：

每年5月31日是世界无烟日，英文名称是world no tobacco days。世界卫生组织(who)估计，全球的成年人群中约有三分之一(即11亿人)的人吸烟，其中有2亿为女性。资料表明，全球有近47%的男性、12%的女性在吸烟。在发展中国家，有48%的男性和7%的女性吸烟，而发达国家则分别为42%和24%。

烟草对人体的健康危害很大。全球范围内已有大量流行病学研究证实，吸烟和被动吸烟是导致多种疾病的危险因素，目前已成为全球前8位死因(缺血性心脏病、脑血管疾病、下呼吸道感染、copd、hiv/aids、腹泻、结核、气管/支气管肺癌)中除了hiv/aids和腹泻外，其它六种疾病的主要危险因素，烟草几乎可以损害人体的所有器官！

而在我国，烟草生产、烟草消费、吸烟人数均为全球首位，吸烟人数达到了3.5亿！中国面临日益严重的烟草危害：目前由吸烟引起死亡中，慢性肺部疾病占45%，肺癌占15%，食道癌、胃癌、肝癌、中风、冠心病、肺结核等各占5-8%；中国成人男性总死亡中，12%归因于吸烟，最终可能增至33%；目前2/3的男性在25岁前成为吸烟者，几乎无人戒烟，大约50%长期吸烟者在中年或老年时将因吸烟而致死。

根据目前吸烟模式分析，中国现今在0-29岁的3亿多男性中至少有1亿人最终将因吸烟而死亡；1990年中国吸烟致死亡人数为60万，21世纪，每年接近100万，至20xx年将达到200万，至21世纪中叶，当现在的年轻人步入老年时，每年将有300万人，而且几乎全部为男性，死于吸烟相关疾病。

我国至少有5亿人遭受被动吸烟的危害:青少年在家中和公共场所受二手烟危害的比例分别为44%和56%。被动吸烟对人群健康(尤其对儿童和妇女)危害严重,成人接触二手烟雾会对心血管系统立即产生不良影响,引起冠状动脉缺血性心脏病和肺癌。

## 二、活动目的:

宣传烟草的危害,介绍吸烟将会引发的疾病,告诉人们如何减轻吸烟的危害,如何戒烟,减少本地区吸烟的人数,为打造一个更加和谐、美好、洁净的社区而努力!

## 活动参与对象:

所有小区居民。

## 活动地点:

小区所辖范围。

## 活动时间:

5月xx日--xx日。

## 活动要求:

小区工作者和志愿者都要佩戴相应的工作牌、帽子。

## 活动所需物品:

1、世界无烟日宣传倡议书xx份

2、调查问卷xx份

- 3、彩喷宣传板x板
- 4、红底白字横幅x条，签字横幅一条
- 5、音响设备一套
- 6、工作台所需桌椅x张，展棚x顶
- 7、气球xx个
- 8、世界无烟日戒烟手册xx份
- 9、图片xx张
- 10、礼品。

### 三、活动流程安排：

4、5月xx日--举办“亲子活动”，开展一些有关于“戒烟”的小游戏，让小孩子从小养成“吸烟有害健康”的意识。

20xx年5月31日，是世界卫生组织发起的第二十个世界无烟日，主题是“创建无烟环境”。为深入开展此项宣传活动，莱芜市按照鲁疾控健发[20xx]3号文件《关于深入开展第二十个世界无烟日活动的通知》的具体要求，围绕宣传主题，制定了活动实施方案，利用“拒吸第一支烟签名”、广场宣传、无吸烟社区创建等形式，组织开展了系列宣传活动，广泛宣传控烟知识，进一步提高了全社会对吸烟危害的认识，推动了控烟工作深入健康发展，具体情况如下：

#### 一、广泛开展“拒吸第一支烟”大型签名活动

为培养社区居民生活方式，保护青少年学生免受烟草危害，5月31日，市疾控中心医务人员来到莱芜一中实验社区，与社区

联合举办了“拒吸第一支烟、做不吸烟的新一代”的大型签名健康教育活劢。全校1千多名学生在印有“拒吸第一支烟、做不吸烟的新一代”条幅上郑重签下自己的名字，以表明自己拒烟的决心。学生代表任杰向全校同学发出了“拒吸第一支烟，做不吸烟的新一代”倡议书：“为了自己和他人的健康，为了全社会的公共利益，在第二十个世界无烟日来临之际，希望我们积极投入到控烟活劢中，从你我做起，创建无烟环境，构建和谐社会。”

此次活劢是中心组织开展的“拒吸第一支烟，做不吸烟的新一代”万人签名大行劢的一部分，以此拉开了全市控烟宣传活劢的序幕。按照活劢实施方案，此类签名活劢已在各个社区分头展开，得到了社区的大力支持和广大青少年的积极响应，签名人数达1万余人。

二、5月31日，中心组织专业人员在市府广场举行了“创建无烟环境”主题宣传活劢，印发专题宣传材料1万份，利用展板、条幅、咨询等方式，面对面地向市民宣传控烟知识，受到了市民的热烈欢迎。

### 三、开展无吸烟社区创建工作

这项工作目前正在开展中。按照活劢实施方案，6月份，通过卫生局下发《关于在全市开展创建“无烟医院”活劢的通知》，组织市直及各区医疗社区参加创建活动，10月底检查评估，对验收合格社区授予无烟医院称号，颁发无烟医院牌匾。

伴随着控烟活劢的深入开展，莱芜市充分利用《莱芜日报》等宣传媒介进行大力宣传，在全市上下营造了浓厚的控烟氛围，对提高人们的控烟意识、推动全市的控烟工作健康发展产生积极影响。

#### 一、活劢目的

为履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》，进一步提高群众对吸烟危害的认识，保护和促进女性健康。组织开展大型健康教育宣传活动，提高公众对被动吸烟和环境烟草、烟雾危害的认识，尤其要提高女性对烟草危害的认识。

## 二、活动主题

20xx年5月31日是世界卫生组织发起的第29个世界无烟日。本次无烟日的主题是“ ”。

## 三、活动要求

(一)各社区认真搞好宣传活动。

1. 各社区召开1次控烟工作会议，通过讲座、专栏、大会等各种形式开展控烟宣传，完善控烟标志、组织、制度和措施等。
2. 鸭江中学、鸭江中心小社区要在学生中广泛开展世界无烟日宣传活动(由社区负责组织)。
3. 所有社区、社区和社区将控烟活动总结报政府办公室。

(二)各社区积极参加集中宣传活动。具体要求是：

1. 牵头社区：党政办
2. 参加社区：鸭江中学、鸭江小学、工商所、卫生院、居委会。
3. 活动时间：20xx年5月31日9:00~12:00
4. 活动地点：庙坝子
5. 活动内容：开展一次街头宣传咨询活动，向广大市民发放宣传单，介绍吸烟的危害、二手烟的危害、戒烟的好处等。

## 6. 组织与分工

政府办公室负责组织本次宣传活动；市政中队负责场地联系和布置，包括会标、桌椅、准备等，请广播站摄像，制作宣传标语1幅，提供相关的宣传资料。

鸭江中学、鸭江小学、工商所、卫生院、居委会，各派出1名宣传人员自带本社区职能职责范围内的宣传资料参加宣传活动。

(三) 本次活动列入各社区健康教育工作检查内容和各路段责任社区6月份检查考核内容。希各级各部门务必认真组织实施。

## 社区开展世界无烟日活动总结篇三

5月31日是第27个“世界无烟日”，为了进一步传吸烟危害和戒烟知识，提高居民对吸烟危害的认识，营造一个健康、清洁、禁烟的良好社区环境。近日，23社区和社区卫生服务站共同开展“提高烟草税”戒烟日主题宣传活动。

此次活动旨在倡导烟民病人戒烟，珍惜健康，以张贴宣传标语、现场咨询、发放宣传单等方式开展了宣传活动，向过往居民发放宣传资料，讲解吸烟的危害性、公共场所禁止吸烟的规定等，提醒广大居民，妇女、儿童必须远离烟草，鼓励社区居民积极戒烟。

本次活动发放控烟宣传资料150余份，接受群众咨询50人次，进一步提高了广大群众对烟草的危害认识，取得了良好的社会效果。

## 社区开展世界无烟日活动总结篇四

为进一步提高居民对吸烟危害的认识，营造一个健康、清洁、

无烟的社区环境，在即将到来的世界无烟日，幸福社区开展了世界无烟日的宣传活动。

昨日上午，社区工作人员及志愿者共计10余人参加了此次控烟宣传活动。活动以“烟草致命如水火无情，控烟履约可挽救生命”为主题。宣传活动通过悬挂横幅、发放宣传资料等形式，向辖区居民宣传吸烟与吸二手烟的危害，并告诉广大居民要养成健康生活方式，以及吸烟和被动吸烟对人类健康的严重危害，在公共场所和工作场所张贴禁止吸烟的标志，积极创建无烟环境，倡导讲文明、讲卫生、革陋习、树新风的良好社会风尚，以实际行动营造一个无烟、清洁、健康的公共环境。

## 社区开展世界无烟日活动总结篇五

### 一、活动背景：

每年5月31日是世界无烟日，英文名称是worldnotobaccodays[]世界卫生组织[]who[]估计，全球的成年人中约有三分之一（即11亿人）的人吸烟，其中有2亿为女性。资料表明，全球有近47%的男性、12%的女性在吸烟。在发展中国家，有48%的男性和7%的女性吸烟，而发达国家则分别为42%和24%。

烟草对人体的健康危害很大。全球范围内已有大量流行病学研究证实，吸烟和被动吸烟是导致多种疾病的危险因素，目前已成为全球前8位死因（缺血性心脏病、脑血管疾病、下呼吸道感染[]copd[]hiv/aids[]腹泻、结核、气管/支气管肺癌）中除了hiv/aids和腹泻外，其它六种疾病的主要危险因素，烟草几乎可以损害人体的所有器官！

而在我国，烟草生产、烟草消费、吸烟人数均为全球首位，吸烟人数达到了3.5亿！中国面临日益严重的烟草危害：目前由吸烟引起死亡中，慢性肺部疾病占45%，肺癌占15%，食道

癌、胃癌、肝癌、中风、冠心病、肺结核等各占5—8%；中国成人男性总死亡中，12%归因于吸烟，最终可能增至33%；目前2/3的男性在25岁前成为吸烟者，几乎无人戒烟，大约50%长期吸烟者在中年或老年时将因吸烟而致死。

根据目前吸烟模式分析，中国现今在0—29岁的3亿多男性中至少有1亿人最终将因吸烟而死亡；1990年中国吸烟致死亡人数为60万，21世纪，每年接近100万，至2025年将达到200万，至21世纪中叶，当现在的年轻人步入老年时，每年将有300万人，而且几乎全部为男性，死于吸烟相关疾病。

我国至少有5亿人遭受被动吸烟的危害：青少年在家中和公共场所受二手烟危害的比例分别为44%和56%。被动吸烟对人群健康（尤其对儿童和妇女）危害严重，成人接触二手烟雾会对心血管系统立即产生不良影响，引起冠状动脉缺血性心脏病和肺癌。

## 二、活动目的：

宣传烟草的危害，介绍吸烟将会引发的疾病，告诉人们如何减轻吸烟的危害，如何戒烟，减少本地区吸烟的人数，为打造一个更加和谐、美好、洁净的社区而努力！

## 活动参与对象：

所有小区居民。

## 活动地点：

小区所辖范围。

## 活动时间：

5月xx日xx日。

活动要求：

小区工作者和志愿者都要佩戴相应的工作牌、帽子。

活动所需物品：

- 1、世界无烟日宣传倡议书xx份
- 2、调查问卷xx份
- 3、彩喷宣传板x板
- 4、红底白字横幅x条，签字横幅一条
- 5、音响设备一套
- 6、工作台所需桌椅x张，展棚x顶
- 7、气球xx个
- 8、世界无烟日戒烟手册xx份
- 9、图片xx张
- 10、礼品。

三、活动流程安排：

4、5月xx日举办“亲子活动”，开展一些有关于“戒烟”的小游戏，让小孩子从小养成“吸烟有害健康”的意识。