

# 2023年装修消防安全协议责任书(精选5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 装修消防安全协议责任书篇一

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

工程名称：\_\_\_\_楼\_\_\_\_室装饰工程

工程地点：北京市\_\_\_\_路1号院1号楼

起止时间：从乙方进场至分包工程结束。为了贯彻“预防为主、防消结合”的消防安全防火方针，“突出重点，早做准备，统筹安排，服从大局”，以对人民的财产负责的精神，对可能出现的事故进行加强控制，确保施工安全，将损失降低到最低限度，杜绝重大事故发生，切实抓好防火工作，特签订消防安全协议书。协议双方须共同信守，严格履行。

- 1、甲乙双方都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。
- 2、消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准。
- 3、建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。

- 4、组织防火检查，及时消除火灾隐患。
- 5、保障疏散通道、安全出口畅通，不得堵塞消防通道。
- 6、任何人发现火灾时，都应当立即报警，严禁谎报火警。
- 7、所有参施人员在施工现场不准吸烟。

1、甲方对施工现场重点防火部位（仓库、易燃物堆放场所）要设置明显的防火标志，要“严禁烟火”。

2、甲方主要安全保卫消防领导，要对消防员日常工作进行提示指导。

3、消防员经常检查、维护、保养，保证消防器材灵敏有效。

4、甲方安全员负责监督检查乙方的消防安全工作及消防器材和设施的配置情况。

5、甲方发现火灾隐患，要督促乙方及时整改。

6、施工前甲方必须对乙方（施工人员）进行口头和书面防火安全交底，交底人及所有被交底人必须履行签字手续。

1、乙方要遵守国家及北京市有关相关法律、法规、条例，执行甲方、公司及项目部文明施工安全管理有关规定。

2、乙方施工队队长必须是消防安全第一负责人、责任人。

3、乙方必须成立安全消防组织（必须有书面内容），对施工人员进行施工前消防、防火安全教育、演练、普及消防安全常识。

4、乙方要接受甲方对其消防工作的检查监督，接受甲方对其进行的消防知识提问及考试，要按照甲方的要求对不合格的

消防项目及时整改，要服从甲方的安排。

5、乙方要设消防安全员、义务消防员，做到人员落实，责任明确。

6、乙方发现火灾隐患要及时报告甲方并消防隐患。

7、乙方不准将消防器材及设施它用。

8、乙方不准占用消防栓和消防通道。

9、乙方使用的易燃、易爆材料应分类单独存放，保持通风，用电必须符合防火要求，必须有专人负责。

10、乙方不准随意动火和明火作业，乙方如须动火作业，作业人员每次用火作业前（电焊、气焊、喷灯等明火作业），必须办理用火申请，经项目经理主管部门审批同意并落实看火监护人，在确认周围安全后，方可动火作业，动火设备必须安全完好。动火施工安全作业人员必须挂证上岗，懂防火知识，有防火预备措施，有看火人，记录动火时间、地点。五级以上大风天气不准动用明火作业。

11、施工交叉作业时，防火措施不落实不准动火作业。

以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按北京市相关规定执行。

本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方名称（盖章）：

负责人（签字）：

乙方名称（盖章）：

负责人（签字）：

## 装修消防安全协议责任书篇二

乙方：

甲方：

根据《北京市消防条例》、《北京市防火安全责任制暂行规定》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定，甲、乙双方均有责任确保施工期间的消防安全，为明确责任，做好施工期间的治安、消防工作，特签订本装修施工消防安全责任书，具体内容如下：

- 1、甲方为装修施工消防安全监管方，乙方为装修施工执行方，双方均应严格遵守国家的法律、法规和北京市各项治安、消防安全管理制度，自觉接受执法和主管部门的检查。
- 2、乙方应在进场施工前到甲方办理装修施工审批手续，经审查批准后，方可进场施工。
- 3、乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防安全工作。
- 4、乙方需要加强施工期间的防火工作。
  - 4.1 乙方需于施工前明确指定现场消防安全责任人，并通知甲方其具体职务及联系方式等。
  - 4.2 乙方负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育，包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序及现场禁烟规定等。
  - 4.3 乙方需于施工现场配备适量灭火器材及消防用水。

4. 4 施工现场严禁吸烟。

5、乙方需加强施工用电的管理工作。

5. 1 乙方于施工中使用电气焊或其它动火工具，其操作人员必须执有电气焊操作证和甲方安保部审核批准后开据的动火证。

5. 2 乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须经甲方工程部批准。

5. 3 乙方必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。

6、乙方需加强对易燃易爆物品的管理工作。

6. 1 乙方需严格控制稀料、汽油、气瓶等易燃易爆物品进入大厦，如有需要必须经甲方安保部门批准并由乙方指定专人保管。当天施工使用剩余易燃易爆品不得在大厦内存放。

6. 2 乙方应严格施工现场的管理，所有的'装修材料须符合消防规范的要求，材料应码放整齐，刨花等易燃易爆垃圾应及时清除。

7、乙方应随时接受甲方管理人员的监督检查，对提出的不安全隐患立即整改。

8、经甲方确认，乙方在施工期间无违反本责任书及其他相关管理规定的行为且验收合格，甲方可如数退还乙方装修施工押金；如乙方在施工期间，违反本责任书及其他相关管理规定，给甲方造成经济损失和不良影响的，甲方有权要求乙方立即停止施工，并酌情扣留部分或全部装修押金作为违约金；因乙方过失，造成重大责任事故，乙方需承担法律责任，并赔偿甲方的全部经济损失。

9、本责任书一式两份，双方各执一份。自签字盖章之日起生效。

10、如有未尽事宜，双方另行协商解决。

乙方负责人签字（盖章）： 日期：

甲方负责人签字（盖章）： 日期

### 施工装修消防安全责任书

甲方：

乙方：

根据国家相关法律法规明确消防安全责任确保安全施工，特制定本责任书如下：

1. 乙方负责装修区域施工期间的各项安全责任, 并保证施工人员不得在本市场吸烟、喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。否则依法追究相关人员的法律责任。
2. 设立现场安全负责人, 向甲方了解与施工相关的消防安全事宜, 并对施工安全负责。
3. 乙方施工人员、装饰材料应从指定的地点进出, 乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
4. 所有的装修材料须是非燃性材料, 所有木器材料必须涂上防火漆, 在施工期间不得动用电焊或明火施工。
5. 乙方必须在施工现场配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯, 每具照明灯具不得大于60w, 并需安放远离易燃物品的地方, 线路整齐规范不得使用不合格的电线或电气设备。发

生事故应及时处理不得临阵逃脱。

6. 现场当日装修废料应该及时清理,不得留在单位内过夜,施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道,严禁遮挡、挪用消防设施,保证现场清洁。以上工作须有专人负责。

7. 乙方施工人员下班前,应认真检查施工现场,防止留下火灾隐患

患,人员离开前须将电气设备电源切断并向甲方安全部门报告。

8. 乙方应对施工人员进行安全教育,乙方对甲方进行的监督检查应积极配合。

9. 对施工过程中的消防工作要经常检查、定期总结,同时接受消防监督机构的检查监督。

10. 发生火灾要积极组织扑救,组织引导在场人员疏散,并服从现场指挥人员的统一指挥。

11. 火灾扑灭后,要保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因。

12. 本责任书自签字之日起生效,至工程竣工、施工单位离开现场为止。

13. 本责任书一式两份,双方各执一份。

甲方负责人: 乙方负责人:

年 月 日

为加强龙腾里食街消防安全管理,明确装修施工消防责任,根据南宁市公安局施工消防管理要求,结合小区的实际情况拟签订装修施工消防安全责任书如下:

## 一、装修施工消防规定

- 1、装修必须提出装修申请，装修申请需注明装修材料及相应防火措施；
- 3、施工现场严禁施工人员滞留生火做饭、烧水等动火操作事件发生；
- 4、装修材料、垃圾严禁阻碍影响消防通道畅通；
- 8、施工现场必须放2—3个灭火器。

## 二、违规责任

- 2、装修现场出现火情，造成损失，装修单位负赔偿责任，业主或租户承担连带责任；
- 3、违规装修引起火灾安全事故根据《消防法》有关规定由装修单位负法律责任。

龙腾里食街管理处 施工单位：

负责人： 负责人：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

## 装修工程施工消防安全责任书

为了加强消防工作，保护业主生命、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》及《成都市消防条例》的有关规定，特制订本责任书，请装修工程施工消防安全责任人（以下简称责任人）严格遵守执行。



- 1、责任人作为装修施工执行方，应严格遵守国家的法律、法规和成都市各项治安、消防安全管理制度，自觉接受执法和主管部门的检查。
- 2、责任人负责其装修区域内的治安、消防安全。
- 3、责任人负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育，包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序及现场禁烟规定等。
- 4、责任人需于施工现场配备至少两只灭火器。
- 5、责任人需加强施工用电的管理工作。
- 6、责任人于施工中需要动用明火和进行焊接作业，必须提前向物业服务中心申报。
- 7、责任人需加强对易燃易爆物品的管理工作。

消防安全责任人签字：

房号：

年 月 日

甲方：

乙方：

根据国家相关法律法规明确消防安全责任确保安全施工，特制定本责任书如下：

1. 乙方负责装修区域施工期间的各项安全责任, 并保证施工人员不得在本市场吸烟、喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。否则依法追究相关人员的法律责任。

2. 设立现场安全负责人,向甲方了解与施工相关的消防安全事宜,并对施工安全负责。
3. 乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证,所有施工人员,装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出,乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
4. 所有的装修材料须是非燃性材料,所有木器材料必须涂上防火漆,在施工期间不得动用电焊或明火施工。
5. 乙方必须在施工现场配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯,每具照明灯具不得大于60w,并需安放远离易燃物品的地方,线路整齐规范不得使用不合格的电线或电气设备。发生事故应及时处理不得临阵逃脱。否则依法追究法律责任。
6. 现场当日装修废料应该及时清理,不得留在单位内过夜,施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道,严禁遮挡、挪用消防设施,保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
7. 乙方施工人员下班前,应认真检查施工现场,防止留下火险隐患,人员离开前须将电气设备电源切断并向甲方安全部门报告。
8. 乙方应对施工人员进行安全教育,乙方对甲方进行的监督检查应积极配合。

甲方负责人： 乙方负责人：

年 日 月

# 装修消防安全协议责任书篇三

甲方：

乙方：（商家、施工单位）

消防工作“责任重于泰山，隐患险于明火”。根据《中华人民共和国消防条例》和《邯郸市消防管理规定》的规定，特制订邯郸市邯山万合服装批发商城有限公司消防安全责任书并确定商户法人代表为商铺的消防安全责任人。

三、 每天装修施工结束前必须有专人检查安全，做到熄灭火种、断水、断电、关窗锁门；

六、 未经允许，不准使用大功率电器，不准私拉电力线路，以防火灾。装修过程中严禁吸烟。

七、 商户不得超过原设计装表容量，不得擅自更改额定配电开关，不得在配电开关端口接驳电线。所有明敷电气线路内穿管到位，线路、电气设备安装应符合国家、行业相关规定和要求。

八、 商户不得在其商户范围内，供电总闸制进线（供电一侧）上接驳用电；

十一、 未经消防部门认可，装修材料不采用泡沫塑料板、木工板、铝塑板等可燃高分子材料，否则无条件拆除。（可用材料为：硅铝板、金属板、中密度纤维板、纸面石膏板、水泥压力板等）

十三、 商户要监督装修单位了解并掌握消防器材的性能及使用使用方法；

十五、 商户及其装修单位须定期对本商铺装修期间消防工作进行

十八、 此责任书一式两份，签署后商户一份，邯郸市邯山万合服装批发商城有限公司一份，具有同等法律效力。

十九、 为保证本责任书的有效执行，对发现有违反上述条款造成火险、安全隐患等情况，装修管理委员会有权追究责任人或按《邯郸市消防管理规定》予以处罚。

二十、 本责任书自签字之日起生效，至该商铺装修工作结束时为止，商户中间更换责任人须另行签订消防安全责任书，更换责任人未重新签订责任书的，其前责任人承担当然责任人责任。

甲方：邯郸市邯山万合服装批发商城有限公司 乙方：

年 月 日

甲方：

乙方：

根据国家相关法律法规明确消防安全责任确保安全施工，特制定本责任书如下：

1. 乙方负责装修区域施工期间的各项安全责任, 并保证施工人员不得在本市场吸烟、喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。否则依法追究相关人员的法律责任。
2. 设立现场安全负责人, 向甲方了解与施工相关的消防安全事宜, 并对施工安全负责。
3. 乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证, 所有施工人员, 装修、装饰材料应从指

定的电梯及路线进出,乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。

4. 所有的装修材料须是非燃性材料,所有木器材料必须涂上防火漆,在施工期间不得动用电焊或明火施工。

5. 乙方必须在施工现场配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯,每具照明灯具不得大于60w,并需安放远离易燃物品的地方,线路整齐规范不得使用不合格的电线或电气设备。发生事故应及时处理不得临阵逃脱。否则依法追究法律责任。

6. 现场当日装修废料应该及时清理,不得留在单位内过夜,施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道,严禁遮挡、挪用消防设施,保证现场清洁。以上工作须有专人负责。

7. 乙方施工人员下班前,应认真检查施工现场,防止留下火险隐患,人员离开前须将电气设备电源切断并向甲方安全部门报告。

8. 乙方应对施工人员进行安全教育,乙方对甲方进行的监督检查应积极配合。

甲方负责人: 乙方负责人:

年 日 月

甲方: (管理方)

乙方: (施工方)

专柜名称: 施工楼层: 商户编码:

为了保障施工安全,维护正常的工作秩序,根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全

管理规定》《河北省消防条例》等，按照“谁主管、谁负责”的原则，经甲、乙双方经协商，就乙方在甲方商场内进行装修期间的安全问题，共同签订本责任书：

一、专柜位置：乙方装修施工专柜位置位于甲方商场 层 号

二、装修时间： 年 月 日至 年 月 日

三、安全责任：

1、乙方应服从专柜装修期间甲方的装修管理规定与消防安全监管，乙方的施工负责人全面负责本施工队伍的安全管理工作，并按照甲方的商场装修管理规定施工作业。

2、乙方应制定切实可行的“安全防火管理制度”，由乙方施工负责人负责监督执行，并经常进行安全教育和安全检查，发现不安全隐患和问题应立即解决，不能立即解决的应采取有效安全措施或停工，并上报甲方。

3、施工前必须及时清理施工现场的易燃易爆物品，动用明火作业应事先到商场办理“动火证”，作业时配备足够的消防器材并摆放明显方便取用的位置，指定专人负责管理；作业后认真清理现场易燃物品和装修垃圾撤场时带出商场，保持作业区域干净不留火险隐患。

4、保证施工用电安全，各种电器的安装必须由持证电工操作，严禁乱拉临时电线和超负荷用电，施工完毕对作业部位进行安全检查，拉闸断电。

5、严禁在施工场地使用电炉、电取暖器等大功率用电设备，室内照明禁用碘钨灯等高功率照明设备，各种照明灯必须与易燃物保持1米以上的距离。

6、乙方在施工期间不准动用非乙方的任何物品，严禁私拿公

物，未经批准不得动用与本施工无关的任何设备、材料等。

7、乙方应接受甲方对商场专柜装修的相关规定与安全监管的进场基本培训。

8、乙方应保证提供的相关资质证明合法有效，专业施工人员持证上岗作业，并随身携带各种特殊工种的上岗证、操作证，以备物管员随时检查。

9、乙方负责承接装修专柜装修期间的全部安全责任，并确定安全责任人。

1/2

## 商场专柜装修手册

10、乙方负责提供施工人员真实有效的身份证件、身体健康、无犯罪史等资料。

11、乙方负责电器电料的合格及装修材料的环保、阻燃、无毒等安全要求。

12、乙方负责装修期间施工人员的工伤保险、意外事件及其它损伤事故的处理。

13、乙方随时接受甲方的监督检查，对提出的安全隐患与违规事项在期限内整改。

14、乙方应按时完成装修施工，保证装修质量符合甲方要求及国家相关规定。

## 四、其它约定事项

1、装修完工后，经甲方验收合格且无违规事项，甲方将如数

退还乙方相关费用。

2、乙方如违反本责任书及装修管理相关规定，损坏甲方设施场地，给甲方造成经济损失和不良影响，甲方有权要求乙方立即停止施工，并将对其做出必要的经济处罚，对造成事故、损失情况严重者送公安机关处理，并追究其法律责任。

3、乙方如因施工管理、装修质量等过失所导致的一切人身意外与财产损失，以及由此带给甲方造成的损失或政府部门的处罚，乙方应承担全部责任。

五、本责任书由甲方和乙方负责人共同监督执行。

本责任书自签订之日起生效，施工结束责任书终止。

本责任书一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

（三份）甲方负责与乙方共同签订，双方各执一份，甲方存档一份。

六、未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

2/2

## 装修消防安全协议责任书篇四

公众社会安全意愿愈发强烈，要求政府加强消防安全管理的诉求也与日俱增。那么你知道消防安全协议责任书怎么写的吗？下面是本站小编为你整理的消防安全协议责任书，希望你



有用!

为有效落实政府消防工作责任目标，根据《中华人民共和国消防法》，为了切实做好消防工作，确保人民生命财产安全，杜绝重特大火灾事故，减少一般火灾事故的发生，特制定本责任书。

## 一、责任目标

### (一)、继续完善消防工作责任

- 1、各村和镇属单位年初和每季度召开消防工作会议，研究和解决消防工作中存在的问题。
- 2、各村和镇属单位要与责任人签订消防责任书，落实消防安全责任。
- 3、各村和镇属单位要建立健全消防组织，将消防工作纳入镇党委政府“双考双评双挂钩”动态跟踪考评内容。

### (二)全面推行“网格化”管理新模式。

- 1、将排查整治火灾隐患、开展消防安全宣传纳入“网格工作室”工作范畴，制定并明确“网格工作室”消防安全职责任务。
- 2、各村和镇属各单位定期开展消防安全检查和宣传，聘请1名以上专兼职消防管理员，建立志愿消防队，每半年至少实施1次灭火和应急疏散演练。
- 3、继续推动“五户联管”、“十户联勤”、“两分钟防火法”和老弱病残酒疯“六类重点户”管理模式。

## 二、公共消防设施建设

1、各村和镇属各单位要落实公共消防设施建设，配备相应的消防器材。

2、“五园新村”要100%建立多种形式消防队伍，完成室外消防栓系统或100%完成2个以上蓄水量不少于100立方米的消防水池建设任务，并配备2台以上消防机动泵和基本的灭火器材设施。

### 三、火灾隐患排查整治

1、根据冬春季节、重大节假日活动重点领域的火灾特点和规律，有针对性地打好“清剿火患”战役，确保消防安全检查率达100%。

2、在“两会”及重大会议期间，开展消防安保专项行动。

3、各村镇属各单位要认真落实消防工作责任，开展重点户的防火巡查和消防宣传。

### 四、农村消防工作

1、各村要召开一次消防安全会议，制定防火公约，村委会要与村民小组及村民签订防火责任书。

2、各村要加强“老弱病残酒”五类人员的登记管理，每季度到五类人员家庭进行一次检查和宣传教育；要继续推行和落实“十户联勤”“五户联管”防火管理模式，张贴和悬挂“两分钟防火法”达100%。

3、各村要组建一支不少于20人的志愿消防队，在村寨入口处设置固定消防宣传牌或标语。

### 五、消防宣传教育

1、开展《消防法》宣传、教育活动，提高广大人民群众的消费

防法制意识。

2、各村要将“两分钟防火法”张贴和悬挂到家家户户，并在村寨入口处设置固定消防宣传牌或标语。

3、学校、卫生院和企业等重点单位要结合自身实际，加强对学生、教师、职工及从业人员进行宣传教育，以各种形式开展消除火灾隐患活动。

## 六、派出所消防管理

1、要明确消防专兼职民警并实行分片管理，建立一支治安、防火、灭火合一应急队伍。

2、每个季度对重点村寨、重点户和“六小场所”至少开展1次消防安全检查和宣传工作。

## 七、火灾事故控制

各村、镇属各单位较大以上火灾事故和火灾死亡人数实行零指标考核，对失职、渎职的责任人严格追究责任。

岚头镇人民政府 负责人：

责任单位 负责人：

为切实做好消防安全工作，全面落实各部门、各单位消防安全目标责任制，预防和减少火灾危害，保护公民人身、公共财产和公民财产安全，为我镇经济发展和建设“平安石塘”、“和谐石塘”创造良好的消防安全环境，镇政府与各村(居)签订20xx年度消防安全目标责任书。

一、组织领导。各村(居)要加强对消防工作的领导，成立组织，落实责任，主要领导是本辖区、本单位的消防安全第一

责任人，对消防工作负总责。将消防工作纳入全年工作计划，加大投入，每季度至少召开1次会议，及时研究部署消防安全工作。

二、责任制建立。各村(居)要根据本辖区的实际制定《消防安全目标责任书》，与辖区内单位以及所属企业签订责任书，将责任和任务分解落实到人，形成“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防管理模式。各村(居)制定的《消防安全目标责任书》一式三份，签订单位各留存一份，交镇安办一份。

三、消防基础建设。各村(居)要积极加强消防志愿队建设，担负起本辖区一般火灾的扑救任务，同时编制消防规划专篇。

四、宣传教育。在元旦、春节、秋收、庙会等重要节假日和活动期间，组织开展消防宣传活动，并有图片、文字记录。各村(居)每季度进行消防安全培训不少于2次。利用广播电视、宣传栏等方式定期进行防火安全宣传，普及消防知识。深入开展“进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭”的消防宣传“五进”活动和“防火墙”工程建设工作。

五、消防专项治理。在元旦、春节、五一、十一等重要节假日期间，各村(居)要开展消防安全专项检查，做到有部署、有落实、有反馈、有记录，加大执法力度，严肃查处消防违法行为。对易燃易爆危化品生产、储存、运输、经营、使用，公共娱乐场所、人员密集场所、重点防火单位、“五小场所”等消防安全容易出现问题的薄弱环节，进行经常性检查，督促落实消防安全制度，及时整改火灾隐患，杜绝出现重特大火灾和亡人火灾事故。

六、奖惩。镇政府每年对落实《消防安全目标责任书》情况进行考评验收。对落实情况较好的将给予表彰奖励；对责任书中明确规定完成时限的工作任务，完成任务目标较好的给予表彰，对未完成任务的给予通报批评。有重大火灾隐患未及时

整改的、发生死亡1人以上及重特大火灾事故、一次火灾直接损失超过10万元的，施行一票否决，镇政府将依法追究有关领导和相关部门责任。

此责任书一式两份，双方各执一份存档备查，自签订之日起生效。

石塘镇人民政府(盖章) 村(居 ) (盖章)

签名： 签名：

责任人： 责任人：

职务： 职务：

为贯彻xx集团公司的逐级防火安全责任制，根据国家《消防法》和消防部门有关消防安全的管理规定，按照“谁主管，谁负责”，“谁在岗，谁负责”的原则，将消防安全工作落实到每一名员工，确实做到“消防安全人人有责”，不发生火灾事故，特制定本消防安全责任书。

一、自觉遵守消防法规及集团公司各项安全消防管理规章制度，严格遵守安全消防操作规程，不发生火灾、工伤等责任事故，确保集团公司财产和员工生命的安全。

二、各管理部门设立义务消防安全员，部门负责人与义务消防安全员坚持每天对自己工作责任区域进行安全检查，发现火灾隐患及时处理、及时报告。

三、各管理部门确保本区域内的消防器材符合要求，确保消防通道、消防门畅通无阻，确保消防报警系统、喷淋系统能正常工作。

四、对危险品、易燃易爆品的存放、使用符合消防安全准则，

对存放大量商品、材料的仓库，消防状况符合仓库的消防安全制度要求。

五、营业、生产、工作结束时，关闭本工作区域内的电源，认真检查是否有可燃物等不安全因素，发现后要及时处理，确认安全后方可离岗。

六、安全用电，商场、生产区域内不违章动用明火，不乱扔可燃物，不吸烟。

七、不准安装、拆改各种电器设备、电源线路、开关，不准在电源线路上乱加负载，不准使用未经批准的各种电器设备。

八、未经过上岗培训的人员或未取得上岗证人员，或非本岗位操作人员的，不得擅自操作专业电气设备。

九、认真参加消防安全培训，懂得基本的防火安全知识、逃生知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织顾客疏散，能做到扑救初起火灾。

十、各管理部门必须将报警电话、火灾突发事件处理小组的联系方式等资料，张贴在部门明显的位置。

十一、服从领导，听从指挥，接受各级消防安全检查，对指出的问题积极整改。

十二、对在消防安全工作中有突出成绩的员工，由部门或安全部报主管领导进行表扬或奖励。对违反本协议书和有关安全消防规章制度的员工，由安全部(室)照章处罚，直至追究法律责任。

十三、本“责任书”一式二份，一份由管理部门安全室自存，一份交集团公司安全部备查。

集团公司：集团公司安全部：

责任人(签章)： 责任人(签章)：

XXXX年XX月XX日

## 装修消防安全协议责任书篇五

为确保\_\_\_\_\_楼单元\_\_\_\_\_室（业主）装修期间的消防安全，遵照政府的有关规定，室内装修期间实行逐级防火责任制，物业管理处（甲方），与（业主）及其委托进行装修工程的（装修施工单位）（一并为乙方），订立消防安全协议书如下：

- 1、依据消防局审定的设计方案，对本装修工程进行监督。
  - 2、协调乙方进场施工事宜。
  - 3、负责向乙方介绍与本工程有关的小区消防设施和有关规定。
  - 4、负责协调乙方施工中用电、用水和动火事宜。
  - 5、对乙方施工中的消防安全有监督的权力，在发现乙方施工有不安全因素，有权责令乙方改正直至下令停工，并上报有关部门依法处理。
- 1、负责\_\_\_\_\_楼单元室乙方施工的消防安全责任，保证不发生火灾，火警事故。
  - 2、在装修方案获得有关部门审批后三日内向提交甲方施工进度表，以便甲方安排乙方进场施工事宜。
  - 3、设立现场安全负责人（姓名： ，身份证号码： ），向甲方了解与施工相关的消防安全事宜，并对施工消防安全负责。

- 4、进行电气焊动火工作时，应事先得到甲方批准，操作人员应持证上岗，严禁违章作业。
- 5、乙方应遵守甲方的各项管理制度。
- 6、乙方施工中需使用易燃物品时，须提前做好易燃品的存放工作，应有专人呈报甲方，得到甲方批准后方可带入，定点专柜负责，物品存放量不能过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
- 7、施工区域禁止吸烟。
- 8、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量至少配备二个。
- 9、发生消防事故应及时处理，迅速通报甲方及拨打119报警电话，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。
- 10、现场当日装修废料应该及时清理至指定区域，特别是刨花锯末应每天清除，设专人负责，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、损坏、挪用消防设施，保证现场清洁。
- 11、乙方施工人员下班时，应认真检查施工现场，防止留下火检隐患，人员离开时须将电气设备电源切断。
- 12、乙方应对施工人员进行安全教育，乙方对甲方的监督检查应积极配合，并制定安全制度，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 13、乙方在装修过程中，潍坊消防规定造成火灾和他人财产损失的，负有赔偿责任，情节严重的，移交司法处理。

甲方：

乙方：



(装修施工单位)

日期: