

暖气管道安装合同 管道安装采购合同 共(模板7篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

暖气管道安装合同篇一

承包方：（以下简称乙方）_____

根据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商一致，甲方同意由乙方承包排水管道安装工程。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

1、工程名称：排水管安装、维修、拆除等

2、工程地址：红康幼儿园教学楼

3、工程内容：排水管道工程

3、1材料计划（定尺）、装卸、搬运；

3、2成品保护、清洁卫生、余料回收；

本工程为包材料、人工、机具费。

乙方负责施工所需的一切设备、材料的场内装卸转运。

工程质量、技术必须达到规范要求；质量不合格不验收。

1、在20__年7月15日前必须进场开始安装。具体工期必须满足甲方需要。

2、承包方按合同约定完成全部承包内容，经甲方验收小组签字确认后为竣工时间。

3、由于不可抗拒的自然因素或发包方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延。

排水管道敷设安装，合计元。（大写：壹万伍仟壹佰壹拾捌元叁角整）。

此单价包括材料费、人工费、安装费、机械使用费、安全措施费、税费等所有费用。工程结算以现场安装完成为准，不合格工程量不验收。

工程完工合格后付完工程总款。

1、甲方的责任和义务：

1、1甲方须向乙方提供必要的施工操作场地，施工临时用房及用水、用电等临时设施，以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。

1、2负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。

1、3对工程质量、进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。

2、乙方的责任和义务：

2、1严格执行现行有关技术标准和技术规范，确保工程质量。

2、2在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。

2、3严格执行国家有关安全、规范及施工现场管理操作规程，做到安全生产、文明施工，在施工过程中发生的任何事故责任由乙方自行承担。

2、4在施工期内负责双方的成品保护。

2、5保证工程符合总进度要求。

1、甲方不具备开工条件导致延误工期，乙方可向甲方书面申报，经批准后顺延工期。

2、对成品保护不到位，造成损坏，乙方负责维修并承担材料人工费用。

1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。

2、如乙方个别人员违反甲方和安装现场安全、文明管理规定时，情节严重的，甲方将对该个人清理出场。

3、甲方不负责乙方人员食、宿和交通费用。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

5、本合同条款履行完毕，工程完工款项付清后，本合同自动失效。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

_____年___月___日

暖气管道安装合同篇二

甲方：

乙方：

甲乙双方为明确双方的权利和义务，本着公*、诚实和信用的原则由乙方银浩下水道疏通订立本合同，蠢种齷以便共同遵守。

一、合同内容

- 1、对吉利小区h区2单元门前的下水道、排水口、雨水池进行疏通、清理。
- 2、清理时自备相应的防护设施及清理工具，管道疏通时必须用清水冲洗管道，不积余泥沙石等杂物。
- 3、不能破坏周围环境卫生，井盖打开时应注意安全，做到操作安全第一。
- 4、疏通、清理工作完成后须冲洗、清理现场，恢复原状。

二、合同履行期限

本合同履行期限为两天。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
本合同的保修期为3个月。

三、合同费用：

维修项目 合计 对j区4单元门前的排水口、雨水池、化粪池进行清理、疏通含税金前提下本合同总金额为：_____。

四、付款方式

甲乙双方工程人员共同验收合格后一周内一次性支付维修款项。乙方需开具相应发票到甲方财务部结算合同费用。

五、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

- 1、核查乙方工作人员的工作证、身份证等有效证件。
- 2、若因乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。
- 3、随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方服务费用的依据。
- 4、有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。
- 5、考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。
- 6、在维修项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧物品交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。
- 7、为乙方按时办理相关付款手续。
- 8、为乙方免费提供现场作业时所需用水、用电。

（二）乙方权利与义务

- 1、在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。
- 2、在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。
- 3、未经乙方有关人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、清理中的设备。否则乙方不承担责任。
- 4、正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。
- 5、必须按照本合同约定，参照国家有关规定对疏通、清理服务。
- 6、自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。
- 7、因清理不到位或工作人员违章作业、违法违纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。
- 8、乙方工作人员在清理、疏通过程中发生的安全事故或意外伤害事故由乙方负责。
- 9、爱护甲方环境和财产，未经甲方同意不准在甲方范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向甲方有关部门汇报。
- 10、清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。

11、污水井、化粪池、雨水井清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。

12、清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并应摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖。

13、乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向甲方发出通知，同时做好安全保护措施。

14、对甲方检查、验收不合格之处，自接到甲方签发的《工作通知单》之时二十四小时内必须整改完毕。

六、验收方式

甲方应委托其相关人员对本合同规定的`井内设施、地下暗管类设施、排水明渠类设施的`清理完成标准进行验收，验收中发现问题应及时向乙方发出书面通知，以便及时跟进。

七、违约责任

1、乙方自接到甲方签发《保修通知单》时应及时响应，如对甲方要求整改项目未整改完毕或整改后不合格，甲方有权扣除乙方服务费用的20%。

2、因乙方处理不当而导致管井淤塞，乙方若在1日内未能恢复的，甲方有权扣除乙方服务费用的10%。在十五日内未能恢复运行的，甲方将免付本合同的服务费。

3、甲方连续三个月未能按合同约定付款时，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付0.3%的滞纳金。

4、在工作中因乙方的过错，造成的一切损失均由乙方自负（包括第三者责任保险）。

5、出现下列情况之一者，甲乙双方有权终止本合同；

（1）乙方工作不能满足甲方的管理和质量要求以及合同要求时。

（2）乙方限期内达不到整改要求时。

（3）甲方未能按合同约定付款时。

（4）在本合同期内，任何一方提前终止合同时，应提前1日书面通知对方即可解除本合同，同时无须向对方作任何经济赔偿。

八、争议解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、其它

1、未尽事宜经双方友好协商后签订补充协议，与原合同同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____

暖气管道安装合同篇三

土石方工程主要是指在土木工程的施工项目当中,对土石进行运送、开挖、压密、填筑以及排水、土壁支撑和弃土等有关操作的总体概述。土石方工程 承包合同 怎么写呢?以下是我为大家整理的土石方工程承包合同 范文 , 欢迎参考阅读。

简单土石方工程承包 合同范本 1

发包方(甲方):

承包方(乙方):

因甲方19#楼的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行发包。经我公司考察,由乙方承包该施工任务。为明确双方的责任、权利和义务,根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,达成如下协议:

第1条 工程概况:

工程名称:

工程地点:火车站

工程范围:本工程范围内的所有土石方工程(包括所用的机械)。

承包方式:土方工程全包干

工期: 天

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

总日历日期：年 月 日至 年 月 日

若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

工程质量等级

工程质量应达到国家质量检验评定标准的合格等级,同时接受甲方gb/t19002(iso9002)质量保证体系的有规定和要求。

工程造价

单价:外运: 元/m³;内转: 元/m³□

如果乙方不能按时完成所承包工作量,外运按 元/m³,

内转按 元/m³由甲方给乙方进行结算,原单价作废。

此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费,以及满足城建需要车辆冲洗费用(包括机械)运土中城建规定各种费用,办理各种政府要求的手续,但不限于如下:

提供机械和人工进行基坑抽水(如必要)直至施工完毕后交给甲方。

计量方式和验收

土方的数量按实际方量施工方案计算,由甲方报相关部门进行签订

认可核实。

第2条 图纸及资料

乙方施工作图(或大样图/施工方案/质量保证 措施)提供日期:

甲方审定日期:(提供份数: 份)

第3条 工程采用的标准规范及质量要求

质量要求:该分项工程应达到国家质量评定合格标准。

第4条 双方责任

甲方责任

检查施工进度计划完成情况。

为乙方解决施工现场所需的用水、用电接口。

按合同条款支付工程款项。

协调乙方与 其它 专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

组织分项工程验收。

甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

乙方责任

提供进场施工必备的有关资料 and 文件, 证明其有能力承接工程资质的有关材料。

组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人

员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受项目部的质安部的质安管理分内工作。

执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查。

服从甲方统一调度管理，按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令。

施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包方的工作提供一切合理的方便，并服从甲方统一协调。

第5条 双方驻工地代表人及履行合同约定职责

甲方驻工地代表人：

乙方驻工地代表人：

乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出指令的工作，所发生的一切费用不论高低

均在乙方工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求，进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施，以确保工程质量和进度。

第6条 工期延误

对以下原因造成工期推迟，经甲方确认后，工期可顺延，但不予经济签证。

因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。

下雨超过24小时以上不能施工。

如遇地质条件变化，勘察报告与设计不符合而造成施工中断者。

因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。

第7条 工程付款

本工程按每月的施工进度款50%进行拨付，40%在甲方办完决算后支付，10%作为工程质保金。

第8条 竣工结算

乙方提交结算报告时间为竣工验收后三十天内。

甲方批准结算报告的时间为收到乙方结算后三十天内审核完毕。

第9条 安全施工

乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的 安全

教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于 安全生产的 规章制度 。

乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作业人员的人身安全防护工作。

乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定，均应接受到规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。

暖气管道安装合同篇四

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》以及茶陵县教育局农村合格学校建设维修、改造工程价目表等文件的有关规定，结合本工程实际，按照平等、互利、协商一致的原则，签订如下合同条款：

火田中心小学排水沟维修、改造工程

规划预算范围中排水沟的全部工程项目：详见教育局关于火田中心小学排水沟《项目规划预算》表或《工程量清单》(工程项目、工程数量、预算评审价等作为施工清单)。

按教育局规划预算表、工程量清单中所列出的全部项目及要求施工，采取包工、包料、包工期、包质量、包安全的施工总承包方式。

包干，以教育局规划预算、工程量清单中所列出的项目为依据，经教育局、财政局和学校共同验收合格后经评审后结算。在规定时间内，按时按质完成的，在原合同金额的基础上给予维修项目(有新建的除外)总造价的3%奖励资金。没有按时按质完成任务的，在原合同金额的基础上处罚维修工程(有新建的除外)总造价的3%资金。

1、本工程合同总工期为15天。乙方必须在 20xx年6月22日前组织施工队伍开工，必须在20xx年7月6日前完成，竣工期每延迟一天，乙方赔偿500元。

2、如出现非人力可抗拒的自然因素或因甲方原因影响，经甲方论证确认工期顺延时间。否则，工期不得顺延。

1、按照学校及茶陵县教育局农村合格学校建设维修、改造工程价目表规定的质量标准施工。

2、工程按国家有关技术标准和技术规范验收达到合格标准。

3、学校成立工程建设领导小组和工程质量监督小组，设置专职质量监督员，对本工程进行全程质量监督及每一套工序验收签证，隐蔽工程及时做好验收记录。校长对项目负总责。

4、建筑材料由乙方采购，但必须符合国家标准和甲方指定材料品牌、规格、质量要求，且采购过程由甲方派专人全程监督，经验收签证后，方可采购、使用。

5、铝合金推拉窗的安装，教学楼将窗户倒置(即固定页在下方，开启页在上方，且固定页用磨砂玻璃)。学生宿舍一楼将窗户倒置，二楼以上将窗户顺置。

1、乙方在施工过程中必须严格按照有关安全规定和技术规程施工。做到文明、安全施工。施工中发生的一切安全事故和经济损失均由乙方自负，甲方不负任何责任。

2、乙方在工程施工过程中设置明显安全标志和安全围挡，不得影响行人行车安全，保证原有道路畅通；必须采取严格的安全防范措施，确保施工安全和学校师生安全。

经验收合格评审后，教育局将工程款一次性拨付到甲方，乙方凭税务发票到学校结算，5%为质保金，一年后付清。

1、在签订本合同时，投标保证金转为履约保证金，其金额为伍仟元整。工程竣工验收后一周内退还。

2、本合同签订后，如乙方在20xx年6月22日前未组织施工队伍开工，视为乙方违约，甲方有权终止合同，其履约保证金不退。

3、本合同签订后，乙方不得将本工程对外转包，如有转包，甲方有权终止合同，其履约保证金不退，已完成的工程量不予验收和结算，责任全部由乙方自负。

4、乙方必须按时按质完成本工程，如质量不合要求，由乙方自费返工。工程未达到质量标准，甲方不予支付工程款；因乙方组织管理不当，造成质量、工期无法完成，甲方有权终止合同，已完成的工程量不予验收和结算。

1、乙方必须配合当地政府及甲方调处好工程建设中的矛盾和纠纷。

2、甲方必须提供施工项目清单及施工质量要求，搞好施工单位与当地的协调关系。

3、如有工程变更或预算外增加工程项目内容，由乙方书面提出理由、经甲方认定、教育局审批后方可实施，并及时进行工程签证，所增加部分工程量原综合单价不变，如原来没有综合单价则参照相近的综合单价或由双方协商确定，最后经评审为准。否则，教育局拒绝拨付变更或新增加项目的工程

款。

4、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

5、本合同一式四份，甲方一份，乙方一份，教育局、财政局各一份。自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

法人代表： 身份证号：

单位地址： 家庭住址：

暖气管道安装合同篇五

甲方：

乙方：

为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据《民法典》，经甲、乙双方协商签订如下合同：

第一条、项目名称：

、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。

、项目范围：

第二条、工程内容：

、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。

、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。

第三条、工期：

、20__年2月21日开工至20__年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。

第四条、技术要求和验收依据： 上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同

、管沟挖深应在1米，沟底宽米，沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混凝土回填。

、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长米，宽米，深米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m²承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。

、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达c4□

、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。

暖气管道安装合同篇六

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及《^v^安全生产法》的有关规定，乙方受甲方委托负责承建工程建设施工服务，为了确保施工过程中的施工安全、治安防范和消防安全，经双方协商一致，同意签订本合同，以便共同遵守、维护施工秩序。

一、项目名称：供水车间20xx大修清池清罐。

二、双方权利和义务：

(一)、甲方的权利和义务：

- 1、甲方应向乙方如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施及hse注意事项。
- 2、甲方应向乙方参与施工的人员进行hse教育培训，培训内容包括：本单位有关的hse制度、厂规、厂纪、施工作业场所的主要危害因素及hse注意事项、施工要求等。考试合格后，由乙方提出申请，并承诺严格遵守甲方有关管理规定后，为乙方施工人员办理有时效性的临时出入厂的证件(出入证)，工本费乙方自付。
- 3、进入施工作业现场作业前，甲方应组织参与施工的人员进行作业前“三级安全教育”及hse教育培训，培训内容包括：作业单元和作业对象的主要危害因素及hse注意事项，施工作业应遵守的hse规定，要害部位及防范措施。乙方在施工作业前应对施工单元和作业项目进行危害辨识，制定有效的事故预案及应急措施等。
- 4、甲方安全部、保卫部门有权对乙方施工过程中存在的安全问题、治安防范情况、消防问题等进行检查监督。
- 5、根据中国石油化工股份有限公司河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂《职业安全卫生管理标准》的有关规定，甲方安全部门对乙方违章施工作业人员或危及甲方安全生产的作业现场，可勒令乙方停工整改；对性质严重的，有权提出中止合同，由此产生的一切损失由乙方自负。
- 6、按照“谁发包，谁负责”原则，对实行工程总包、施工总包的项目，甲方应承担落实安全监管责任，加强对分包单位的安全监管；由甲方发包的检修项目，由甲方承担落实安全监管责任。

7、项目施工前，要严格执行检修前装置交出，以及开工前的安全检查确认。施工前要组织进行安全确认，确保符合施工作业条件后方可开始施工。

(二)、乙方的权利和义务；

1、必须严格执行《河南油田分公司安全、环境、健康控制文件□b版规定》、《河南油田分公司南阳石蜡精细化工厂安全、环境、健康、监督管理规定》、《河南油田分公司直接作业hse十七项管理规定》和《河南油田南阳石蜡精细化工厂治安保卫工作规定》。

2、乙方应向甲方提交有关证件、资料、证明等。严格因挂靠公司等原因而产生的高资质、低技能的施工队伍。引入的承包商队伍和人员必须具备相应资质，必须配置取得相应资质的专职hse管理人员，主要施工作业必须具有相应专业资质人员的管理和指导。

3、乙方应明确工程建设“hse主体措施”，应对施工作业人员进行hse教育培训，教育培训内容包括：安全知识、医疗保健知识、环保知识、应包知识、安全监督、求生与营救、工作标准与规程等。乙方从业人员必须接受hse教育培训，掌握本职工所需的hse知识，提高hse技能，增强事故预防和应急处理能力。未经hse教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4、乙方应向从业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施及hse注意事项。

5、乙方必须教育和督促从业人员严格执行hse规定和安全操作规程。必须制定并实施事故应急救援预案。

6、乙方应搞好现场hse管理，应接受甲方单位项目主管部门和hse管理部门对实施过程中的hse管理进行监督检查，并做

好记录。

7、乙方在工程项目施工中发生违反hse管理规定的不良行为，应严格按合同条款进行处罚，并视严重管理进行的监督检查，并做好记录。

8、乙方施工人员必须遵守南阳石蜡精细化工厂的各项规章制度和治安保卫规定。发生案、事件时按《南阳石蜡精细化工厂治安保卫工作规定》执行，发生盗窃物资金额在50元以上或发现有“六害”行为之一者，扣除当事人的风险抵押金，并责令乙方予以辞退。

9、乙方应坚持经常性的安全、环保、法制教育、进行安全检查、治安检查、自觉管理好施工队伍，遵守南阳石蜡精细化工厂规章制度，避免事故的发生。

10、乙方在施工中针对事故隐患或疑问，有权向甲方提出安全方面的建议和合理要求。

11、乙方在施工中有责任保护好甲方的地下管线、设备、电缆和建筑物，否则要承担赔偿责任和罚款。

12、乙方在施工中不准占用消防通道，不准挪用消防器材，否则按《河南省消防条例》处理。

13、乙方必须严格执行中国石化集团、河南油田、河南油田南阳石蜡精细化工厂的各项安全管理规定，违反规定发生问题后果自负，并对造成的损失负全部赔偿责任。

14、乙方在施工过程发生事故要及时组织抢救，防止事故扩大，并立即报告南阳石蜡精细化工厂主管部门和安全环保^v^□

15、乙方在合同期内发生的治安灾害事故、工业、污染及人

身伤亡等一切事故责任全部自负。给甲方造成的损失照价赔偿。

16、乙方要严格遵守中国石化集团集团公司和河南油田《安全生产禁令》、《防火防爆十大禁令》、《人身安全十大禁令》、《车辆安全十大禁令》，违者一次处罚壹万圆一拾万圆，施工人员严禁到篱工无关的地方去，违反发生问题后果自负，并对造成的损失全部责任。

17、乙方所用的工、器、机具必须符合国家规定的安全要求，所有人员必须严格执行协议安全条款，施工作业区域及现场都必须接受甲方主管部门和安全部门的检查和监督。

18、乙方应向甲方提交hse违约抵押金壹万圆一伍万圆。（依据工程项目由主管部门确定，但不得低于壹万圆。缴纳违约金不足部分从工程款中扣足差额）

19、乙方应指派其本部管理和技术人员进行全过程项目管理，规范施工现场，把握技术要求。施工人员一律凭“临时入厂证”入厂，证件佩戴于左胸前；乙方施工人员入厂工装必须统一。

20、按照合同额度缴纳一定的“施工合同履行保证金”。（依据工程项目由主管部门确定，但不得低于壹万圆）。

21、禁止承包商将工程转包或擅自分包，承包商招用分包商应经甲方书面同意认可，分名商hse责任由承包商承担，承包商与分包商签订承包合同时，要同时签订hse合同。

22、乙方在施工过程中排放的污水、污油应引入污水井，排放化学品、腐蚀品污染物的应当采取措施现场收集，提出处理方案，严禁将上术污染物排放到地面和装置明沟。排放上述物品应提前4小时向甲方安全环保部提出申请、说明排放量、排放时间、地点，并提供排放的化学品、腐蚀品理化性质。

23、乙方在施工过程中应采取必要防护措施防止工程排放恶臭、噪音超标、烟气超标、烟气超标，运输土方、粉料等易散落物资，应采取防止散落的措施，保证运输途中不散落到地面。

24、乙方使用放射性同位素和射线装置作业，应向甲方提供放射性同位素的活度、射线装置类别、放射性同位素转移使用审批、操作人员资质、采取的防护措施。

25、乙方施工期间应在工程现场临时划定施工垃圾暂存场地，原则上当日产生的施工垃圾集中到施工垃圾暂存场地，工程完工后三天内负责将施工垃圾暂存场地的垃圾清理外运，做到工完料将场地清，乙方清理出厂的垃圾应确保处理合法，不得造成二次污染。

三、责任追究

对违反安全规章制度的单位和个人，坚持正面教育与处罚相结合的原则。施工单位因违章而发生安全事故，除交纳违约处罚金外(一般违章交罚金壹千圆一伍仟圆、一般以上违章交罚金伍仟圆一拾万圆)，对造成损失照赔偿，造成重大事故的还要依法追究责任。施工过程中一切事故均由施工方完全负责。

1、施工单位违反《工程项目施工hse承包合同》及下列安全管理规定，按局b版控制文件有关规定执行，对违反中国石化集团、河南油田各项安全禁令加倍缴纳违约金。

在禁火区发现烟蒂;在生产区域未关闭手机。禁火区违章吸烟。

未办理机动车辆通行证，擅自闯入禁火区。

、使用超期的通行证及未装消火器，消火器未按规定安装及使用不完好的消火器而进入厂区。

使用超期作业票、超出作业票规定范围的作业及因施工单位责任造成监护人不在现场仍进行作业的。

施工作业临时用电违反厂有关电气作业安全规定的。在探伤拍片作业中，违反作业安全规定的。

未办昇动火、动土、高处作业、临时用电等直接作业票而擅自开工作业的。使用各种超期作业票、超出作业票规定范围的作业及监护人不在现场仍进行作业的。

擅自使用、破坏厂所属消防栓、灭火器等消防器材。损坏我厂安全设施，如下水井盖、电缆沟盖板、排水沟盖板及沟墙、水封井、禁火区警戒线和损坏道路等。

损坏在役的生产、安全设施。如消防设施、通讯设施、防火堤、工艺管线、设备、地下管线、各种电缆、基础等。

安全保证体系不健全，施工单位的特种作业人员未持有特种作业有效证件。

hse设备设施、附件、施工机具及个人劳保防护用品等不符合要求。

未取得承包商hse资格，未签订《工程项目hse承包合同》。作业合同未按规定及时经甲方安全部门审查备案。施工人员在施工前未经安全教育或考试不合格。

未办理《项目开工安全旗可证》擅自开工。转包分包的工程队经营范围与施工项目不符的。

未制定《hse作业指导书》。未按照方案施工，施工前未进行危害识别及风险(安全)告知、未缴纳承包商风险抵押金。

发生事故隐瞒不报。一年内统计发生三次及三次以上违章违

纪者加倍缴纳。

未制定事故(或环保)预案开工的。

违反本合同第二款第二条“乙方的权利和义务”22—25项约定的，扣除违约金200—1000元。没有将工程垃圾清理出厂的，致使甲方委托第三方清理的，乙方支付相应的清理费用，清理费用从工程款中扣除。

乙方清理出厂的垃圾应伟合法处理，造成二次污染的，承担相应的赔偿责任和执法处罚。

违反集团公司、油田分公司和厂及其他安全规定。

四、补充条款：

五、本合同为工程项目承包合同的附件，与工程项目承包合同具有同等法律效力。

六、本合同自签字之日起生效，合同执行完毕后自动失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

暖气管道安装合同篇七

乙方(以下简称乙方)：_____

经甲、乙双方协商一致，甲方将_____市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事

宜如下：

一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。

二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。

三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有损坏污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅；疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅；排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。

四、以上工程总计价款8000元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。

五、工程总工期2天，从20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方须保证按期完工。

六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设路安全设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。

七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方：_____乙方：_____

签章：_____签章：_____

日期：_____日期_____