# 最新用工合同版 承包施工合同(实用9篇)

生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

## 用工合同版篇一

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 和其他有关法律、法规以及建设单位的要求,甲方决定将承 包给乙方,本着平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商 签订如下合同并共同遵守。

第一条、工程项目及内容

- 一、工程名称:
- 二、工程地点:
- 三、承包范围:除电梯外,施工图纸范围内的所有项目。

四、工程质量标准:一次性验收合格。如达不到一次性验收合格,扣合同总价的5%作为质量保修金。

五、合同价款:固定单价合同:砖混结构人民币800元/2;混凝土结构人民币1050元/2。

六、合同工期:总工期为天,开工日期\_\_\_。如不按时完工,每推迟一天罚款叁仟元。

七、开工前水、电由甲方接到施工现场,并保证施工使用,但所产生的水、电费用由乙方承担支付。

八、结算方式:固定单价合同:固定单价\_实际工程量。

九、主材进场:该工程项目所有的材料必须使用国标产品,如不合格的产品进入工地,造成甲方损失,其费用由乙方负责。

十、付款方式: 开工前不支付工程预付款,工程封顶后支付%的工程款;工程内外墙装饰装修结束后,支付%工程款;待工程竣工验收合格后支付%工程款,其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。

十一、保修时间:从该工程验收合格之日起,保修期为一年。

第二条、双方的权利和义务

- 一、甲方的权利和义务
- 1、负责联系现场工程师,向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控制点,并对乙方测量数据进行审核。
- 2、向乙方提供所需施工图纸。
- 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。
- 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导,对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权,并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。
- 5、在施工过程中,根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方

的工程范围和工程数量。

- 二、乙方的权利和义务
- 1、编制实施性施工组织设计,绘制分项工程施工图和上报开工报告,

自行完成测量、试验工作。

- 2、根据甲方要求,确保组织相应的资金、人员、设备、材料、 仪器进场,完成工程的施工。
- 3、对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产和经济效益负全部责任,接受甲方、现场工程师等的监督、检查、指导和处理。
- 4、单项或全部工程完工后要及时清理场地,费用自理。
- 5、施工过程中因乙方原因造成的质量、安全、环保事故或工期延误,乙方承担一切责任和损失。
- 6、按建设单位的要求,及时提供合格的施工资料。
- 7、合同期内接受并执行甲方及有关部门签订的合同或补充协议、会议纪要或指令。
- 8、竖立甲方规定的各种标志标识,保证现场文明施工形象。
- 三、双方共同的责任和义务:
- 1、认真执行国家的法律、法规或行业部门标准、规范、制度和政策。
- 2、自觉接受建设单位、现场工程师、地方政府有关部门的监督、检查和指导,积极主动配合建设单位、现场工程师的工

作。

#### 第三条、违约责任

- 1、乙方若不能履行本合同与建设单位签订的合同条款或质量、进度达不到要求时,甲方有权限期整改并暂时停止一切支付,如能及时改正即可恢复正常支付。否则甲方有权收回或分割其承包工程,由此造成的经济损失由乙方负担,除应赔偿质量不合格造成的全部经济损失外,还应支付合同价款2%的违约金。
- 2、乙方施工的工程项目达不到质量要求的,乙方必须返工, 否则甲方有权另行安排队伍施工,所发生的费用由乙方承担; 因此给甲方信誉造成的不良影响,甲方有权视实际情况对乙 方进行处罚。
- 3、乙方不得将本工程分包或转包,否则视为严重违约,甲方有权对乙方处以罚款并收回本工程。

#### 第四条、安全施工

- 1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,由乙方负责。
- 2、发生伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报。同时按政府有关部门要求处理。所发生的费用由乙方承担。

#### 第五条、附则

- 1、在本工程的施工和对外交往中,乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。
- 2、本合同未尽事宜双方应协商解决。

3、本合同经双方签字盖章后立即生效。

甲方: 乙方:

代表:代表:

日期:日期:

# 用工合同版篇二

发包方(甲方):

承包方(乙方):

甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下:

甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责所有材料,乙方负责施工。

- 一、乙方不包基础费钱3000元,乙方从基础地面做起,房子为半框架结构建筑工程,人工费按垂直投影建筑面积计算,每平方米人民币220元。
- 二、承包内容: 乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与 其他一切做工用具等。负责室内外批档,批档外三面过水泥 油,还包每一层一个卫生间,第二层加两个卫生间。
- 三、付款方式:乙方进场后,甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半,在捣板当天伙食费由甲方负责。

五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米, 栏水墙每米70

元(包批档)。

六、合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份,从签订之 日起生效。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章):

业 主: 以下简称甲方

承包人: 以下简称乙方

为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务,确保工程质量、工期和安全,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,以资双方共同遵守。

第一条 工程地点名称

本工程位于新古河北路中部,两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。

第二条 工程工期

本合同工期为四个月。从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止,如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。

第三条 工程设计与材料

本合同为包工包料工程,甲方设计图纸,并由乙方交一份工程图给甲方,乙方承担包工包料,其中包括砌体、内粉、外粉、外墙搓砂、面墙贴磁砖,乙方付担每间大门折价款壹仟元,甲方负担水电、门窗内部装饰、土地款、土地证、产权证。

第四条 工程质量

严格按图纸精心施工,外观造型一定要美观好看,屋面不得有凹凸现象。

第五条 工程造价及付款办法

本工程包工包料,按建筑面积550元/平方米单价包干,屋面 折半,付款方式分三期,第一期开工前,第二期屋面封顶, 第三期竣工。

第六条 工程负责人和工伤事故

- 1. 甲方派 同志为驻现场负责人。
- 2. 乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,在施工中发现的一切工伤事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

第七条 本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决 第八条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份为凭。

甲方(公章):	_ 乙方(公
章):	

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

一、工程名称:

- 二、工程地点:
- 三、工程承包内容

乙方自愿承担该幢楼设计施工图中建筑(包括室外散水)、结构、装饰工程、卫生洁具安装、预留孔洞的留设、设备安装完毕后孔洞的封堵、安全防护搭设等施工涉及到的所有劳务(土石方工程、0.000以下基础工程除外)、施工所用的机具设备、工具及所需的小型材料;甲方只提供塔吊、搅拌机、龙门吊、钢材、水泥、砂、碎石、砖、磨石材料、贴面材料、钢管、脚手架材料、模板,其余的由乙方负责并承担费用。

#### 四、工期:

- 1、工期:开工日期: 年月日,竣工日期: 年月日,总日历天数天。
- 2、合同工期: 雨季及季节性施工应包括在工期内,不予顺延,如工期延迟,甲方有权对乙方进行处罚。
- 3、总工期以合同为准,阶段工期以甲方的要求为准,每延误一天(含阶段性工期)按工程造价1%的标准罚款。罚款后乙方必须按甲方提出的整改期限完工,仍不能完工,则甲方有权单方解除合同或另行增加施工队伍,乙方计量工程价款按完成工程量的60%进行结算(另40%作为续建队伍的赶工费用),乙方还应承担由此给甲方造成的损失。
- 4、工程完工时乙方应向甲方提交完工验收申请,甲方会同本工程建设单位、监理单位、设计单位、质检单位等相关部门按国家有关规定组织验收。如验收不合格应返工至合格,返工工期将作为合同工期进行累计。
- 5、乙方承诺在签订合同之前自己已对现场和其周围环境以及相关资料进行了详细、认真地察看和核查,并对以下几点内

#### 容已经熟知:

- (1) 现场的地形、地貌、地质条件和特征,水文和气象条件;
- (2)施工方案、工艺流程、技术要求及相关程序;
- (3)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质;
- (4) 所有安全及其它意外风险及不利因素;
- (5)还应认为: 乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以充分考虑。

#### 五、工程价款结算

- 1、本工程采用固定综合单价一次性包干,其综合单价为元/m2□本综合单价已包含人工费、利润、管理费、赶工费、安全措施费、事故赔偿费、驻地建设、施工队伍调谴、机械设备及其进退场、零星建设费用、承包人装备险及职工的(人身)事故险、各种原因引起的误工等各项和未能述及的为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用等,价格不予调整,工程量按竣工施工图建筑面积计算。
- 2、工程进度劳务款支付方法:经监理和甲方检查符合质量标准后,根据其完成的工程量和本合同规定的单价进行计算,每月按其85%支付进度款,余下15%在竣工验收合格后30日内支付10%,剩余的5%作为工程质量保修金,待工程竣工验收合格后一年后支付给乙方。

#### 六、工程质量

本工程质量目标为一次性验收合格,工程验收时,按图纸和现行国家验收标准及规范执行。乙方必须按照国家规定的质

量检验标准、施工验收规范和甲方提供的施工图组织施工,确保工程质量(具体施工质量要求,以甲方的施工技术交底内容为准),乙方达不到质量标准,按工程结算总价5%的标准罚款,并由乙方承担因此而产生的一切费用。

#### 七、双方责任

#### I∏甲方责任:

- (1)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查,办理有关施工签证、验收手续等。
- (2)工程变更,甲方应于相应工序施工前三天以书面形式通知乙方。
- (3) 工程完工后,甲方应组织相关人员在7日内进行验收。
- (4)负责测放各楼层的主轴线和主要标高线,乙方无偿给予协助。
- 2、乙方责任:
- (1) 乙方应按照编制的月、周、日施工方案严格组织施工。
- (2) 乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,确保不发生任何安全事故。
- (3) 乙方应合理组织施工和机械、人员调配,保证工程按期完成。
- (4) 乙方应服从甲方现场代表和监理的统一指挥。
- (5) 乙方应根据施工组织设计,编制实施性内外脚手架、支撑架施工方案(该方案必须符合设计及规范要求,并报甲方及监

理审核批准后实施);列明计划工作,机械、人员配备数量和计划完成的工作量,计划必须满足总工期要求,具有可实施性,计划必须得到甲方、监理批准。如乙方不能按照计划配备施工机械和人员、未完成计划工作量,甲方有权解除合同,乙方应无条件退场,由此给甲方所造成的损失由乙方全部负责。

- (6)负责拌合站水泥运送、堆码,拌和机的清洗及拌合站的清洁等。
- (7)协助配合甲方的其他工作。
- (8) 乙方已熟知并同意甲方的《民工工资管理发放办法》,同时承诺按甲方的《民工工资管理发放办法》执行,如乙方未按《民工工资管理发放办法》的规定及时办理有关手续,其责任与损失均由乙方承担。
- (9) 乙方应保管好甲方所提供的机具、设备及材料,若有损坏、遗失,则乙方应照价赔偿。

#### 八、履约保证金

- 1、乙方在合同签订之日起一天内,将履约保证金元(大写:元整)缴到甲方单位,若在规定的时间内,乙方未交齐保证金,则乙方构成违约,由甲方另选队伍,乙方已交付的保证金不予退还。
- 2、履约保证金返还方式:工程完工并验收合格后,由甲方无息退还履约保证金。

#### 九、安全管理责任:

1、乙方负责人必须为所有施工和管理人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有施工机械设备办理保险,保险费用由乙

方支付。

- 2、乙方必须按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》与地方政府关于安全生产的规定组织施工生产,并积极配合甲方的安全交底工作。
- 3、乙方须接受政府、安全生产管理机构、监理与甲方的安全检查,并积极配合检查,对检查出的问题,立即按要求整改。对检查发现问题严重影响安全的,检查机构有权要求乙方停工整改,直至满足安全要求。
- 4、乙方应建立内部安全管理机构,设立专职安全员,建立健全安全规章制度,完善安全操作规程,树立安全第一的思想,定期对其员工进行安全教育,乙方每月对作业人员进行不少于1次的安全教育,使其熟悉各项安全技术操作规程。乙方必须要求其作业人员严格按安全技术操作规程作业,防止出现安全事故。定期或不定期对所承担工程进行检查,及时发现事故隐患,并整改。
- 5、乙方必须为其施工作业人员提供必要的安全防护设施与防护衣物等,如安全帽、安全带、防护罩等。
- 6、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗,(含电作业、金属焊接、起重作业、场内车辆驾驶、登高作业、挖掘等)。发现乙方作业人员无证上岗,将对乙方进行处罚1000元/人.次,并要求乙方安排有证人员持证操作。
- 6、乙方必须采取切实措施,杜绝重伤与亡人事故,减少轻伤率,轻伤率不大于0.5%。发生重大伤亡事故,由乙方承担相应责任与损失费用。
- 7、发生安全事故必须及时如实向甲方报告,由甲方按规定向上报告,严禁隐瞒不报。

- 9、施工现场或周边发生事故时,乙方必须无条件接受政府与 甲方应急小组的指挥,并积极支持配合事故抢险,为其提供 一切便利。
- 10、乙方必须按报建要求配备专职安全员,负责乙方所承担 工程的安全管理,并接受甲方的统一领导,在合同签订进场 后一周内,将专职安全员报甲方备案。未配备专职安全员, 甲方有权对乙方进行罚款,并要求其停工整改,直至配备能 切实负责安全生产的专职安全员为止。
- 11、乙方必须采取切实有效措施,消除或减小施工生产对乙方员工和甲方相关人员可能面临的职业健康风险。
- 12、乙方机械设备进场后,必须将规格型号、安全状况等报 甲方备案。由甲方进行安全检查后,方可投入使用。对国家 强制要求的,必须由相应机构进行安全检查后,方可投入使 用。对未经检查投入使用的,将追究乙方责任。造成事故的, 将加大对乙方的处罚。
- 13、乙方承担其施工段内一切安全事故的费用和责任。
- 14、切实加强民爆器材管理,严格按相关民爆器材管理部门规定执行,严防事故发生。
- 15、发生严重打架、斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成重大影响,一次对乙方处以10000元罚款。
- 16、乙方及其职工必须遵守国家及地方法律、法规和甲方关于工程技术、质量、安全、物资、机械、行政、环保、水保、文明施工等一切规章制度。

#### 十、工程质量:

1、本工程质量标准双方约定为: 合格工程。

- 2、因乙方责任造成质量事故,乙方必须按甲方要求进行整改,整改费用由乙方自理,如乙方拖延整改时间或有意扩大事态, 甲方有权对其加重处罚或勒令退场并不予结算,同时在保证 金承包费中扣取由此造成的损失费用。
- 3、乙方在施工中发现设计有误,应立即向甲方提出以便进行修正。

#### 十一、文明施工:

- 1、甲、乙双方应严格按文明工地要求施工,加强科学管理、 坚持文明施工:
- 2、如出现以下问题甲方将依据制度进行处理:
- (1)钢筋堆放不齐、型号不分、原料、半成品、成品未按区域分开,材料不进行覆盖生成锈蚀,钢筋头未按指定地点堆放,经甲方催促未限期进行整改的,本项目部将根据实际情况进行进行罚款。
- (2)木工区域:模板、木枋、钢管、扣件未按指定地点分开堆放,板、木枋下脚料未进行及时清理归堆,经甲方催促未限期进行整改的,本项目部将根据实际情况进行进行罚款。

# 用工合同版篇三

当前建筑市场施工单位承包施工这一普遍现象日益频繁,那么对于承包施工合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的承包施工合同范文,感谢您的阅读。

甲方:

乙方:

根据号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,甲方将 工程承包给乙方组织实施,并达成如下协议:

#### 一、工程概况

工程内容: 乡村公路1公里, 路宽3.5米, 疏通水沟0.8公里, 房屋及附属设施15户。

#### 二、工程承包实施范围

按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即: 乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

## 三、合同工期

本工程自签订合同为起始日, 工期 日历天

#### 四、质量标准

符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

## 五、结算方式

- 1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
- 2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。
- 3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中"建安"

工程费用。

4、甲方在拨付工程款时,根据工程进度,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%,剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

5、经申请,开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

六、乙方不得以任何方式进行分包、转包,一经发现,情况 属实,将取消乙方工程承包合同,且一切损失由乙方承担。

#### 七、安全责任

工程施工期间, 乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定, 如在施工中出现任何安全问题, 乙方负全部责任。

#### 八、竣工清场

工程竣工后,施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。

#### 九、违约责任

超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

#### 十、不可抗力

施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件),本合同自行终止,并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。

未尽事宜,双方协商解决并签定补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。

本合同一式份,其中甲、乙双方各执壹份,报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

甲方(公	<b>冷章):</b> _		乙方(	(公章)	:		-
法定代 字): _		_		_法定	代表人	(签	
	年	月	日		_年	月	日
发包方	(甲方):						
承包方	(7.方):						

甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下:

甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责所有材料,乙方负责施工。

- 一、乙方不包基础费钱3000元,乙方从基础地面做起,房子为半框架结构建筑工程,人工费按垂直投影建筑面积计算,每平方米人民币220元。
- 二、承包内容: 乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与 其他一切做工用具等。负责室内外批档,批档外三面过水泥 油,还包每一层一个卫生间,第二层加两个卫生间。
- 三、付款方式:乙方进场后,甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半,在捣板当天伙食费由甲方负责。

五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米,栏水墙每米70元(包批档)。

六、合同协议书一式二份,甲、乙双方各执一份,从签订之 日起生效。

甲方(公	〉章):_		乙方	(公章):			
法定代 字): _	表人(签	字) <b>:</b> _		_法定付	代表人	(签	
	年	月_	日		年	月	日

发包方: 〈甲方〉: (下文中简称为甲方)

承包方: 〈乙方〉: (下文中简称为乙方)

- 一、工程名称
- 二、工程地点:
- 三、分包工程范围:室内外全部涂料工程。

四、分包工程价格:

- 1、该工程工程量结算方式按实际展开面积进行计算。
- 2、外墙涂料按每平方米
- 3、内墙涂料按每平方米元。

五、分包工程付款方式:

- 1、如乙方在施工中途任何理由撤离,甲方以实际涂料面积的每平方米
- 2、工程竣工后预付工程总价的80%,决算后预付10%,保质期内剩余10%分期付款,留3%保质金二年后付清。

六、分包工程工期□20xx年 月 日至20xx年 月 日,共计 天。

#### 七、分包工程质量:

- 1、乙方应严格要求,按设计图纸要求,施工规范及甲方的技术交底要求,精心组织施工,满足施工质量验评标准中的合格要求。
- 2、乙方应严格遵守施工,如发生质量问题造成返工的,其返工部分的一切费用全部由乙方承担,且甲方给予乙方罚款处理。如工程的质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部的损失并承担其相关责任。

#### 八、分包工程安全生产:

- 1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规定,严格遵守安全操作规程,并办理有关保险事宜,施工中如因违反规定而发生伤亡事故,其费用和损失全部由乙方负责。
- 2、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法律条例的及治安条例的,造成的全部后果由乙方全部负责。
- 3、在施工中,如乙方损坏甲方机具,由乙方进行维修,无法维修的由乙方照价赔偿。
- 4、凡高处作业工作人员应接受高处作业安全知识的教育,特殊高处作业人员应持证上岗。高处作业人员必须身体健康,妇女和大于45岁的工人不得高处作业。高处作业上下应设置联系信号,并指定专人负责。
- 5、临边作业与洞口作业时,应注意警戒,标识,不得大意,不得有意损坏防护措施。

- 6、高处攀登,悬空作业必须戴安全帽与安全带。
- 7、临时用电由电工负责,其他任何人员用电方面出现问题不得擅自处理,必须由电工采取处理。
- 8、凡进入施工现场人员必须戴好安全帽。
- 9、发现安全措施有隐患时,立即向安全员反映,采取措施,必要时停工作业。遵守上列规定并结合现场各警示,标识规程。各班组加强对自己工人的教育管理措施。按照项目部要求安全施工。
- 10、若不遵循上述规定及相关安全规范要求,出现各种伤亡事故,项目部概不负责,班组自己承担。
- 九、分包工程材料供应:
- 1、甲方为乙方提供钢管架马凳与铁马凳,其它材料一律由乙方自备。
- 十、施工现场管理:
- 1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场 负责人的统一领导组织施工,有关计划、进度材料供应等工 作双方密切配合,保证施工顺利进行。
- 2、乙方对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如由违反现场管理的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
- 3、分包人员要保持相当稳定,出入施工现场要佩戴工作标志, 不准合同外人员出入施工现场和随意逗留。
- 4、施工环境及现场管理必须符合有关部门的规定,否则乙方

要承担相应的处理和罚款。

十一、分包工程违约责任:

- 1、乙方在本工程中分包的项目,不得再行分包,如乙方不能 按规定的要求及本合同中的各条款进行安全施工,甲方有权 终止合同。乙方造成的损失全部由乙方自已承担。
- 2、乙方必须按合同规定的工期保质、保量的完成。每逾期一天按甲方与建设单位签订的施工合同中有关条款的2倍处以罚款。
- 十二、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后自行失效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公	章): _		乙方	(公章)	):		-
法定代表 字):	長人(签	字) <b>:</b> _		法定	代表力	(签	
	年	月	日		年	月_	日

# 用工合同版篇四

乙方:	

依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就\_\_\_\_\_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况

工程名称:	
工程地点:	
第二条工程承包范围	
第三条工程工期	
3. 乙方应无条件执行甲方的流计划)。	进度计划安排(包括新调整的进度
第四条工程质量标准	
所承包工程范围内的工程质量到	量必须达
第五条组成合同文件及解释	<b>顺序</b>
组成本合同的文件及优先解析	泽顺序如下:
1 未公司.	

- 1. 本合同;
- 2. 本合同附件;
- 3. 招投标文件;
- 4. 本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。工程总承包合同范本。

第六条标准规范

本合同适用标准规范:	

#### 第七条甲方责任和义务

- 1. 负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
- 2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
- 3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。 对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的 人员予以清退。
- 4. 及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
- 5. 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
- 7. 协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。工程总承包合同范本。

#### 第八条乙方责任和义务

- 1. 遵守国家政策和法律法规; 遵守业主和甲方企业的相关规章制度, 做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
- 2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作

业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

- 5. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
- 6. 按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
- 9. 进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
- 10. 甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

- 1. 甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
- 2. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故, 乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,

同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3. 乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

- 1. 甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
- 2. 乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
- 3. 材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、 注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由 乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按 比例分成。

第十一条承包方式、价格及包含的内容

- 1. 承包方式及单价
- 2. 承包价格所包含的内容:
- 3. 本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十二条结算办法及付款方式

1. 每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2. 甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的%。所承包工程完工后付结算款的%,余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3. 在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理费。
第十三条施工验收
1. 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2. 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收; 甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按 甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十四条工程保修
1. 保修范围、期限:

2. 保修期间, 乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修, 若乙方未按甲方要求执行, 甲方可委托其它单位或人员修理, 其费用由乙方承担。

#### 第十五条保险

- 1. 乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险, 并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险, 支付保险费用。
- 2. 保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

#### 第十六条争议

- 1. 甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
- 2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
- 2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
- 2.3仲裁机构要求停止合同工作;
- 2.4法院要求停止合同工作。

#### 第十七条合同履约保证金

- 1. 乙方向甲方缴纳合同履约保证金 元。
- 2. 合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标 及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、 文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量, 支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要 求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给

甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。

3. 本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

#### 第十八条不可抗力

- 1. 不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
- 2. 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
- 3. 因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
- 4. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

### 第十九条合同解除

- 1. 如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
- 2. 因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

#### 第二十条合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期

满未发生质量问题,本合同即告终止。
第二十一条合同份数
本合同一式份,甲方份;乙方份。
第二十二条补充条款
第二十三条合同生效
本合同双方约定后生效。
合同签订时间:
合同签订地点:
甲方(盖章):
乙方(盖章):
用工合同版篇五
施工合同亦称"工程合同"或"包工合同"。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。这里给大家分享一些关于施工承包合同范本,希望对大家有所帮助。
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方承建的工程室内天花吊顶单项工程, 于年月日由甲方发包给乙方,

采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工程内容:	施工	图,标准层核	心筒天花片	吊顶工
程项目及设计变	更的所有工作内	]容。具体如 ]	下: 600×6	600防
水吊丁	页,采用白色喷	塑t形凹槽龙骨	計;角线采用	∄6cm
石膏线条,油面	漆二遍。			
二、承包单价: 包料:元图	_吊顶每平方米_			
三、双方责任:				
甲方责任:				

- 1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,施工用电。
- 2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。
- 3) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。

#### 乙方责任:

- 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工,提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致,进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。
- 2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作

规程, 避免发生安全事故。

- 3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意,不准离开工地。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
- 4) 爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准:

工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。

五、工期:

根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法:

乙方进场后五天内,甲方拨付50%的进度款,工程完工后,甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后,十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款时失效。

甲方(盖章):	乙方(盖章):	

甲方代表(签字): _	乙方代表(签字):	
签订地点:	_签订地点:	
	日年月日	
甲方:		
乙方:		

按着《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑去》

的原则,就住宅小区防水工程情况,双方达成如下施工承包协议:

- 一、工程概况
- 1、工程名称: 小区屋面防水工程
- 2、工程地点: 小区
- 二、合同价款:施工面积约15000平方米,每平方米元,合同价款约为。最终结算按现场实际测量面积计算。
- 三、施工用料由乙方自行采购,货到现场时经甲方验货后才可使用。

四、付款方式:的工程款的以房抵工程款,现金,预留5%质保金,工程款全额垫付,年底结算工程款。开具等额工程款发票。

#### 五、工程验收

1、工程验收:工程完工后,由质量监督部门进行核定合格后验收,验收标准按现行建筑工程施工规范,经过泌水试验合

格后签署验收意见再进行结算。

2、工程验收应提交的技术资料:材料出厂质量证明文件(合格证)、复试报告,所有材料检试验费用由乙方自付。

#### 六、工程期限

工程期限根据甲方现场要求开工和竣工。如因甲方原因影响工期,工期顺延,如因乙方原因造成工期拖延,按乙方结算的总价值中扣除10%的误工费。

#### 七、保修

- 1、保修内容、范围:屋面隔气、防水层。
- 2、保修期限: 五年(从防水工程验收合格交由业主开始之日起)
- 3、验收后,由甲方予留总造价5%的保修金。保修期过后帐款结清后本合同失效。

#### 八、安全施工

乙方进入施工现场,必须对其工人进行安全教育,施工过程中的一切安全管理及措施由乙方自行负责,在现场如发生一切安全事故由乙方负责,甲方概不负责。

九、合同生效与终止

合同自双方签字之日起生效,工程款至保修期结束之日失效。 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

甲方: 乙方: 法人或委托代理人: 法人或委托代理人:

项目部: 现场负责人及电话:

甲方:
乙方:
根据甲乙双方充分协商,甲方同意乙方参加工程施工。为明确双方权利义务,共同努力保证施工安全、工程质量及工期,特签订本合同,共同遵守。
一、工程承包范围及内容
二、双方责任
甲方:
1. 乙方进场前,做好场地的三通一平。
2. 桩位的放验线,施工材料的到位。
3. 派驻工地代表,协商解决施工过程中的问题,并协调与第三方的关系。
4. 协助乙方解决进退场时的运输及吊装。
5. 协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。
6. 负责清除地面及地下障碍物。
7. 负责办理暂住手续,并支付相关费用。
乙方:
1. 根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。

201 年 月 日

2. 做好施工原始记录。 3. 按照甲方的进度计划施工, 服从驻地代表的管理。 4. 严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格, 乙方必须返工,费用自理。若乙方质量达到要求,而其它机 组没有达到质量要求, 甲方不得扣工程款。 5. 严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全,如发生 事故, 乙方自负并解决, 与甲方无关。 三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。 四、综合单价。 五、付款及结算方式 \_\_\_\_。 本合同一式\_\_\_\_\_份,甲乙双方各执\_\_\_\_份。 甲方(盖章): \_\_\_\_\_ 代表(签字): \_\_\_\_\_ 年 月 日 乙方(盖章): \_\_\_\_\_ 代表(签字): \_\_\_\_\_\_

## 用工合同版篇六

年 月 日

甲方:

#### 乙方:

经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担华立天地豪园 玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任,本 着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民 共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以 下合同条款,双方共同遵守执行。

#### 一、 承包内容:

- 1、工程承包内容: 257平方米玻璃幕墙,350平方米大白玻制作、安装等,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
- 2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。
- 二、 工程总价及数量:
- 1、乙方承包该工程的制作及安装,

其中: 257平方米玻璃幕墙的单价为: 65元/平方米;350平方米大白玻的单价为: 50元/平方米;合同总价为: 34205元人民币。

- 2、本合同工程量暂以理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。
- 三、 工程制作、安装及质量要求:
- 1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计, 图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作 加工及安装。
- 2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家

行业标准《幕墙工程技术规范[[(jgj102-96)的要求。

四、工期:

- 2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
- 3、暂定工期为: 30天完成。

五、 工程验收质量保证:

- 1、工程验收按国内现有国家行业标准(jgj102-96)进行。
- 2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报 检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行 联检及验收。
- 3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。

六、 付款方式:

- 1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。
- 2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天,一周一发)。
- 3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收后一次付。

七、双方责任

甲方责任:

1、甲方应提供与该工程设计、施工一份;

- 3、按合同规定及时支付款项;
- 4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;
- 6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200 平方米。
- 7、督促各单位保护好乙方产品,如发现有意破坏,责任由破坏方负责,由甲方协调。
- 9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

#### 乙方责任:

- 1、 保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;
- 2、 对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;
- 3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;
- 4、负责未验收前的成品保护
- 5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
- 6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。
- 7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确 指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行

更换,替换人员必须叁天内到岗。

#### 八、其它

- 1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。
- 2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
- 3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。

本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,合同经双方签章后生效。

甲方: 乙方:

经办人: 经办人:

电话: 电话:

日期: 日期:

## 用工合同版篇七

#### 乙方:

甲乙双方经友好协商,就双方合作事宜,达成如下协议,以资共同遵守。

- 一、对于甲方在的第一期建设项目,甲乙双方合作建设。
- 1,该第一期建设项目的基本情况:建设工程规划许可证号为,本期建筑面积为平方米(详细情况见图纸)。

#### 2,双方各自的责任。

甲方负责提供土地,办理有关建设手续。购买土地使用权、办理有关建设手续(委托勘察、设计,办理施工许可证等)的费用由甲方承担。

乙方负责按图纸进行土建安装工程施工(乙方自己施工或者发包给他人施工)。该施工(包工包料)对应的工程款由乙方承担。该工程款的金额由甲乙双方确定为元。

#### 3, 利益分配。

该第一期建设的房屋竣工验收后,乙方可以选择与甲方平均分配该期房产(含房屋所有权和房屋对应的土地使用权),乙方也可以选择要求甲方在房屋竣工验收后三个月内向乙方支付建设费用元(其中,工程款元,垫资利息和其他费用元)。

乙方分得房产后,甲方及其股东应当配合办理好乙方入股甲方公司的手续。即形式上以乙方分得的房产的价值作为乙方对甲方公司的出资,乙方取得相应比例的股权,实质上乙方可以独立拥有并经营分得的房屋。

二,对于甲方在村的以后各期建设项目,甲乙双方视具体情况优先进行合作,届时再签订相应的协议。

#### 三, 违约责任

甲、乙双方应按本协议积极、全面履行自身义务,保障对方 权益;任何一方不履行或迟延履行,应赔偿给对方造成的一切 损失。

#### 四,争议的解决

因履行本协议所发生的争议, 甲、乙双方应友好协商解决;协

商解决不能的,任一方均有权向本协议签订地的法院提起诉讼。

五,其他约定事项

六,本协议生效后,甲、乙双方可达成的补充协议,作为本协议不可分割的一部分。本协议未尽事宜,按中华人民共和国法律法规的相关规定执行。

七,本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

八,本协议一式四份,甲、乙双方各持两份,均具有同等法 律效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

代表人:

日期: 日期:

本协议签订地: \_\_\_\_\_\_

# 用工合同版篇八

建设单位(甲方):

承包单位(乙方):

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条总则

一、工程名称:

- 二、工程内容:
- 三、工程价款:
- 四、开竣工工期:年月日至年月日。
- 五、工程地点:
- 六、承包方式:
- 七、工程质量标准:

第二条在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:

- 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
- 二、因甲方提出变更计划而不能继续施工者。

第三条工程款结算方式

一、本工程结算价套用最新相对应消耗量工程定额计价依据 及相关规则,材料价

格按当地同期指导价格及特殊材料市场价调整。

二、付款方式:竣工验收合格后一次性付清

第四条工程负责人和工伤事故

- 一、甲方派驻现场负责人,乙方派现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
- 二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防

火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

第五条合同份数及有效期

- 一、本合同一式二份, 甲乙方各执一份。
- 二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

第六条附则

一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。

建设单位(甲方):

代表人:

年月日

承包单位(乙方):

代表人:

年月日

下一页更多精彩"简单施工承包合同"

## 用工合同版篇九

→,	签订协议的双方:
	公司(以下简称甲方)

$(\mathcal{V})$	人下	简称乙	方)
-----------------	----	-----	----

- 二、甲方安全管理职责:
- 1、甲方负责按照"安全生产法"第41条的规定将项目分包给具有相应资质的单位,并负责按照国家法律、法规、规章等对乙方的安全生产资格条件(营业执照、资质证书、安全资格证)进行检查,不符合国家规定的资格条件的不得发包。
- 2、乙方进场后,甲方将有关的安全生产事项对乙方进行安全生产的书面交底并按安全生产法第40条的要求指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
- 3、在乙方施工过程中,甲方按有关安全生产的法律、法规及公司文件的要求对乙方的安全生产情况进行监督检查,对违反有关规定的按公司安全生产管理制度进行处罚。
- 三、乙方安全管理职责:
- 1、乙方具有法定资格(营业执照、资质证书、安全资格证等)和相应数量从业人员(持有效证件的'安全员、特殊作业人员等)。50人以上的单位要有专职安全员,50人以下的单位要有兼职安全员;特殊作业人员(电工、焊工、架子工、垂直运输机械(卷扬机)操作工等)必须持证上岗。
- 2、乙方应按照国家《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定要求,制定安全生产资金保障制度,建立安全生产资金投入专项台账,严格保证安全生产资金的提取和使用,满足具备安全生产条件的需求,安全生产资金不得挪作他用,如果因安全生产保障资金投入不足,导致生产安全事故的发生,乙方将承担主要责任。
- 4、乙方应有从事相关建设活动所应有的机械装备。乙方自备的垂直运输机械、合灰机、手持电动工具等必须符合相应的

安全技术标准。

- 5、乙方必须服从甲方的安全生产管理。在服从不及时时,甲 方有权采取措施以满足安全方面的各项所需,其费用由乙方 承担。
- 6、根据《建筑法》的规定,分包人必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险,并支付保险费。

四、其他需补充的问题:

在施工中乙方安全措施不到位或者违章操作而造成安全事故, 必须承担由此而造成的一切后果。

五、本协议一式三份, 甲方持二份, 乙方持一份。

甲方代表: (盖章)

乙方代表: \_\_\_\_(盖章)