

2023年干挂石材劳务协议(大全5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

干挂石材劳务协议篇一

甲方：

乙方：

根据(中华人民共和国合同法)相关规定经甲乙双方协商，甲方将其所属外墙干挂石材工程承包给乙方具体协议如下：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：外墙干挂石材单包工。

二、工期：自年月日至年月日止。

三、工程要求：按甲方相关要求施工。遵守国家相关规定。做到文明施工。必须服从甲方管理。

四、价格：按照实际发生面积每平方米55元计算。

五、工程款支付方式

1乙方进入施工现场后，甲方付乙方生活费5000元

2甲方按每月工程进度70%支付乙方工程款。

3工程完成经甲方验收后，剩余工程款在15个工作日之内一次性付清。

六、安全保证

乙方施工过程中按国家相关规定保证安全生产，加强现场安全管理，按要求施工，杜绝发生一切安全问题，若因为乙方没有系安全绳，戴安全帽所发生的安全事故。有乙方自行负责。甲方概不负责。

七、违约责任

1、乙方必须按要求及现场施工规范标准施工。达到验收标准，未到标准的及时采取补救措施和返工，费用由乙方负责。乙方必须按时完工。

2、甲方需按协议要求及时付款及配套辅助工作。如因甲方原因造成一切损失由甲方负责。

3、此协议签订后双方均应认真履行，否则按合同法有关规定视为违约。

九、此协议一式两份，双方签字后生效，如有未尽事宜双方另行签订补充协议。

十、1、辅助材料和安全设施由甲方提供。

2、工人保险费由乙方负责。

甲方签字： 乙方签字：

年月日年月日

干挂石材劳务协议篇二

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《巨力广场施工总承包合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人(以下简称甲方)和分包人(以下简称乙方)双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况。

二、分包合同价款及承包方式：

金额：约伍佰陆拾壹万元整。小写：材装饰面积330元/m²
承包方式：设计及施工包工包料。

三、工期

1、合同工期

开工日期：本分包工程定于____年____月____日开工；竣工日期：本分包工程定于____年____月____日竣工；合同工期总日历天数为：____天。

2、工期延误：

因设计变更和工程量增加及一周内非乙方原因的停水、停电或非乙方原因造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方要会同甲方项目部管理人员办理工期延误手续；因乙方原因造成的工期延误，甲方不予工期顺延。

3、工期每拖延一天扣违约金

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：_____。

五、工程各种费用和工程价款结算及支付方式。

- 1、工程结算：按照每月工程形象进度的70%支付，余23.5%待工程验收合格后承包人和发包人(建设单位)办理完竣工结算的一个月内付清。留6.5%工程保修金，按照国家有关保修规定执行。
- 2、支付方式：现金或转账支票支付工程款。
- 3、预借和决算承包费均由甲方施工项目经理、工程管理部、预算部、材料部签注意见，总经理审批同意后方可由财务部办理付款手续。
- 4、凡国家规定应由乙方承担的有关税、费由乙方自行缴纳。

六、安全施工及安全事故处理

- 1、安全施工：乙方必须执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定，严格按照安全操作规范组织施工。乙方未按以上规范组织施工，造成机械伤害、触电、高处坠落、火灾等安全事故，由乙方负全部责任(包括法律责任、经济责任及其连带责任)。
- 2、施工期间，乙方在安全管理方面，要严格依据《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查标准(jgj59-99)》及甲方的有关规章制度组织施工。
- 3、乙方组织的各工种工作人员必须执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度，接受“三级”安全教育，乙方负责人及特殊工程人员必须持证上岗，严禁出现“三违”现象。

4、乙方施工期间出现非甲方原因造成的居住、饮食(如食物中毒)、行为(如打架斗殴)等方面的人身伤亡事故，责任全部由乙方承担(包括法律责任、经济责任及其连带责任)。

5、乙方必须认真接受甲方及建设主管部门、政府其它有关部门的安全生产检查，乙方自带的施工机械设备在各方面必须符合国家规定，如：机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效等，同时必须按规定为作业人员配发合格的安全劳动防护用品。

6、乙方提供的机械设备及防护用品，如不符合产品质量要求，在使用中出现安全事故，乙方承担全部责任。

7、乙方对施工现场发生伤亡事故的伤员要及时护送至医院全力进行抢救，在保护好现场的同时立即上报甲方项目部，在抢救伤员移动现场设施时，要做好记录或拍照工作，不准破坏事故现场。乙方应积极配合甲方及当地政府部门勘察现场和调查事故，不得提供伪证。

8、不管任何原因造成的伤亡事故都由乙方自行负责与甲方无任何关系，甲方不承担任何责任(包括法律、经济责任及其连带责任)。

七、甲方的权力和义务

1、甲方有权要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关施工规范进行施工，工程质量符合本合同约定的质量等级，达到国家建筑工程质量等级验评标准要求。遵守甲方的技术质量管理体系，否则，乙方承担由此造成的损失。

2、甲方有权要求乙方按合同约定的期限完成所承包的工程任务量，否则，由此造成的损失由乙方承担。

3、甲方有权依据国家或政府部门制定的有关法律、法规、和

定额标准及本公司管理程序文件等对乙方施工现场的安全生产、文明施工、材料消耗等进行统一管理、协调、调度，并有权进行监督和控制。

4、甲方有权对乙方的违规行为提出限期整改要求，若乙方不能按要求整改或严重损害甲方利益和信誉时，甲方有权将乙方清退出施工现场，同时终止合同。

5、甲方负责向乙方提供水、电、临设及配合施工的脚手架及垂直运输设施。

八、乙方的权利和义务

1、乙方有权拒绝甲方下达的违反国家法律、法规及施工规范和安全操作规程的指令。

2、乙方有义务审查所属工作人员的身份情况，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，不得雇用聋哑、智障、残疾、无技术女工及不满18周岁和超过55周岁的工人。

3、乙方有义务将其作业人员登记造册(须写明真实姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号及身份证号)，并报甲方备案以备教育检查。

4、在施工生产过程中，乙方应保证按期、按项、按量完成与甲方签订合同范围内的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

5、乙方必须按施工图纸进行施工，如有合理化建议报甲方审阅，经审阅采纳的建议，需办理变更手续后方可变更。

6、乙方应对工人进行安全生产、文明施工、卫生防疫及交通安全、明火作业、煤气中毒等方面教育，乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从

甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

7、乙方要合理支付劳工工资，依法雇用和清退劳工，因拖欠劳工工资引起纠纷，一切责任由乙方承担。

8、乙方遵守项目部制定的规章制度。

九、违约责任

本合同双方不得违约，如有违约，由违约方承担违约责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

十、附则

1、本合同一式四份，自双方签字(盖章)后生效，双方结清工程价款即终止。

2、本合同未尽事宜双方另议。

承包人：(公章) 分包人：(公章)

年月日：

干挂石材劳务协议篇三

外墙干挂石材以其独特的风格、高雅亮丽的外形而备受推崇，对于外墙干挂石材合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的外墙干挂石材合同范文，感谢您的欣赏。

甲 方：

乙 方：

依照《中华人民共和国合同法》就其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就 外墙干挂石材安装达成以下协议，供双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、安装日期

1. 工期为年日到年日，安装日期从甲方把钢管架搭好并提供场地之日起计算。

四、工程价格：

外墙干挂石材安装单价按/m²元计算(此价格含人工费、辅材、税费、水电费、安全措施费等)，工程量按实际收方面积为准。

五、工程安装辅材及质量要求

1. 辅材包含(角码、挂件、云石胶、结构胶、角钢、螺丝等)。

2. 安装的辅材以甲方认可的样品为准，若乙方施工时所用辅材与样品质量不符合，甲方有权拒付工程款并终止合同，且追究乙方因此给甲方造成的一切损失。

3. 工程质量必须达到国家石材幕墙统一技术标准，在施工过程中，若发现乙方的施工质量达不到国家的相关部门的验收标准，甲方有权责令乙方停止施工、终止合同，并且拒付工程款。

六、付款方式：

辅材到施工现场经甲方验收合格后5日内付 万元整。工程完工验收合格结算后5个工作日，付总工程款的 %，留取3%作质保金，质保期为一年，质保期内无任何质量问题，一次性付清质保金。

七、乙方责任

- 1、乙方在施工中出现任何安全责任事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任。
- 2、乙方施工前必须自行安装水、电表。
- 3、乙方必须配合幕墙的收边收口等工作，并且服从甲方现场管理。
- 4、乙方指派为现场代表。
- 5、乙方自行负责对成品的保护工作。
- 6、乙方负责石材排版并提供甲方所需石材详细下料单及准确方量，如出现错误乙方负一切经济损失。

八、甲方责任

- 1、负责协调外墙干挂石材与幕墙的收边收口工作。
- 2、甲方按照合同约定时间付款。
- 3、工程完工后及时组织人员验收。

九、违约责任

- 1、由于乙方责任未按合同约定的工期进度完工，乙方向甲方支付违约金，每逾期一天，按 元/天计算，以此累计计算。

十、本合同在执行过程中若发生争议，甲、乙双方友好协商解决；若协商不成，可向所在地的人民法院提起诉讼。

十一、以后如执行合同过程中需要增加内容，双方另订补充协议，具有同等法律效力。

十二、本合同签字后生效，合同执行完毕及款项结清后自动解除，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方： 甲方代表： 电话： 日期：

乙方： 乙方代表： 电话： 日期：

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方承建的颐和山庄园建工程廊架已进入装饰工程，于20xx年 月 日，外墙干挂石材装饰由甲方发包给乙方，采用包工包辅料方式进行施工，为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据工程具体情况，按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同法》，遵循平等，自由，公平，诚实信用的原则，经双方协商一致，特签定如下合同条款。双方必须共同遵守执行。

一. 工程概况

工程名称：

工程地点：

二. 承包内容及承包方式

包工，包辅料，包安全，包质量，包安全文明施工

三. 工程造价

综合单价为190元 / 平方米，按展开面积算线条侧面和立面，门窗边及压顶石材不再另计算线条长度，此单价包含所有的副材料。安全及文明施工措施和石材垃圾清理归堆。

四. 工期

甲方提供施工作业面情况下，工期为 20个工作日，计划从20xx年 4月1 日至20xx年 4月30日止，并符合甲方整体进度要求。

五. 付款方式

进场后付三仟元生活费，然后每星期按进度70%支付，验收合格后支付总额至95%，一季度后支付质量保证金。

六. 竣工结算

1. 竣工验收合格后，按实际施工面积进行，在保质期满后根据保修事宜据实清算质保金。
2. 乙方在施工期间内。所有人工费均不得调价
3. 设计变更按实际面积调整总价决价，但其材料价格必须先报甲方审定批准。

三. 技术要求

1. 严格按设计图纸(含干挂石材深化设计并经设计单位认可的节点，大样，施工图)和甲方认定的辅材(特别是ab胶)的选材。严格施工并达到国家验收规范需要的标准。
2. 严格按照设计图纸进行生产，加工，若对设计图纸有疑问

或与实际不符，必须与甲方协商，否则出现石材与图纸不符或无法按装，一切责任均由乙方负责。

3. 乙方必须严格按国家现行有关标准规范施工，保证工程质量和安全，该廊架在以后的使用过程中，因乙方施工质量原因而造成外墙石材脱落等事故，造成的一切责任及损失由乙方负责。

四. 争议

甲乙双方应合同发生争议，双方协商解决不成，可向市人民法院起诉

五. 保修

1. 保修期为三个月，完工后一星期内甲方应该组织验收，从工程验收合格交付业主之日计算。

十一，合同生效与终止

本合同经甲乙双方签字并加盖公章立即生效，合同条款履行完毕后，本合同自行失效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

签字(盖章)： 签字(盖章)：

发包方：

承包方：

发包方现将自家一座七层建筑物外墙干挂石材项目以单包人工费的莆式发包给承包方，经双方就本工程项目协商一致，订立工程合同。

一、 工程概况

工程名称：住宅楼。

工程地点：福清市龙田镇积库村

承包形式：包工及施工机具设备等

二、 工程承包范围

建筑物外墙、车道、栏杆、室外楼梯板面及栏杆，装饰柱等干挂石材(包括焊接安装铁件及预埋件，石材打胶，清洗防护等)。

三、 承包单价

1、外墙面每平方按元计算，包括线条及窗套檐、线条檐口等按展开面积计算。

2、栏杆安装每米按

3、地面板每平方米按

4、外墙工程量按实际面积计算，应扣除门窗口面积。

5、罗马柱按点工计算，按实际量现场签证为准。

四、 合同工期：

具备施工工作日起计 。

五、 质量要求：

1、承包方严格按干挂石材装饰质量标准施工，达到焊件固件牢固防锈到时位，预埋件准确。

- 2、石材达到横平竖直，板面平整，不得把破损的石材安装上去，板面首先挑选，同一面板材不能有色泽差别。
- 3、石材胶到位，密封胶不得漏打，防护不得漏涂。对所用材料合理使用，对安装成品加以保护。
- 4、按照提供的设计图纸施工，如有异议同发包方协商解决，不得私自更改图纸。
- 5、由安装造成质量问题，承包方自行承担一切费用。

六、安全要求：

- 1、承包人应严格执行《安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》及相关安全法律法规，进入现场必须配戴安全帽，严禁穿拖鞋，高空作业时必须系安全带。
- 2、上下班要走安全通道，不得攀登脚手架。
- 3、施工人员不得违章作业，用电机具安全可靠。
- 4、进现场工人必须进行安全教育，建立安全规章制度□
- 5、设置安全检查人员，对施工环境加强检查工作，有安全隐患及时向发包方提出，并进行整改。
- 6、施工中积极配合其他工种施工，有异议向发包方提出协调。
- 7、承包方应按有关规定交纳相应保险费用。
- 8、承包方严格安全生产管理，承包方的施工人员和设备在本工程中所发生的安全问题及安全事故均自行承担一切经济和法律法律责任。
- 9、施工用电必须工地专职电工接线、拆线。其他人严禁动用

电控箱等。

10、施工全过程达到文明施工。

七、工程款支付：

每月按所完成工程量的 %支付。工程全部完成，余款待工程结算后付清。

八、其他

1、承包方合理使用发包方提供的材料，使用不当造成材料浪费，承包方按实价赔偿。

2、施工现场必须达到完场清，建筑垃圾承包方自行清理。

3、工程保价时间；经双方验收合格日起算，保修期为壹年。

4、施工过程中发包方如有变更提前通知承包方。安装完成后再进行修改所发生的费用，按实际工程面积计算补给承包方。

5、发包方不提供点心、烟、由承包方自己承包担。

九：合同要求：

本合同一式两份，双方各执一份，自签定日起生效，直到工程款全部付清自己行失效，未尽事宜在施工过程中双方协商解决。

发包方： 承包方：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

干挂石材劳务协议篇四

甲 方：

乙 方：

依照《中华人民共和国合同法》就其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就 外墙干挂石材安装达成以下协议，供双方共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、安装日期

1. 工期为年日到年日，安装日期从甲方把钢管架搭好并提供场地之日起计算。

四、工程价格：

外墙干挂石材安装单价按/m²元计算(此价格含人工费、辅材、税费、水电费、安全措施费等)，工程量按实际收方面积为准。

五、工程安装辅材及质量要求

1. 辅材包含(角码、挂件、云石胶、结构胶、角钢、螺丝等)。

2. 安装的辅材以甲方认可的样品为准，若乙方施工时所用辅材与样品质量不符合，甲方有权拒付工程款并终止合同，且追究乙方因此给甲方造成的一切损失。

3. 工程质量必须达到国家石材幕墙统一技术标准，在施工过

程中，若发现乙方的施工质量达不到国家的相关部门的验收标准，甲方有权责令乙方停止施工、终止合同，并且拒付工程款。

六、付款方式：

辅材到施工现场经甲方验收合格后5日内付 万元整。工程完工验收合格结算后5个工作日，付总工程款的 %，留取3%作质保金，质保期为一年，质保期内无任何质量问题，一次性付清质保金。

七、乙方责任

- 1、乙方在施工中出现任何安全责任事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任。
- 2、乙方施工前必须自行安装水、电表。
- 3、乙方必须配合幕墙的收边收口等工作，并且服从甲方现场管理。
- 4、乙方指派为现场代表。
- 5、乙方自行负责对成品的保护工作。
- 6、乙方负责石材排版并提供甲方所需石材详细下料单及准确方量，如出现错误乙方负一切经济损失。

八、甲方责任

- 1、负责协调外墙干挂石材与幕墙的收边收口工作。
- 2、甲方按照合同约定时间付款。
- 3、工程完工后及时组织人员验收。

九、违约责任

1、由于乙方责任未按合同约定的工期进度完工，乙方向甲方支付违约金，每逾期一天，按 元/天计算，以此累计计算。

十、本合同在执行过程中若发生争议，甲、乙双方友好协商解决；若协商不成，可向所在地的人民法院提起诉讼。

十一、以后如执行合同过程中需要增加内容，双方另订补充协议，具有同等法律效力。

十二、本合同签字后生效，合同执行完毕及款项结清后自动解除，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲 方：

甲方代表：

电 话：

日 期：

乙 方：

乙方代表：

电 话：

日 期：

干挂石材劳务协议篇五

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方承建的颐和山庄园建工程廊架已进入装饰工程，于20xx年 月 日，外墙干挂石材装饰由甲方发包给乙方，采用包工包辅料方式进行施工，为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据工程具体情况，按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同法》，遵循平等，自由，公平，诚实信用的原则，经双方协商一致，特签定如下合同条款。双方必须共同遵守执行。

一. 工程概况

工程名称：

工程地点：

二. 承包内容及承包方式

包工，包辅料，包安全，包质量，包安全文明施工

三. 工程造价

综合单价为190元 / 平方米，按展开面积算线条侧面和立面，门窗边及压顶石材不再另计算结条长度，此单价包含所有的副材料。安全及文明施工措施和石材垃圾清理归堆。

四. 工期

甲方提供施工作业面情况下，工期为 20个工作日，计划从20xx年 4月1 日至20xx年 4月30日止，并符合甲方整体进度要求。

五. 付款方式

进场后付三仟元生活费，然后每星期按进度70%支付，验收合格后支付总额至95%，一季度后支付质量保证金。

六. 竣工结算

1. 竣工验收合格后，按实际施工面积进行，在保质期满后根据保修事宜据实清算质保金。
2. 乙方在施工期间内。所有人工费均不得调价
3. 设计变更按实际面积调整总价决价，但其材料价格必须先报甲方审定批准。

三. 技术要求

1. 严格按设计图纸(含干挂石材深化设计并经设计单位认可的节点，大样，施工图)和甲方认定的辅材(特别是ab胶)的选材。严格施工并达到国家验收规范需要的标准。
2. 严格按照设计图纸进行生产，加工，若对设计图纸有疑问或与实际不符，必须与甲方协商，否责出现石材与图纸不符或无法按装，一切责任均由乙方负责。
3. 乙方必须严格按国家现行有关标准规范施工，保证工程质量和安全，该廊架在以后的使用过程中，因乙方施工质量原因而造成外墙石材脱落等事故，造成的一切责任及损失由乙方负责。

四. 争议

甲乙双方应合同发生争议，双方协商解决不成，可向市人民法院起诉

五. 保修

1. 保修期为三个月，完工后一星期内甲方应该组织验收，从工程验收合格交付业主之日计算。

十一，合同生效与终止

本合同经甲乙双方签字并加盖公章立即生效，合同条款履行完毕后，本合同自行失效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

签字(盖章)： 签字(盖章)：