

2023年家庭消防安全隐患排查表 家庭消防安全倡议书(汇总9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

家庭消防安全隐患排查表篇一

春季季来临，天气干燥，是火灾多发季节，为确保广大同学的人身财产安全，构建安全和谐的校园环境，特向同学们发出倡议，希望同学们把“安全”二字铭记在心，加强自身的安全防范意识，尤其注重宿舍用电安全。

1、严禁在宿舍内使用电热棒、电饭锅、电磁炉、电热杯、电热毯、电熨斗、电夹板、充电台灯等违章电器；不购买和使用“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）产品和劣质电器；严禁在宿舍内使用明火（蜡烛、酒精炉、焚烧物品等）。

2、严禁在宿舍内私拉乱接电源线或将电插板放置在床上，离开宿舍及睡觉前切断所有电源。

3、严禁在台灯上覆盖可燃物。

4、严禁在宿舍内吸烟。

5、严禁随意挪用、破坏消防设施。

6、如有发现任何存在安全隐患的情况，及时向宿舍管理员、辅导员或有关领导报告。

我们一定要珍惜自己的生命，做一个对自己、对他人、对社

会负责任的人，安全用电，珍惜生活，珍惜生命！用我们的实际行动积极响应倡议！

倡议人：

家庭消防安全隐患排查表篇二

我们的生活中离不开火，然而用火不当就会引发火灾。在社会生活中，火灾会威胁公共安全；火灾会造成沉重的直接财产损失；火灾造成的间接财产损失更为严重；火灾会造成大量的人员伤亡；火灾会造成生态平衡的破坏；火灾还会造成不良的'社会政治影响，由此可见，火灾危害性是相当沉重的，所以我们要慎重小心地用火。

记得去年大年初一，我和妈妈快乐地在放烟花爆竹，突然闻道了一股奇怪的味道，原来是一股焦味，我和妈妈东张西望却没有发现任何异样，又继续放烟花爆竹。过了一会儿，有人大声呼叫起来“着火了！着火了！”原来是一幢高层楼的12楼的阳台冒出了滚滚浓烟，所有人都手忙脚乱起来，有的去拿水桶，有的人就拿起手机拨打119，有的人负责疏导人群……不一会儿，消防车就吼叫而来，及时扑灭了这场大火，消防人员还告诉我们一些消防逃生知识，例如，1：缓降逃生，滑绳自救。千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、落水管等逃生自救。也可用身边的绳索、床单、窗帘、衣服自制简易救生绳，并用水打湿，紧拴在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用毛巾、布条等保护手心、顺绳滑下，或下到未着火的楼层脱离险境。2：善用通道，莫入电梯。遇火灾不可乘坐电梯或扶梯，特别是木梯，要向平安出口方向逃生……后来，我们理解到是有人放高升时，一支高升飞进了12楼的阳台造成了火灾，幸好这户人家外出吃饭没有造成人员伤亡，不然后果不堪设想。汲取去年的教训，今年每户人家都做好了防护措施，真是“亡羊补牢，为时未晚。”

画笔是握在自己的手中的，把“消防知识”比作颜料的一种

颜色，怎样让它色彩鲜明，稀稠均匀，那就要多学习，多尝试。“学消防，创平安，促和谐”从我做起，让我们共同努力吧！

家庭消防安全隐患排查表篇三

根据《中华人民共和国消防法》，《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防安全管理的规定，为加强保证娱乐场所消防安全，有效防止火灾事故的发生，制订本制度。

一，防火检查由各部门消防安全责任人，保安部和消防安全经理组织进行。

二，防火检查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患危险，无法当场处置的，应立即向主管部门和消防安全经理报告。对检查发现的问题责令责任部门当场改正。

三，防火检查人员发现初起火灾应立即报警并及时扑救。

四，防火检查应填写记录；由消防安全经理签字，存档备查。

五，防火检查应包括以下内容：

- 1。火灾隐患整改及纠正，预防措施落实情况；
- 2。安全疏散通道，疏散标志，应急照明和安全出口情况；
- 3。消防水泵房设备，消防水源，水池情况；
- 4。消防设施正常情况，灭火器材，消防安全标志设置和功能状况；
- 5。消防控制中心人员，厨房员工，洗衣房员工及各部门防火责

任人的消防知识掌握情况；

6. 消防控制中心, 各厨房, 机房, 洗衣房, 化学品仓库等重点部位的消防管理情况；

7. 消防控制室值班情况和设施运行状况；

8. 防火巡查开展情况, 其它需要进行检查的内容。

火灾隐患整改责任制

为有效消除火灾隐患, 落实整改责任, 特制定本制度。

一, 因违反或不符合消防法规而导致的各类潜在不安全因素, 应认定为火灾隐患。

二, 对存在的火灾隐患, 应当及时予以消除。

三, 对下列违反消防安全规定的行为, 应当责成有关人员当场改正并督促落实:

1, 违章使用明火作业等违反禁令的；

3, 将安全出口上锁, 遮挡, 或者占用堆放物品影响疏散通道畅通的；

4, 消火栓, 灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的；

5, 常闭式防火门处于开启状态, 防火卷帘下堆放物品, 影响使用的；

6, 消防设施管理, 值班人员和防火巡查人员脱岗的；

7, 违章关闭消防设施, 切断消防电源的；

8, 其他可以当场改正的行为。

违反前款规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

四, 对不能当场改正的. 火灾隐患, 消防工作归口职能部门或专, 兼职消防管理人员应当根据管理分工, 及时将存在的火灾隐患向消防安全管理人或者消防安全责任人报告, 提出整改意见。

五, 消防安全管理人应组织对报告的火灾隐患进行认定。

六, 消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施, 期限以及负责整改的部门, 人员, 并落实整改资金。

七, 在火灾隐患消除之前, 消防工作职能部门应当落实防范措施, 保障消防安全。

八, 火灾隐患整改完毕, 负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全管理人签字确认后存档备查。

九, 对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患, 应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函, 报送公安消防机构。

十, 重大火灾隐患不能立即整改的, 应自行将危险部位停止使用并整改。

十一, 对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患, 应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告。

用电安全管理制度

为杜绝火灾隐患, 确保人身安全, 强化用电管理, 制定以下规定:

一, 非专业电工人员, 严禁乱动电器设备。

二, 操作人员操作各种电器设备时必须认真执行安全操作规程, 并服从工程部专业电工的安全指导。

三, 任何部门, 商铺, 个人不得指派无证电工人员进行电气线路, 设备的安装维修工作。

四, 各部门领导应重视工程部电工提出的有关安全用电的合理化建议。

五, 工程部专业电工必须认真执行电器工程安装标准的各项规定, 严禁违章作业。

六, 娱乐场所各部门, 商铺需增加设备或更改用电线路时, 必须向工程部提出申请; 得到批复后, 由工程部派专业电工安装。

七, 娱乐场所各部门, 商铺和员工严禁随意安装, 更改电器设备及擅自增加设备用电容量。

八, 各部门的电器设备发生故障时, 要立即通知工程部处理, 严禁私自处理。

九, 员工宿舍楼内严禁使用电炉, 电热棒等电热设备。

十, 电气线路和设备的安装, 使用必须符合国家有关电气设施安装标准, 发热部位不得直接安装在可燃物体上。

十一, 娱乐场所各厨房, 餐厅, 会议厅, 办公室下班时要确保关闭空调和灯光等用电设施, 节约用电和环保。

十二, 各机电房应定期清洁, 经常检查设备运行及线路情况, 消除事故隐患; 电房门必须上锁, 严禁无关人员进入。

十三, 严禁在各机电房内堆放与工作无关的杂物, 并有防小动物进入的设施, 造成线路被咬损或短路。

十四, 工程部每班次对各电房, 机房进行巡查, 抄表, 发现隐患时及时整改。

十五, 工程部定期对各区域的用电情况进行检查, 发现隐患及时整改。

用火安全管理制度

施工动火前, 必须事前向工程部及保安部申请, 并办理《动火作业许可证》。动火前必须采取切实有效的防火安全措施。

施工单位动火人必须持有效作业资格证。动火区域不准堆放可燃物品, 施工人员严禁吸烟。

施工人员必须遵守《中华人民共和国消防法》, 《机关, 团体, 企业, 事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防管理的规定。

一, 动火前” 八不 “:

1. 防火, 灭火设施不落实不动火。
2. 周围的易燃杂物未清除不动火。
3. 附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。
4. 凡盛装过油类等易燃物品的容器, 管道, 未经洗刷干净, 排除残存的油质不动火。
5. 凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。
6. 储存有易燃易爆物品的场所, 未经排除易燃易爆物品不动火。
7. 在高空焊接或切割作业时, 下面的可燃物品未清理或未采

取安全防护措施不动火。

8. 未有配备相应的灭火器材不动火。

二, 动火中” 六要 “

1. 动火前工程部值班工程师要跟进检查各项防范措施的落实情况。

2. 施工人员要一人施工, 一人在现场监护。

3. 现场监督人员必须严格注意动火情况, 发现不安全苗头时, 要立即停止动火。

4. 保安部主管及工程部值班工程师要对施工动火现场定时巡查。

5. 发现火灾事故时, 要及时扑救和报警。

6. 施工动火人员要严格执行安全操作规程。

三, 动火后” 一清一查 “

1. 施工动火人员在动火结束后, 应彻底清理现场火种。

2. 动火结束后, 保安部主管和工程部值班工程师应检查现场, 确保无任何隐患后在《动火作业许可证》动火结束栏签字, 并将《动火作业许可证》交到消防安全经理处存档。

消防安全管理责任告知书

下达责任方: (以下简称甲方)

安全管理第一责任人: 先生

承担责任方:(以下简称乙方)

安全管理直接责任人:先生

安全管理是在生产经营,行政事业管理活动以及公共场所中涉及的人身安全和财产安全的管理。安全管理工作应贯彻”安全第一,预防为主“的方针,严格执行”谁主管,谁负责“的原则,全面落实安全管理责任制,确保人身安全和财产安全。根据国家有关安全管理的政策,法律法规和《广东省消防安全管理规定》,甲乙双方特订本责任书。

一,甲方的权利

(二),指导乙方做好安全工作,协助乙方解决安全管理工作的有关困难和问题。

二,乙方的责任

按照国家和省,市政府有关安全管理的政策,法规,条例以及甲方的有关规定,对本部门的安全工作承担直接管理:

(一),对管理范围内的消防安全,环境卫生安全负责;

(二),建立相应的安全管理小组和指定兼职管理人员,负责本部门的日常安全管理;

严格执行电气设备安全的操作规程;

(四),切实抓好本部门的宣传教育工作,严格落实新员工上岗前的安全培训;

(五),积极组织本部门参与酒店的消防演习和各项安全教育活动;

出口标志明显,消防通道畅通;

整改,把安全措施落到实处;

(八),本部门管理区域不得存放易燃易爆等化学危险物品;

规定及时报告酒店第一责任人和安全职能部门,同时保护好事故现场,协助事故调查;

(十一),接受酒店领导和安全职能管理人员的监督管理,对本部门的安全负全部责任;

全管理规定》应由乙方承担相应责任的事项。

三,乙方的安全生产责任指标

(一),重大人身伤亡事故为零;

(二),重大火灾,爆炸事故为零;

(三),重大机械设备事故为零;

(四),职业中毒事故为零。

四,奖励和处罚

(二),乙方完成安全责任指标与否,作为乙方年度考核和评先,评优和晋升依据之一;

直接责任提出警告和通报批评,并视事故情节给予相应的经济处罚;

行政职务,触犯刑律的由司法机关依法追究刑事责任。

五,附则

(一),本责任书一式二份,签订双方各执一份;

(二), 责任人因任何情况发生变更, 都应与新责任人重新签订责任书。

甲方代表签名: 乙方代表签名:

(盖章) (盖章)

年月日年月日

家庭消防安全隐患排查表篇四

万树江边杏, 新开一夜风。草木一衰一荣, 又是一季新声音, 又是一年春意来。在这样一个春意盎然的美好时光, 广大同学们纷纷走向户外, 游玩踏青, 享受这花红叶绿、鸟语花香。在酣畅淋漓的游玩的同时, 一些安全的隐患也一直在我们身边游荡, 稍不注意就会造成人身的伤害和财产的损失。同时, 春季气候多变, 风干物燥, 加上时值清明节日的传统祭祀, 是火灾的高发期, 一旦不慎引发火灾, 容易迅速蔓延, 造成生命和财产的严重损失。

为增强广大同学的文明素养和安全意识, 保护同学们的生命财产安全, 确保广大同学愉快的度过每一天, 在此, 校学生会向全体同学发出如下倡议:

- 1、要增强出行安全意识。外出游玩, 要注意交通安全, 不单独出行, 不乘坐超载、无牌无证或非法运营的车辆。穿过马路时, 要看清楚交通指示灯, 注意往来车辆, 走人行横道。在登山踏青时不走野路, 不到偏僻的地方, 要注意景区标志, 以防失足和迷路发生。
- 2、要增强财物安全意识。乘车、就餐、购物娱乐时, 注意妥善放置保管衣物和行李包裹, 防止被扒窃和拎包, 手机和电脑等贵重物品要随身携带, 谨防遗失。

3、要增强消防安全意识。户外游玩时，要严格遵守野外火源管理，杜绝违规用火。不在林区进行烧烤聚餐、燃放烟花爆竹、举办篝火晚会等非生产性用火行为。

4、要增强文明祭祀意识。清明节是中国传统节日，也是最重要的祭祀节日之一。祭祀时，要遵守有关防火规定，不在林区使用明火。提倡文明扫墓，用摆放鲜花等方法寄托哀思，不采用或尽量减少使用烧香、烧纸等传统祭祀方式。确需使用明火的，要做好枯草等易燃物的外围清理，做到人离火灭，在尊重先祖的同时，尊重大自然。

5、要增强危机处理意识。在外出游玩遇到人身、财物安全紧急情况，或遭遇火灾时，要沉着、冷静，科学自救或救他，不做盲目的处置，在确保自身的人身财物安全的前提下，及时作出反应，减少他人和社会的生命、财产损失。

6、要增强文明出游意识。外出游玩，不肆意践踏花草，不随意丢弃垃圾，不攀爬林木，不折损花枝。要时刻注意自身的文明行为，劝阻他人的不文明行为，用实际行动展现新时代大学生的良好素质和高尚品格。

7、要增强安全宣传意识。要争做文明安全的宣传员，积极学习和宣传交通、消防、自救等有关方面的安全知识，以实际行动影响、带动周边同学牢固树立安全意识，确保外出安全。

多一份意识就会少一份危险，多一份责任就会少一份隐患。让我们积极行动起来，从自身做起，从每个人做起，用自己的实际行动和青春担当，为和谐校园、和谐社会的构建添砖加瓦。

最后，祝全体同学在盎然春色里，度过愉快而美好的每一天！

倡议人：

日期□20xx年xx月xx日

家庭消防安全隐患排查表篇五

同学们：

春季季来临，天气干燥，是火灾多发季节，为确保广大同学的人身财产安全，构建安全和谐的校园环境，特向同学们发出倡议，希望同学们把“安全”二字铭记在心，加强自身的安全防范意识，尤其注重宿舍用电安全。

1、严禁在宿舍内使用电热棒、电饭锅、电磁炉、电热杯、电热毯、电熨斗、电夹板、充电台灯等违章电器；不购买和使用“三无”（无中文标识、无厂名、无厂址）产品和劣质电器；严禁在宿舍内使用明火（蜡烛、酒精炉、焚烧物品等）。

2、严禁在宿舍内私拉乱接电源线或将电插板放置在床上，离开宿舍及睡觉前切断所有电源。

3、严禁在台灯上覆盖可燃物。

4、严禁在宿舍内吸烟。

5、严禁随意挪用、破坏消防设施。

6、如有发现任何存在安全隐患的情况，及时向宿舍管理员、辅导员或有关领导报告。

我们一定要珍惜自己的生命，做一个对自己、对他人、对社会负责任的人，安全用电，珍惜生活，珍惜生命！用我们的实际行动积极响应倡议！

倡议人□xx

日期□20xx年xx月xx日

家庭消防安全隐患排查表篇六

广大居民朋友们：

春季风大物燥，易发生火灾，为进一步提高居民的.消防安全防范意识，保护财产、珍爱生命。农场生活服务管理站发出如下倡议：

- 1、加强自身消防安全知识的学习，增强“人人防火、事事防火、时时防火、处处防火”的安全意识，通过各种渠道学习熟练掌握各类灭火器的使用方法和灭火技能。
- 2、检查家庭安全隐患。定期检查家庭中火、电、气方面存在的安全问题。规范电源线路，及时更新家用电器，严格按照说明书要求操作；经常检查厨房内的通风换气设备；家中不宜存放易燃可燃物；自觉养成用火不离人的习惯；自觉做到不在室内乱丢烟头、不在院内乱放烟花炮竹等。
- 3、做好日常的安全防范工作，宣传和培养“人走灯灭，人走断电”的良好习惯，主动纠正和制止各类违反消防安全管理规定的现象和行为，人人争当安全防火工作志愿者。
- 4、培养儿童掌握消防知识，树立正确消防意识。家长或监护人要教育孩子不要玩火。
- 5、平房居民大风天不在室外点明火，柴草垛等易燃物要远离住宅。
- 6、不要卧床吸烟，不要将未熄灭的烟头等带有火种的物品扔到垃圾道内。
- 7、注意学习掌握火险自救基本常识，遇到火灾时要沉着、冷

静，不要慌乱，按照救生方法，尽快避险逃生或等待救援。

8、发现火情要立即报警，成年居民应积极配合消防人员开展灭火救援工作。

希望全场广大居民提高警惕，加强防火意识，切莫存有侥幸心理，图一时方便而造成终身悔恨。防止火灾发生，保护公共和私有财产不受损失，是每一位公民义不容辞的责任和义务。防患于未然，是最有效的措施。树立安全防火意识，从自己做起，从现在做起。

倡议人□xx

日期□20xx年xx月xx日

家庭消防安全隐患排查表篇七

一、家庭防火

1. 教育孩子不要玩火和灶具，不要玩电器设备、电源开关、插座、电线等。
2. 不要躺在床上吸烟，不要乱扔烟头。不要乱接乱拉电线，电路中的保险丝切勿用铜丝、铁丝代替。
3. 不要用明火照明寻找物品，外出时应关闭家中的电源和水管，睡前要检查燃气阀门是否关闭，明火是否熄灭。
4. 不要在家中存放汽油、轻质油、酒精、香蕉水等物品。不要在走廊、楼梯口等处堆放杂物，保证通道畅通。
5. 不要在楼道、阳台、柴草堆等地燃放烟花爆竹。
6. 炉灶附近不可存放易燃易爆物品。

二、家庭灭火

1. 家中起火不要惊慌失措。应迅速采取有效措施控制和扑救火灾。
2. 油锅着火不能泼水。应先关闭炉灶燃气阀门，然后直接盖上锅盖或用湿抹布覆盖令火窒息，还可向锅内放切好的'蔬菜冷却灭火。
3. 燃气罐着火要先关闭阀门，用围裙、浸湿的被褥、衣物等捂盖并往上浇水扑灭余火。
4. 家用电器或线路着火，要先切断电源，再用灭火器灭火。不可直接泼水灭火，以防触电或电器爆炸伤人。
5. 救火时不要贸然打开门窗，以免空气对流加速火势蔓延。

三、正确报警

家中发生火灾时，报警要沉着、冷静，不要惊慌。迅速拨打火警电话119讲清火灾的详细地址，起火部位、着火物质、火势大小、报警人的姓名及电话号码，并派人到路口迎引消防车。

四、火场逃生

1. 火场中，人的生命是最重要的。身处险境应尽快撤离，不要因为害羞或顾及贵重物品而把宝贵的逃生时间浪费掉。
2. 高层楼房发生火灾时，可利用身边的绳索或床单、窗帘、衣服等自制简易救生绳，并且用水将其打湿，从窗台或阳台沿救生绳缓降到地面，安全逃生。
3. 火灾中对人威胁最大的危险是有毒烟雾。可采用将毛巾、口罩打湿后掩口蒙鼻，防止烟雾中毒、窒息。压低身姿贴近

地面匍匐撤离。

4. 如果发现身上着了火，切勿惊跑，应赶紧设法脱掉衣服或就地打滚，压灭火苗。

五、查找家庭火灾隐患的方法

1. 家庭电器线路由于装修和不断增加电器设备等原因造成混乱和不规范，形成潜在隐患。

2. 开关安装不当，在导线引出处护管被擦伤，造成短路和开关断开时起火。

3. 电器的工作电压和工作电流与所用的功率不符，造成长期超载，温度过高而引发火灾。

4. 带插座的吊灯座配用的电源线截面较小，而使用功率过大，易使芯线发热起火。

5. 插头损坏，不及时更换，用裸线头代替插头使用，造成短路或打火花，引起可燃物起火。

6. 保险丝熔断时，有灼热的金属颗粒掉落，如果下面有可燃物，便会引起燃烧。

7. 家庭使用的煤气、天然气等可燃性气体，如有泄漏，当与空气混合达到爆炸极限时，打开电器开关时就会引起火灾或爆炸。

家庭消防安全隐患排查表篇八

一、火灾发生后应如何报警

1, 打开消防栓箱. 2, 延伸水带. 3, 转开止水阀. 四, 干粉灭火器

使用方法

常见可燃物,如棉,麻,纸,家具等物的燃点只有200℃至300℃左右,而点燃后的香烟温度则比这些可燃物的燃点温度高出两到三倍,而且一支香烟持续燃烧的时间约为10至20分钟,引发火灾的时间较长,因此,要警示吸烟的同志:

- 1, 不要躺在床上或沙发上吸烟;
 - 2, 不要漫不经心, 不管场合, 随手乱扔烟头和火柴梗;
 - 3, 不要在维修汽车和清洗机件时吸烟;
 - 4, 不要在吸烟时让烟灰掉落在可燃物上;
 - 5, 不要不看场合地点乱弹烟灰;
 - 6, 不要在匆忙时把未熄灭的烟头塞进衣服口袋;
 - 7, 不要把点着的香烟随手乱放在可燃物上;
 - 8 不要在严禁用火的地方吸烟.
- 七, 用电应注意的事项:
- 1, 不得超负荷用电, 尽可能采用自动空气开关;
 - 2, 空调设备回路应采用单独回路, 插座宜采用阻燃插座;
 - 3, 要经常检查电气线路, 防止老化, 短路, 漏电等情况;
 - 4, 不得用其他导线代替保险丝;
 - 5, 不得乱拉电线, 乱增加电器设备;
 - 6, 不得偷电.

家庭消防安全隐患排查表篇九

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

- 1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。
- 2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识，每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。
- 3、乙方应当落实消防安全责任制，制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。
- 4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。
- 5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确保完好有效同时留存完整的检查记录。
- 6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。
- 7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度，确保现场的消防安全。
- 8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款五万元，该罚款从应付乙方的工程款中扣除，造成人员，财产

损失的，责任全部由乙方承担。

甲方： 乙方：

身份证号：

xx年xx月xx日