# 2023年施工的安全协议书 施工合同安全 生产协议书(优质5篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

# 施工的安全协议书篇一

施工合同安全生产协议书 由本站会员"soul\_kiss"投稿精心推荐,小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

施工合同安全生产协议书范本

现如今,我们用到协议书的地方越来越多,协议书协调着人与人,人与事之间的关系。那么协议书的格式,你掌握了吗下面是小编精心整理的施工合同安全生产协议书范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

发包人:	
承包人:	

鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证,故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规,一致同意签订本安全生产协议,作为主合同的附件,并与主合同具有同等的法律效力。

1. 管理目标

### 2.1权利

- (1)监督检查承包人各项安全管理工作,制止违章作业,遇有 危险紧急情况可令其停止作业施工。
- (2)检查承包人作业人员持证情况,有权制止无证操作、违章操作。
- (3)根据有关规定,对违章违纪人员进行经济处罚。
- (4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。

#### 2.2义务

- (1) 协助承包人做好施工前的安全教育和考核。
- (2)配备安全巡检人员,协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。
- (3)介绍施工作业环境,提供必要的安全作业条件,按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。
- (4) 定期召开安全工作会议。

# 3. 承包人义务

- (1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育,安全技术交底,同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。
- (2)根据工程项目制定安全施工方案,并征得发包人安全部门同意。

- (3)严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各个施工阶段,将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并指派专人负责现场监护。
- (4)对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案,采取严留防范措施,配备抢险救援的有关器材。
- (5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。
- (6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求,附件齐全可靠。
- (7)要坚持文明施工,要求各施工单位,危险作业区域应设警示标志,并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。
- (8) 遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰xx等恶劣气候 影响施工安全时,限止露天作业。
- (9)施工作业中发生人身伤亡,要按国家规定程序报告有关部门的同时,及时报告发包人,并要求施工单位负责保护好现场。
- (10)承包人对施工工地的安全负有全面的责任,任何第三人 在施工场地发生伤亡事故的,除依法由第三人承担责任的外, 均由承包人承担相应的责任。
- 4. 安全措施
- 4.1施工环境

按照施工总平面布置的要求,严格管理各项施工设施。在基础施工阶段,将所有基坑周边围蔽,设立防护栏,并在道路旁边的基坑装设安全警示灯,边坡竖立严禁攀爬、防止触电的警示牌。禁止电焊机进入底板范围,确保电源电缆与钢筋

脱离接触。

# 4.2设备安全

设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的`性能检查,严抓安装就位后的安全调试,并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况,以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备如塔吊、桩机等必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用;对井式提升笼强制要求使用12种安全装置,经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。

# 4.3消防管理

按照有关消防管理条例配备消防器材和设施,设置了消防水管,合理设置消防设施,如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通,特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位,消防措施应得力有效。

# 4.4安全用电

始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范□(c48-8

8)的要求,临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点,均编制有专项设计方案,坚持做到三级配电,两级保护,电箱实行一机、一闸、一保护制,照明、动力分别设置,采用-接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统,保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。钢屋盖吊装作业时,重点监督吊装施工临时用电方案的实施,合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿,严厉查处使用拖板和乱接乱拉行为。

### 5. 事故处理

主管和劳动部门报告。依据《企业职工伤亡事故报告处理办法》和国家劳动部有关伤亡事故统计办法调查处理,统计报告。
6. 本协议于年月日双方签字盖章后生效。本协议一式二份,甲乙双方签订后各持一份。
发包人(盖章):承包人(盖章):
代表(签字):代表(签字):
年月日年月日
施工合同安全生产协议书如果还不能满足你的要求,请在本站搜索更多其他施工合同安全生产协议书范文。
施工合同协议书
施工的安全协议书篇二
style="text-indent: 32px; white-space: normal; color: rgb(18, 91, 134);">2022施工安全合同协议书范本2
发包方: (甲方)

发生伤亡事故, 无论何种情况, 双方都要及时向各自的上级

承包方:	(乙方)
, , , , , , , , <u> </u>	产,保障工程施工的顺利完成, 南环路改扩建工程 安全施工协议。
乙方必须对施工人员严格管	施工的要求进行该工程的施工,理和进行安全生产教育,保障施故发生,如发生伤亡事故,均由
标志和彩条布或防护网,夜以确实保障过往车辆及行人	必须首先按设置明显的安全施工间必须设置警示标志(警示红灯),安全,若因安全标志设立或其他的任何经济及民事、刑事责任,
乙方对施工挖出的废料和构工的物品必须及时清运或放	道路畅通和安全的前提下进行, 造物施工用的构件及其他涉及施 于安全地带,绝不允许影响车辆 安全事故,全部由乙方负责。
	愿达成,如果乙方保障不了安全, 止乙方对该工程的施工行为和权
五、该协议一式二份,甲乙 起生效,到工程施工完毕后	双方各持一份,合同自签字之日,自行解除。
甲方(签字):	
联系电话:	
乙方(签字):	

联系电话:	
日期:	
施工的安全协议书篇三	
承包人(全称):	(以下简称甲方)
分包人(全称):	(以下简称乙方)
甲方将市工程工,为了明确双方的安全生产、 工,为了明确双方的安全生产、 全文明,双方在签订分包合同的 严格执行。	文明施工责任、确保施工安
一、分包工程项目:	
分包工程名称:市	工程深基坑支护工程
工程分包工程地点:市	_ X
分包方式:包工、包料(水泥、 包机械设备、包安全、包质量、	
分包工程承包范围:市 护工程及基坑降水工程。	工程全部深基坑支
二、甲方职责:	
1. 负责审查乙方的施工资质和Z 方可签订分包合同、进场施工。	

2. 负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、

规定及各项规章制度。

- 3. 向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
- 4. 审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
- 5. 对乙方实施监督检查,对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。

#### 三、乙方职责:

- 1. 乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可,经审查合格后方可进场施工。
- 2. 乙方应有完整的安全管理组织,按照规定配备专职的安全管理人员,应有各种安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等,机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
- 3. 乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案,制订有针对性的安全技术措施报甲方审批,乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
- 4. 乙方进场施工前,必须对全体施工人员进行安全教育,按 分包工程特点,依据安全生产操作规程提出具体的措施,没 有接受安全教育的人员,一律不得参加施工。
- 5. 在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、 防火管理等方面的制度及要求,督促本单位职工自觉遵守安 全纪律、制度、法规和安全技术操作规程,甲方有协助乙方 搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义 务,对于检查出的隐患,乙方必须认真整改,定期不整改严 格按照甲方的安全生产奖罚制度执行,并承担由此造成的后

- 6. 乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力,乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育,要认真填写班组安全教育记录,每天必须报甲方。
- 7. 施工期间乙方\_\_\_\_\_\_负责本工程的有关安全生产工作。
- 8. 施工期间,乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议,督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
- 9. 甲乙双方操作过程中的安全防护用品,由各方自理,安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
- 10. 乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,必须符合安全管理方面的要求,桩机经检测机构检测合格后方能使用。
- 11. 乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方能施工,一经施工,就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
- 12. 甲乙双方的人员,对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动,如必须更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意,并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。

- 13. 乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗,中小型机械操作人员必须做到"定机定人"和持证操作,严禁违章,无证作业,严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
- 14. 乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火,消防器材不准挪做他用,电焊、气割作业按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"的规定,宿舍内严禁使用电炉。
- 15. 乙方从甲方配电房接线至施工现场时,必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,实行三相五线制的三级配电二级保护,设备使用前应先进行检查,并做好检查记录,违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
- 16. 乙方在签订协议后,应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续,并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
- 17. 贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等),甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场,并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理,由乙方承担。
- 18. 本协议一式贰份,经双方代表签字盖章后即生效,协议作为分包合同附件。

#### 19. 其他:

(1) 乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽, 系好安全带。

- (2) 乙方保证基坑支护验收合格,土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
- (3)分包人应做好相应的应急救援预案,准备好充足的救援物品。

甲方代表签字:	乙方代表签字:	
甲刀八 ( ) 公	 口刀 八	