

医疗安全排查报告(模板5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

医疗安全排查报告篇一

6月7日以来，我大队积极推动政府职能部门联合开展安全生产大排查大整治工作，确保了辖区消防安全形势稳定。东升大队每日共分三个组开展消防安全生产大排查大整治工作，共检查单位288家，发现火灾隐患171处，整改火灾隐患171处，责令三停3家，拘留1人，罚款60000元，确保了辖区火灾形势的稳定。

一、紧抓“五个落实”着力提升重点单位消防安全管理水平。为切实做好xxx大排查大整治xxx活动期间的各项消防安全工作，强化社会单位消防安全主体责任意识，进一步提高社会整体防御火灾能力，东升大队紧抓重点单位五个落实，及时纠正日常消防管理中存在的制度落实不到位、档案建立不完善、火灾隐患整改不积极等问题，确保实现消防安全自查、火灾隐患自除、法律责任自负的消防安全管理模式。

一是落实岗位消防职责。大队要求辖区各重点单位要按照有关要求，完善消防安全教育培训、值班巡查、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全、灭火和应急疏散演练及消防安全工作考评奖惩等各项制度。

整治工作。对检查出的火灾隐患要求重点单位负责人应及时确定整改的人员、措施、期限、资金及负责整改的部门，并确保在规定的期限内整改完毕，上报消防大队。

三是落实消防安全检查和巡查制度。在开展的消防安全大排查大整治活动期间，大队要求各重点单位要积极开展户籍化管理工作，严格落实每月和每日巡查制度，对预防措施落实情况 and 火灾隐患整改情况进行检查，并填写检查记录，做到公共聚集场所在营业期间防火巡查应至少每两小时一次。同时要加强夜间巡查，巡查用火、用电、安全出口、疏散通道、重点岗位人员值班等情况。

四是落实消防设施器材维护保养制度。大队要求新增加的重点单位建立消防安全重点单位档案，并根据情况变化及时更新。每月要对灭火器、应急照明、水带、水枪等可移动式消防设施进行检查，每季度对火灾自动报警、喷淋、防排烟等固定式自动消防设施进行测试，确保消防设施处于完好状态，进一步提升重点单位的消防安全管理水平。

三、“五个严查”再掀大排查大整治活动热潮。

自“大排查大整治”活动开展以来，我大队防火监督执法人员顶着高温酷暑，对辖区人员密集场所进行火灾隐患排查整治，以“五个严查”强力治理人员密集场所火患，积极预防火灾事故，坚决遏制重特大火灾发生。

结合辖区人员密集场所消防安全管理实际，大队防火监督人员对每个单位、每处场所进行了“五个严查”：一是严查消防安全管理，是否依法办理消防设计审核、竣工验收或备案抽查手续；建立逐级消防安全责任制，健全落实各项消防安全制度；完善灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。二是严查安全疏散设施。每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层的安全出口数量是否不少于2个；厂房内疏散走道和安全出口是否设置灯光疏散指示标志。三是严查防火分隔措施。不同防火分区之间是否采用防火墙分隔，工艺流程各个环节之间是否采取有效的封堵、分隔措施；厂房内设置的办公室、休息室是否采用相应耐火极限的分隔。四是严查危险化学品种管控。有爆炸危险的生产部位，是否设置泄压设施；有爆炸

危险的设备要避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置；建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所是否设置可燃气体报警装置。五是严查消防设施器材，是否按照国家有关技术规范配备自动消防设施和灭火器。

四、签订不同场所火灾隐患自查整改承诺书。

管、单位全面负责、群众积极参与”的消防工作格局，大队根据辖区实际，拟定不同场所火灾隐患自查整改承诺书，辖区200余家十五类场所、100家重点单位责任人对消防安全作出慎重承诺。

承诺书的内容都是各单位需要的履行的职责和应当承担的消防安全责任，它既是一份承诺书，也是一份消防工作指南。

医疗安全排查报告篇二

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，根据栖霞市安委会和烟台市质监局有关安排部署，我局扎实做好全国“两会”和上合组织青岛峰会等重大活动期间安全生产工作，也组织开展了多项特种设备安全生产整治行动，现将有关情况汇报如下：

一是高度重视，周密部署。成立了由局长担任组长、分管副局长为副组长，相关科室和16个基层监管所负责人为成员的安全生产领导小组，统筹安排重大活动期间我市特种设备安全生产工作，确保统一谋划、统一部署和统一推进。在重大活动期间，领导小组每周召开1次安全生产调度会议，集中研究、解决实际工作中遇到的问题 and 困难，并对全局下一步的工作作出安排和部署。

二是制定目标，落实责任。根据《方案》要求，领导小组把安全生产责任落实到了每一个部门、每一个岗位、每一个人头。局领导按照党政同责、一岗双责原则，带头执行领导干

部带队检查制度。对气瓶充装、涉案制冷、危化品等安全生产重点行业领域检查指导，要求企业从以人为本、贯彻落实科学发展观的高度出发，全力抓紧抓细抓实安全生产工作。其他领导每按照职责分工，深入各自分管行业领域和联系的乡镇、街道督导检查安全生产工作。各科室、基层监管所坚持_管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全_和_属地管理_原则，在本领域行业或本辖区内扎实开展工作，切实将安全生产监管责任落到了实处。

根据《方案》安排，今年我局多项专项整治活动，切实解决了各行业、各领域长期存在的困难和问题。

一是充装行业整治取得实效。5月19日，我局组织辖区内充装企业召开了《栖霞市气瓶充装行业整治会议》，会议培训了充装企业特种设备相关法律法规和技术规范，并对4种台账和各项记录表格进行了标准化推广。进一步宣贯了烟台市质监局对气瓶充装企业剔除的要求，强调了气瓶充装企业违法行为从重从严处罚的严肃性。会后，组织与会人员前往标杆企业现场观摩，要求各充装单位以标杆企业为模板，踏实做好各项工作，争取建成布局合理化、管理科学化、操作规范化的模范企业。目前，我市从事充装活动的13家充装企业均获得充装许可证。

二是两个体系建设取得重要进展。制定了《2018年全市特种设备风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》，并于6月5日召开了“两个体系”建设培训会议。全市使用电梯的公众聚集场所安全管理负责人及相关监管所分管负责同志等40余人参加了会议。会议向与会人员宣贯了省局两个体系细则和特种设备作业人员配备标准，同时要求企业做好“两个体系”的建设工作，落实好主体责任，确保我市特种设备两个体系工作顺利开展。目前，除2家标杆企业外，栖霞振华商厦、栖霞家家悦有限公司、栖霞市中医院、栖霞市人民医院以及全市液化气充装等单位已开展了此项工作。

三是超期未检特种设备治理工作稳步提升。超期未检的特种设备具有极大的安全隐患，我局对此项工作高度重视，要求特种设备安全监察科每月都要对超期设备进行梳理，并责令使用单位限期进行整改。今年以来，我市特种设备定检率保持在100%，并列烟台第一，有效预防了特种设备安全事故发生。

四是开展应急演练，强化各行业应急救援能力。我局开展了多行业的特种设备应急演练。6月6日，在栖霞市顺风工贸有限公司开展了液化气泄露应急演练；6月12日，在栖霞埃维燃气有限公司天然气加气站开展了加气机加气软管泄漏应急演练。演练取得了预期效果，有效地提高了企业员工的应急救援操作水平，相关演练情况分别在栖霞电视台和胶东在线被报导，获得了良好的社会反响。

五是重大活动安全保障取得实效。制定了《栖霞市市场监督管理局护航上合组织青岛峰会安全生产综合整治大行动方案》，要求各单位提高政治站位，高度重视，加强领导，狠抓落实，结合辖区的实际，突出重点领域，重点部位，明确目标、任务、要求。成立综合整治督导组，加强综合整治的组织领导和协调，落实整治责任。活动期间，我局共派出督查组80次，检察人员161人，对全市105家企业进行了检查。并对63家重点企业派驻人员，施行驻扎式安全督导。截止到目前，我市未发生特种设安全事故，为峰会顺利举行做出了应有贡献。

六是继续开展燃煤小锅炉整治，防止死灰复燃。按照上级要求，10吨以下燃煤小锅炉已淘汰。我局在去年依法注销38台燃煤小锅炉的基础上，对全市全部燃煤小锅炉进行了清底。6月12日，接到山东省质监局印发的《关于对中央环保督察反馈问题整改情况进行督导督查的通知》后，我局立即组织人员，对辖区内所有锅炉使用单位进行了一次现场摸排，房子燃煤锅炉死灰复燃，并要求检察人员现场签字确认。9月和10月连续两个月我局都对上述淘汰锅炉开展了“回头看”工作。

截止到目前，我市燃煤小锅炉已全部淘汰，没有发现违规使用的情况。

七是开展危险化学品相关特种设备安全隐患排查整治。根据上级文件精神，印发了《关于推进危险化学品安全综合治理工作的通知》，要求各基层所重点检查危险化学品生产、储存、使用、经营、运输过程中特种设备安全风险和隐患，抓好充装许可、使用登记、定期检验、应急演练、管理制度、操作规程、作业人员资质等方面检查工作，严禁充装超期未检和报废气瓶。目前我市共有23家危化品和气瓶充装企业，已全部检查完毕，没有发现安全隐患。

八是开展“煤改气”锅炉安全整治工作。8月组织锅炉使用单位的水处理人员到威海市特种设备检验研究院进行培训取证，加强锅炉水处理人员证的配备工作。10月专门协调专家到我局对全市“煤改气”企业司炉工进行培训，提升司炉工对燃气锅炉的安全操作水平，防止事故发生。

九是开展电站锅炉范围内管道隐患专项整治工作。10月邀请省特种设备检验研究院专家到我市对烟台东源热电有限公司和中节能（烟台）生物质热电有限公司进行主蒸汽管道隐患排查，主要排查主蒸汽管道内流量计是否符合相关规范要求，进一步督促企业落实安全主体责任，将查出的隐患尽早整改，确保安全。

一是加强法律法规宣贯，提升监管人员技术水平。在开展各类专项整治工作的同时，结合我市特种设备工作实际，尽一切机会对监管人员开展有针对性的业务培训。全年开展了特种设备两个体系培训、气瓶充装业务培训、特种设备事故调查导则及事故处理专项培训、特种设备安全监察员年度继续教育培训，组织了特种设备安全监察员b类培训取证工作，全面提升了我局特种设备安全监管人员的监管水平。

二是严格行政执法，落实企业安全主体责任。下一步，我局

的安全生产工作重心要下移到企业，通过对企业安全生产工作进行检查或者进行暗查暗访，发现问题隐患，帮助企业整改。同时，还要加大执法力度，对限期拒不整改或整改不及时的，坚决按照“四不放过”进行处罚，以此来推动企业依法依规生产经营，真正落实企业安全生产的主体责任。

三是加强宣传教育，提高全社会安全生产意识。以“安全生产月”为契机，以“两个体系”建设为抓手，以公众聚集场所、充装企业为重点，进一步加大对生产经营单位宣贯《特种设备安全法》、《安全生产法》等法律法规的力度。同时，整合各方力量和资源，大力开展形式多样、生动活泼、富有实效的学习宣传活动，在全社会营造“人人学安全、人人懂安全”浓厚氛围，努力构建全民参与的安全监管体系。

四是按照上级要求，全面做好特种设备相关服务工作。全年办理了181台设备安装、改造、维修告知，登记了各类设备154台，办理了特种设备作业人员证相关许可210份。秉承着省委省政府要求的“一次办好”和持续营造良好的营商环境的要求，特种设备科一直对企业办事人员笑脸相迎，耐心解释相关法律法规技术规范的要求；同时严格落实环保等相关准入政策的要求，切实做到不合规的不予办理。

医疗安全排查报告篇三

为积极做好2019年安全生产工作，阜阳市气象局领导高度重视，认真学习

贯彻习

近平xxx□xxx总理关于安全生产的重要论述和指示精神，结合省气象局和市委市政府有关安全生产方面文件精神要求，我局制定了《阜阳市气象局安全生产隐患排查整治工作方案》，认真组织开展了安全生产隐患集中排查治理行动，现将工作开展情况总结如下：

一、加强组织领导，积极开展安全生产工作部署

多年来，市气象局始终坚持安全生产工作“一岗双责”、“一把手”负总责的原则，严格执行“一票否决”制。2018年8月，阜阳市气象局根据人员变动情况及时调整安全生产工作领导小组。市局主要负责人与县（市）、科室、台、中心负责人层层签订安全生产责任书，并将安全生产工作纳入年终综合目标考核内容。指定专门机构和专人负责，要求各单位要提高思想认识，认真开展自查，安全生产领导小组对安全生产隐患排查开展情况、隐患漏洞整改治理情况和安全生产各项保障措施落实情况进行深入督查，以督查检查推动工作落实，确保安全生产隐患集中排查治理行动取得实效。

二、全面落实安全检查，确保不留安全隐患

2019年以来，阜阳局按照既定方案在全市气象部门内部开展了安全生产大检查行动，通过自查、自评、抽查、督查等多种形式，对涉及安全生产的每项工作和每个环节进行了全面细致地检查，对检查中发现的安全隐患及时予以整改。从检查情况来看，各单位均能按照《方案》的时间进度和工作要求开展安全生产隐患的排查、整改等工作，切实做到“发现一处、整改一处”，确保安全隐患整改不走过场、不留死角。具体情况如下：

1、根据前期市局下发的《方案》要求，各单位均提前开展了安全生产自查，并上报了安全生产隐患及整改工作表。

2、市气象局安全生产领导小组每季度按时在市局内部开展全面的安全生产督查活动，重点检查相关文件落实情况 and 气象业务系统、人影库房、氢气运输存放及使用、消防、防雷、机房、车辆等重点防范区域的安全隐患整改情况。

市局人影火箭发射架已经排放在指定库房内，并有专人进行定期保养维护，火箭弹也按规定存放。

探空站氢气库房一直是本局安全检查工作的重点，经多次检查整改，目前氢气库房各项安全设施配备齐全，达到安全规范标准，探空站及彩球中心涉氢业务人员均严格经过培训，并持证上岗。

开展施放气球安全专项检查工作。在前期各施放气球单位自查自纠的基础上，对阜阳市辖区内3家施放气球资质单位进行了现场检查。重点检查了企业施放气球安全管理制度是否健全、氢气瓶仓储房位置以及是否有警示标示、气球从业人员是否参加技术培训、施放气球操作流程是否规范等等，要求各气球施放单位进一步提高安全生产意识，健全安全生产责任制，加强安全教育和培训，严格规范施放气球操作流程，尤其注意天气施放气球安全。2019年5月16日，接群众举报，某企业私自进行施放氢气球活动，阜阳局立即派出执法队赶赴现场。经现场调查，该企业此次行为未经审批，未设置识别标识，属违法施放，且施放地点人员密集，存在极大的公共安全事故隐患。执法人员立即找到该公司现场负责人员亮明身份，对违法人员给予批评、教育，并当场撤下所施放的气球。当事人认识到事件的危害性，承认错误，保证下回施放提前申报。

开展防雷安全检测。我局灾防中心对阜阳市颍州、颍东、颍泉三区的加油站、加气站、烟花爆竹仓库等易燃易爆场所，新建建筑物防雷竣工检测和一般建筑物年度检测。易燃易爆场所每半年检测一次，其他场所每一年检测一次。对检测的单位要求签订检测协议后，方可进行防雷检测。截至目前已检测防雷单位51家，并已全部出具相应的检测技术报告。我局法规科对防雷安全进行现场执法的单位43家，对于检查中发现问题及时建议整改。

建立防雷安全联合检查机制。我局与应急管理局开展部门间合作，明确对防雷安全责任主体的监管要求，开展联合行政执法检查，实施协同监管。

9、阜阳局前期检查出的消防隐患已经整改完毕，大厦消防系统中各重要部位和关键环节均能正常运转；办公区域各楼层、探空站、雷达站、家属院的灭火器全部重新灌装维修完毕；业务平面、档案室等重点防控部位消防设施齐全；预定在6月下旬组织职工开展消防安全宣传、培训和演练。

10、后勤管理方面，前期修订了车辆管理制度，在驾驶员室内张贴安全交通宣传图册，并召开安全交通专题会议，加强安全交通意识，确保单位用车安全；对市局老院、探空站、办公楼的监控设备进行维护升级，为两部电梯新安装监控，做好安全防盗工作。

医疗安全排查报告篇四

根据市政府《关于开展全市安全大检查的通知》文件的要求，我镇对照11号文件的有关条款、坚持“四不放过”、不留死角，认真组织了安监、派出所、工商所和规划建设为中心开展安全生产大检查的自查自纠工作，现将有关检查工作汇报如下：

接到通知后，我镇制定了开展大检查的工作方案，迅速部署落实有关工作，组织了各部门传达上级的文件精神；强调要从讲政治的高度，充分认识自查自纠工作的重要性，确保这次大检查落到实处，确保全市安全生产大检查的顺利进行。健全了镇安全生产大检查的领导小组。按照工作方案推进各项检查工作。由安监、派出所、工商所和规划建设为中心开展全市安全生产大检查的自查整改工作；由分管的镇领导亲自带队，按照检查分工表和整改措施表逐项检查整改措施落实情况。

为杜绝安全生产大检查的隐患，我镇完善了以镇长为第一责任人，各（部门）主任为各部门具体责任人的责任制度，并把安全监督履职情况纳入绩效考核的重要内容之一，促使各中心、部门负责人安全生产大检查的相关人员，深入到安全监

督工作一线的每个环节查找安全隐患，及时分析处理各类故障，把安全生产存在的隐患消灭于萌芽状态。

1、重点内容自查情况重点行业领域打击非法违法行为和专项整治情况。以消防、道路交通、危险化学品、烟花爆竹、民爆器材、非煤矿山、建筑施工、特种设备、燃气、旅游、学校等领域为重点开展安全大检查。

2、各有关部门单位贯彻落实市委、市政府关于进一步加强安全生产工作的意见和上级领导的重要指示精神，健全完善安全生产责任制，落实政府安全生产监管责任，扎实推进“安全生产年”各项工作措施等情况。

3、企业单位贯彻落实《_关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神和执行安全生产法律、法规、标准，落实安全生产主体责任，健全完善安全规章制度，加大安全投入，强化现场安全管理，加强员工安全教育培训等安全基础工作及开展隐患排查治理情况。

4、整改情况；这次开展安全生产大检查共出动16次，110人次，检查企业47家，三小场所268家；其中烟花炮竹零售店13家，村危房7间，共发现有一般事故隐患48处，已落实整改43处，现仍有5处在跟踪整改中。

通过这次大检查，发现有如下存在问题和不足：

1、注册安全主任配备不足。如台山金润铝制品有限公司和台山市志高兴五金塑胶制品有限公司，另有三个单位原有注册安全主任已离职未能及时补充。

2、台山市东森木材加工厂属消防重点单位，在隐患排查整治行动中发现生产厂区未办理好消防验收手续。3、安全生产管理水平有待提高。随着时代的不断发展，现企业许多自动化生产的机械和化学品使用产生的作用和危害都无法鉴别。

医疗安全排查报告篇五

长沙望城“4.29”事故发生后，全市上下认真贯彻落实习近平xxx重要指示精神和xxx总理批示精神和省委常委扩大会议精神，严格落实责任，全面开展全市居民自建房安全隐患排查整治“百日攻坚战”。

市级成立x个工作组下沉各县市区全力推动，在“市级统筹、县区主抓、乡镇（街道）

主体”的工作机制下，全市居民自建房安全隐患排查整治工作有序推进，并取得了阶段性成效。

现将5月1日以来的有关工作情况汇报如下：

一、主要工作情况 1、召开会议，立即部署。

4月30日上午，全省深化建设领域安全专项整治紧急电视电话会议召开后，市委副书记、市长xx立即召开紧急会议，决定开展居民自建房安全隐患排查整治攻坚战。

5月1日，在中央党校学习的市委书记xx□要求全市立即开展重大风险隐患全面排查。

5月1日上午8点半，市人民政府副市长xx组织召开全市自建房建筑安全使用情况普查视频会议，对大排查大整治工作具体安排部署。

5月1日下午4点，市委副书记、市长xx再次组织各级各部门，传达学习xxxxxx重要指示精神和xxx总理批示精神、王勇国务委员在事故调度会上的讲话精神，以及省委常委扩大会议精神，安排部署全市居民自建房安全隐患排查整治“百日攻坚”工作。

治工作。

2、 成立专班， 迅速行动。

市里由市长亲自挂帅，市住建、自然资源、城管、农业农村、应急管理、商务、交通、教育、文旅广体、市场监管、公安、工信、消防等职能部门参与，加强联动，强力推进有关工作。

同时，市里成立 x 个工作组，由一名市直单位一把手担任组长，每个工作组安排 x 名人员于 5 月 2 日全部进驻到 x 个县市区推进排查整治工作。

各县市区对标对表，制定工作方案，成立工作专班，分组下沉到乡镇（街道）

督查工作。

3、 制定方案， 明确要求。

市住建局制定出台《关于进一步开展全市城镇和农村自建房安全隐患排查整治的工作方案》，并确定自建房安全隐患排查标准“三看四查五不准”，三看：

一看房屋墙体是否有较大裂缝，二看房屋主体是否有明显倾斜，三看房屋基础是否有明显下沉；四查：

查手续有没有，查面积超没超，查规划变没变，查性质改没改；五不准：

不准危房住人经营，不准擅自加层扩建，不准破坏承重结构，不准楼面堆载超重，不准随意拆除加固。

4、 全面摸排， 立即整治。

对前阶段农村房屋安全隐患排查中初判存在风险的 x 户，重新进行了摸排，其中鉴定为 c□d 级的 x 户，已全部完成整治。

本次居民自建房排查整治中，共排查 x 人，排查 x 栋。

其中，存在安全隐患的 x 栋、已消除安全隐患的 x 栋。

二、工作亮点 1、层层压实，落实工作。

xx 区、xx 县等县市区第一时间抓部署，成立工作专班，分组下沉到各乡镇（街道）

开展排查工作，确保工作做实、做细、做好。

xx 等县区还抽调技术人员加入工作小组，负责从专业技术层面指导对各乡镇（街道）

开展安全隐患排查整治工作。

xx 县对于经鉴定为较大安全隐患的 6 栋房屋，坚决拆除，并设置围挡及明显警示标示等管理措施，切实做到“危房不住人、人不住危房”。

2、畅通渠道，有奖举报。

市住建局畅通投诉举报渠道，分别在市局和各县市区住建局开通专线固定电话，用于专项整治工作投诉举报，并明确专人负责和如实举报奖励制度。

3、创新举措，有效推进。

xx 区规范建房标准，将农村自建房纳入统一监管，要求居民自建房建设必须遵守“五个必须”“五个不准”“十

个严禁” 规定。

xx 镇，一方面镇村干部通过微信、 抖音等媒体转发“4.29” 长沙居民自建房倒塌事故案例和建房安全知识，提高群众安全意识；另一方面发放建房设计图册，以简明扼要、通俗易懂的文字描述和生动丰富的示例图片，从农房建设选址、布局、建造、使用和维护等方面作出安全提示。

三、 存在的问题 一是督导组工作不够仔细，流于形式，报送的工作情况与所督查县市区工作情况混淆，未能体现督查组实际工作内容。

二是 部分县市区摸排中采集的数据与现状不符。

三是缺乏专业技术人

员， 村（社区）

干部未接受过房屋危险性鉴定系统培训，对房屋危险性鉴定的标准不了解、不熟悉。

四是督导工作组及县市区的 数据情况报送不够全面、及时、精确。

如 xx□ xx 等，未明确专人及时上报工作开展情况。

五是大部分县市区缺乏有效的典型经验做法，对空心危房拆除等问题缺乏有力举措，对居民自建房安全隐患排查整治工作的宣传力度不够。

四、 下一步措施 一是要进一步提高站位。

x 个市级工作组及各县市区要根据本次会议精神，压实责任，克服畏难情绪，从严从速落实开展排查整治工作，重点聚

焦城郊结合部、城中村、学校周边、医院周边、大型商场周边、农贸市场周边、园区周边、安置小区周边以及景区周边等人员密集场所用作经营的自建房排查，做到确保不漏一村一组、不漏一栋一户，确保对安全隐患彻底排查整改到位。

二是进一步强化保障。

各级各部门要加强协调调度，充分调动各级各部门力量，投入排查整治工作，建立排查整治台账，实行动态管理。

同时，加强技术支持，抽调安全鉴定专业技术人员协助排查整治工作。

三是进一步强化联动。

各县市区要与x个市级工作组加强联动，在人员协调、车辆安排、数据上报等方面密切配合，大力支持，确保工作顺利开展。

是进一步强化宣传。

加大居民自建房安全知识及典型工作亮点宣传力度，切实提升群众安全意识，营造工作氛围。

第二篇 为认真贯彻xxx[] xxx和省市关于自建房安全隐患排查整治的决策部署，深刻吸取“4·29”湖南省长沙市望城区居民自建房倒塌事故教训，切实保障人民群众生命财产安全，依据[]xxx城乡规划法[]xxx土地管理法[]xxx建筑法[]xxx安全生产法[]xxx消防法》等法律法规和省市统一部署，决定在全县开展自建房安全隐患大排查大整治行动，现就有关工作总结如下：