

# 幼儿园大班温馨提示的句子(大全5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 幼儿园大班温馨提示的句子篇一

- 1、小朋友刚入园，多半是秋季，9月份。这个季节，忽冷忽热，冷热不定，家长给孩子选择衣服就需要慎重，以免引起孩子感冒等不适。一般应遵循，简单、舒适、方便脱穿，不冷不热。
- 2、建议上衣最好里面是短袖，外面加薄外套。外套最好不要是套头的，否则孩子自己不好脱，老师很多不会帮忙脱的，靠自己的小人人儿很不容易的，很多时候又不敢喊老师帮忙。裤子是松紧裤，上下都不要太紧，小小娃儿在外一切要靠自己的。
- 3、建议为孩子准备一两套衣服装在书包里，以便更换。天气渐渐变冷了，一定要给孩子多添加衣服。
- 4、为安全起见，请不要给孩子佩戴任何挂件，不要让孩子携带贵重物品及首饰、危险物品(如小刀、药片、铁钉、小颗粒物、钉锥、玻璃珠等)入园。

## 饮食

- 1、饮食要讲究平衡，注意卫生。相对于其它季节而言，秋季是儿童食欲比较好的季节。夏季天气炎热，大部分儿童都食欲不振，营养素摄入不充足。秋季天气凉爽，孩子的食欲恢复，这一时期，是儿童调节营养状况的关键时期。保证膳食平衡，保证各种营养素的摄入。

2、秋季是腹泻的高发季节，因此应该注意饮食卫生，建议生食蔬菜水果时，一定要注意清洁，以免染上胃肠道疾病。

3、对于体质状况不很理想的儿童，应该根据其体质的不同而采取不同的保健措施。例如一到秋季，就有些儿童易于患呼吸道感染、肺炎、哮喘等，这一时期，就应该着重补充其维生素a的摄入。补充一些富含维生素a的食物，如胡萝卜、瘦肉、黄色水果（芒果、白薯、南瓜）等。现在无论是城市还是农村，对于白薯、南瓜类食物，都已不屑一顾，实际上，这些食物中富含大量维生素a对于预防呼吸道系统疾病非常有益。

4、建议少吃“上火”食物。刺激性食物应该少吃，容易“上火”，如大蒜、姜、韭菜、花椒、辣椒等。少吃偏咸的食品，因为盐分太多容易加速体内水分的散失。热量过高的油炸食品和一些热性水果，如荔枝、桂圆、橘子等，也应尽量少吃。

1、为保护幼儿安全，请您自觉遵守幼儿园的接送制度，如有特殊情况请别人代替接孩子，也必须严格按幼儿园规定！并且家长还要提供委托电话或在接送时请一定要跟老师打招呼，再接送幼儿。

2、接送幼儿途中，自觉遵守交通规则，不在路上打跳、奔跑，不闯红灯，横过马路走人行横道。

3、提醒幼儿上下楼梯靠右行，不在楼梯上打跳奔跑，不攀爬楼梯扶手，爱护楼道内卫生设施和墙面装饰。

4、接送幼儿要与接待教师亲自做好交接，不与接待教师久聊，以免影响教师工作。

5、请家长按照规定时间准时接送幼儿。如有特殊情况可与老师电话知会！

## 沟通

- 1、新生入园前后，与家长取得联系，了解幼儿身体健康状况及个性特点。
- 2、利用家长接送幼儿的时间，与家长交流幼儿在家、园的表现。
- 3、利用家长园地，公布每月教学活动的计划、介绍家教方法和保健常识。
- 4、每学期向家长开放一次半日活动，增进家园沟通。
- 5、每年对新生家长举办一届家长学校，介绍幼儿园一日活动及家教保健方法。
- 6、对因病缺席的幼儿，要与家长取得联系，了解幼儿健康状况。

## 幼儿园大班温馨提示的句子篇二

语言：夏天孔融让梨初步感知散文的内涵和意境，喜欢欣赏散文。知道尊老爱幼的道理。

科学：游泳比赛萤火虫和吊钟花熟练掌握10以内各数的组成，并在此基础上，准确运算10以内数的加减法并用语言讲述操作过程和结果。复习10以内的加减。

音乐：庆祝六一抒发幼儿在节日中的愉快情绪。

美工：洗澡真舒服拖鞋尝试画出洗澡时人物的动态，想象洗澡时人物的神态。学会制作拖鞋的方法。

社会：端午节奇妙的膨胀了解端午节的由来及相关习俗。初

步了解物体膨胀的条件，学习用比较的方法观察事物。

健康：炎热的夏季初步了解夏天动植物，人们自我保护的方法。

## 第十六周

语言：池上

星星和哨兵

学习有感情的朗诵古诗。初步体验诗歌的优美，热爱解放军。

科学：游来游去的鱼跷跷板好玩的斜坡复习9的加减法，能根据图意，数字快速进行列式计算。让幼儿初步了解平衡力。初步了解由于斜度大小，斜面材料的不同，对物体下滑速度的影响。

音乐：毕业歌抒发出热爱幼儿园，热爱老师的一片情感。

美工：多彩的扇子我们永远在一起了解三字与我们生活的关系，会用扇子解暑。尝试表现老师，伙伴的不同外貌特征。

社会：神奇的字我们永远是朋友体会诗歌所表现的意境，理解神奇的含义。会采用各种方法，保持朋友之间的联络。

健康：团结一心洗干净再吃在活动中体验合作精神，萌发团结意识。懂得保护自己的健康，强化爱清洁，讲卫生的意识。

## 第十七周

语言：最后一天

毕业诗

常使用有的有的还有的仿编句子。

回忆幼儿园美好生活。

科学：买文具

快乐的一天

引导幼儿认识人民币。

认识时钟。

音乐：老师再见了

能根据图谱的提示和教师的指挥进行演奏。

美工：设计名片

初步了解名片的功能。

社会：我的学校

引导幼儿认真仔细地进行观察。

健康：运水忙

练习双手拎重物平衡走，发展动作的协调。

第十八周

语言：总复习

科学：总复习

音乐：总复习

美工：总复习

社会：总复习

健康：总复习

## 幼儿园大班温馨提示的句子篇三

手足口病是由肠道病毒ev71引起的传染病，多发生于婴幼儿。该病的潜伏期为2-7天，一年四季都可发生，常见于4-9月份。主要症状是手、足、口腔等部位的疱疹，个别患者可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜炎等并发症。

### 二、手足口病的传播途径是什么？

- 1、人群密切接触是重要的传播方式，通过接触被病毒污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、食具、奶具以及床上用品、内衣等引起感染。
- 2、患者咽喉分泌物及唾液中的病毒可通过空气（飞沫）传播，故与生病的患儿近距离接触可造成感染。
- 3、饮用或食入被病毒污染的水、食物，也可发生感染。

### 三、哪些人容易患这种疾病？

该病常发生于学龄前儿童。尤其是4岁以下婴幼儿多发，成人也可感染。环境卫生、食品卫生差，不良个人卫生习惯易发病。大部分病倒病情较轻，可治愈。少数患者可出现脑炎及脑脊髓炎、肺水肿、循环衰竭等，严重时可危及生命。人群对肠道病毒ev71普遍易感，感染后可获得免疫力。由于不同病原形别感染后抗体缺乏交叉保护力，因此，人群可反复感染发病。成人大多已通过隐性感染获得相对抗体，因此，肠道病毒ev71感染疾病的口才主要为学龄前儿童，尤以4岁以下

年龄组发病率最高。

#### 四、手足口病的主要症状：

该病潜伏期为2-7天，患儿感染肠道病毒ev71后，多以发热起病，一般为38`c左右，发热同时在口腔、手足、臀部出发皮疹，或出现口腔粘膜疱疹。部分病人早期有咳嗽等感冒样表现。发热1-2天后开始出现皮疹，通常出现在手掌和足底，也可出现在臀部。有的患儿不发热，只表现为手、足臀部皮疹或疱疹性咽喉炎，病情较轻。大多数患儿在一周以内体温下降、皮疹消退，病情恢复。

#### 五、家庭如何预防这种病？

春夏是肠道病毒感染容易发生的季节，要讲究环境、食品卫生和个人卫生。不喝生水，不吃生冷食物，饭前日便后洗手，保持室内空气流通。尽量不要带婴幼儿去人群密集场所。哺乳的母亲要勤洗澡、勤换衣服，喂奶前要清洗奶头。

发现孩子有发烧、皮疹等症状，尽快带到正规医院就诊。孩子患病后应暂停去幼儿园和学校，避免传染给他人，防止再感染其他疾病。根据医生建议，决定是否留院观察或住院治疗。

患儿的家庭应使用肥皂、消毒液对日常用品、玩具、尿布进行消毒，对奶具、餐具煮沸消毒。患儿粪便及其他排泄物可用消毒剂或漂白粉消毒；将衣被阳光曝晒，室内保持通风换气。

## 幼儿园大班温馨提示的句子篇四

尊敬的家长朋友：

你们好！

开学初，孩子可能会因不适应而焦虑不安，这是正常现象，家长不必惊慌，以免影响孩子的情绪。

1、请家长以积极的态度多鼓励孩子，和孩子一起回忆幼儿园的快乐生活和好伙伴，孩子会因此更加向往开学。例如：告诉孩子，去幼儿园了，可以和自己的好朋友见面，一起玩游戏。在幼儿园里可以玩许多家里没有的玩具，还能和老师、小朋友们一起学好多好多的本领，会成为一个能干的好孩子。

2、新入园的孩子，请家长多以正面的方式介绍幼儿园，请勿以威胁吓唬的方式劝说幼儿，以免对幼儿园产生不良印象。离开幼儿园时温柔坚定的告诉幼儿，放学时准时接他回家，让他有温暖、安全的感觉。当家长离开时务必和孩子告别，温柔坚定的告诉他，放学时准备接他回家，让孩子有温暖、安全的感觉。

3、如果孩子出现了比较极端的抵触情绪，请家长及时与老师沟通，我们共同解决问题。

1、孩子来园前，请家长仔细检查幼儿口袋，看是否有尖锐细小的物品或危险品(如小刀、药片、铁钉、小颗粒物、玻璃珠等)。

2、请家长遵守幼儿园的接送制度，如有特殊情况请别人代替接孩子，请提前告知老师。

3、请家长按照规定时间准时接送孩子，接送时与接待教师亲自做好交接。如有特殊情况可电话联系老师。

生活习惯好的孩子入园焦虑会更少。希望家长适当放手，让孩子“动起来”：

坚持让孩子独立进餐；

不随意给孩子加餐或零食点心，养成良好三餐进食习惯；

教给孩子正确的穿衣顺序，鼓励孩子自己穿脱衣服；

让孩子独立如厕，告诉孩子如果想上厕所一定要及时说出来。

1、开学期间气温依旧较低，请家长注意孩子穿衣，做好保暖工作。衣着不要太繁琐，避免孩子行动和如厕不方便。

2、给孩子准备好一套可换洗的衣物，以备不时之需。

3、孩子运动量大，请准备轻便、防滑、透气的鞋子，尽量不穿高筒靴。

4、为了孩子的安全，请不要给孩子佩带任何挂件或首饰入园。

5、请各位家长配合幼儿园帮助孩子剪指甲，整洁地入园，愉快地接受保健医生的晨检。

临近开学，家长要慢慢改变假期中随意的生活规律，尽量调整孩子的作息時間，使作息時間与幼儿园的相适应。培养良好的生活习惯，对孩子身体的健康成长，起到重要的作用。

1、请家长尽早调整，让孩子早睡早起，坚持午睡，精神饱满地迎接新学期。

2、春季孩子生长发育较快，饮食方面家长可适当补充优质蛋白食物，如鸡蛋、瘦肉、鸡肉、鱼类、豆类等，适量增加一些蒜苔、洋葱、大蒜，增强幼儿抵抗力。

3、春天空气中粉尘较多，会损害呼吸道粘膜，孩子户外活动时要多喝水，保持粘膜湿润。

1、学习用品

这个过程家长可让孩子自己完成，既能锻炼动手能力，还能让孩子做好上幼儿园的心理准备。

## 2、起居用品

请家长选择天气晴朗的时候，把孩子的被褥等起居用品洗洗晒晒，阳光不仅可以杀菌消毒，还能让被褥更加柔软，孩子的午睡也会更香甜美妙。

## 3、假期照片或小作品

家长可以准备几张孩子的寒假照片或小手工作品，让孩子带到幼儿园里来，与同伴交流分享，增长见闻的同时也锻炼了语言表达能力。

因为对孩子的爱

让我们有缘相聚

为了孩子

让我们拥有同一个目标

就是孩子的教育和成长

以前，现在，以后

让我们彼此用爱约定

一起展望孩子的未来

为了孩子有一个美好的明天

我们一起努力

## 共同前行

新学期，在此希望宝贝们都加油去超越自己，开心享受绚丽多彩的幼儿园生活，把每一个日子都穿起来，编织一条最闪亮的珍珠，藏在心灵深处，宝贝们，开学日快乐！

非常感谢各位家长一直以来对幼儿园工作的理解与支持。在新的学期里，我们会一如既往地，用爱心、耐心和责任心来陪伴、呵护孩子。

最后，幼儿园全体教职工衷心祝福每一位孩子健康快乐，幸福成长！希望家长朋友们工作顺利，身体健康！

## 幼儿园大班温馨提示的句子篇五

春天到了，万物复苏，这是一个美好的季节。但由于气温回升、多变，幼儿免疫能力低、抵抗力差，因此这个时期要特别注意预防幼儿疾病的发生。

幼儿园是儿童密集的活动场所，老师们应对春季常见的传染病及其预防措施有所了解，提高幼儿的防病能力，保障师生的身体健康。同时，幼儿园除了严格按照卫生保健要求预防外，还需加强家园配合，共同预防幼儿疾病的发生。

### 春季六种园所流行病

手足口病(hfmd)幼儿常发的一种疾病。以发热、口腔溃疡和疱疹为特征。初始症状为低热、食欲减退、不适并常伴咽痛。发热1-2天后出现口腔溃疡，开始为红色小疱疹，然后常变为溃疡。

### 幼儿园预防措施

- 1、发现孩子有手足口病，到带其到医院诊治，并按医生的嘱

咐服药，让孩子卧床休息。

2、对于患病宝贝，从发病开始隔离7-10天，以免传染其他孩子。

3、虽然手足口症类似水痘，一般能很快痊愈，但也不掉以轻心，注意预防隔离，以防扩散流行。

流行性感冒简称流感，由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，具有很强的传染性，其发病率占传染病之首位。主要表现为：鼻塞、流涕、打喷嚏、音哑和咳嗽、咳痰等主要症状。

### 幼儿园预防措施

1、活动室、教室常通风，被褥常晒，使室内空气保持清新。

2、各班保育员及时为孩子添减衣服。适当地让孩子经受冷、暖不同气候的刺激，使他们增强适应气候变化的能力。

3、老师们引导孩子多活动，通过游戏、跑步、做操等加强锻炼，提高身体素质。保障幼儿室外活动时间每天不少于2小时。

4、流感季节，提醒家长不带幼儿去公共场所。

肺炎会引起咳嗽、呼吸短促、发烧、呼吸频率加快中的一种或是全部症状。一旦宝宝的感冒如果得不到很好的控制时，尤其是身体虚弱的宝宝容易从感冒发展为肺炎。

### 幼儿园预防措施

2、室内经常通风；

3、如有可能，让孩子注射预防肺炎的疫苗，也是预防宝宝得肺炎的一种有效途径。

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒引起的小儿急性呼吸道传染病，属于非化脓性炎症。病毒附在病人和隐性感染者口和鼻的分泌物中，主要通过空气飞沫，唾液污染的食具、食物用品进行传播。流行性腮腺炎一年四季散发，冬春季可有流行，学龄前儿童发病率高，常在幼儿园中流行。患病后可获终身免疫。

## 幼儿园预防措施

- 1、腮腺炎病毒耐低温，但在高温、紫外线照射、酒精等作用下可迅速死亡。所以，幼儿园对于患儿的用具、被褥及时用紫外线照射消毒。
- 2、最有效的方法是接受预防疫苗注射，接种对象为1周岁以上易感儿。注射“麻疹、德国麻疹、腮腺炎”三价疫苗，有效保护期可达10年。
- 3、按计划，作好预防疫苗的注射工作。
- 4、发现患儿及时作好隔离患儿工作，直至腮腺肿完全消失。待痊愈后，须持所在地段保健科证明方可返园，对密切接触者检疫21天。检疫期间保健医对患儿所在班应加强晨、午、晚检，早期发现病人，及时隔离，隔离期不接受或转出儿童。
- 5、室内通风换气，多喝开水，用淡盐水嗽口，平时，被褥每二周晒洗一次，检疫期间，增加次数。用具每日消毒。
- 6、在腮腺炎高发期间，提醒家长不要带孩子去公共场所，不接触腮腺炎病人。

急性出血性结膜炎是一种由病毒引起的传染性极强的急性传染病，以眼睑红肿、结膜出血等为主要症状。急性期的病人是主要传染源，人群对本病普遍易感。一般常见于春夏季发病。常通过游泳、毛巾、洗澡接触传染。潜伏期只有24小时

左右。

## 幼儿园预防措施

- 1、做到一人一巾、每日消毒、流行期间要加强晨检，一旦发现患儿立即隔离，并做好室内用具、玩具、毛巾等物品的消毒，护理人员、教师应加强勤洗手、消毒、防止交叉感染。
- 2、不到公共场所游泳、做好个人防护。
- 3、防止医源性传播，在流行期间，不要施行集体预防性滴眼药水，避免交叉感染。

水痘是婴幼儿或较大一点的儿童易患的一种急性传染病，传染性很强，病原体是水痘病毒。传染源为急性期病人，可通过飞沫、唾液传染给健康儿童，另外也通过接触受病毒污染的食具、玩具、衣物等物品传播。水痘的潜伏期一般为14—16天，多发于2—6岁的幼儿，除夏季少见外，其它季节均可发生，尤以冬春多见。病后获得终身免疫。到成人期有20%的人可患带状疱疹。

## 幼儿园预防措施

- 1、接种疫苗。1周岁以上未得过“水痘”的易感人群，均可接种水痘疫苗，疫苗可提供至少14年的长期保护。
- 2、作好预防疫苗的注射工作。
- 3、发现患儿，及时作好隔离患儿工作。隔离患儿至皮疹全部结痂变干后为止，对密切接触儿检疫21天。
- 4、经常给幼儿换衣服，保持皮肤清洁，手要勤洗、指甲勤剪，坚持体格锻炼，增强抗病能力。
- 5、活动室、教室勤通风，并对所用的玩具及其它用品要彻底

清洗、然后用紫外线消毒。

6、水痘病毒与带状疱疹病毒有共同抗原性，有的成年人接触水痘可患带状疱疹，未患过水痘的儿童，接触带状疱疹患者后，也可发生水痘，告知家长尽量避免幼儿接触带状疱疹的病人，以防感染水痘。

7、提醒家长不要带患儿去公共场所。

概括以上几点

幼儿园应采取的措施如下

措施

1、每天坚持室内换气通风2-3每次，每次不少于20分钟，降低室内空气中微生物的数量，改善室内空气质量。

2、幼儿每日晨检入园后坚持泡手消毒，并在早饭之前让每个小朋友喝一口淡盐水预防感冒和呼吸道感染。

3、早、午饭前用肥皂水和清水分别擦拭桌子进行消毒。

4、培养幼儿良好的个人卫生习惯，饭前、便后及户外活动之后用香皂和流动的水洗手，饭后漱口、擦嘴。

5、春季气候干燥增加孩子们的喝水次数及水量。

6、加强户外锻炼，保证足够的活动时间(每天两次不少于一个半小时)，让幼儿得到足够的日光照射，充分呼吸新鲜空气。幼儿园为各个班级幼儿安排多样化的体育锻炼项目，以提高幼儿自身的抵抗力。

7、一日学习活动结束后老师将小朋友使用过的水杯和毛巾洗刷干净，并放入消毒柜中进行消毒处理。同时食堂的工作人

员在每次饭后将孩子们使用的餐具清洗干净后放入消毒柜进行消毒处理。

8、每天离园前打开紫外线灯对教室整体进行紫外线消毒。同时定期对玩具，书籍及孩子的被褥进行清洗消毒，晾晒等。

对于幼儿户外活动护理

护理

1、每天户外活动前，根据当天天气，脱掉幼儿的背心或外套；

2、活动前，为幼儿垫上一块干毛巾，以备出汗时湿透衣服；

3、在幼儿活动过程中，及时了解幼儿出汗情况，并为幼儿脱减衣物；

5、活动结束后，不将身后的毛巾立即取走，等到汗收干了再取走毛巾，并为每个孩子穿上衣服。

春季传染病并不可怕，只要幼儿园和家长很好地配合，做到早预防、早治疗，就可以有效地防止传染病的传播。让我们共同努力，为宝贝健康的身体筑起坚固的春季流行病防御城墙吧！