

# 机械安全协议书(汇总5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 机械安全协议书篇一

承租方名称：（以下称甲方）

出租方名称：（以下称甲方）

为保证外租机械在使用过程中的安全，依据国家法律法规及北京市建设工程施工现场安全防护标准的规定，经甲乙双方协商，在双方签订外租机械租赁协议的基础上，特签定如下机械安全协议。

本协议适合于大兴\_\_\_\_工程日立一50挖土机、压土机。

- 1、甲方应向乙方提供相关的安全管理制度，依据法律法规及北京市建设工程施工现场安全防护标准，确定乙方提供安全管理制度。
- 2、机械进入施工现场作业前，甲方对所租机械组织进行全面验收，并履行验收手续，需有相关记录。
- 3、机械使用前，甲方应将机械工作范围、设施的保护及相关注意事项，向乙方以书面形式进行安全交底，并需得到乙方确认。
- 4、甲方须设专职机械设备管理人员，负责组织机械调配，并负责施工过程中进行分部、分项的安全技术交底。

5、甲方对使用的外租机械定期进行安全监督检查。

6、甲方对外租机械检查中发现的问题，以书面的形式通知乙方，对不符施工要求的设备有权清退。

1、需向甲方提供安全管理制度及安全保证措施。

2、保证所提供安全的机械及设备防护部件100%的完好率。并负责机械的`日常维护保养。

3保证甲方正常机械使用的需要，禁止机械带病和防护设备不齐全设备进场作业。

4、保证机械操作人员持有效操作证件及时到岗，随机配备人员必须服从甲方现场指挥人员的调配，满足施工需要。

5、乙方应随时接受甲方的安全监督检查，对甲方查出问题负责及时整改。

6、乙方机械作业前，应按《安全技术交底》要求施工，无《安全技术交底》的，乙方有权拒绝施工。

7、乙方在作业时，应对施工现场地上管线和设备负责保护，发现地下不明物应告知甲方，并进行有效地保护，不得损坏。

8、乙方法定代表人因客观原因需要委托他人签定协议，须有书面委托的证明。

1、企业资质证明，营业执照复印件。

2、机械设备出厂合格证（机械名称、型号、厂家、出厂编号日期）。

3、进场作业人员身份证及花名册，特种作业人员操作证。

1、施工过程中因甲方未告知作业范围内，地下设施情况，强令乙方在不明情况下作业，而引发安全生产事故，造成的经济损失，由甲方负责赔偿。

2、乙方因违反安全操作规程，发生安全生产事故，而造成的经济损失，全部由乙方负责赔偿。

3、乙方违反安全技术操作规程，造成机械设备损失，致使甲方不能正常使用机械设备，应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

4、外租机械设备因乙方管理不善，而造成的经济损失由乙方自行负责。

第六条：本协议一式两份，甲方、乙方、各执一份，经双方签字，单位盖章后生效。

甲方盖章：\_\_\_\_\_负责人签字

乙方盖章：\_\_\_\_\_负责人签字

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 机械安全协议书篇二

甲方：

乙方：

为了保证建筑机械的正确、安全使用，发挥机械性能，确保安全生产，经甲乙双方协商，特制定机械操作安全协议书。

1、乙方操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并经过专业培训考试合格取得建设行政主管部门颁发的操作

证后，方可持证上岗。乙方将上岗人员的操作证复印件交给甲方设备管理员存档。

2、操作人员操作设备要做好班前、班中和班后的检查，认真执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐等设备保养的十字方针，保证设备的机身清洁，状况良好，确保设备的安全正常使用。在作业过程中，应集中精力正确操作，注意机械状况，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作，严禁无关人员进入作业区域操作室内。

3、甲方负责对乙方所有机械操作者进行应知考试，对不及格者禁止上岗操作机械设备。负责对机械设备每月进行安全检查，对查出的安全隐患限期整改，对重大安全隐患可以责令停工整改。

4、操作人员应遵守机械有关保养规定，认真及时做好各项保养工作，经常保持机械的完好状态。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全、生产规程。施工设备的卷扬机、搅拌机、翻斗车乙方要按甲方的要求填好“机械履历书”，每天工作台时，各级保养要认真填写。

5、乙方进入施工现场的机械设备必须配备专职维修人员，负责设备的维修保养，发现机械故障和事故隐患，及时上报施工队负责人和甲方设备管理人员。

6、塔式起重机信号指挥人员必须持证上岗，穿反炮背心或带袖标，对无证指挥造成人身、机械事故的，施工队负全责，并接受相关部门的处理。

7、乙方施工人员必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具，使用前应检查外壳，手柄是否出现裂缝、破损，电缆软线及插头等是否完好无损，保护接零连接正常，牢固可靠，防护罩齐全牢固，电器装置安全可靠。如使用Ⅰ类工具，必须采用其它安全措施，如漏电保护电器、安全隔离变压器等，否则

使用者必须戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋或站在绝缘垫上，确认安全后方可使用。

8、机械设备、电动工具不得带病运转，运转中发现不正常时，应先停机检查，排除故障后方可使用。

9、各种配电箱、开关箱应配备安全锁，箱内不得存放任何其他物件，并应保持清洁，非本岗作业人员不得擅自开箱合闸。每班工作完毕后应切断电源锁好箱门。

10、电器设备或线路发生火警时，应首先切断电源，在未切断电源之前，不得使身体接触导线或电气设备。也不得用水或泡沫灭火器进行灭火。

11、使用机械与安全生产发生矛盾时，必须首先服从安全要求。

12、当机械发生重大事故时，必须及时上报和组织抢救，保护现场、查明原因、落实及完善安全措施，并按事故性质严肃处理。

13、乙方使用甲方的、或外租设备时，严格按照操作规程操作。设备发生故障要及时通知甲方，雨雪天电机及设备要覆盖。设备存在故障时，强行使用的，雨雪天电机及设备未覆盖，造成设备、电机损坏的，机械设备配件丢失的，由乙方负责设备配件及维修费用。

14、乙方进入施工现场的中小型设备，安装后应报甲方安全和机械设备管理员，验收合格后方可使用。

15、所有外施队进入现场的设备都必须符合安全操作规程，要做到“轴有套，轮有罩”，对不按规定擅自将不安全的设备进入施工现场，所发生的人身机械事故由施工队负全责，并接受项目及安全部门的处罚。

16、乙方的锅炉、压力容器等进入施工现场必须执行北京市技术监督局文件《关于进一步加强特种设备安全监察工作的决定》（京质监特发[20xx]366号）。未经检测不准在施工现场使用。压力表每年检测一次，不得随意调压，要求每天将气罐内杂质放掉，及时填加空压机机油。

17、乙方的搅拌机棚和木工加工棚必须采取降低噪音和粉尘的措施，达到环保要求。

18、本协议及甲方提供给乙方设备安全操作规程，乙方操作人员必须学习遵守，因操作人员违反本协议及操作规程而引发的机械、安全事故，由乙方负责，并接受项目及相关部门的处理。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

本协议与双方经济合同时效相同，签订经济合同的同时，签订本协议，经济合同到期，本协议同时终止。

附：违章、违规使用机械设备的处罚条例

甲方单位（章） 乙方单位（章）

项目负责人： 项目负责人：

年月日年月日

### **机械安全协议书篇三**

使用单位：（以下简称甲方）

租赁单位：（以下简称乙方）

为认真落实《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，保

证生产正常有序进行，明确双方在安全生产中的责任、权利及义务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

设备名称：

规格型号：

出厂编号：

工程名称：

工程地址：

严格审查租赁单位营业执照、租赁单位经当地质量安全监督机构审查合格的证明资料、设备产权备案和出厂资料等，并进行进场验收把关。

在使用过程中发生基础下沉、滑坡等原因造成的机械事故，甲方负全部责任，并承担所有经济损失。

甲方负责配备相应的独立电源，并保证设备在使用期间不得丢失或受到人为破坏。

经协商信号司索工由甲方提供的，甲方必须配备指挥人员且必须持证上岗，严格按照操作规程作业，杜绝违章指挥，否则司机有权拒绝作业。设备在运行中因指挥或司索工误操作发生的事故由甲方负责(误操作指挂钩没有挂牢、工具及材料没有捆牢、吊装材料超重等)。如果发生其他事故，责任明确后由责任方负责。

经协商由甲方提供设备司机的，甲方必须按照规定配备相应数量的司机，司机必须持证上岗，进行日常设备检查，形成交接班记录。严格按照操作规程操作，禁止疲劳作业。因甲方提供的司机误操作造成的事故，由甲方负责。

- 1、负责对其提供的司机或信号司索工等进行“三级”安全教育和安全技术交底，并形成记录。
- 2、对于不安全的作业面，甲方必须搭设安全防护，并设置警示标志，夜间必须在足够的照明条件施工。
- 3、甲方必须提供一定的时间，以供乙方进行必要的检查、维护和保养。
- 4、甲方必须安排专人进行日常安全生产检查，并形成记录资料。
- 5、发生安全生产事故后，甲方必须按相关规定报告建设行政主管部门。

负责提供性能良好的设备，需安装附着的由乙方提供原厂附着，保证各部件齐全有效。

提供的设备经质量安全监督机构办理产权备案，并向甲方提供产权备案证明资料及出厂资料复印件。

经协商由乙方提供设备司机的，乙方负责配备名司机，司机必须持证上岗，进行日常设备检查，形成交接班记录。严格遵守甲方的有关规章制度，禁止疲劳作业。

- 1、经协商信号司索工由乙方提供的，乙方必须配备指挥人员且必须持证上岗，严格按照操作规程作业，杜绝违章指挥。设备在运行中因指挥或司索工误操作发生的事故由乙方负责(误操作指挂钩没有挂牢、工具及材料没有捆牢、吊装材料超重等)。如果发生其他事故，责任明确后由责任方负责。
- 2、负责对其提供的司机或信号司索工等进行“三级”安全教育和安全技术交底，并形成记录。



3、严格加强对设备的日常检查、维护和保养，经项目监理签字后，形成记录并建立档案。按照怀化市质安监站要求，每月上报日常检查、维护和保养资料，确保设备的正常运转，严禁“带病”作业。

4、因设备机械故障和乙方提供的司机误操作造成的事故，由乙方负责。

1、以上职责划分作为事故责任划分的主要依据之一，其他未尽职责按照《安全生产法》、《中华人民共和国建筑起重机械安全监督管理规定》和《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》等规定，使用单位和租赁单位对分包工程的安全生产承担连带责任。租赁单位应服从使用单位的安全生产管理，租赁单位不服从管理导致生产安全事故的，由租赁单位承担主要责任。

2、发生安全生产事故后，双方都应尽力抢救，同时保护好现场，并按程序报告建设行政主管部门。

3、本协议与双方签订的租赁合同时效相同，签订租赁合同的同时，签订本协议。租赁合同到期后，本协议同时终止。协议由甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方(章)： 乙方(章)：

代表人(签字)： 代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

## 机械安全协议书篇四

甲方：

乙方：

此协议作为“项目经理目标责任承包协议书”的补充协议，甲方将合同约定的建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

协议内容：

### 一、甲方责任：

- 1、认证贯彻和执行国家及省、市关于加强企业安全生产的各项规定、法规及条例，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针。
- 2、甲方不得严格要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
- 3、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查。
- 4、随时进行安全文明施工的监督检查。
- 5、甲方监督施工单位对施工人员(包括民工、临时工)进行入场安全教育。
- 6、在施工过程中甲方监督有权查处、制止乙方的违法行为，并根据有关规章制度给予处罚。

### 二、乙方责任：

- 1、乙方在整个合同履行期间内，在施工过程中，甲方负责派驻安全管理员，乙方负责在施工区域内的安全责任：乙方服从甲方、现场监理即总包的管理，并遵守有关安全生产的法律、法规、规章和规范性文件等的要求或规定，以确保施工人员在安全环境下施工。
- 2、乙方在进场时应委派兼职安全员负责日常安全检查和整改；应符合法律、法规、规定和条例等要求的各项安全生产应

急预案及各种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各项安全生产岗位责任制度和定期检查制度。乙方保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，拯救任何伤员，保证施工生产的正常进行，并向雇主报告。由事故责任方承担施工的责任和发生的费用。

具体要求如下：

#### (一) 施工前安全要求：

- 1、签订安全协议及管理协议；健全施工现场的安全管理体系，明确双方现场管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。
- 2、乙方在进场后根据施工图及施工现场实际情况，分析识别危险源，并编制应急预案，向甲方提供施工方案、应急预案、施工平面布置图和施工安全保证措施各项安全管理制度等资料。
- 3、乙方必须给现场作业人员上人身意外伤害保险。
- 4、乙方必须对所有人员配备必要的劳保用品及安全装备。

#### (二) 施工过程安全管理

- 1、施工作业人员进入施工区作业，只能到允许的作业区域进行施工，不准乱跑乱窜，严禁携带烟火等。
- 2、进入特殊部位的施工作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。
- 3、施工过程中严格执行《作业许可证管理制度》，动火作业、进入受限空间作业、现场破土作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业，必须办理作业许可证。
- 4、严格执行吊装作业要有方案和安全措施，高空作业必须系

好安全带。

5、施工期间，乙方应及时整理和安排材料、建筑垃圾等，做到完工现场清，严禁从高空直接向下抛物，以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。

### (三) 施工要求：

- 1、施工材料排放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响施工人员的操作、巡检。
- 2、严禁触动正在施工的管道、阀门、电线和设备等。
- 3、高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施。
- 4、施工动火作业，要有专项安全措施，由动火单位提出，项目经理、安全员、监理工程师检查确认，共同签发“动火证”后方可施工。并按要求对动火区域采取有效的防火措施，配置消防灭火器材，设专人看护。

### (四) 乙方出现违章情况，应接受甲方处罚，处罚标注如下：

施工现场安全施工管理处罚标注：

序号 违章情况描述 处罚标注

1 施工现场发生火灾事故，对责任单位处罚。50000元/次

3 现场发生打架斗殴事件，不论缘由，对当事人及所在单位均处罚。5000元/次

5 现场施工违章指挥。500元/次

6 高空作业人员不系安全带。500元/次

7在施工现场、仓库吸烟。200元/次

(五)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：

乙方：

联系电话：联系电话：

年月日

## 机械安全协议书篇五

租赁单位：（以下简称甲方）

出租单位：（以下简称乙方）

工程名称：

为了加强施工现场建筑施工机械租赁使用管理，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，使机械设备租赁使用处于安全受控状态，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。双方应当按照各自职责，对施工现场机械设备进行监督管理，严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场机械设备安全运行。

1、贯彻落实国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定，负责对施工现场的机械设备租赁使用进行全面监督、管理。有权对施工现场机械设备进行安全监督、检查和指导。

2、按照乙方提出的机械设备进出场要求，为乙方提供机械设

备进出场的必要条件。

3、向乙方提供地下、地上障碍物情况及相关资料，协助乙方做好安全防护。

4、有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。

5、甲方人员不得操作乙方的机械设备，不得强迫乙方违章作业，若发生事故由甲方负责。

1、必须严格遵守国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定。对提供的机械设备负全面管理责任。

2、遵守甲方施工现场机械设备管理规定，服从甲方的管理，不得损坏现场安全防护设施，确因施工需要移动或拆除的，必须经甲方同意，工作完毕后立即恢复。

3、向甲方提供检验合格（汽车起重机、履带起重机还需提供有效期内的检测报告）技术性能良好的机械设备，并保证在施工期间机械设备处于良好状态。

4、负责对机械设备进行日常检查和维修保养。负责对作业人员入场教育和安全技术交底。

5、负责配备齐全有效证件的机械设备操作者，持证上岗，严格遵守机械设备操作规程和管理规定，严禁酒后操作机械设备。

乙方不履行上述职责发生事故由乙方负责。

补充条款如下：

本协议一式两份，甲乙双方签字或盖章立即生效。各保存一

份。本协议自签字生效至施工结束终止。

租赁单位：（盖章）出租单位：盖章）

负责人签字负责人签字