最新农村放弃建房承诺书(优秀7篇)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

农村放弃建房承诺书篇一

甲方(全称):(以下简称"甲方")

乙方(全称): (以下简称"乙方")

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工有关事项协 商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:周小林自家住宅工程地点:郫县友爱镇子云村十五组

二、工程承包范围

承包范围:建筑基础、主体结构的砌砖、钢筋、模板、混凝土、预制板安装;墙面及天棚抹灰;底层地面混凝土垫层、楼面找平;室内外墙地砖、卫生间墙地砖;雨篷、室外散水、台阶以及给水、排水、雨水管及强弱电安装;卫生间洁具、室外简易化粪池修建等工作的人工单包项目。各种施工机具、模具均由乙方负责提供。

三、合同工期:

开工日期: 二0____年__月__日

竣工日期:二0____年_月_日

工程合同总工期暂定为60天。

四、质量标准及要求:

- 1、土方回填过程中,要求夯实紧密,不准未夯实就擅自进行隐蔽。
- 2、砌筑墙体过程中,乙方必须保证灰浆饱满,组砌方法正确,轴线偏移不得大于规范要求,砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
- 3、构造柱、梁关模前,应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确,不得少筋漏筋,保护层留置是否正确,待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠,混凝土浇筑过程中,应充分振捣,不得漏振,以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后,必须进行充分的养护。
- 4、抹灰工序,必须保证表面平整度、立面垂直度符合要求, 阴阳角方正。
- 5、墙地砖安装,粘贴牢固,灰浆饱满无空鼓、裂缝,表面平整。
- 6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料,不得在施工中浪费,每天砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料,必须保质保量地施工。

五、合同价款

承包金额:据实按建筑面积每平方米285.00元(大写:人民币 贰佰捌拾伍圆整)进行人工单包结算(含水电安装)。

六、工程质量:

- 6.1工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担工程总造价1%的违约金责任。
- 6.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。
- 6.3经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。

七、双方责权

- 7.1甲方供应该工程所需建筑材料及产品。
- 7.2甲方应及时对工程进度进行审核,对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
- 7.3甲方指定现场施工用水、施工用电。
- 7.4乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工, 严格按照协议工期完工。
- 7.5甲方有权对现场工程材料的使用进行检查和监督, 乙方必须听取甲方的意见并及时纠正。乙方不得把不符合标准的材料用于本工程程, 否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
- 7.6乙方必须注意地下管道及电缆等设施设备。如有遭损坏,后果均由乙方负责。

八、安全施工

- 8.1工程安全要求达到[jgj59-99建筑施工安全检查标准》合格标准,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,由乙方承担事故所产生的全部责任。
- 8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。
- 8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
- 8.5乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。
- 8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。

九、工程款支付

自本协议签订后,工程施工至主体一层盖板完毕后,甲方支付给乙方工程进度款1万元;工程主体封顶,再支付给乙方工程进度款1万元;工程施工至装饰阶段50%,再支付给乙方工程进度款1万元;至工程全部竣工,经验收合格后,甲乙双方共同收方确认,结算本工程总款,并一次性支付剩余工程款给乙方。

本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,双方签字盖章后生效。

其它补充条款:

甲方:

乙方:

电话:

身份证号:

电话:

__年__月__日

年 月 日

农村放弃建房承诺书篇二

甲方: 姓名(或名称): 住址:

乙方:姓名(或名称): 住址:

身份证号: 电话:

根据相关法律法规有关规定,尊重平等公正、自愿的原则,甲方将位于 南曹乡刘德城村荆庄村南路东 的一幢四层房屋的建设施工工程经双方协商承包给乙方。经双方协商,达成如下协议:

- 一、承包方式:甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方,按实际施工面积以元/平方米的价格计价。
- 二、工程内容: 被建房屋的建筑面积为 2650 平方米,共计四层。一层、二层为框架结构,三层、四屋为砖混结构,一层层高为3.8米,二层层高为3.4米,三层层高为3.2米,四层层高为2.8米。三层贴地板砖,其它层为水泥地面。建筑面积以建成后实际测算面积为准。(具体结构以施工图纸为准)

方不承担任何责任。

四、在工程开工前,甲方负责接通水、电,施工场地平整,并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。乙方负责施工所需的建筑机械、工具等必备物资。

五、工程质量要求:

- 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工,未经甲方同意, 乙方不得擅自更改施工要求,并保证施工质量,灰浆饱满, 横平竖直,柱、梁、墙角误差不能超过2公分。
- 2、乙方完成基础以及每层的梁、柱布筋后,由甲方组织有关 人员进行质量监督和验收,达到标准后才能进行下一步的施 工。如因乙方原因造成返工,返工材料等费用由乙方负责。
- 3、梁、柱的浇筑必须一次性完成。
- 4、工程竣工后,由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题,由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用),全部由乙方自行承担。
- 5、上条所说的建筑质量问题,包括以下等方面:
 - (1) 线路不通;
 - (2) 主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;
 - (3) 主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋;
 - (4) 横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲;
 - (5) 梁、柱中空;

- (6) 墙壁、屋顶上的砂浆脱落;
- (7) 屋顶漏水,浸水。
- 6、屋面防渗保修期为一年,其他保修按国家相关保修条例执行。

六、工程费用的计算:

- 1、工程承包方式为包工不包料,按实际施工面积计算。
- 2、施工过程中的电费、施工人员生活用煤、住宿由甲方承担。
- 3、施工中所用的机器设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。

七、付款方式:

工人进入场地开工时,甲方支付生活费用1万元,房屋基础完成后支付2万元,房屋主体完工后支付全部工程款的70%,剩余工程款项于工程竣工后15日内支付清。

七、本工程工期为五个月,自日竣工,如无特殊原因,乙方不得拖延工期。

八、工程结束后,乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾,打扫干净。

九、未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。

十、本合同共三页一式二份,甲、乙双方各执一份。合同自 签字之日起生效。

甲方: 乙方:

年月日

农村放弃建房承诺书篇三

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造续三、四层和 后院补建工程,签订以下协议:

1,	工程地址:	西安市

- 2、本院后院补建:具体结构为双方商定的内容,灰土井八个,直径1.2米、深度3米,外边柱4根[]400_400mm[]钢筋为12_8根;里边柱240_300、钢筋为12_6根;圈梁、地梁为240 240、4根12#螺纹。柱子到3楼顶。
- 3、续盖三、四层: 三; 楼靠南边有240__240柱子4根(钢筋为12#__4根)有圈梁、用楼板。四层无有柱子、有圈梁、梁为240__240(钢筋为12#__4根)用现浇。施工要求符合民用房建设。
- 二、工期:
- 2、 施工期内, 若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
- 3、 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
- 三、 工程合同价款:
- 四、承建方式

乙方对房屋建设工程包工、包料;包质量、包验收合格、包 安全、包工期、包文明施工。

1、 乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。

五、 工程付款办法

工人进门施工到三层封顶(含后院补建至三层)付工程总价的40%、四层封顶付

工程总价的30%、粉刷完成后付工程总价的25%,剩余5%交工后甲方验收合格满意后15日内一次性付清。

六、 粉刷等后续工程

七、施工安全要求及质量问题责任

乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程

八、双方在施工中的几项规定:

- 1、 施工期间, 乙方必须做好安全生产防范工作, 落实各项安全措施, 确保施工安全, 承担安全施工责任, 教育施工人员遵纪守法、施工过程中发生的所有安全事故由乙方承担全部责任。
- 2、 开工前甲方负责向乙方提供施工场地,施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供工人住宿。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
- 3、 工程竣工后, 乙方负责施工范围内垃圾的清理, 做到工 完场清。

九、合同生效与终止:

本合同自双方法人代表签字并加盖公章(或手印)后生效。 工程圆满结束后,甲方将款项结清后合同即告终止。

十、本合同壹式肆份,甲、乙方各执壹份,新房村委会执壹份,施工方执壹份具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

委托代表:

甲方签字: 乙方签字:

签订日期: 签订日期:

农村放弃建房承诺书篇四

甲方(全称): (以下简称"甲方")

乙方(全称): (以下简称"乙方")

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用原则,双方就本工程施工有关事项协 商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 周小林 自家住宅 工程地点: 郫县友爱镇子云村十五组

二、工程承包范围

承包范围:建筑基础、主体结构的砌砖、钢筋、模板、混凝土、预制板安装;墙面及天棚抹灰;底层地面混凝土垫层、楼面找平;室内外墙地砖、卫生间墙地砖;雨篷、室外散水、台阶以及给水、排水、雨水管及强弱电安装;卫生间洁具、室外简易化粪池修建等工作的人工单包项目。各种施工机具、模具均由乙方负责提供。

三、合同工期:

开工日期: 二0 年 月 日

竣工日期:二0____年__月__日

工程合同总工期暂定为 60 天。

四、质量标准及要求:

- 1、土方回填过程中,要求夯实紧密,不准未夯实就擅自进行隐蔽。
- 2、砌筑墙体过程中,乙方必须保证灰浆饱满,组砌方法正确,轴线偏移不得大于规范要求,砌筑砖体不得出现上下通缝现象。
- 3、构造柱、梁关模前,应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确,不得少筋漏筋,保护层留置是否正确,待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠,混凝土浇筑过程中,应充分振捣,不得漏振,以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后,必须进行充分的养护。
- 4、抹灰工序,必须保证表面平整度、立面垂直度符合要求, 阴阳角方正。
- 5、墙地砖安装, 粘贴牢固, 灰浆饱满无空鼓、裂缝, 表面平

整。

6、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料,不得在施工中浪费,每天砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料,必须保质保量地施工。

五、合同价款

承包金额:据实按建筑面积每平方米 285.00 元(大写:人民币贰佰捌拾伍圆整)进行人工单包结算(含水电安装)。

六、工程质量:

- 6.1工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担工程总造价1%的违约金责任。
- 6.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。
- 6.3经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。

七、双方责权

- 7.1甲方供应该工程所需建筑材料及产品。
- 7.2甲方应及时对工程进度进行审核,对工程进度款应按照协议约定及时拨付。
- 7.3甲方指定现场施工用水、施工用电。
- 7.4乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工,

严格按照协议工期完工。

- 7.5甲方有权对现场工程材料的使用进行检查和监督, 乙方必须听取甲方的意见并及时纠正。乙方不得把不符合标准的材料用于本工程程, 否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
- 7.6 乙方必须注意地下管道及电缆等设施设备。如有遭损坏,后果均由乙方负责。

八、安全施工

- 8.1工程安全要求达到[jgj59-99建筑施工安全检查标准》合格标准,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,由乙方承担事故所产生的全部责任。
- 8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。
- 8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
- 8.5乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。
- 8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。

九、工程款支付

自本协议签订后,工程施工至主体一层盖板完毕后,甲方支付给乙方工程进度款 1万元;工程主体封顶,再支付给乙方

工程进度款 1万元; 工程施工至装饰阶段50%, 再支付给乙方工程进度款 1万元; 至工程全部竣工, 经验收合格后, 甲乙双方共同收方确认, 结算本工程总款, 并一次性支付剩余工程款给乙方。

本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,双方签字盖章后生效。

其它补充条款:

甲方:

乙方:

电话:

身份证号:

电话:

年 月 日

年 月 日

农村放弃建房承诺书篇五

乙方:

经甲乙双方平等协商,就乙方承建甲方自有的位于登封市卢店镇政府西500米即登封市交警二中队后边的亩宅基地的事宜,自愿达成如下协议:

一、承建标的物、面积

甲方自愿将其自有的位于登封市卢店镇政府西500米即登封市

交警二中队后边的亩宅基地承包给乙方,规模为层。

二、承建期限

自__年__月__日至__年__月__日。

- 三、承包方法: 乙方包工, 甲方包料;
- 1、甲方负责水、电(线杆至配电盘)、路三通以及铁钉、铁丝、线绳材料:
- 2、乙方负责建筑所需一切用具(壳子板、脚手架、机械设备、混凝土小车、靠尺杆等;

四、承包范围及质量

放线、主体、内外粉刷、墙砖、地板砖。

做法: 主体一至三层厨房、卫生间和三层顶面要求现浇预制, 其它以预制板为主, 出檐厘米。

粉刷: 前墙、东墙瓷砖;后墙、西墙水泥压光。

地面:室内全部地面地板砖;卫生间,厨房高度不低于2米的墙砖;楼层内部不高于厘米的墙裙砖。

五、支付方式

承包总价款以每平方米/__元的价格计算,主体结束付总价款的45%;内、外粉刷、地板砖及墙砖完工付总价款的90%,扣留总价款的10%作为工程保证金,待完工两个月后,尾活结束,复验无误后,甲方结清全部价款。甲方支付价款,以乙方出具的收到条为准。

六、甲方的权利义务

- 1、甲方应与承包建筑工作开始前,处理好四邻关系,保证乙方承建工作的顺利开工。
- 2、甲方应提供合格、足量的建筑用沙、石子、水泥等原材料,以配合乙方保质保量的建房工作。
- 3、甲方应提供安全的水电,以便于乙方安全施工。
- 4、乙方施工期间,不按甲方要求或存在严重质量问题甲方有权要求乙方返工。
- 5、甲方应按合同约定按期给付乙方施工款项。

乙方的权利义务

- 1、乙方保证自备的建筑队,能保质保量的安全施工,按期竣工。
- 2、乙方应与施工前,挑选、筹备有能力、有技术的建筑工人组成符合国家规定的建筑队,并按行业规定进行必备的培训,以确保工人能熟练干活、安全施工。
- 3、乙方在施工前应准备与施工相关的机器设备,并应提前调试到位,保证其能正常运转、安全施工。
- 4、乙方有权利按合同约定要求甲方按时支付施工款项。
- 5、乙方在施工过程中,应尽到安全注意义务,若因过失、故意出现安全事故,由乙方即建筑队负责人承担事故后果。
- 6、乙方负责建筑队内部施工款的发放及分配,由此引起的纠纷与甲方无关。
- 7、经甲乙双方同意,在正常施工期间若因乙方人员操作失误、设备故障等因素出现安全问题,需要赔偿的,由乙方自行承

担后果,与甲方无关。

七、违约责任

(1)甲方违约

- 1、不能提供有序的四邻环境、安全水电、合格的建筑原材料,造成乙方施工延误期限,乙方有权追究其违约责任。
- 2、没有按时支付乙方承包款,乙方有权追究其违约责任。
- (2) 乙方违约
- 1、没有组织工人上岗培训,不能提供合格、技术熟练、对建筑安全熟知的建筑队造成安全事故的,由乙方自行承担事故后果,甲方免责。
- 2、没有提供性能完好、调试无误的建筑设备造成安全事故的,由乙方自行承担后果,甲方免责。
- 3、施工过程中偷工减料,不按施工程序,不熟悉施工技术,不按行业规定,造成房屋质量出现问题且需要返工的,甲方不再重复支付施工款;若出现重大质量问题,无法返工或者返工会造成甲方严重经济损失的,甲方有权扣除乙方工程保证金且乙方应向甲方赔付因乙方原因而给甲方造成的相应损失;若因质量问题造成安全隐患或安全事故,甲方除行使上述权利外,有权追究乙方法律责任。

未尽事宜,有甲乙双方另行协商。本合同自甲乙双方签字之 日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方签字:	
乙方签字:	

日期:			
农村放弃建房承诺书篇六			
地址:			
电话:			
传真:			
授权代表:			
职务:			
乙方:			
地址:			
电话:			
传真:			
授权代表:			

第一条 前 言

职务:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其 他有关法律、法规的规定,基于:

2. 乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业; 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。

第二条 合作建房

第三条 建房资金

建房资金预计为人民币_______元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。

第四条 报批手续

除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供 甲方持有的所需材料。

第五条 设计、建筑

工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。 工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在 本合同生效后第 天内开工,并在第个月内完成竣工验收工作。

第六条 产权分成

全部建	建筑的产标	扠由甲、	乙双方按	下列方式或	比例分成:	甲方
拥有	栋	层房原	屋的产权,	乙方拥有	栋	房屋的

产权。 乙方应在工程竣工验收合格后目内办理完甲方应分得产权部分房屋的 房地产证。
第七条 违约责任
1. 如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、 或在本合同生效后第天内开工、或在第个月内完成竣工验收工作,甲 方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
2. 除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3. 如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金; 当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
第八条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁 规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第九条 合同生效 本合同自政府主管部门批准后生效。
甲方:
方:
授权代表(签字):
授权代表(签字):

农村放弃建房承诺书篇七

乙方:
甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工,甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备,甲方负责建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电费用由甲方支付,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任,与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写:壹佰伍拾伍元)元整。平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式:
开工付(大写:)元 整。
一层房面打完付(大 写:)元整。
二层房面打完再付(大 写:)元整。

竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金,一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)

四、特别要求及说明:

- 1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
- 2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)
- 3、内墙全部抹灰,外墙正立面全部贴面砖。立柱贴砖。楼梯贴砖。
- 4、工期为两个月,雨天除外。

五、工程质量等级:

达到施工规范规定的验收合格标准,屋顶阴角不能超过2公分,墙体阴角不能超过1公分,砖体四大角不超过1公分,石墙墙面不超过3公分。在施工中个别部位若达不到质量要求的,返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的,甲方有权单方面终止合同,另行发包,并按乙方已完工程人工费的50%结算清理出场。

六、本合同自甲、乙双方在该合同文本上签字(或盖章)之日 起生效,产生法律效率。本合同一式二份。甲方、乙方各执 一份。

甲方签字(签章):			
乙方签字(签章):			
	月	日	