

最新安全施工协议书个人 施工安全协议(汇总7篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

安全施工协议书个人篇一

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产职责，确保施工安全，双方在签订施工工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、甲方的职责：

- 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。
- 2、对乙方施工人员进行安全教育。
- 3、对乙方施工进行安全技术交底。
- 4、督促乙方认真执行本项目部安全生产规章制度。
- 5、督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作。
- 6、督促检查乙方做好环境保护和礼貌施工工作。
- 7、督促乙方对现场事故隐患进行整改并对其进行检查。

8、对乙方发生的一般事故，进行调查取证并提来源理和整改意见。

9、进取配合乙方在发生安全事故时的抢救工作。

二、乙方的职责：

1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。

2、乙方必须严格遵守水勘院及甲方制定的各项安全规章制度和操作规程，严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

3、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。

4、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方职责造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

5、乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工，施工期间按照规定认真设好防护，不得擅自扩大施工范围，如果需要扩大施工范围，必须提前与甲方进行协商，经过甲方认可后方可施工，否则由乙方承担施工出现的后果。

6、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护，因乙方原因，在施工中造成信号、电力中断事故的职责及经济损失全部由乙方承担，同时，进取协同甲方进行抢修，并支付相应的应急抢修费用。

7、乙方在签订施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。

8、乙方在每一天班前检查施工人员的劳动保护，督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品，交待施工安全注意事项。

9、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情景，有权拒绝施工并向甲方汇报。

如乙方违反上述条款，经甲方提出整改后，乙方不进行及时有效整改时，甲方有权停止乙方现场施工；因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起安全事故由乙方负全部职责。

三、其他

1、本协议一式两份，双方各持一份；

2、本协议自签定之日生效，施工结束后，本协议自动失效。

甲方：____地矿局水勘院 乙方：____地矿局水勘院

矿产勘查开发分院机修厂

____年____月____日____年____月____日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

安全施工协议书个人篇二

项目业主（简称甲方）：

施工单位（简称乙方）：

工程名称：

为了加强对施工期间进出校园的施工车辆进行有序安全管理，维护学校正常教学秩序，保证师生生命安全，杜绝发生安全事故，确保双方权益。双方本着平等、协商的原则，就施工期间进出校园的施工车辆管理达成如下协议：

一、乙方应履行的安全职责

- 1、进出校园的施工车辆，必须主动在门卫室登记，必须遵守学校的规章制度和学校的合理建议，服从门卫同志的管理。
- 2、施工车辆（挖掘机、材料运送车等）进出校园时，必须缓行，时速不得超过5km/h禁止鸣笛，做到车辆主动让行人。
- 3、学生行课期间（包括课间休息）施工方进出的车辆在进出校门的时候，施工方必须事先派出1-2名工作人员随车引导车辆前行，制止师生围观追逐车辆。随车引导人员及时做好开关校门的工作。
- 4、中午休息期间（每天12点-14点40分）、下午放学后（每天下午6点后）及节假日、周末双休日期间，施工方要及时自行做好在施工车辆进出校门后的开锁校门的工作，不得把学

生和闲杂人员放进校园，也不得让学生和闲杂人员围观追逐车辆。

二、甲方应履行的安全职责

1、给乙方施工车辆的进出提供方便，协助乙方教育师生在施工车辆进出校园的时候注意安全，不准围观追逐，远离施工车辆。

2、对进出校园的乙方施工车辆进行监督，发现安全隐患及时责令乙方整改。

三、安全责任的追究

违反协议规定，在校内因工程车辆造成师生安全事故或其它财产损失，按事故原因承担相应责任。

四、协议的终结

施工工程结束后自行终结协议。

五、本协议一式五份，甲方执三份、乙方执两份。未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

甲方（签章） 乙方（签章）

负责人签字： 负责人签字：

年月日年月日

联系电话： 联系电话：

安全施工协议书个人篇三

出租方(以下简称“乙方”)： _____

为全面履行_____年_____月_____日
甲、乙双方签订的特种机械设备租赁合同(合同号:), 进一步明确双方在设备租赁使用过程中各自的安全责任, 保护作业人员的安全和身体健康, 防止事故的发生, 确保生产施工安全, 根据《中华人民共和国安全生产法》和国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定, 经双方友好协商, 签订本协议。

1、项目名称: _____

2、进场日期: _____

3、项目内容: 确鹿特科克萨依铁矿矿山道路维护及甲方要求的合理辅助工作。

1、四大事故(人员、设备、火灾、交通)为零;

2、消灭死亡事故, 千人负伤率控制在3‰以下;

3、千人重伤率控制在0、3‰以下;

4、安全隐患整改率100%;

5、无职业病患者。

1、甲、乙双方共同遵守国家 and 当地有关安全生产的法律、法规和规定, 认真执行国家、行业、企业安全技术规范、标准。

2、坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 不得违章指挥和违章作业。在生产施工时首先落实安全措施, 防止事故发生。

3、服从安全教育, 严肃安全纪律, 规范安全行为, 净化作业环境, 禁止野蛮生产施工。

4、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，配合、查清事故原因。

1、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度和安全技术措施，对乙方安全生产施工实施监督管理。

2、甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。

3、甲方对乙方生产施工的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，对乙方的违章行为，有权进行经济处罚。

4、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的作业人员采取经济处罚或限期退场的权利，所造成的一切经济损失，由乙方承担。

乙方在甲方统一指挥监督下，对生产施工中的安全工作直接负责，具体履行以下责任：

1、乙方必须服从甲方对生产施工现场的安全生产管理，听从甲方的指挥、严格执行甲方制定的相关各项安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。在生产施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，及时向甲方及其他有关部门报告。

2、应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工、作业，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

3、乙方必须进行特种作业人员入场安全教育和专业知识培训，

为特种作业人员办理操作证，为特种设备办理检测证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件、设备检测证复印件上交甲方。非特种作业人员不得从事特种作业。乙方进场员工必须接受甲方的入场安全教育，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

4、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于特种作业、高处作业等人员从事其作业。乙方必须为从业人员办理工伤保险，对从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

1、未尽事宜，由双方协商解决。

2、本协议书经双方签字(盖章)后生效。

3、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

甲方：_____

乙方：_____

代表人：_____

代表人：_____

日期：_____

安全施工协议书个人篇四

出租单位：

施工总承包单位：

安装单位：

一、出租单位职责

- 1、出租起重机械、使用、购置、租赁的起重机械必须具有制造许可证，产品合格证，制造监督检验证明，应有备案编号，使用说明书。
- 2、自建筑起重机械使用之日起，应当建立建筑起重机械安全技术档案，定期保养记录，维修和技术改造记录，运行故障和生产安全事故记录，累计运转记录等运行资料。

二、施工总承包单位：

- 1、全面贯彻实施建筑安全生产有关法律法规标准，认真履行监管职责。
- 2、督促施工单位加强施工现场安全管理，做好危险源监控和日常安全检查工作，及时消除安全隐患。
- 3、指导施工总承包单位做好施工现场文明施工管理，协助施工总承包单位开展文明工地创建工作。
- 4、协调解决建筑安全生产重大问题，研究制定适合本地区实际的安全治理措施。
- 5、积极推广总结建筑施工现场安全生产先进经验，努力提高安全生产工作水平。
- 6、积极开展安全生产培训、考核认证工作，大力宣传安全知识。
- 7、查处施工现场中违章操作及违反操作规程的行为。
- 8、积极协助开展施工现场安全事故的调查及处理工作。

9、在安装过程中，施工总承包单位须按照国家建筑安全文明施工暂行办法的规定，执行施工总承包单位的安全监督程序，实行三验收一总评，未实行的，不予返还安全生产保证金。

10、工程开工前，施工总承包单位对操作人员进行安全教育，明确责任。

三、安拆单位职责：

1、认真贯彻执行建筑安全生产有关法律法规和各项规章制度，根据施工现场的实际情况结合所安拆的施工电梯制定有效的安拆方案，严格执行施工现场组织设计和安全施工措施。

2、进入工地安装电梯时，安拆人员必须持证上岗，安全操作，证券市场阅读使用说明书，非本厂的标准节、附着不予安装。

3、组织制定施工现场安全生产管理目标计划，及时分解并落实相应责任人，对现场环境、安拆、运输及电源等应事先与施工总承包单位取得联系，不得私自乱接。安拆期间安装单位应设置专职安监局。

4、积极开展施工作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作。

5、组织开展安全生产日查和巡查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施，安装时周围应设栏式警告标志，不得超越指定施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

6、落实人员建立健全施工现场安全生产档案，总结经验教训。

7、及时如实报告安全事故，并积极协助开展事故调查及善后处理工作。

8、安装单位若在安装施工期间发生重伤事故的，应主动逐级上报，不许瞒报。

9、本协议自签订之日起开始生效，自安装工程竣工备案完成之日起终止。

四、其它约定：

本协议一式四份，出租单位和施工总承包单位各执一份，安监站备案一份。

出租单位：（公章） 安装单位：（公章）

委托代理人： 委托代理人：

施工总承包单位：（公章）

委托代理人：

年月日

安全施工协议书个人篇五

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《煤矿安全规程》等相关法律、法规，结合工程实际情况，经双方协商，签订本协议，共同信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程简介：

二、协议适用范围

三、甲方权利及义务

1、依据有关法律、法规，结合工程施工组织设计及工程承包合同相关条款，对乙方的安全施工活动进行全方位的监督、检查和管理。

2、监督乙方建立、健全安全管理体系、安全施工管理制度、施工现场安全事故应急救援预案，完善安全施工条件，确保安全设施及条件“三同时”。

3、定期和不定期对乙方涉及安全的施工用料质量、施工方案和措施及责任区内的安全设施进行全面检查，对检查发现的安全隐患，要求乙方限期解决，并有文字记录。

4、定期组织召开现场安全办公会议，对乙方在施工过程中发现的安全问题及时督导、解决，并有文字记录。

5、对乙方施工现场存在的重大安全隐患有权责令乙方停工整改，由此造成的工期拖延和经济损失由乙方承担。

6、对乙方施工、生活等临时设施、设备，在检查中发现的安全隐患有权责令乙方整改或停工整顿。

7、积极为乙方施工活动提供必要的安全条件，并在乙方发生安全事故时提供及时的救援支持。

8、有权要求乙方建立健全应急救援体系，落实救援措施。

9、对检查中发现的各类安全隐患，乙方未能按照要求及时整

改的，将有权按照国家及公司的相关规定予以经济处罚。

四、乙方的权利及义务

1、乙方作为施工工程的安全责任主体，应具备相应的安全施工资质，有义务贯彻落实国家有关安全法律、法规及甲方安全管理制度，建立健全工程施工安全管理体系，对责任区范围内的安全生产活动进行有效管理。

3、建立、健全安全生产责任制并认真落实；要按照国家规定、规范、施工技术的要求编制、审批施工组织设计和措施，并配备必要的安全施工材料、工器具、设备及人员。

4、在施工条件或工艺变化时及时补充完善安全技术措施；及时编制对危险性较大的分部分项工程及施工现场容易发生重事故的环节、部位的预防性措施和应急预案。

5、建立、健全安全施工的自我监督检查管理体系，加强自主保安管理。

6、对甲方在检查工程中发现的安全生产方面的问题、隐患要及时整改、解决，不能及时解决处理的，必须限期整改，并有文字记录。

7、乙方的要害场所以及危及他人人身安全的场所应按规定设置醒目的警示牌或制定防护措施，严禁非工作人员进入。

8、加强对所辖范围内的施工用电安全管理。永久变电所以下自备配电设备设施必须符合国家有关安全标准，不符合安全标准的用电设备不得进场。

9、为现场作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。

10、依法为从业人员参加工伤保险，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用。

11、施工现场的办公、生活区及作业场所的安全防护用具、机械设备、施工工器具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；责任区内的安全防护设施必须符合国家有关安全标准和甲方对施工现场整体安全防护要求。

12、按时参加甲方召开的安全建设平衡会和安全办公会议，对会议确定的有关安全方面的问题及时解决；为甲方进入乙方责任区进行安全检查无条件提供方便。

13、有权对施工现场安全工作向甲方提出意见和建议；有权拒绝执行甲方管理人员违反法律、法规的违章指令，对造成后果的违章指令有检举、上报的权利。

14、应建立健全应急救援体系，储备救援物资，落实救援措施。发生安全事故后，项目安全第一责任人义务迅速采取措施进行救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；并在事故发生12小时内报告甲方，不得迟报、瞒报。

15、安全事故善后处理工作由乙方全面负责。

五、违约责任

1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关施工资质等重要材料无效或私自将工程转包、分包，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、乙方有意隐瞒事故或对查出安全隐患不按规定时间整改，

每条（次）处罚500~1000元。

4、有以下情形之一者，处罚乙方一人（件）次50~1000元。

- （1）发生违章作业或不按规定配备防护用品的；
- （2）不按时参加甲方组织的安全办公会议或建设平衡会的；
- （3）不依法参加工伤保险的；
- （4）不按规定设置醒目安全标志的；
- （5）制度不健全或不认真落实安全责任制的；
- （6）其它不利于工程安全质量的行为或事件。

5、甲方发生违章指挥或有不正当安全行为者，每人次处罚50~1000元，由此造成的损失由甲方承担。

6、预留乙方工程总造价的1%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身死亡、一级非伤亡事故，工程竣工验收合格后30天以内将该保证金全额退还；若施工过程中发生安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）因乙方责任发生人身死亡事故或一级非伤亡事故，扣除全部安全保证金；

（2）因乙方责任发生人身重伤事故或二级非伤亡事故，扣除50%安全保证金；

（3）因乙方责任而发生的其它各项经济处罚，从安全保证金内扣除。

六、其他

本协议一式四份，正本二份，双方各执一份，具有同等效力，副本二份，分交甲、乙双方安监部门；本协议自签订之日起生效，工程竣工后自行终止。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

项目负责人： 项目负责人：

日期： 年月日 日期： 年月日

安全施工协议书个人篇六

甲方： _____镇_____村_____组（以下称甲方）

乙方： _____镇（以下称乙方）

为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。所以，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。

第一条：本工程为私人房屋建筑施工。

第二条：甲方安全职责：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其资料是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项（即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工）向乙方讲清楚。

第三条：乙方安全职责

(1)乙方代表为安全职责人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。

(2)开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不

安排未经安全教育人员进入建筑场地。

(3)乙方的任何人员均不得在工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。

(4)乙方负责此项房屋建筑的全部安全职责，如果在建筑中发生生产安全事故，由乙方自我承担全部的事故职责和经济职责。

第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。

第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。

甲方：_____

乙方：_____

证实人：_____

20____年____月____日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

搜索文档

安全施工协议书个人篇七

甲方：

乙方：

_____安装工程承包给乙方施工，双方现就有关安全事宜达成如下协议：

- 1、进入施工现场后，乙方必须对施工人员进行安全教育及交底。
- 2、进入施工现场必须戴好安全帽。
- 3、高空作业前，应详细检查脚手架、脚手板、跳板、梯子和安全绳等设备的搭设、搁置和绑扎。
- 4、高空作业人员必须经体检合格后方可上岗，不合格者严禁进行高空操作。
- 5、高空作业必须系好安全带、安全绳，穿防滑鞋。
- 6、禁止高空中上下垂直同时作业。
- 7、禁止在高空向下掷扔工具及材料。
- 8、高空作业如遇五级以上大风或雷雨天气时，应暂停施工。
- 9、施工过程中应设专人看护，如发现安全隐患要及时通报，无关人员不得进入施工现场。施工人员劳动保护齐全、资质齐全。

10、不许动用场内任何机器设备，不许乱碰电器开关，不许进入配电室休息。

11、地面开槽应做好防护措施，防止行人坠落，夜间应有警示照明。

12、施工人员应有相应资质，电气设备由专人负责看管。

13、施工时要严格遵守法律法规要求，遵守当地企业及社区要求，如因承包方不遵守有关要求造成的损失、后果由乙方负责。

14、施工不能影响企业及居民的生产、生活，必须设置安全的便道供厂区及居民人员通行。

15、如发生安全事故，一切责任后果由乙方自行负责。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

搜索文档