

电动吊篮规租赁结算表 工程施工租赁电 动吊篮合同(通用5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

电动吊篮规租赁结算表篇一

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议：

一、工程概况

2、工程内容：阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程(主要包括：下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等)。

二、工程价款

1、单价：阳台防护栏杆 60 元/个；空调板栏杆 25 元/个；窗防盗栏 元/个。

2、合同总价：结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。

三、工期□20xx年 5月 8日— 20xx年 6月30日。

四、承包方式：包工不包料(甲方只提供方管，辅材全部由乙方自理)。

五、付款方式

1、工程款以进度款的形式支付，乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%;完成所有工程量经验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付到工程总价款的90%，其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。

2、甲方付款时，乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票，甲方不扣税金。

六、甲乙双方责任

(一)甲方责任

1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。

2、负责提供施工用电电源。

3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。

(二)乙方责任

1、提供详细的施工方案一式三份，报甲方审核，经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前，提交开工报告，由甲方工程负责人签证后开工。

2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工，确保工程质量合格。

3、自行从总电源接通施工用电，并承担接通费用和用电电费。

- 4、严格按协议工期安排进度，保证工程按期完工。
- 5、在施工过程中，每道工序完工后首先进行自检，自检合格后通知甲方验收，并提供完整报验资料及验收报告，甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格，甲方技术人员在验收记录上签字或盖章，乙方继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。
- 6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。
- 7、乙方负责保护已完工成品，如有损坏，由乙方负责修复。
- 8、乙方负责因施工造成的返工或维修。
- 9、乙方必须积极配合土建施工，接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。

七、违约

- 1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5%的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期，开工、完工工期顺延。
- 2、乙方安装施工工程质量达不到合格标准，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担协议总价20%的赔偿金。
- 3、乙方施工时，每道工序必须按规范要求报验，并提供完整的施工技术资料一式四份，不报验或资料不全，乙方自动放弃工程款结算权利。
- 4、在工程施工过程中，因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄

弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除协议，另行安排施工单位施工，并要求乙方赔偿由其造成的损失，已完工分项工程款不予结算。

八、安全及文明施工

- 1、乙方组织好安全施工，对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。
- 2、乙方随时负责清(整)理现场材料，保持物料码放整齐，现场整洁。
- 3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求，每次扣减工程款500元。

九、其他

- 1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
- 2、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行达成协议。
- 3、发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可到工程所在地法院提起诉讼。
- 4、本协议一式2份，甲乙双方各持1份。

电动吊篮规租赁结算表篇二

甲方：_____工程项目部(以下简称甲方)

乙方：_____ (以下简称乙方)

为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城_____单元工程

约_____平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。

一、工程名称:

二、工程地址:渝西科技工业园区

三、建筑面积:约_____

四、建筑结构:砖混结构

五、承包方式:包工包料

六、工程造价:含价有税费_____元/m²

七、合同工期:总计天数_____天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。

九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

十一、施工中的具体要求:

1、质量要求:本工程的质量以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。

3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格____日内支付工程款____万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。

4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。

十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。

十四、其它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

甲方:

乙方:

签字日期: 年 月 日

电动吊篮规租赁结算表篇三

甲方：（承租方）

乙方：（出租方）

一、承租地点，数量

工地名称：

地点：

甲方因施工需要向乙方租用高空电动作业吊篮暂定 台，乙方必须提供质量合格的电动吊篮及相关配件、安全绳、安全锁等，并且保证在施工当地有相应的备案证明等材料，以满足当地行政主管部门的检查。租赁数量根据施工进度确定，在甲乙双方确认数量后，乙方在三天内组织吊篮进场或者退场。

二、运输费用

吊篮进出场搬运费，运输费、由乙方承担。

三、安装拆卸

由乙方负责吊篮的安装拆卸及进出场的装卸车，并负责安装调试的技术指导工作且乙方不收取任何安装拆卸费。吊篮安装完毕后，必须交付甲方调式确认，方可使用。甲方操作工人在使用吊篮之前，乙方必须对甲方操作工人进行吊篮正确操作及安全教育培训，并表明每台吊篮的限载。

四、吊篮的进退场验收

1、甲方需要乙方安排吊篮进退场时，应提前一天通知乙方。

2、乙方必须指定一名现场负责人便于与甲方联系。

3、甲乙双方必须进行吊篮进退场验收，验收在甲乙双方人员共同参与下进行，验收完毕后双方代表在《租赁吊篮收发清单》上签字确认。

五、保养、维护服务

吊篮在使用期间，乙方派专业人员对使用中的吊篮进行保养、维护服务，若吊篮出现故障，而乙方人员不在现场，无法提供维修服务，从通知乙方人员起算二小时，该台吊篮的日租金扣除，由甲方管理人员计入施工日记，作为结算支付租金的依据。

六、责任承担

吊篮使用过程中，由吊篮设备原因所造成使用人员的伤残事故，以及造成使用人员的伤、残、亡事故，以及造成的经济损失，经政府相关部门认定责任，乙方承担相关责任。

七、甲方对于吊篮具有使用权和管理权，乙方工作人员服从甲方现场管理。甲方对现场安全工作负有管理责任，乙方工作人员服从甲方安全管理，乙方现场工作人员不能服从安全管理，甲方要求乙方人员加以改正，并及时通知乙方单位。

八、甲方人员未经乙方同意，不得擅自对设备维修、拆除零件、移动，若吊篮需要移位，则乙方专业人员必须到现场全程进行指导，并确认吊篮的安全可靠。

九、合同解除、争议的解决

1、甲、乙双方因不可抗力因素不能履行合同时，根据实际情况，可部分或全部免除责任。

2、合同执行过程中，如发生分歧应本着互相体谅精神，友好协商解决。如协商不能解决，可在甲方所管辖区法院解决。

十、本协议一式两份，甲已双方各执一份。本协议有效期自签定之日起生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

电动吊篮规租赁结算表篇四

甲方：

乙方：

根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自_____年_____月_____日起，甲方租用乙方的630型吊篮500台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议，双方共同遵守。

一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关吊篮租赁、使用的安全管理规定。

二、乙方必须保障吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。

三、乙方负责吊篮的安装和验收工作，吊篮安装合格后经甲方联合验收后方准投入使用。

四、施工吊篮在拆除、安装作业时、甲方应给乙方划分作业

区并负责现场协调。

五、甲方在租用期间不得随意除和损坏设备的安全装置，吊篮安装完毕后不得随意改动，否则，出现的物品丢失和安全事故。责任由甲方负责。

六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因吊篮本人的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。

七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的吊篮机械事故，责任由责任方负责。

八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日

电动吊篮规租赁结算表篇五

发包方（以下称甲方）：

法定代表人：

身份证号码：

承包方（以下称乙方）：

法定代表人：

身份证号码：

依据《_____》及相关法律、法规，结合_____省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《_____》（合同编号_____，以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程承包方式：

5、工程范围

二、工程期限

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同价款及支付方式

1、暂估合同价款为_____万元（人民币大写：_____。?暂估合同价款=综合单价_____暂估工程量（综合单价和暂估工程量见工程量附件）

2、付款方式：按原合同相关条款执行。

四、补充协议的最终结算

补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。

五、质量标准及验收

严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。

乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。

六、争议解决

1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。

3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效

本合同自_____生效。

八、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，

承包人执____份。

发包人：？（公章）

法定代表人或其委托代理人：？（签字）

组织机构代码：

地?址：

编码：

电?话：

传?真：

电子信箱：

开户银行：

账?号：

承包人：？（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地?址：

编码：

电?话：

传?真：

电子信箱:

开户银行:

账?号: