

# 最新工程结算审核报告异议的回复 工程 工程合同书(模板5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 工程结算审核报告异议的回复篇一

甲方（建设单位）：\_\_\_\_\_乙方（施工单位）：\_\_\_\_\_乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程情况：

1、工程名称：\_\_\_\_\_。

2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。

3、施工期限：自签订本合同之日起\_\_\_\_\_天。乙方\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款\_\_\_\_\_元。

4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）：\_\_\_\_\_。

5、承包安装施工方式：包工包料。

## 二、质量标准要求：

- 1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本、产品合格证和国家消防检测机构出具的产品检测报告、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目实施施工队长必须固定并常驻工地。
- 2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《\_\_\_\_\_消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
- 3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
- 4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
- 5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
- 6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
- 7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50kg/m<sup>3</sup>以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10cm、容重50kg/m<sup>3</sup>以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10cm以上的聚氨酯发泡保温，

外纏玻璃丝布刷玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。

7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。

### 三、质量检查验收：

1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《\_\_\_\_\_消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款\_\_\_\_\_元。

2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款\_\_\_\_\_元。

3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。

四、质保期。自验收合格之日起质保期\_\_\_\_\_年（质保期内发生质量问题，乙方无条件维保）。

### 五、工程合同价款、拨款和结算。

1、合同承包总价\_\_\_\_\_万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，

在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。

2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款\_\_\_\_\_%，工程进度款按月按完成工程量的\_\_\_\_\_%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的\_\_\_\_\_%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的\_\_\_\_\_%，保修期满，甲方付给余款\_\_\_\_\_%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。

## 六、安全施工：

1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。

2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。

七、纠纷处理：发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。

八、附件：乙方所提供的消防产品样本书、《\_\_\_\_\_消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

九、本合同经双方签字盖章生效。

## 工程结算审核报告异议的回复篇二

（合同编号： ）

建井单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

甲方委托乙方在 地内钻井眼，要求深度为米，井管外径0.38-0.50米，每米单价为 元（生活费 元在外）计算办法按实际下管深度计算。经双方协商。签订合同如下：

一、钻井工程为大包形式：内容包括运输、钻井、下管（甲方人力协助）、建井材料（井管、棕片、竹子、铁丝、莲花寺米石等）。

二、施工前甲方应需把水、电供到施工现场，不得误工，若造成误工24小时以上，按台班220元/台班收费。

三、施工现场约计0.8亩，运输道路等占地应该予以指明，乙方不承担占地赔偿费用。

四、甲方要保证施工用水满足，并协助乙方看管机具。

五、乙方应该克服一切困难，完成甲方要求的深度保证井壁上下垂直，提高成井质量。

六、若乙方在钻进过程中，遇到井孔含水层达不到要求时，

双方可另行研究方案，甲方要支付乙方总钻井费用的 （指废井）。若需加深钻井深度，甲方应另行支付加深钻井费用。每米以 元计算。

七、钻井施工中水电费用由甲方承担。

钻井过程中若发生意外事故，应分清事故责任，由事故责任方承担事故费用。

八、甲方要给乙方提供必要的食宿方便。

九、成井后，抽水由甲方提供水泵抽水，乙方协助。

十、付款方法：双方在签订合同后，甲方应先付给乙方钻井费用80%计 元，作为材料运输、钻井等费用。

十一、钻井竣工后，双方签字进行交接，甲方应如约支付乙方剩余钻井费用，不得以任何理由拖延或拒付，否则，甲方除支付乙方壹万元违约金及所欠余款外，仍应按日按所欠余款标的额2%的比例向乙方支付滞纳金。

十二、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议是本合同的合法组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同在履行过程中引起的或与本合同有关的任何争议由双方当事人协商解决，协商不成的，提交渭南仲裁委员会仲裁。

此合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起即生效，具有同等法律效力。

以上各条，双方共同遵守。

甲方（代表）： 乙方（代表）：

（签章） （签章）

二0xx 年月日

# 工程结算审核报告异议的回复篇三

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

## 第1条：工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：，总建筑面积约平方米。

承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。

## 第2条：承包范围

乙方承包范围：

2. 按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。

2. 未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造

成的一切损失由乙方承担。

甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：

2. 首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。

甲定生产厂家乙负责采购的材料：

钢筋：

水泥：

防水卷材：

门窗：

第3条：工程质量标准

工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。

保修期自本工程竣工验收合格之日起计。

第4条：保修期

本工程保修期为：

1、基础工程及主体结构工程为设计年限。

2、防水工程5年。



3、管线设备工程2年。

4、装修工程2年。

5、缺陷责任期：6个月。

#### 第5条：工期

总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。

开工日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。

节点工期：

合同文件中提及的工期，不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。

如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

(5) 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

(6) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

(7) 人力不可抗拒的因素而延误工期。

承包方必须按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。

因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。

## 第6条：承包方式

本工程采用乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。

在施工期间, 其它有需要由乙方承包施工的项目(合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容), 以甲方的书面通知为准, 相应费用、工期应经双方确认后调整。

## 第7条：合同价

工程款计价方式：

付款方式：

预付款：

工程进度：

工程结算款：

## 第8条：合同生效

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

合同订立地点：。

本合同自双方签字并盖章后生效。

本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份；各份均具同等法律效力。

## 第9条：其它约定

甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资；若乙方拖

欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不承担任何责任。

本工程的安全防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的安全防护、文明施工措施费；因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方承担。

乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。

本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。

甲方：（盖章）

代表人：

乙方：（盖章）

代表人：

## 工程结算审核报告异议的回复篇四

乙方□xxx□身份证号：

xxx□身份证号：

丙方□xxx□身份证号：

甲乙丙三方依据《合同法》的相关规定，在自愿、平等的基础上，就工程款支付及房屋抵押事宜，经过充分协商，达成如下协议：

一、本协议中的甲方系乌兰察布市集宁区“xxx”b—33□楼项目的施工单位□xx系“xxx”b—33□楼的重包方，和内蒙古xx建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方xxx和xxx系集宁区“xxx”b—33□楼的劳务大清包，丙方系集宁区“xxx”b—33□楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“xxx”b—33□楼的劳务（大清包），丙方又从乙方处承包了木工劳务。

二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定，乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款，为保证工程款的顺利拨付，甲方自愿以其自有的“xxx”b—33□楼2单元二、三、四、五层（均户100平米）四套房屋为乙方向丙方提供担保，保证乙方向丙方支付工程款。

三、乙方承诺在20xx年7月6日前给丙方拨付工程款伍万元，如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款，丙方有权将甲方提供的担保物依法出售，将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。

四、如果乙方在“xxx”b—33□楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款叁拾万元，甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还，甲丙之间的抵押担保关系解除。

五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款，丙方有权处置这套房屋，甲方无权收回该套房屋。

六、如果在“xxx”b—33□楼主体十一层浇筑完工十日前，丙方不得将甲方抵押的四套房屋□“xxx”b—33□楼2单元二、三、四、

五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。

六:本协议的抵押物四套房屋[“xxx”b—33]楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。

七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。

八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。

甲方:

乙方: 丙方:

年月日

## 工程结算审核报告异议的回复篇五

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方) 经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。

一、工程名称: 面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

二、工程地点: 面粉厂

三、工程承包范围和内容: 按甲方安排的爆破范围及拆除顺

序。

2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砗块大于50厘米以及钢筋砗未炸脱落部分的破碎。

3、办理全部爆破工程审批手续。

4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

四、工程量： 按实际方量。

五、结算方式： 按实际方量，以单方人民币110元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

六、施工工期： 30天

七、施工要求： 确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主要求。

八、双方责任：

#### （一）甲方责任

1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系；

2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；

3、负责提供施工有关的图纸；

6、负责提供乙方施工用电。

#### （二）乙方责任

1、乙方必须以“安全

3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；

7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 乙方：法定代表人（或委托代理人）签字：\_\_\_\_日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 工程合同篇10 合同编号：\_\_\_\_ 甲方：\_\_\_\_（通常为用工单位） 乙方：\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、住址） 用工形式：\_\_\_\_ 鉴证编号：\_\_\_\_ 甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方\_\_\_\_（姓名）为\_\_\_\_（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。

第一条 甲方录用乙方从事\_\_\_\_（工作名称）。

第二条 劳动合同期限从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日时止。其中试用期限为\_\_\_\_个月，至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

第三条 甲方的基本权利义务

一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各

项条款对乙方进行管理。

二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。

四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

#### 第四条 乙方的基本权利义务

一、享受\_\_\_\_\_待遇  
(写明待遇的内容)

二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。

第五条 工资待遇：\_\_\_\_\_ (要写明确具体)

第六条 工作时间：\_\_\_\_\_ (每周不超过\_\_\_\_\_小时)

第八条 劳动合同的变更和解除：\_\_\_\_\_ (写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除劳动合同。任何一方解除劳动合同，须提前\_\_\_\_\_天通知对方，方能解除劳动合同，并办理有关手续。)

第九条 本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。