

# 最新土方场内回填承包合同 土方回填承包合同(通用5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

## 土方场内回填承包合同篇一

发包单位：(以下称甲方)

承包单位：(以下称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招、投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，双方就本工程施工事项达成以下合同条款：

一、工程名称：北惯中心新城路基土方工程

二、工程地点：\_\_\_\_市\_\_\_\_县北惯中心新城

三、工程内容：路基土方回填、夯实，1路回填至设计标高下1.00米，4路

四、工程承包范围：北惯中心新城

1□

4、5路目前已取得指标范围及属于镇政府可施作的市政道路部份。

六、施工工期：本工程分阶段施工，每阶段工期甲方以书面通知；以小区

1、4路道路路基为主。回填至设计标高下1.3米。

五、承包方式：包工包料

七、开工日期：以甲方书面通知为准

八、结算方式：按实际收方结算

九、承包金额：包干单价为32元3(含税票)，按实际收方数量计算总价

十、付款方式：依工程形象进度付款：

1、每\_\_\_\_日计价一次，每次支付当期实际完成土方工程款的70%；

2、工程全部完成并经验收合格后\_\_\_\_日内，支付至总工程款的90%；

4、工程款余款5%作为质保金，于\_\_\_\_\_年质保期满后\_\_\_\_日内无息支付。

十一、质量标准：施工的项目必须符合《公路路基施工技术规范》。

十二、质量及其他要求：

1、乙方必须按照甲乙双方约定的图纸进行施工。

2、乙方施工的所有分项工程质量都必须达到施工规范要求。

3、乙方施工人员必须按照正确程序施工，不得偷工减料，若

发现乙方有人偷工减料程序，甲方视情节严重给予一定数额的罚款，甚至清退乙方，不予结算。

4、乙方在隐蔽工程隐蔽前必须经甲方现场质量管理人员验收合格后方可隐蔽。

5、乙方施工质量达不到《公路路基施工技术规范》，无条件进行返工，直到施工质量合格。

6、土方回填之前，由乙方负责测量原始地面标高，但要通知甲方人员参与测量。

7、甲、乙双方签名认可的测量数据，乙方应在测量后立即提供给甲方，否则，测量的数据无效。

8、本工程的土方回填必须严格按照1：1.5的放坡系数进行施工。

9、开工前乙方必须提供可行的施工方案和施工进度计划表。

### 十三、进度要求与罚则；

1、甲方负责将工作面交给乙方，乙方必须严格遵守甲、乙双方商定的进度计划，积极安排施工，确保施工进度。

2、乙方每天必须有足够数量的人力、物力来保证施工进度，不得以种种理由拖延工期，若机械设备不到位或中途停工，甲方有权清退乙方并安排其他施工队伍进场，因此造成的费用增加和损失由乙方承担。

### 十四、安全文明施工要求：

1、乙方每个施工作业人员工作时都必须严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业、盲目作业、违章指挥、冒险作业，乙方应对自己的工人有安全教育和安全监督的义务，督促自

己的工人遵守安全规则，确保不发生安全事故，若在施工中(包括转运)所发生的一切伤、病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

2、乙方承包人不得违章指挥自己的工人冒险作业、违章作业，否则要承担全部责任。

3、乙方每个施工人员都必须严格遵守安全规章制度。

4、在施工现场行走要注意安全，随时要注意基础槽基基口中的钢筋网，盖板不得挪动或拿走。

5、在施工现场遵守劳动纪律，服从领导及安全检查人员的指挥，工作时集中精神，坚守岗位。

6、未经许可不得从事非本工种工作，不得乱动机械设备或电气设备，开关箱、闸刀、漏电开关等。

7、保证安全生产较好文明施工，遵守国家及地方法律、法规。

8、负责施工过程中所包含人工、机械、施工必备的一切设备等。

9、乙方必须组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，负责合同履行，指派为专职安全员，监督施工过程中的不规范行为。

十五、违约责任：

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到本合同约定的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。

十六、附则：本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或签

补充协议，本协议一式伍份，甲方执叁份、乙方执两份，甲、乙双方代表签字后生效，乙方结算完工程款后自行失效。

发包单位：（盖章）： 承包单位：（盖章）：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 土方场内回填承包合同篇二

甲方：

乙方：

甲方乙方根据、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及内容：

现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。

四、承包的范围及所涉及事项：

施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖

而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工过程中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。

## 五、工程量及单价确认

## 六、周边关系的协调

乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。

## 七、付款方式

完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。

## 八、安全生产要求

乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。

九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。

本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 土方场内回填承包合同篇三

乙方：\_\_\_\_\_

甲、乙双方就安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路围墙土方开挖回填、平整、对外运土处理工程经双方协商一致立本合同。

一、工程地点：

怀宁县工业园。

二、工作内容：

对安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路土块按设计图纸标高进行土方开挖、回填平整、对外运土处理。

三、合同工期：

开工期20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日完工，开工期一切影响施工进度问题由乙方自行解决。

四、合同价款：

本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费等全部费用，合同总价为 。

五、税金由乙方负责，发票由乙方提供。

六、安全施工：

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取有效的安全防护措施，在施工中如果发生任何人身伤害、机械等事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

## 土方场内回填承包合同篇四

甲方乙方根据、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及内容：

现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。

四、承包的范围及所涉及事项：



施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。

## 五、工程量及单价确认

## 六、周边关系的协调

乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。

## 七、付款方式

完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。

## 八、安全生产要求

乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。

## 九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

## 十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。

本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结

算完毕后失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

文档为doc格式

## 土方场内回填承包合同篇五

乙方：\_\_\_\_\_

甲、乙双方就安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路围墙土方开挖回填、平整、对外运土处理工程经双方协商一致立本合同。

一、工程地点：

怀宁县工业园。

二、工作内容：

对安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路土块按设计图纸标高进行土方开挖、回填平整、对外运土处理。

三、合同工期：

开工期20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至20\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日完工，开工期一切影响施工进度问题由乙方自行解决。

#### 四、合同价款：

本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费等全部费用，合同总价为。

五、税金由乙方负责，发票由乙方提供。

#### 六、安全施工：

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取有效的安全防护措施，在施工中如果发生任何人身伤害、机械等事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日