

# 最新消防安全手抄报内容文字清晰(大全9篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 消防安全手抄报内容文字清晰篇一

- 1、洗手间的插座要安装防溅盒，避免有水溅如形成断路。
- 2、插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路，或安装在易燃易爆危险场所，插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火。
- 3、插头损坏不及时更换，用裸线头代替插头使用，造成短路或火花，引起可燃物起火。
- 4、一些床头开关在使用后随手一放，开关撞击床架或墙壁而使外绝缘层破损，极有可能造成短路。
- 5、灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符，长期过载，一旦温度过高便引起火灾。三雄极光的插座都是16a的超大限流，能够满足一切工业和家庭正常用电。其他有些开关一般都是10a限流，当家庭稍微用电功率大些，就会引起火灾。
- 6、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线线端绝缘剥露。过长时，裸露部分造成短路；过短时，导体接触不良，接触电阻过大、过热而造成火灾。
- 7、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起，或裸露线芯

过多，散开后碰到另一端而造成短路起火。

8、开关安装不当，特别是把开关安装在可燃物体上，在导线引出处护套被擦伤，使线芯裸露或水汽渗入，造成短路，或开关断开时产生电弧造成起火。

9、配电板未入盒，保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落，使下方可燃物引起燃烧。

10、家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄漏，使可燃气体与空气混和后达到爆炸极限时，开、闭没有消弧装置的电器开关，就会产生火花，引起火灾或爆炸。而三雄极光开关应用了银镍合金触点和滑动翘板式，这样不但避免了电弧的产生，而且也大大地延长了开关面板的寿命。在此建议买开关要买银镍合金的触点，不要买纯银、铝合金等，它们的熔点低，易融化，更容易产生电弧。

11、吊灯配用的电源线截面较小而使用功率过大，使导线发热起火。

## 消防安全手抄报内容文字清晰篇二

消防宣传进万家，平安相伴你我他。你们常见消防安全标语手抄报内容有哪些?那么本站小编了消防安全标语手抄报内容，分享给大家!

1. 加强消防安全培训，提升你我安全意识。
2. 强化消防监督，消除火灾隐患。
3. 防火两大忌，麻痹和大意。
4. 安全自检隐患自改责任自负。

5. 加强防火管理，不准违章动火。
  6. 坚持依法治火，保卫沈城平安。
  7. 掌握消防常识，遵守消防法规。
  8. 贯彻《消防法》做好单位消防工作。
  9. 坚持依法治火，保卫辽宁平安。
  10. 消防连万家，安全你我他。
  11. 加强消防工作，振兴辽宁经济。
  12. 爱护消防器材，掌握使用方法。
  13. 抢险救援，为您服务。
  14. 消防保平安，千金及不上。
  15. 防火装心间，一生保平安。
1. 消灾解难，真情奉献。
  2. 要想人财安，防火位居先。
  3. 单位在消防管理工作中，要依法自我管理自负责任。
  4. 建一流班子，带一流队伍，干一流消防，创一流业绩。
  5. 消防设施别乱动，扑救火灾有大用。
  6. 消防常识永不忘，遇到火情不惊慌。
  7. 消防连万家，平安你我他。

8. 疏忽消防一瞬，毁掉幸福一生。
  9. 安全用火，幸福你我。
  10. 时时注意安全，处处预防火灾。
  11. 消除火灾隐患，永保家庭平安。
  12. 防火人人抓，幸福你我他。
  13. 权为民所用情为民所系利为民所谋。做一支人民满意的消防队伍。
  14. 报警早，损失少，火警电话要记牢。
  15. 人人把好防火关，有备无患保平安。
  16. 消防安全齐参加，预防火灾靠大家。
  17. 公安消防队，救火不收费。
  18. 学好活动知识，一生平安幸福。
  19. 预防山火，保《消防口号》
  20. 用全部的热血和生命去谱写当代蹈火者的辉煌。
1. 消防车载着不同的设备，但却消灭同一个目标。快乐的走出火场。
  2. 消防工作贯彻预防为主防消结合的方针。
  3. 消防安全常抓不懈，抓而不紧，等于不抓。
  4. 生产再忙防火不忘。

5. 爱心献人民，安全送万家。
6. 提高自防自救能力，保障自身消防安全。
7. 森林防火，人人有责。
8. 增强全民消防意识，提高全民消防素质。
9. 勿忘火警，危险时刻真朋友。
10. 消除火患，国泰民安。
11. 消防工作，人人有责。
12. 消防工作实行防火安全责任制。
13. 每个单位要依法做好消防安全管理工作。
14. 用火不预防，失火就遭殃。
15. 履行消防安全职责，规范消防安全。

### 消防安全手抄报内容文字清晰篇三

发生火灾时，如果被大火围困，特别是被围困在楼上时，在拨打了119报警电话后，我们应千方百计设法自救。具体做法如下：

若被困周围烟雾很大，这可比火更为可怕。因为烟雾中含有大量的有毒有害气体，如果不加防备，就会被有毒有害烟气熏倒，这往往是火灾事故中死亡率最高的原因(约占95%以上)。如果一定要冲出烟雾区，必须用湿毛巾等捂住鼻嘴，尽可能地猫腰贴地跑出，这样才能减少烟气的吸入量，以免中毒倒下。

如果建筑物有避难房、疏散楼梯的，可以先躲进避难房或由疏散楼梯撤至安全地方。

如多层建筑物火灾，楼梯已被烧断，或者火势已相当猛烈时，可以利用房屋的老虎窗、阳台、下水管道或其他可以接地牢固的物件逃生。

如生命受到威胁，又无逃生之路时，可以用绳索或将床单撕成条状连接起来，一端拴在固定物件上，再顺着绳索或布条滑下。

如果万分情急决定跳楼出逃时，可先往地下抛出一些衣物棉被等，以增加缓冲，然后手扶窗台往下滑，以缩小跳落高度，并尽力保持双脚着地，尽可能地保全性命。

如处在较高楼层，且又无法采取跳楼逃生的办法时，可在室内，关闭通向火区的门窗，如有条件，尽可能向门窗上浇水以缓火势蔓延。这时，要采取一切办法(如可用打电话，抛物件等办法)向楼下的人发出求救信号，以赢得救援的机会。

危难见真情，在处于火场生死关头，更要发扬互助和奉献精神，尽力帮助老、幼、妇、弱者优先疏散。千万不能惊恐失措，无序夺路。

尤其应该注意的是，处在高层建筑火灾时，如果不是消防专用电梯，绝对不能进电梯逃生。因为这时的电梯电源随时有可能被切断，并且电梯通道往往在发生火灾时首先成为烟雾的袭击部位而成烟道。

## **消防安全手抄报内容文字清晰篇四**

火灾往往发生在不经意间。单位应加强集体宿舍住宿人员的消防安全知识培训，不断提高人员的消防安全意识和火灾自救能力，才能有效防止火灾事故的发生，减少火灾带来

的损失。

如何使用灭火器？

干粉灭火器使用方便、有效期长。它适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾，以及电器设备火灾。

使用方法：右手拖着压把，左手拖着灭火器底部，轻轻取下灭火器，除掉铅封，拔掉保险销，然后左手握着喷管，右手提着压把，人站在距离火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

泡沫灭火器适用于扑救各种油类火灾和木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。

使用方法：使用泡沫灭火器时应该注意，人要站在上风处，尽量靠近火源，因为它的喷射距离只有2-3米，要从火势蔓延最危险的一边喷起，然后逐渐移动，注意不要留下火星。手要握住喷嘴木柄，以免被冻伤。因为二氧化碳在空气中的含量过多，对人体也是不利的，所以在空气不畅通的场合，喷射后应立即通风。

二氧化碳灭火器灭火性能高、毒性低、腐蚀性小、灭火后不留痕迹，使用比较方便。它适用于各种易燃、可燃液体和可燃气体火灾，还可扑救仪器仪表、图书档案和低压电器设备以及600伏以下的电器初起火灾。

使用方法：二氧化碳灭火器有开关式和闸刀式两种。使用时，先拔去保险销，然后一手握住喷射喇叭上的木柄，一手按动鸭舌开关或旋转开关，最后提握器身。需要注意的是：闸刀式灭火器一旦打开后，就再也不能关闭了。因此，在使用前要做好准备。

消防栓是一种固定消防工具。主要作用是控制可燃物、隔绝

助燃物、消除着火源。消防栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。室外消火栓系统是扑救火灾的重要消防设施之一。

正确的使用方法是打开消火栓门，按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)，然后一人接好枪头和水带奔向起火点，另一人接好水带和阀门口，逆时针打开阀门水喷出即可。

## 消防安全手抄报内容文字清晰篇五

答：有冷却法、隔离法、窒息法、化学抑制法。

答：能扑灭a类固体物质的火灾□b类可燃液体□c类气体的火灾和带电设备的火灾，但不能扑灭轻金属的火灾。

答：干粉灭火器、1211灭火机的使用方法是一只手侧提灭火器，另一只手拔去保险插销，按下压把，再握住喷管或使喷嘴对准火焰根部扫射，逐步往前推进。

泡沫灭火机的使用方法是一只手提灭火器，另一只手托住灭火机的底座边，双手将灭火器完全倒过来，斜置在胸前，使喷嘴里出来的泡沫剂对准火焰根部扫射，逐步往前推进。

二氧化碳灭火机的使用方法是一只手侧提灭火器，另一只手拔去保险销，拧开灭火器上的手轮或按下压把，再握住喷管或使喷嘴对准火焰根部扫射，逐步往前推进。

答：泡沫灭火器不能扑灭电器火灾。1211灭火器、二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器的`火灾。

答：干粉灭火剂分为普通干粉和多用干粉两大类，普通干粉又称bc干粉，是指碳酸氢钠或改性钠盐、氨基干粉等。多用干粉又称abc干粉，是指磷酸铵盐干粉、聚磷酸铵干粉等。



1211灭火剂为二氟一氯一溴甲烷。

泡沫灭火剂分为化学泡沫灭火剂和空气泡沫灭火剂两大类。化学泡沫灭火剂为碳酸氢钠水溶液和硫酸铝水溶液；空气泡沫灭火剂为蛋白和氟蛋白以及其它高效发泡剂等。

二氧化碳灭火剂为压缩的二氧化碳气体。

答：“五距”是指物资库房在存储物资时，应当使存放的物资与库房的墙壁有间距，与库房内柱子有间距，与灯有间距，与房梁有顶距，存放的物资与物资之间形成行距。

答：“五双”是指在剧毒危险品库房管理中，要设两人管理，建立两本同样的进出账本，库房设两张门，两把锁，两人同时开门取物清账。

答：避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。避雷针对建筑物的防雷电保护角是小于或等于45度。

答：燃点又叫着火点，是可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度。

答：爆炸极限分为爆炸浓度极限和爆炸温度极限，爆炸浓度极限是指可燃气体和液体在蒸发与空气的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到火源才能发生爆炸。在这个浓度范围，最大的数据叫上限，最小的数据叫下限，大于上限或小于下限不会发生爆炸。爆炸温度极限是指可燃液体在一定温度下，蒸发形成等于爆炸浓度极限的蒸气浓度，这个温度范围，同样也有上限和下限。

## 消防安全手抄报内容文字清晰篇六

>消防安全作文素材

“火善用之则为福，不善用之则为祸。”为了让我们更深入地了解消防安全知识，使每一位同学都树立起消防意识，掌握好消防知识，并具备自救的能力。我校在今天下午，举行了一场别开生面的消防知识讲座，并举行了演练仪式。

广播声中响起了警报：“呜呜呜……”同学们反应灵敏，立刻放下了学习，排成队伍急急忙忙地感到操场上汇集，此时，天空中充满了熏鼻的烟味儿，有些同学赶紧用毛巾捂住鼻子，因为据报道，被火灾烧死的人数寥寥无几，大多是被那烟味熏死的。用毛巾，折叠成16层，才能有效阻止它。这节课，消防叔叔们还跟我们讲了灭火的方法：1. 隔离法2. 窒息法3. 冷却法等，同学们听得可认真了。这次的消防演习不仅锻炼了我们面临危机的警觉和敏捷性，更提高了我们逃离危险的效率，同学们受益匪浅。

天有不测风云，人有旦夕祸福。然而，火灾在我们生活中无处不在：20\_\_年3月16日上午，中央美院位于南湖公园内的学生宿舍发生大火，两层楼的学生简易宿舍起火，浓烟滚滚，笼罩在美院上空，后来由于消防队员及时赶到，40分钟消灭了大火。还有20\_\_年11月14日早晨6时，上海商学院徐汇校区宿舍楼602女生寝室失火。慌乱中门打不开，因室内火势过大，一位女大学生跳楼，另三位也跟着跳，不幸身亡……这些例子足以证明，火灾一旦发生，就难逃厄运。

所以我们要竭力阻止它发生。

火灾真是时刻都存在我们生活当中，一点小小的火星也许一不小心就会酿成火灾。所以，作为小学生，我们要认识到消防安全的重要性，掌握火灾发生后一些自救的方法，预防火灾的发生，让我们一起记住火场逃生十三决：

- 1、逃生预演，临危不乱
- 2、熟悉环境，暗记出口

3、扑灭小火，惠及他人

4、保持镇静，明辨方向，迅速撤离……记住了这些，火场上就心里有底了。同时还要记住火警电话：119。

实际上火灾其实并不可怕，但是它的可怕在于人心，遇到灾害不要害怕。火灾又源于人们的一时大意，才会造成火灾的出现让我们共同珍爱自己的生命，共享明天升起的那一轮太阳！