最新黄金进料委托加工合同 黄金饰品委托加工合同书(通用5篇)

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

黄金进料委托加工合同篇一

根据平等、互利、双赢的原则,经甲、乙双方协商,就甲方委托乙方加工糟烧酒精业务,特订立本协议。

一、委托方式

甲方提供下属生产基地黄酒酿造所产生的酒糟,由乙方提取糟烧酒精。

糟烧酒精由甲方收回用于黄酒生产,剩余干糟由乙方自行处置。

二、生产加工

乙方具备相关生产场所,并获政府部门生产许可,配备与甲方生产规模相一致的提取糟烧酒精生产能力,即具备加工日产酒糟最高值的能力。

甲方如出现生产的重大调整或生产规模的扩大,应提前半年通知乙方;乙方因非主观原因丧失或部分丧失生产能力的也应提前半年告知对方。

甲方提供的酒糟如水份含量与正常值有偏离的,乙方不能以此为由拒绝加工;甲方也不因此在计量和计价上作调整。

- 三、结算办法
- 1、酒糟数量:按甲方冬酿年度主粮投料的%计算;
- 2、酒糟价格: 以每公斤 元计算;
- 3、酒精价格:成品折合成50°酒精度,以每吨价格4,500元计算;
- 4、总价结算:甲方发出的酒糟总价与乙方返回糟烧酒精总价相抵,其差额由各自给付。
- 5、结算时间:以每一黄酒酿期结束为结算时间。

四、成品质量

乙方不得外购酒精充当自产酒精,或在自产酒精中添加部分外购酒精。如有发现,甲方有权要求乙方赔偿。

五、送货方式

甲方负责将酒糟堆放在固定地点。

乙方负责酒糟装运、现场清理,并保证装运及时,环境清洁。

糟烧酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定仓库。

六、安全责任

乙方应根据国家有关酒类生产、消防等法规要求组织生产。

乙方对生产、运输、装卸等业务中的安全负全责。

七、协议期限

本协议自签订日起五年有效。

协议到期后,经甲、乙双方协商可进行续签。

八、其他事项

本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商。

本协议一式四份, 甲、乙双方各执两份。

甲方: 上海酿酒有限公司 乙方: 上海x厂

法人代表: 法人代表:

协议签订目:

协议签订地:

黄金进料委托加工合同篇二

黄金委托加工需要保证质量,那么签订黄金委托你加工合同需要注意什么呢?以下是本站小编为大家精心整理的黄金委托加工合同范本,欢迎参考阅读。

甲方: 乙方:

就 黄金进料委托加工 项目事宜,我方做出如下报价方案:

- 1、加工方式: 黄金重熔更改尺寸大小
- 2、加工费单价: 0.2元/克黄金
- 3、加工时间: 24小时(按200公斤为基础计算)

- 4、实际加工损耗:小于0.02%(按重量计算)
- 5、加工成品商标:出口境外的成品不能印制"紫金"注册商标(图形),但可按客户要求定制商标,具体费用另计。
- 6、加工税费自理,加工费开具增值税发票
- 7、我方提供加工相关工艺流程、工艺简述、加工设备名称、 环评报告等资料并协助客户办理《加工贸易业务批准证》和 海关加工贸易手册填制、核销事项。

本报价方案是双方合作的基础,双方的具体合作内容以双方的正式合同为准。

xx公司

代表人签字:

时间:

(公司印章)

委托方:以下简称甲方。被委托方:以下简称乙方。

甲方系以百货零售为主的连锁企业,乙方为具有黄金珠宝首饰生产加工资质的合法企业,甲乙双方经友好协商达成黄金饰品委托加工协议如下。

一、委托加工产品

发饰——头发上的饰物。如: 簪 用于固定发髻的单针装饰物;钗 用于固定发髻的双针装饰物。

耳饰——耳部的饰物。如:耳环 窜挂在耳朵上的环状饰物;耳钳 用弹簧、螺丝或钩固定在耳垂上的饰物;耳坠 耳部的挂

坠饰物;耳插(耳钉) 穿过耳垂孔的针状饰物。

颈饰——颈部的饰物。如:项链 颈部的链状饰物;挂坠 与项链或其他用品配套的,起挂坠作用的饰物;项圈 带在颈部的环状饰物。 手饰——手部的饰物。如:指环 戴在手指上的环状饰物;手镯 戴在手腕上的链状饰物;手链 戴在手腕上的链状饰物。

足饰——脚部的饰物。如: 脚镯 戴在脚腕上的环状饰物;脚链 戴在脚腕上的链状饰物;铃镯 带有铃铛的环状饰物。

规格: 详见加工清单。

数量: 详见加工清单。

计量单位: 克(g)[]

- 二、产品样式及工艺要求
- 1、产品样式:

a[]甲方提供实物样品、设计图纸的,应当在本合同签订之日起(5)日内将样品、图纸交付乙方。

b[]甲方将实物样品及设计图纸交付乙方(2)日内,乙方应当进行检验评估。乙方发现样品、设计图纸不符合约定或工艺技术要求不合理,应当即时通知甲方;甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复,提出修改意见。

c[]乙方提供实物样品及图纸的,应当在本合同签订之日起(5) 日内将样品及图纸交付甲方。

d[]乙方将实物样品及图纸交付甲方后(2)日内,甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或工艺技术要求不合理,应

当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。

2、工艺: (1)浇铸(2)镂刻(3)雕刻(4)拉丝等等。各个款式产品使用工艺应当在加工产品清单注明。

三、原料、包装物

金一-k金k是量金单位[]24k理论含金量为百分之百[]1k含金量为 $1/24 \times 100\%$ 。

黄色k金(k金)以黄色材料为基材的本色为黄色的k金合金。 饰品材料投产前需测试含量,并应符合gb11887的有关规定。 在国家认定的交易所采购的贵金属,其含量按质保单或出库 单标注的含量为依据,可不再做纯度检验。

- 1、 甲方提供原材料时乙方应现场检测验收,核实质量纯度后填写原料验收清单一式三份,双方分别保存。
- 2、 甲方提供原材料检验不符合合同约定的, 乙方不予接收。
- 3、 乙方提供的原材料经检验符合合同要求,附有检验报告或其他证明质量的文件,经甲方代表认可后方可使用加工。

包装物由甲方提供,未经甲方许可乙方不得在包装物表面增加标注内容,不得加装、挂标识资料。

四、成品质量要求

- 1、金属纯度应当符合gb/t9288—20xx金合金首饰 金含量的测定 灰吹法(火试金法)□gb/t11887—20xx首饰 贵金属纯度的规定及命名方法要求。
- 2、指环尺寸应当符合gb/t11888—20xx首饰指环尺寸的定义、

测量和命名,其他相关标准要求。

3、外观质量

基本要求

a[]整体造型符合图纸(实样)要求,主题突出,立体感强。

b□图案纹样形象自然,布局合理,线条清晰。

c[表面光洁,无锉、刮、锤等加工痕迹,无砂眼、无裂痕、 无夹杂、边棱尖角处应光滑,无毛刺,不扎、不刮。

d□掐丝流畅自然,填丝均匀平整。

e[]浇铸件表面光洁,无砂眼,无裂痕,无明显缺陷。

们焊接牢固, 无虚焊、漏焊及明显焊疤。

g[]錾刻花纹自然,整体平整,层次分明。

h□弹性配件应灵活、有力,装配件应牢固可靠。

i门表面处理色泽一致,光亮无水渍。

j□印记符合gb11887的规定,标注准确、清晰,位置适当。 附加要求常规品种应符合下述要求。

a□指环(戒指) 指环圈口圆正,活口指环搭口吻合、妥帖。固定式,尺寸按gb/t11888或合同要求。

b□耳饰左右对称,插针类,插针长短一致,夹头稳固。钩类,钩尖略钝。

- c□项坠 挂鼻部位恰当,重心合适。
- d□链链身基本垂直,链颗大小均匀、活络。搭扣大小适当。 当生产贵金属合金链时,建议使用弹簧搭扣。
- e[]手镯 镯身平直、圆整,簧口紧密、灵活、开启方便。
- 4、质量要求 成品质量应当符合qb/t1690贵金属饰品质量测量允差的规定。
- 五、商标、包装标识、运输、储存。
- 1、标注印记符合gb11887的规定,标注准确、清晰,位置适当。
- 2、产品上标注甲方的名称、地址,标注符合标准要求的名称、出厂编号,现行有效的国家、行业标准编号。
- 3、产品使用甲方指定的商标()图案,每件(批)产品均应有标识牌,标志内容应符合《金银饰品标识管理规定》规定,及国家、行业标准。
- 4、包装物使用软质材料包装,防止互相磨损。
- 5、饰品运输中应小心轻放,防止重压,碰撞,受潮和腐蚀。
- 6、饰品应存放在干燥,无腐蚀物(气)的环境中。
- 六、产品交付验收方式
- 1、加工成品全部完工后,乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。
- 2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准,数

量以合同规定为标准。

- 3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的,甲方有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。
- 4、乙方加工成品交付后,甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的,仍有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。
- 5、乙方应于 年 月 日将产品全部送至甲方仓库,地址为。

共2页, 当前第1页12

黄金进料委托加工合同篇三

甲方(需方): 签订时间: 乙方(供方): 签订地点:

甲方委托乙方在甲方指定区域进行油漆喷涂加工。双方经过充分协商,本着"公平公正、合作共赢"的原则,就甲方油漆外包双方的责任和义务等相关事宜协商如下:

- 1、 甲方的责任和义务:
- 1.1甲方按厂房租赁合同,提供产品加工所需的厂房和油漆房、油漆仓库及空压机设备等相关设施,以及生产用水用电(电费按表收取);乙方人员伙食费由甲方负责,但乙方必须及时向甲方管理部告知用餐人数,否则多产生的费用由乙方负责。

所有待喷涂产品在乙方能保证进度、质量的前提下,优先发 与乙方加工。

1.3在加工过程中,乙方自行设置检验员,必须对所加工的产品负责,进行自检并合格,然后报检,甲方有权依据加工工艺要求,对乙方施工的工艺过程进行监督。

2、乙方的责任和义务

- 2.1乙方与甲方签订厂房租赁合同,并在甲方厂房指定区域内进行油漆加工。租赁期间乙方负责对甲方所提供设备进行维护保养和维修,接受甲方设备管理和现场管理方面的统一要求,并承担相应耗材等相关费用,在终止合作时,对甲方所提供设备进行整理,并保证其完好。2.2乙方负责除1.1甲方提供设施以外的其他必需条件。
- 2.4乙方人员在甲方处作业发生的工资、工伤、保险等方面的任何劳资纠纷,由乙方负责解决并承担相关责任。
- 2.5乙方生产需按甲方给出计划进行,并组织管理好进度和人员,接受甲方质量与进度的考核,做到安全文明生产,所有易燃易爆材料应有专人专区保管。2.6乙方人员的职业卫生防护和体检由其自行负责,其人员在任何地方发生任何问题均与甲方 无关。
- 2.7乙方人员住宿所产生的水电费由乙方承担,每月将此与其他

应承担费用一起由甲方按月知 会乙方,在当月结算货款中扣除。

- 2.8油漆加工过程中产生的固体废弃物处理由乙方负责。乙方 必须提供油漆加工固体废弃物处理资质或提供第三方处理资 质的证明和处理合同,乙方必须保留处理凭证并交由甲方保 存。
- 3、 进度及质量保证
- 3.2产品加工质量要求,乙方应做好全过程的控制,符合甲方客户提供的产品质量检验标准或相关国家行业标准,并最终以达到客户认可为验收条件。

- 3.3产品质保期:质保期根据甲方客户要求,时间自乙方入库 日开始计算。在质量保证期内,由于乙方产品质量造成甲方 客户提出返修、退货、索赔质量问题,乙方应承担一切费用 及损失,具体详见《供应商质量保证协议》。
- 3.4质量保证期内在甲方应付乙方账面上必须保留10万元作为质量保证金,产品质保期到期后一个月付清。
- 3.5由于甲方原因产品在组装、运输中所造成油漆损伤,其修补费用由甲方承担。
- 4、 产品传递、结算单价与流程
- 4.1乙方通过自检合格后,填写产品型号、加工批次、数量、序列车号等数据至传送单上,在接收方签字后将已喷涂产品转送至甲方生产部相关班组,至成品合格入库。
- 4. 2每月25日为结算日,以甲方货仓当月入库(乙方加工)成品数量作为月度结算数量,并经甲方生产部核准后方为有效数量。
- 4.3按双方商定,各种产品油漆加工单价按甲方油漆定价标准进行计算(在标准值得基础上根据不同的要求,不同的油漆品牌乘相应的系数)。(具体各产品加工单价见附件)
- 4.4甲方指定油漆原辅材料(底漆、中涂漆、面漆、固化剂、稀释剂、原子灰及砂纸、磨片等)品牌。
- 4.5月初由乙方凭甲方开具的油漆外协加工单与甲方采购部进行对帐,经双方确认无误后,乙方开具加工增值税发票(17%)提交甲方,挂账90天后办理付款手续(扣除当月乙方应付甲方款项)。因产品质量问题产生退货,其质量扣款将在本月应付额度中扣除。

5、 违约责任

- 5.1甲方承诺在结算期限内支付乙方货款,如因特殊原因延期支付,应及时与乙方沟通、协商。
- 5.2乙方承诺对甲方供货期、质量及其他协议要求条款的保证,并接受有关考核。
- 5.3乙方送交的加工件,因不良导致甲方生产线停工,其工时 损失要由乙方负责,如给甲方造成非常严重的不良后果,则 甲方有权取消其加工资格,停付其应付货款。
- 5.4因其他原因,乙方要求停止与甲方继续合作,乙方应提前60天提出书面退出报告,否则将赔偿甲方10万元的违约金。 正式退出前,乙方应继续严格履行本协议一切义务。

6、其他

- 6.1本协议所有附件具有相同法律效力,在履行期间,若发生争议或任意一方有违约行为,双方协商解决,如解决不妥则按照合同法规定提交甲方所在地的相关机构进行仲裁。
- 6.2协议有效期为1个月,自前,乙方应正式提出续约意向。
- 6.3未尽事宜,双方协商确认。本协议一式两份,双方各执一份,从双方签字日起正式生效。

黄金进料委托加工合同篇四

经甲、乙双方充分友好协商,本着公平、互惠互利、共同发展的原则,双方特依据《中华人民共和国民法典》和相关的法律法规,达成如下协议:

一. 合作事项

甲方委托乙方就2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)的开发进行创意细化和绘制一系列相关像素图象的的工作(以下简称劳动成果),像素图像包括两套,大小尺寸要分别符合176208和样书8样书8两种手机屏幕的标准,甲方购买乙方的劳动成果,甲方向乙方支付费用。

甲方向乙方购买了2e (-aa)游戏产品《____市猎人》(名称待定)的创意和一系列相关像素图象后,即完全拥有这些劳动成果的版权和使用权,乙方对此不得提出任何异议。

时间进度: 乙方必须保证在____月____日(待定)前按照甲方的要求完成全部劳动成果。

支付费用参照

第四条规定。

甲乙双方就此合作均对任何可能产生利益损害的

第三方进行保密。

- 二. 甲方的权利和义务:
- 1. 甲方的权利
- 1. 甲方有权根据市场发展和自身业务需求,对乙方的劳动成果提出建设性的意见和修改要求,要求乙方对其进行改进、增减和完善。

第四条规定中的

第一笔和

第二笔款项。

- 3. 为适应新的额外机型要求,甲方有权向乙方提出相关像素图像的移植,费用按照一个机型贰百元人民币的约定价格执行。
- 2. 甲方的义务
- 1. 合同签订后,甲方安排专门人员负责跟进乙方劳动成果的制作过程,随时与乙方交换意见,确保双方的的合作事宜能够顺利进行。
- 2. 甲方有义务根据合同要求及时付款,不得拖欠。
- 三. 乙方的权利和义务
- 1. 乙方的权利
- 1. 乙方有权就业务合作出现的争议向甲方提出申诉。
- 3. 乙方若有特殊情况,不能如期完成劳动成果,可以向甲方提出延期的申请。
- 2. 乙方的义务
- 1. 乙方保证按照时间进度完成劳动成果并符合甲方的要求。

第四条规定中的

第一笔和

第二笔款项。

3. 乙方承诺未经甲方同意,保证不得将劳动成果透露给任何第三方,也不能将劳动成果中的任何组成部分用于其他2e(-aa)游戏产品中。

四. 付费

第一笔费用共1650(玖千)元人民币。

第二笔费用共1650(玖千)元人民币。

2、 乙方完成全部劳动成果后,提交甲方并经甲方认可后, 甲方同意向乙方支付

第三笔费用共2200(玖千)元人民币。

4、支付方式,乙方提供银行账号(乙方的银行账号为:_____),甲方将费用划入乙方的账户后,乙方应提供给甲方相应的签字收据。

五. 保密

甲乙双方保证在合作期间严格遵守双方另行签署的技术保密协议中的条款。

六. 合同的变更

经甲乙双方协商一致,应以书面形式(包括:双方签字并盖章的书面协议、或双方就合同履行的事项而相互交换的函件、 传真、电传或电子邮件)对本合同做出变更。

七. 违约责任

甲乙双方任何一方违反本合同的,将承担由此造成的一切后 果和法律责任。如违约方给另一方带来直接和间接的经济损 失和名誉损失,违约方应给另一方进行赔偿。

八. 适用的法律

本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中国

法律法规。

九. 解决争议机构

如本合同发生争议,双方应依诚实信用原则进行协商,协商不成的,双方可向北京仲裁委员会申请仲裁。

十. 合同有效期

原则上本合同约定的有效期为签约日开始的样书个月止。

+

- 二. 其他事宜
- 1、 其它未尽事宜,由双方友好协商后另行签订文件作为本合同附件,具同等法律效力。
- 2、 双方需要另行签署技术保密协议。
- 3、 本合同一式二份,由甲乙双方各执一份,经双方代表人签字或盖章后生效。

甲 方: 北京xx公司

盖章:

授权代表:

____日期:

乙 方: 北京开发工作室

全体成员签字:

黄金进料委托加工合同篇五

委托方:

被委托方:

甲方系以百货零售为主的连锁企业,乙方为具有黄金珠宝首饰生产加工资质的合法企业,甲乙双方经友好协商达成黄金饰品委托加工协议如下。

一、委托加工产品

发饰头发上的饰物。如: 簪用于固定发髻的单针装饰物;钗用于固定发髻的双针装饰物。

耳饰耳部的饰物。如:耳环窜挂在耳朵上的环状饰物;耳钳用弹簧、螺丝或钩固定在耳垂上的饰物;耳坠耳部的挂坠饰物; 耳插(耳钉)穿过耳垂孔的针状饰物。

颈饰颈部的饰物。如:项链颈部的链状饰物;挂坠与项链或其他用品配套的,起挂坠作用的饰物;项圈带在颈部的环状饰物。 手饰手部的饰物。如:指环戴在手指上的环状饰物;手镯戴在手腕上的链状饰物;手链戴在手腕上的链状饰物。

足饰脚部的饰物。如:脚镯戴在脚腕上的环状饰物;脚链戴在脚腕上的链状饰物;铃镯带有铃铛的环状饰物。

规格:详见加工清单。

数量:详见加工清单。

计量单位: 克。

二、产品样式及工艺要求

1、产品样式:

甲方提供实物样品、设计图纸的,应当在本合同签订之日起

(5)日内将样品、图纸交付乙方。

甲方将实物样品及设计图纸交付乙方

(2) 日内, 乙方应当进行检验评估。乙方发现样品、设计图纸不符合约定或工艺技术要求不合理, 应当即时通知甲方; 甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复, 提出修改意见。

乙方提供实物样品及图纸的,应当在本合同签订之日起

(5) 日内将样品及图纸交付甲方。

乙方将实物样品及图纸交付甲方后

(2) 日内,甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或工艺技术要求不合理,应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。

- 2、工艺:
- (1)浇铸
- (2) 镂刻
- (3) 雕刻
- (4)拉丝等等。各个款式产品使用工艺应当在加工产品清单注明。
- 三、原料、包装物

金金是量金单位,24理论含金量为百分之百,1含金量为1/24100%。

黄色金(金)以黄色材料为基材的本色为黄色的金合金。饰品材料投产前需测试含量,并应符合11887的有关规定。在国家认定的交易所采购的贵金属,其含量按质保单或出库单标注的含量为依据,可不再做纯度检验。

- 1、甲方提供原材料时乙方应现场检测验收,核实质量纯度后填写原料验收清单一式三份,双方分别保存。
- 2、甲方提供原材料检验不符合合同约定的,乙方不予接收。
- 3、乙方提供的原材料经检验符合合同要求,附有检验报告或其他证明质量的文件,经甲方代表认可后方可使用加工。

包装物由甲方提供,未经甲方许可乙方不得在包装物表面增加标注内容,不得加装、挂标识资料。

四、成品质量要求

- 1、金属纯度应当符合/92882006金合金首饰金含量的测定灰吹法(火试金法),/118872008首饰贵金属纯度的规定及命名方法要求。
- 2、指环尺寸应当符合/118882001首饰指环尺寸的定义、测量和命名,其他相关标准要求。
- 3、外观质量

基本要求

整体造型符合图纸(实样)要求,主题突出,立体感强。

图案纹样形象自然,布局合理,线条清晰。

表面光洁,无锉、刮、锤等加工痕迹,无砂眼、无裂痕、无夹杂、边棱尖角处应光滑,无毛刺,不扎、不刮。

掐丝流畅自然,填丝均匀平整。

浇铸件表面光洁, 无砂眼, 无裂痕, 无明显缺陷。

焊接牢固, 无虚焊、漏焊及明显焊疤。

錾刻花纹自然,整体平整,层次分明。

弹性配件应灵活、有力,装配件应牢固可靠。

表面处理色泽一致, 光亮无水渍。

印记符合11887的规定,标注准确、清晰,位置适当。附加要求常规品种应符合下述要求。

指环(戒指)指环圈口圆正,活口指环搭口吻合、妥帖。固定式,尺寸按/11888或合同要求。

耳饰左右对称,插针类,插针长短一致,夹头稳固。钩类,钩尖略钝。

项坠挂鼻部位恰当, 重心合适。

链链身基本垂直,链颗大小均匀、活络。搭扣大小适当。当生产贵金属合金链时,建议使用弹簧搭扣。

手镯镯身平直、圆整, 簧口紧密、灵活、开启方便。

4、质量要求成品质量应当符合/1690贵金属饰品质量测量允差的规定。

五、商标、包装标识、运输、储存。

- 1、标注印记符合11887的规定,标注准确、清晰,位置适当。
- 2、产品上标注甲方的名称、地址,标注符合标准要求的名称、出厂编号,现行有效的国家、行业标准编号。
- 3、产品使用甲方指定的商标图案,每件(批)产品均应有标识牌,标志内容应符合《金银饰品标识管理规定》规定,及国家、行业标准。
- 4、包装物使用软质材料包装,防止互相磨损。
- 5、饰品运输中应小心轻放,防止重压,碰撞,受潮和腐蚀。
- 6、饰品应存放在干燥,无腐蚀物(气)的环境中。

六、产品交付验收方式

- 1、加工成品全部完工后,乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。
- 2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准,数量以合同规定为标准。
- 3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的,甲方有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。
- 4、乙方加工成品交付后,甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的,仍有权要求乙方修理、重作;造成甲方损失的,有权要求乙方赔偿损失。
- 5、乙方应于年月日将产品全部送至甲方仓库,地址为。

甲方(盖章):	
乙方:	

代表人(签字):		
身份证号码:		
年	月	目
年	月	目