

2023年消防火灾应急预案的通知 火灾消防应急预案(优质8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

消防火灾应急预案的通知篇一

为加强全厂高配系统的消防安全管理，预防和减少高配火灾事故的发生，增强高配系统突发火灾事故后的快速反应、应急处理和协调组织等综合应急救援能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，确保炼铁供配电系统的安全受控，特制定本演练方案。各单位应按照《炼铁厂高配因火灾引起大面积停电事故应急预案》的程序和各部门职责，开展好应急演练，提高内部应急预警和响应能力。

检验、评价炼铁厂高配系统火灾应急救援体系，提高广大员工应对高配系统火灾事故的应急能力，同时加强应急救援队伍的建设，一旦发生火灾事故，能够统一指挥，科学调度，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，最确保人员安全，减少财产损失。

1、模拟事故现场

喷煤高配22#高压柜因不明原因发热，柜内电气设备融化，产生大量浓烟，高压开关跳闸，高配值班人员发现后，立即电话通知厂调度，组织开展应急救援行动。

2、检验事故处置程序

- (1) 接报警程序
- (2) 警戒程序
- (3) 指挥控制程序
- (4) 辅助工作
- (5) 结束程序

组长：

成员：

初定为20xx年8月20日下午12：10至13：30

公司设备处、炼铁厂（综合站、生技科、设备科、安环科、人保科、喷煤车间）

- 1、本次演习对运行设备只模拟，不操作。演习人员在模拟操作和事故处理时应按照现场运行规定进行，并有专人对参演人员进行监护，监护人员应落实到位、认真监护，确保不对设备进行实际操作。
- 2、演习操作应与正式操作同等对待，所有参演人员应穿戴好劳保用品，安全工器具齐全。
- 3、在演习过程中现场一旦出现事故，演习指挥小组组长应立即终止正在进行的事故演习，并通知各演习小组离开演习现场。在事故处理结束后，再继续演习进程。
- 4、演习记录。各演习点由演习评估小组人员负责记录（包括：报警时间，指令发出时间，人员到达时间，处置过程等）
- 5、演习结束，演习指挥工作小组确认演习工作已全部结束后，

由指挥小组组长宣布演习全部结束，所有参演人员及工作小组全部撤离演习现场。

6、演习评估。演习结束后，由演习临时指挥小组和评估组成员对本次演习进行评估，对演习工作的开展情况和存在问题进行认真总结，汇总后报演习领导小组。地点：综合站会议室。

消防火灾应急预案的通知篇二

听从火警控制中心关于水、电、煤气、空调通风、直燃机、锅炉等重要设备的控制指令工程部的员工已接受过消防相关培训，用灭火器消灭较小火焰；如果没有可能灭火，以下是“酒店火灾消防应急预案”，希望能够帮助的到您！

1、酒店如发生火情隐患，首先进行自灭扑救。一旦发生火势有复延的趋势，火灾信息会迅速至消控中心，消控中心会正确将火情信息正确记录，确认起火源后，作为酒店第一反映应及时进行报警（119），通知公安消防并将地点、火情情况进行如实地报告。

2、报警以后，迅速将火情情况告知酒店最高领导（总经理）以及值班经理，同时迅速通知消防和维修人员到达现场。

酒店最高领导在最短的时间内召集各部门人员、安保、工程及日常义务消防队员为一体，组成临时扑救组织、最高行政领导为指挥部（总经理不在时，由总经理助理具体负责）。

总指挥的职责：

1、根据火灾实际情况，确定扑救的各项措施。

2、根据救人第一，先控后消，布置救人，疏散物资的具体方案。

3、向消防队汇报火情以及现场的情况，并负责现场配合加快火警。

火警发生根据救人第一，准确、迅速、集中打好防火战，先要利用宣传工具，对讲机、电话、广播、警铃，人员相互通知向被困人员进行宣传，进行通报，主要宣传火源发生点，稳定被困人员情绪，引导人员疏散、撤离。

1、根据酒店发生的火势情况，通报发生及蔓延情况，对被困人员进行果断的撤离。

2、划分安全区。根据本酒店的周围情况确定安全疏散点和集合点，确定疏散安全通道、安全楼梯、安全出口门、安全逃生出口，明确分工，在单位消防人员引导，护送被困人员向安全区转移，另外在各个环节哨口设立引导员，向被困人员指明方向。

3、在掌握及控制火势的情况下，召集力量布置救人，转移物资的措施。另外，采取灭火、供水、防堵排烟等救灾措施。

4、建立通讯网络，确保各部门通讯畅通及扑救等实施。

5、公安消防队到达后，及时将扑救指挥转移公安消防队，服从公安消防统一指挥。

防火安全责任人兼总指挥：，防火安全副总指挥：

1、灭火行动组

2、疏散引导组：

3、通讯联络组：

4、安全防护救护组：

划酒店安全区，根据建筑特点和周围情况，又根据着火点情况及时定人员疏散集结的安全区和疏散通道，明确分工，把扑救行动责任落实到各个扑救小组或义务消防队伍，引导和护送人员向安全区疏散，撤离在疏散区域内，接待安置疏散下来的人员和稳定疏散人员情绪。

疏散被困人员及疏散物资的次序：

- 1、先燃火房间，后燃火房间的相邻房间；
- 2、先燃着火层以上各层，后燃着火层以下各层；
- 3、疏散指导组沿着消防楼梯穿越火层进入安全区，引导护送行动不便的人员安全疏散；
- 4、现场救护，组织本单位义务人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

在着火现场，由扑救负责人、指挥义务消防队员全面到对燃火层进行扑救。扑救负责人全面指挥消防队员为扑救火灾全过程。

灭火指挥组的职责：

- 1、组织侦察火情，掌握火势发展情况，确定火源及蔓延的势头。
- 2、及时向救灾指挥部汇报火情情况；
- 3、根据火势情况，指挥切断电源，可燃气体源；
- 4、指挥参战人员实施着火层的灭火、疏散、采取抢救人员的措施。
- 5、派出人员关闭着火层区的防火门和携带灭火工具，防止火

势纵向或水平方向蔓延；

6、检查对参战人员的灭火战斗部署是否符合要求；

7、配合公安消防协同组织灭火抢救，维持周围秩序。

开启燃火层上区层面疏散楼梯间的自然通风窗排烟。

建筑外围警戒任务是：消防路障，指导一切无关车辆离开现场，维持好建筑外围的秩序。接待消防队，移交消防灭火的指挥权给119，听从公安消防的调遣，为消防灭火工作的开展创造有利和畅通条件，以最利于把燃火压制于救火状态。

建筑燃火层出入口的警戒任务是：不准无关人员进入燃火区域，知道疏散人员离开燃火范围，看管从燃火层疏散下来的构件，保证消防队的灭火行动，有利于灭火要求。

燃火层下一层的警戒任务是：不准已疏散的人员进入或再登上着火层，防止坏人趁火打劫、制造混乱，保护好一切设备器材，指导疏散人员向安全区有序的撤离。

火灾扑灭后，在火灾区域设立警戒区，禁止无关人员进入，配合公安消防部门调查火灾原因。

建立通讯网络，使各部门人员能迅速正确地接受火灾信息，按火灾应急方案中指定的部位就业和执行业务。

保持建筑内外、着火层与消防控制室、消防控制与工程维修部门的通讯联络。

保障消防用水，消防用电供应不间断，保证灭火器材的供给和完好，保证伤员救护等的运输工具。

十二、事件结束后分析原因，总经理对消防意识及消防工作的薄弱原因。制定防范措施。由防火负责人和安全部门检查、

验证整改措施的结果，对整体酒店进行消防大检查。

1、填写火灾事故情况报告

2、追究发生火灾的原因及责任人。

1、酒店本着加强平时消防演练，每季度组织消防机构人员进行操作演练；

2、每月对消防栓进行检查，对消防设备、设施要求完全有效；

3、每半月对灭火器材进行检查记录，防止挪位、移动；

5、火灾隐患的整改情况；

6、消防安全疏散情况；

7、消防水道、消防水源情况；

8、灭火机的培植及有效情况；

9、用火用电情况，有无违章；

10、员工消防知识的掌握情况；

11、消防安全重要部位的管理情况；

12、易燃易爆物品的管理情况。

消防火灾应急预案的通知篇三

为了保证建设工程发生安全事故时能快捷、高效、有序地做好紧急处理和调查工作，最大限度地减轻消防火灾事故造成的损失，维护公司财产和职工生命的安全，根据《消防法》、《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例

例》和《xx区建设工程安全生产管理办法》等法律法规，结合本项目冬季施工的实际情况，特制定以下建筑消防安全事故应急预案。

认真贯彻执行国家有关消防安全生产法律法规，以“火患猛如虎、勤查漏洞以防为主”为指导思想，坚持实事求是，尊重科学的态度，建立信息传递快捷及时，火灾事故控制（中止）果断迅速的事故应急网络。

为使工作能有组织，按步骤顺利进行，成立xx国际会展中心消防火灾应急处理工作领导小组，领导小组下设应急办公室、应急灭火组、火灾起因调查组，分别对火灾现场进行紧急扑灭、勘察、收集资料和调查处理。

消防安全应急处理工作领导小组：组长xxx副组长xxx

成员：

领导小组下设：

1、应急办公室：办公室主任xxx成员xxx

火组，按应急预案迅速采取救援，做好与政府、消防、公安、医院等部门的联络工作，同时负责应急灭火器材和后勤保证工作。

2、应急救援组组长xxx

3、火灾事故调查组：组长xxx副组长xxx

成员：

职责：负责事故现场的勘察、摄影、摄像、记录等工作。

1、建筑工地发生火灾事故时，现场项目经理或安全员应立即采取积极有效措施控制并展开扑火行动，防止火灾进一步蔓延，组织抢救伤员，保护现场，并在第一时间内向当地消防、火灾应急处理工作领导小组报告。

2、应急办公室迅速通知应急灭火组赶赴现场实行紧急扑火，火灾事故调查组进行火灾调查；并在2小时内写出书面报告，用最快速度分级上报。

1、加强领导，精心组织

2、快速出动，紧急救援

3、认真调查、严肃处理

4、剖析案例，防范教育

XX

消防火灾应急预案的通知篇四

因此，必须加强学校的消防安全检查，认真排除消防隐患。现根据上级部门的指示精神，结合我校的实际情况，特制定如下消防火灾应急疏散预案：

组长：李胜

副组长：陈国秀陈和岁李翠蓉

1、学校的校长全面负责学校的消防安全工作，其中学校消防火灾指挥小组的副组长为防火负责人。

2、消防火灾指挥小组要认真执行消防法规，规章，主持制订各部门的消防安全制度和防火安全责任制，实行目标管理，

逐级落实。

3、建立健全防火制度和安全操作规程。

4、对全体师生员工进行防火宣传教育，普及消防知识，提高防火意识；制定对教职工的消防安全评价措施。

5、进行经常性的防火安全检查，防止和消除安全隐患。

6、完善消防设施，配备消防器材，改善消防安全条件。

7、确定重点防火部位，组织制定灭火方案，落实安全管理措施。

8、组织本单位的消防灭火工作，追查处理火警事故，协助调查火灾原因。

9、火灾发生时，要冷静的组织师生快速有序的逃离现场。

10、及时，详细，准确的上报火灾情况，认真传达和执行上级的指示。

1、当遇到火灾时，发生火灾区域的师生首先应在最短的时间内，在火势不大的情况下，以最快的速度在初起火灾阶段将火扑灭。

2、以最快的速度报告有关管理人员或在场的教师。各管理人员以最快的速度一面派人打开安全出口，切断电源，拨打电话“119”报警和向在校(住宿)的师生示警，一面打电话报告消防火灾指挥小组，住宿教师应予协助。

3、向“119”报警时，内容必须完整。即必须报告发生火灾的单位的详细地址，火势情况，报警人的姓名及电话号码。

4、火灾疏散逃生的组织指挥。当学校的领导(无论何级)得到

火灾事故报警后，立即赶赴火灾现场指挥师生疏散，以在火灾现场的最高级别领导为扑救现场总指挥，其他人员必须无条件地听从指挥。

5、疏散逃生的组织分工。火灾现场的总指挥负责指挥，管理人员迅速通知师生并告知按下达的指令和规定的线路有秩序地撤离，同时命令切断电源，搬走易爆易燃物品。

6、撤离顺序。

无论是教学楼还是宿舍楼，最先起火的那一层首先撤离，紧接着是先从起火的上层开始，从下层依次到上层方向撤离，然后再从最先起火的下层开始，按从上到下的顺序依次撤离。如果火灾发生在最高层，则按从高层到低层的顺序撤离。火灾点的下一层至第一层是否撤离，由火灾现场总指挥根据具体情况决定。

7、在撤离时，学生要服从指挥，不得争先恐后，相互拥挤，以防互相践踏。学生可否携带物品，一律按火灾现场最高指挥的命令执行。

8、当火势过猛，楼道被烟火封锁住的逃生办法：用水浇湿全身，用湿毛巾或衣物罩住头部，用半蹬姿势顺楼梯往下撤离。在无法通过烟火封锁时，可用湿被或床单封住卫生间门，呼救等待救援。在既被火封锁，救援人员又未能到位的危急情况下，可用绳索或将数床床单边接成条，系住一端沿布条攀沿逃生，切忌擅自往下跳。

消防火灾应急预案的通知篇五

1 编制目的

为防止重大火灾事故发生，出现火灾情况下做出快速、正确

的反应，在事故发生第一时间内有效地扑灭火灾、抢救伤员、疏散伤员和物资，把火灾损失减少到最低限度，特制定本预案。

2 危险性分析

2.1 企业概况

xxxxxxx有限公司成立于19xx年xx月xx日，地址位于xx市xx区xx路xx工业园x栋厂房xx层。本厂经过了xx市工商行政管理局注册登记，取得了营业执照，注册号[]xxxxxxxxxxxx[]法定代表人为xxx[]经营范围为出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷等。本厂现有职工xx人，技术管理人员x人，安全管理人员x人。本厂建立了安全生产管理网络和厂安全生产领导小组，由厂法人担任组长，成员包括各部门负责人、安全主任等，制定了安全生产管理制度、安全生产责任制等安全管理资料。

2.2 消防设施配置

车间一、二层分别设防火报警探头等xx个。车间内设有x组双头消防栓，院内分别设置x组双头消防栓。共设置灭火器xx只，按规定检测检修。

其中：

办公楼：一层x个、二层x个、三层x个，共x个。

宿舍楼：一层x个、二层x个、三层x个，共x个。

车间楼：一层正门开关柜南侧x个；一层西门开关柜x个；一层毛领车间x个；一层整理车间西门x个；一层里布车间x个；一层辅料库东门x个（门外侧），西门x个（北侧）；一层成

品库x个；二层维修室对面x个；二层缝制车间东门x个，西门x个；东烫台对面x个；二层裁剪车间东门x个；二层小车间东门x个，西门x个；配电室x个；伙房x个；锅炉房x个，共x个。

2.3 危险性分析

印刷行业人员较多，电器线路复杂，易燃物品多，一旦出现火源易蔓延引起火灾早成群死群伤。

印刷厂车间及库房内的纸品可燃且数量多，同时，由于该公司使用及储存的白电油、印刷油墨、酒精等属于易燃易爆危险品，如挥发、发生泄漏能与空气形成爆炸性混合物，当遇到明火、静电火花、电气火花、雷击、高热等点火源可能造成火灾爆炸事故导致火灾的因素增多。

存放白电油、印刷油墨、酒精仓库是重点防火点，须经常进行检查。

火灾因素识别：电器开关、用电线路；白电油、印刷油墨、酒精的使用及储存；食堂液化气罐的存放使用。

3 应急组织机构及与职责

设立事故现场指挥组、通信联络组、火灾扑救组、人员抢救组、物资疏散组、后勤保障组。

（1）现场指挥组：

组长：总经理

现场指挥：副总经理

主要职责：定期组织安全检查，消除安全隐患；对企业职

工进行安全教育，掌握安全消防知识；对消防设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当接到火灾报警后，迅速通知各组负责人，到现场按自身任务迅速施救；组织全体职工进行应急预案演练。

(2) 通信联络组：

负责人：行政部经理

主要职责：在指挥组领导下，负责与消防、医院、公安等有关部门的联系，确保通信畅通。

(3) 人员抢救组：

负责人：当值保安

主要职责：对火场内被困人员实施解救或送至医院，听从指挥人员调动，不得擅自

进入火区。

(4) 火灾扑救组：

负责人：生产部经理

主要职责：在指挥组的统一领导下，利用公司内所有的灭火设施灭火。

(5) 物资疏散组：

负责人：办公室经理

主要职责：对火灾现场或有可能受到火灾威胁的火灾现场周围的危险品、价值较高的贵重物品进行抢救疏散。

（6）后勤保障组：

负责人：后勤部

主要职责：负责有关灭火、抢救物资的保障，公安、消防等有关部门的接待，以及灭火相关工作，如保护现场，接等有关人员，协助火灾前期调查等。

4 报警程序和接警处置程序

2、报警时要沉着冷静，应向消防队“110”接警人员讲清楚以下几个内容：

（1）报警人的姓名、住址、工作单位、联系电话；

（2）失火的准确地理位置；

（4）耐心回答“110”接警人员的询问；

（5）打完电话，应组织人员到各个路口等待消防车的到来，以便引导消防车和消防队员快速进入火灾现场。

3、保卫处接到报警后，应立即采取以下措施：

（3）门卫值班人员在火灾事故期间，严格控制出入车辆和人员。

5 应急疏散组织程序和措施

疏散引导组在发生火灾时，先疏散被火势围困的人员，其次在进行火势周围的物资疏散，同时要注意疏散人员自己的安全，疏散后的物资要放在不影响消防车通道和利于火灾扑救的安全地点，物资的放置点要留有1至2名人员看守，防止疏散后有物资形成新的火点。

1、在疏散时，要先疏散容易起火物资和贵重物资。

2、消防队到达火场后，应听从公安消防人员的指挥进行疏散工作。

6 扑救初期火灾的程序和措施

2、灭火组人员到达火灾现场时，如发现有人被火势包围，应先救人，后救火，如发现易燃易爆危险物品受到火势威胁时，应迅速组织人员将易燃易爆危险物品转移到安全地点。

3、如起火物为化学药品或易燃易爆危险物品时，应在确定无爆炸危险的情况下，用干粉灭火器、沙子等物品进行扑救，用水将周围的可燃物品淋湿，但严禁用水扑救化学药品或易燃易爆危险物品火灾；如不能确定有无爆炸危险的，应在安全地点做好准备，等待消防部门的指挥人员的调令和火灾现场总指挥、副总指挥的命令。

1、通信联络组

(3) 将火场的进展情况及时反馈，保障火灾现场与外界的信息畅通和寻求相邻单位支援的联络工作。

2、安全防护组

(2) 派一名人员到路口引导消防车和消防队员快速进入火灾现场；

(3) 火灾扑灭后，要全面检查现场，消灭遗留火种，并派人保护好火灾现场，等待公安消防部门的监督检查，协助对火灾现场进行现场调查。

3、救护组

(2) 如有人受伤或中毒，应根据伤势情况处理，必要时拨

打“120”救护。 8 要求

公司各部门要依据公司的预案，建立本部门的灭火和人员疏散组织机构，一旦发生火灾，公司各部门灭火组、疏散组与各部门的人员协调配合，通力合作。

为了应付突发的火灾事故时，能正确及时地报警和引导在场人员疏散，将火灾扑灭在初起阶段，使火灾损失减少到最低程度，根据我宾馆的实际情况，制定火灾应急预案如下：

一. 报警

宾馆一旦发生火灾，正确的做法是任何人在任何情况下都必须立即报警，这里的报警是指通过宾馆的报警系统，电话，对讲机等向宾馆领导，消防中心，值班经理，保安部，总机(5862310)等报警。

1. 清楚地说出火警地点，被困人员，所烧物质，火势情况；
2. 现场人员应立即取附近灭火器材扑救和引导人员疏散；
3. 有关人员接到报警后，必须有立即抵达现场，接受现场最高行政职务领导指挥；
4. 由当日在场担任最高行政职务的领导视火情决定是否通知公安消防队，其他任何人无此权利。

二. 火灾发生时各部门的行动

1. 宾馆高层领导

接到火情报告的宾馆高层领导必须立即直到火灾现场，根据火灾大小，成立由现在最高领导任总指挥。根据需要相应成立：灭火行动组，通讯联络组，疏散引导组，安全防护保护组。迅速弄清火灾的发生点，火势在必行大小，燃烧物质，

是否有人被困中现场子，是否有重要物品及资料需要援救，并在最短时间内决定：如何组织工作人员进行扑救，是否需要疏散客人及如休疏散，是否需要通知书消防-队。并派专人迅速直到现场维持秩序，组织疏散和扑救工作。

3. 保安部

- 1 接到火警后，保安部在岗人员必须严守岗位；
- 2 注意防止不法分子浑水摸鱼，保护宾馆和客人财产的安全；
- 3 停车场的保安必须立即清理宾馆周围场地，为消防车的到来做好准备。

3. 前厅人员

- 2 必须把大堂所有通向外面的出口打开，迅速组织大堂内人员疏散，维

持大堂秩序，阻止无关人员进入大堂；

- 3 前厅部领班必须坚守岗位，答复客人的询问，做好安抚工作；

- 4 行李员必须立即把客人的行李转到安全地带；

- 5 前厅接待员和收银员必须立即把住宿登记，现金，客帐等重要背包袱保护好，由专人保管，随时转移到安全地带。

5. 工程部

- 2 负责消防水泵的人员，必须立即歛这些设备处于工作状态；

- 3 保证必要的供水，供电，确保消防水泵，抽烟机，通讯联络等正常动 作。

5. 客房部

4 房务中心值班人员在接到火警的报告后，必须立即整理客房部的重要文件资料，随时准备转移到安全地带。

6. 餐饮部

4 接到疏散命令时，各营业员点首先把客人疏散出去，部门负责人必须在确保没有任何人留下之后方可离开。

7. 销售部

销售部在接到火警后，销售部人员必须立即分赴楼层和前厅，协助各部门

的工作，做好协调，疏散，安抚，解释工作，协助各部门清查当班人员。

8. 财务部

财务部在接到火警后，要将帐本等重要文件撤离到安全区域，并有专人看管，保证安全。

三. 火灾疏散的工作

1. 疏散命令的下达：疏散命令的下达是根据火场情况的变化，由火场总指挥视情况下达，方式是通过电话，对讲机及口令方式进行。

2. 人员疏散

1 楼层服务员必须通知，疏散每一间客房的客人；

3 在疏散过程中的救人方法

a. 对神智清醒的客人可由宾馆工作人员引导他们通过安全通道离开危险区；

的措施使之离开危险区，确保安全；

c. 对于被火烧，烟熏而失去知觉的客人，必须采取背/抱/抬等办法救出火场。

3. 财产疏散

对受火灾威胁的重要财产应迅速进行疏散或是就地保护，要根据火灾现场的实际情况来决定，重要的财产受到火焰或烟雾等的直接威胁而无法保护时需要进行财产的紧急疏散，主要有：

不能用水扑救的财产：易燃易爆，剧毒，腐蚀性物品；

妨碍人员疏散或灭火的物品

4. 在火场上疏散 与保护物资要分清主次，方法得当，行动迅速，避免损坏和丢失物资，应做到：

3 在受到火势威胁的情况下，要用水枪掩护疏散物资的通道和人员，必要时可采取破坏的方法，开辟疏散通道。

消防灭火疏散预案

根据工商会议宾馆实际情况制定如下灭火疏散预案：

1. 火情发生时：首先保持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情况向总服务台报告，总服务台立即向宾馆值班经理汇报，报告时要讲明地点，燃烧物质，火势情况，本人姓名或工号，并积极采取措施，取附近的灭火器材扑灭。电器着火先关闭电源；气体火灾记住关闭气阀，如果气阀无法关紧的，先不灭

火，设法关闭气阀的情况下才能灭火，有人受伤先救人后救火（火情小时同时进行）

2. 火势扩大到三级(猛烈阶段)，必须按破紧急报警玻璃，并拨119火警，紧急报警通知书在住客人离开房间，在场的工作人员应疏导住客进行安全疏散，派人大宾馆大门外迎接消防车，组织人员积极抢救贵重物品，前往现场的人员走东西两侧的楼梯。

3. 积极协助做好火灾现场的保护警戒。

4. 每位在岗工作人员要熟悉自己岗位的环境，操作的设备及物品情况，知道安全门的位置和消防器材摆放的位置，牢记自己身负的职责，救人是第一位的，将受困的客人疏散到安全地方是每位工作人员应尽责任。

5. 疏散的线路: a.从西侧安全出口引导人员疏散

b.从东侧安全通道引导人员疏散

工商会议宾馆

2004年8月1日

消防安全应急预案

为加强和规范公司消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结合公司实际，特制定本消防安全应急预案。

一、指导思想

为确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工

作“以防为主，防消结合”的基本原则，构造“集中领导，统一指挥，反应灵敏，运转高效”的消防安全应急体系，全面提高公司应对火灾的能力。

二、制定预案的目的

制定消防应急预案，是为了在公司面临突发火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

三、制定预案的依据

以《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及本公司消防安全制度为依据，严格依法实施。

四、组织机构及职责

公司成立消防安全应急指挥部，负责公司火灾现场指挥，消防安全应急指挥部由公司总经理和公司分管安全保卫的副总经理及有关部门（单位）成员组成。

总指挥：由公司董事长、总经理担任。

副总指挥：由公司各分管副董事长、副总经理担任。

成员：由xx担任。

消防应急指挥部职责：指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

下设六个专门工作组

（一）义务消防队（灭火行动组）

队长：

副队长：

成员：

义务消防队职责：现场灭火、抢救被困人员。

义务消防队可进一步细分为灭火器灭火小组、水枪灭火小组、物资疏散小组等。

（二）疏散组

组长：

副组长：

成员：

疏散引导组职责：引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散的人员，并将其疏散至安全区域。

（三）安全防护救护组

组长：

副组长：

成员：

安全防护救护组职责：对受伤人员进行紧急救护，并视情转送医疗机构。

（四）火灾现场警戒组

组长：

成员：

火灾现场警戒组职责：控制各出口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场。

（五）后勤保障组

组长：

副组长：

成员：

后勤保障组职责：负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水源保障。

五、火灾处置一般程序

（一）报警：公司员工、值班人员发现火情后应立即向公司消防中心和保卫部报警，根据火情可直接报“119”火警。

（二）接警：保卫部、消防中心接警后，应立即向公司领导和消防应急指挥部报告，通知各工作小组和义务消防队启动应急预案。

（三）处置：指挥各工作小组、义务消防队迅速集结，按照职责分工，进入相应的位置开展灭火救援行动。

（四）清点：处置结果后或在公安消防队到场后，及时清点人员和已

疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时告知火场指挥员。

六、善后工作

火灾扑灭后，由保卫部协助公安消防部门：

- （一）保护火灾现场；
- （二）查明火灾原因；
- （三）调查火灾损失。

七、责任追究

对发生火灾事故、损失严重的单位（部门）负责人、直接责任人依据有关法律、法规及公司规章制度给予严肃处理。

八、附则

本应急预案自印发之日起执行。

晟元集团 西安百欣花园工程应急救援预案

目 录

二、指导思想和法律依据	3
三、消防安全事故应急救援的基本任务	4

四、成立应急小组，落实职能组职责	5
五、消防器材配置和急救器具准备	7
六、消防安全事故应急响应步骤	8
七、加强消防安全管理，落实防火措施	9
八、救灾、救护人员的培训和演练	10

2

晟元集团 西安百欣花园工程应急救援预案

施工现场消防安全应急救援预案

建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地，在施工过程中存在着消防安全隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间，明火作业增多，易燃材料增多，极易发生建筑工地消防安全。为了提高消防安全应急能力，全力、及时、迅速、高效地控制消防安全事故，最大限度的减少消防安全事故损失和事故造成的负面影响，保障企业财产和人员的安全，针对施工现场实际，项目部制定施工现场消防安全事故应急预案：

一、工程简介：

本工程有1#2#3#4#5#6#7#楼及车库组成，单体工程地下1层设有人防，地上1#楼32层、 2#楼9层、 3#楼27层、 4#楼20

层、5#楼27层、6#楼21层、7#楼13层，剪力墙结构。总建筑面积约13万m²□

二、指导思想和法律依据：

指导思想：施工期间的消防安全应急防范工作是建筑安全管理的重要组成部分。工地一旦发生消防安全事故不仅会给企业带来经济损失，而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的消防安全事故，要加强消防安全应急救援管理工作。贯彻落实“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的精神，坚持“预防为主、防消结合”的消防安全方针，组织全体员工认真学习法律法规知识，学习消防安全原理及灭火基础知识及救援知识，增强员工的消防安全意识。

3

晟元集团 西安百欣花园工程应急救援预案

法律依据：《安全生产法》第十七条规定：“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定：“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。”

《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定：施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。第四十九条规定：施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

《中华人民共和国消防法》规定：“消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防安全演练。”

三、消防安全事故应急救援的基本任务：

消防安全事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。消防安全事故应急救援的基本任务有以下几个方面：

晟元集团 西安百欣花园工程应急救援预案

时教育和组织职工采取各种措施进行自身防护，必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，应积极组织职工开展自救和互救工作。

2、迅速控制事态，并对消防安全事故造成的危害进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成消防安全事故的危害源是应急救援工作的重要任务，只有及时地控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生消防安全事故，应尽快组织义务消防安全队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。

3、消除危害后果，做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

4、查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估出事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。

四、成立应急小组，落实职能组职责。

成立金佛山天星bt融资建设三标段工程项目部消防安全安全领导小组和义务消防安全队。

（一）、组长及小组成员、职能组：

组 长：金忠红

副组长：赵志苗 金笋阳

组 员：金锡塘 郑狄金 马亚军 金妙龙 王 隆

金金辉 历朝兵 杨荣刚 周钢锋 胡荣伟

5

职能组：联络组、抢险组、疏散组、救护组、保卫组、调查组、后勤组、义务消防安全队等。

（二）、领导小组职责：工地发生消防安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各职能组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、119、120、公司及当地消防安全部门、建设行政主管部门及有关部门报告和求援。平时小组成员轮流值班，值班者必须在工地，手机24小时开通，发生消防安全紧急事故时，在应急小组长未到达工地前，值班者即为临时代理组长，全权负责落实抢险。

职能组职责：

1. 联络组：其任务是了解掌握事故情况，负责事故发生后在第一时间通知公司及当事人的亲人等。

2. 抢险组：其任务是根据指挥组指令，及时负责扑救、抢险，并布置现场人员到医院陪护。当事态无法控制时，立刻通知

联络组拨打政府主管部门电话求救。

3. 疏散组：其任务为在发生事故时，负责人员的疏散、逃生。

4. 救护组：其任务是负责受伤人员的救治和送医院急救。

5、保卫组：负责损失控制，物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与工程无关人员进入现场，保护事故现场不遭破坏。

6、调查组：分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等，调查情况及时上报公司。

7、后勤组：负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。

8、义务消防安全队：发生消防安全时，应按预案演练方法，积极参加扑

救工作人员名单及分工应挂在项目部办公室墙上。

（三）、应急小组地点和电话有关单位部门联系方式：

地点：工地办公室。

电话：13572986501

应急小组长电话：13759936050

急救电话---120 火警----119 公安----110

五、灭火器材配置和急救器具准备：

救护物资种类、数量：救护物资有水泥、黄沙、石灰、麻袋、铁丝等。数量充足。

救灾装备器材的种类：仓库内备有安全帽、安全带、切割机、

气焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员24小时值班。

消防安全器材：干粉灭火器和1211灭火器。设置现场疏散指示标志和应急照明灯。设置砂池，消防安全栓应标在明显位置。

急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。

其它必备的物资供应渠道：保持物资供应渠道（电话联系），随时确保供应。

急救车辆：项目部自备小车，或报120急救车救助。

六、消防安全事故应急响应步骤：

故。

2、组织扑救消防安全。当施工现场发生消防安全时，应急准备与响应指挥部除及时报警，并要立即组织基地或施工现场义务消防安全队员和职工进行扑救消防安全，义务消防安全队员选择相应器材进行扑救。扑救消防安全时要按照“先控制，后灭火；救人重于救火；先重点，后一般”的灭火战术原则。派人切断电源，接通消防安全水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离消防安全危险源和重点物资，充分利用项目中的消防安全设施器材进行灭火。

a]灭火组：在消防安全初期阶段使用灭火器、室内消火栓进行消防安全扑救

b]疏散组：根据情况确定疏散、逃生通道，指挥撤离，并维持秩序和清点人数。

c]救护组：根据伤员情况确定急救措施，并协助专业医务人员对伤员进行救护。

d]保卫组：做好现场保护工作，设立警示牌，防止二次火险。

3、人员疏散是减少人员伤亡扩大的关键，也是最彻底的应急响应。在现场平面布置图上绘制疏散通道，一旦发生消防安全事故，人员可按图示疏散撤离到安全地带。

4、协助公安消防安全队灭火：联络组拨打119、120求救，并派人到路口接应。当专业消防安全队到达消防安全现场后。消防安全应急小组成员要简要向消防安全队负责人说明消防安全情况，并全力协助消防安全队员灭火，听从专业消防安全队指挥，齐心协力，共同灭火。

5、现场保护。当消防安全发生时和扑灭后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待事故原因和对责任人调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将消防安全造成的垃圾分类处理以及其它有效措施，使消防安全事故对环境造成的污染降低到最底限度。

6、消防安全事故调查处置。按照公司事故、事件调查处理程序规定，消防安全发生情况报告要及时按“四不放过”原则进行查处。事故后分析原因，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评价并改善预案。消防安全发生情况报告应急准备与响应指挥小组要及时上报公司。

七、加强消防安全管理，落实防火措施：

消防安全案例实际告诉我们，消防安全都是可以预防的。预防消防安全的主要措施是：

1、落实专人对消防安全器材的管理与维修，对消防安全水泵安排专人管理，场地内消防安全通道保持畅通。

2、施工现场禁止吸游烟，建立吸烟休息室。动用明火作业必须办理动火证手续，做到不清理场地不烧，不经审批不烧，无人看护不烧。安全用电，禁止在宿舍内乱拉乱接电线，禁止烧电炉、电饭煲、煤气灶。

3、建立健全消防安全管理制度，落实责任制，与各作业班组、分包单位签订《治安、消防安全责任合同书》，把责任纵向到底，横向到边地分解到每个班组、个人，落实人人关注消防安全安全责任心。

4、规范木工车间、钢筋车间、材料仓库、危险品仓库、食堂等场所的搭设，落实防火责任人。

八、救灾、救护人员的培训和演练：

1、救助知识培训：定时组织员工培训有关安全、抗灾救助知识，有条件时邀请有关专家前来讲解，通过知识培训，做到迅速、及时地处理好消防安全事故现场，把损失减少到最低限度。

2、使用和器材维护技术培训：对各类器材的使用，组织员工培训、演练，

教会员工人人会使用抢险器材。仓库保管员定时对配置的各类器材维修保养，加强管理。抢险器材平时不得挪作他用，对各类防灾器具应落实专人保管。

3、每半年对义务消防安全队员和相关人员进行一次防火知识、防火器材使用培训和演练（伤员急救常识、灭火器材使用常识、抢险救灾基本常识等）。

4、加强宣传教育，使全体施工人员了解防火、自救常识。

九、预案管理与评审改进：

消防安全事故后要分析原因，按“四不放过”的原则查处事故，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评审并改进预案。针对暴露出的缺陷，不断地更新、完善和改进消防安全应急预案文件体系，加强消防安全应急预案的

管理。

晟元集团百欣花园项目部

一、目的

仓库发生安全事故，为确保人财物得到及时救治，防止和控制事故蔓延，使事故损失降到最低，制定本应急预案。

二、演练流程

组织机构

总指挥：

副总指挥：

灭火组：

通信联络组：

安全防护组：

救护组：

成员：

三、报警程序

1、无论任何部门（人员）发现火灾应立即向公司保卫部联系□XX-XXX-XXX□和向公安消-防-队报警（119）。

2、报警时要沉着冷静，应向消-防-队“119”接警人员讲清楚以下几个内容：

(1) 报警人的姓名、住址、工作单位、联系电话；

(2) 失火的准确地理位置；

线、消防车和消防队员如何方便地进入或接近火灾现场等等；

(4) 耐心回答“119”接警人员的询问；

(5) 打完电话，应组织人员到各个路口等待消防车的到来，以便引导消防车和消防队员快速进入火灾现场。同时报告相关部门负责人，做好灭火前的必要准备工作，及时记录火灾情况。

(6) 安全防护组及时切断着火部位的电源；

(7) 门卫值班人员在火灾事故期间，严格控制出入车辆和人员。

四、应急疏散组织程序和措施

疏散引导组在发生火灾时，先疏散被火势围困的人员，其次在进行火势周围的物资疏散，同时要注意疏散人员自己的安全，疏散后的物资要放在不影响消防车通道和利于火灾扑救的安全地点，物资的放置点要留有1至2名人员看守，防止疏散后有物资形成新的火点。

1、在疏散时，要先疏散容易起火物资和贵重物资。

2、消防队到达火场后，应听从公安消防人员的指挥进行疏散工作。

五、扑救初期火灾的程序和措施

1、报警后，灭火组应迅速赶往失火地点，听从总指挥的统一

指挥实施灭火。在总指挥未到达的情况下，就近利用消防水源和灭火器材迅速扑救火灾，防止火势蔓延。

2、灭火组人员到达火灾现场时，如发现有人员被火势周围，应先救人，后救火，如发现有易燃易爆危险物品受到火势威胁时，应迅速组织人员将易燃易爆危险物品转移到安全地点。

3、如起火物为化学药品或易燃易爆危险物品时，应在确定无爆炸危险的情况下，用干粉灭火器、沙子等物品进行扑救，用水将周围的可燃物品淋湿，但严禁用水扑救化学药品或易燃易爆危险物品火灾；如不能确定有无爆炸危险的，应在安全地点做好准备。

4、在公安消防队到达火场后，应听从公安消防部门指挥人员的指挥，配合灭火工作。

六、通信联络、安全防护、救护的程序和措施

1、通信联络组

(1) 通信联络组在报警后，立即通知公司保卫部和各小组成员到达火灾现场；

(3) 将火场的进展情况及时反馈给消防队，保障火灾现场与外界的信息畅通。

2、安全防护组

(2) 派一名人员到路口引导消防车和消防队员快速进入火灾现场；

(3) 火灾扑灭后，要全面检查现场，消灭阴燃火种，并派人保护好火灾现场，等待公安消防部门的监督检查，协助对火场进行现场调查。

3、救护组

(2) 如有人受伤或中毒，应根据伤势情况处理，必要时拨打120救护。

消防火灾应急预案的通知篇六

听从火警控制中心关于水、电、煤气、空调通风、直燃机、锅炉等重要设备的控制指令工程部的员工已接受过消防相关培训，用灭火器消灭较小火焰；如果没有可能灭火，以下是“酒店火灾消防应急预案”，希望能够帮助的到您！

1、酒店如发生火情隐患，首先进行自灭扑救。一旦发生火势有复延的趋势，火灾信息会迅速至消控中心，消控中心会正确将火情信息正确记录，确认起火源后，作为酒店第一反映应及时进行报警（119），通知公安消防并将地点、火情情况进行如实地报告。

2、报警以后，迅速将火情情况告知酒店最高领导（总经理）以及值班经理，同时迅速通知消防和维修人员到达现场。

酒店最高领导在最短的时间内召集各部门人员、安保、工程及日常义务消防队员为一体，组成临时扑救组织、最高行政领导为指挥部（总经理不在时，由总经理助理具体负责）。

总指挥的职责：

1、根据火灾实际情况，确定扑救的各项措施。

2、根据救人第一，先控后消，布置救人，疏散物资的具体方案。

3、向消防队汇报火情以及现场的情况，并负责现场配合加快

火警。

火警发生根据救人第一，准确、迅速、集中打好防火战，先要利用宣传工具，对讲机、电话、广播、警铃，人员相互通知向被困人员进行宣传，进行通报，主要宣传火源发生点，稳定被困人员情绪，引导人员疏散、撤离。

1、根据酒店发生的火势情况，通报发生及蔓延情况，对被困人员进行果断的撤离。

2、划分安全区。根据本酒店的周围情况确定安全疏散点和集合点，确定疏散安全通道、安全楼梯、安全出口门、安全逃生出口，明确分工，在单位消防人员引导，护送被困人员向安全区转移，另外在各个环节哨口设立引导员，向被困人员指明方向。

3、在掌握及控制火势的情况下，召集力量布置救人，转移物资的措施。另外，采取灭火、供水、防堵排烟等救灾措施。

4、建立通讯网络，确保各部门通讯畅通及扑救等实施。

5、公安消防队到达后，及时将扑救指挥转移公安消防队，服从公安消防统一指挥。

防火安全责任人兼总指挥：***，防火安全副总指挥：***

1、灭火行动组***

2、疏散引导组：***

3、通讯联络组：***

4、安全防护救护组：***

划酒店安全区，根据建筑特点和周围情况，又根据着火点情

况及时定人员疏散集结的安全区和疏散通道，明确分工，把扑救行动责任落实到各个扑救小组或义务消防队伍，引导和护送人员向安全区疏散，撤离在疏散区域内，接待安置疏散下来的人员和稳定疏散人员情绪。

疏散被困人员及疏散物资的次序：

- 1、先燃火房间，后燃火房间的相邻房间；
- 2、先燃着火层以上各层，后燃着火层以下各层；
- 3、疏散指导组沿着消防楼梯穿越火层进入安全区，引导护送行动不便的人员安全疏散；
- 4、现场救护，组织本单位义务人员在安全区及时对伤员进行处理或送医院救治。

在着火现场，由扑救负责人、指挥义务消防队员全面到对燃火层进行扑救。扑救负责人全面指挥消防队员为扑救火灾全过程。

灭火指挥组的职责：

- 1、组织侦察火情，掌握火势发展情况，确定火源及蔓延的势头。
- 2、及时向救灾指挥部汇报火情情况；
- 3、根据火势情况，指挥切断电源，可燃气体源；
- 4、指挥参战人员实施着火层的灭火、疏散、采取抢救人员的措施。
- 5、派出人员关闭着火层区的防火门和携带灭火工具，防止火势纵向或水平方向蔓延；

6、检查对参战人员的灭火战斗部署是否符合要求；

7、配合公安消防协同组织灭火抢救，维持周围秩序。

开启燃火层上区层面疏散楼梯间的自然通风窗排烟。

建筑外围警戒任务是：消防路障，指导一切无关车辆离开现场，维持好建筑外围的秩序。接待消防队，移交消防灭火的指挥权给119，听从公安消防的调遣，为消防灭火工作的开展创造有利和畅通条件，以最利于把燃火压制于救火状态。

建筑燃火层出入口的警戒任务是：不准无关人员进入燃火区域，知道疏散人员离开燃火范围，看管从燃火层疏散下来的构件，保证消防队的灭火行动，有利于灭火要求。

燃火层下一层的警戒任务是：不准已疏散的人员进入或再登上着火层，防止坏人趁火打劫、制造混乱，保护好一切设备器材，指导疏散人员向安全区有序的撤离。

火灾扑灭后，在火灾区域设立警戒区，禁止无关人员进入，配合公安消防部门调查火灾原因。

建立通讯网络，使各部门人员能迅速正确地接受火灾信息，按火灾应急预案中指定的部位就业和执行业务。

保持建筑内外、着火层与消防控制室、消防控制与工程维修部门的通讯联络。

保障消防用水，消防用电供应不间断，保证灭火器材的供给和完好，保证伤员救护等的运输工具。

十二、事件结束后分析原因，总经理对消防意识及消防工作的薄弱原因。制定防范措施。由防火负责人和安全部门检查、验证整改措施的结果，对整体酒店进行消防大检查。

1、填写火灾事故情况报告

2、追究发生火灾的原因及责任人。

1、酒店本着加强平时消防演练，每季度组织消防机构人员进行操作演练；

2、每月对消防栓进行检查，对消防设备、设施要求完全有效；

3、每半月对灭火器材进行检查记录，防止挪位、移动；

5、火灾隐患的整改情况；

6、消防安全疏散情况；

7、消防水道、消防水源情况；

8、灭火机的培植及有效情况（二年更换一次）；

9、用火用电情况，有无违章；

10、员工消防知识的掌握情况；

11、消防安全重要部位的管理情况；

12、易燃易爆物品的管理情况。

消防火灾应急预案的通知篇七

为切实加强对我镇今冬明春森林防火工作的协调指挥，预防全镇森林火灾的发生，结合我镇实际，制定本预案。

1、在镇政府统一领导下，镇森林防火指挥部、镇林业站负责制定、协调、组织实施本预案。本预案在具体实施时应遵循统一领导、分级负责的原则，落实各项责任制。

2、本预案涉及的镇直相关部门，应根据本单位部门在森林防火中应履行的职责，落实各项保障措施，尽职尽责，密切协作，形成合力，确保在处置重大森林火灾时作出快速应急响应。

3、在处置森林火灾保护森林资源安全时，要坚持以人为本，把保护人民群众生命安全放在首位，努力保护人民群众财产和公共设施的安全，把火灾损失降到最低程度。

4、各村(社区)、镇直各部门要落实预防火灾的各项措施，做好紧急应对突发森林火灾的思想准备、机制准备和工作准备，做到常抓不懈，快速反应，处置得当。

发生森林火灾后，各村应根据火情大小报告镇森林防火指挥部。指挥部要密切注视火灾发生点的火势变化，如果有以下情形的：

1、火灾持续仍未得到有效控制的；

2、对农村居住的重要设施构成威胁的；

3、造成人员伤亡和财产损失的；

4、各村请求救助或镇森林防火指挥部要求的。并经镇森林防火指挥部指挥长批准，立即启动本预案，采取应急处置措施。

成立镇森林防火指挥部。组成单位有镇政府、镇林业站、派出所、纪委办、财政所、民政办、民兵应急分队和各村。由政府领导任正、副指挥长，其它单位负责人为成员。具体人员是：

指挥长：王苏州（镇人民政府镇长）

副指挥长：张治江（镇政法委书记）

成员：陈南方赵忠喻丛宇肖榜星

冉卫江吕文兴王武王飞潘庆英

各村（社区）支部书记

主要职责：本预案启动后，镇森林防火指挥部立即成立“火场扑灭指挥部”，具体承担应急处置火灾的各项组织、指挥工作，同时在镇政府的统一领导下，全面负责全镇森林防火工作，按照职能划分，森林防火指挥部成员单位的主要职责：

林业环保站：负责做好森林防火指挥部办公室日常工作，搞好值班调度，建立火灾档案，起草森林防火指挥部有关文件，抓好护林员的管理和培训，推广森林防火先进技术，做好各成员单位的协调工作，组织开展森林防火安全检查和宣传教育，消除火灾隐患，负责火烧迹地的植被恢复。

镇民兵应急分队：负责组织民兵应急分队参加森林防火扑救工作，根据需要调集人员迅速进入火场。

镇派出所：负责组织公安民警参加扑救森林火灾，协同森林派出所对森林火灾案件侦破和查处，负责维持扑火现场秩序和灾区社会治安。

镇纪委办：负责森林火灾行政责任事故调查处理和责任追究，监督对森林火灾事故的追究处理。

镇财政所：负责监督、检查森林防火基础设施建设规划和计划的实施，保证森林防火配套资金到位。

镇社会事务办公室：负责森林火灾善后处理工作，组织对灾民的救助安置和争取上级民政部门对伤亡人员及其家属的抚恤。

1、镇森林防火指挥部办公室接到森林火灾事故后应采取下列措施：

- (1) 与火灾发生点联系，弄清火灾现场准确情况；
- (2) 村边界发生的火灾报告镇森林防火指挥部正、副指挥长；
- (3) 保持上下联系，最先知道火灾现场情况；
- (4) 及时传达镇政府指示，召集成员单位做好应急预案准备。

2、镇森林防火指挥部应采取如下措施：

- (1) 指挥长或副指挥长应到森林防火指挥部办公室坐阵指挥；
- (3) 对发生在行政村边界的重大以上火灾要明确牵头单位，成立联合扑火救援指挥部
- (4) 发生重大以上火灾或可能酿成特大火灾及人民生命财产受到严重威胁的火灾，由指挥长或副指挥长委派其他成员带领森林防火指挥部人员及派出所有有关部门人员迅速赶赴现场，处理火灾事故。

3、扑火援救分以下工作组

作战组：由副镇长何能军任组长，按照指挥部的部署，及时制定扑火作战方案，并组织实施，及时准确掌握火情变动和发展趋势，了解扑火情况，并负责靠前指挥和向上汇报，及时提出扑火救灾物资供应计划。根据指挥部的部署，调整作战方案，调整扑火力量，处理火场的紧急避险等工作。

后勤组：由党政办、林业站、安管站、电信所等单位组成，其职责是调集和分配扑火工具、机具和通讯器材，根据指挥部提出的粮食、物资供应计划，及时组织调配供应。统一组织管理扑火救灾车辆和后勤营地。妥善安排扑火人员的食宿。

医疗组：由镇卫生院等单位组成，其职责是组织、管理好扑火救灾的医疗卫生人员，及时组织抢救和护送伤员，搞好灾后防疫工作。

火案查处和善后处理组：由派出所、民政等单位组成，其职责是负责起火原因调查，掌握受灾林区社会动态和负责灾区社会治安工作，做好救灾物资接收、管理工作，做好灾后群众的疏散、安置以及伤亡人员家属的救济和抚恤工作。

采取以森林消防专业、半专业为主，群众结合的原则，分三个梯队做好扑火准备，由县森林防火指挥部就近调动，统一指挥。

电信管理部门要运用现代通讯手段，协助镇森林防火指挥部证火场内、火场与前线指挥部、前线指挥部与镇森林防火指通讯畅通，并按照应急通讯的规定办理，镇森防指要坚持24小时值班，赴前指挥的人员应携带移动电话等，随时保持与县森林防火指挥部、各扑火灾突击队指挥员的相互联系。

林业站要组织、调集扑火工具、机具、通讯器材，保障扑火工作的需要；民政部门要负责协调、配合有关部门处理灾民的救灾、疏散、安置以及对伤亡人员及其家属的抚恤、救济等工作；卫生院要组织扑火救灾医疗队赶赴火场进行救治，药品监督管理部门要储备必要的药品、医疗器械，保证救治伤病员的需要。

发生一般火灾，由林业站会同所在村进行处理，发生重特大火灾，镇森防火指挥部要组织派出所、纪检、林业部门成立联合工作组，督促和帮助火灾发生地及时查明火因，对肇事者、相关责任人和有关部门要依法及时作出处理，处理结果及进上报。

对重特大火灾，由镇森林防火指挥部安排镇党政办进行现场采访，及时、准确、客观地报道火场情况。

对在扑火工作中作出突出贡献的单位和个人的表彰奖励，要依据《森林防火条例》相关规定执行；对在扑火工作中牺牲人员需报上级追认烈士的，依据国家相关规定由民政部门办理；对火灾肇事者的责任追究，由司法部门依法审理；对火灾事故负有行政领导责任的追究，依据国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》及相关规定执行。

本预案由镇森林防火指挥负责解释。

消防火灾应急预案的通知篇八

1、在家居生活中，应定期检查电线电器的使用情况，防止电器漏电引起火灾。另外，家庭要备有灭火器及时处理一些小型火灾。

2、在公司和企业中，组织员工参与消防演练，加强员工消防意识，学习灭火技能和应急处理知识，提高整体消防能力。

3、在商场和宾馆中，定期检查消防设施是否完备，保证消防设备的有效性，以便在火灾发生时能够有效灭火。

4、在学校和幼儿园中，定期进行消防演练，培养孩子们的消防意识和自救能力，提高他们在火灾中的安全防范能力。

5、扩大消防宣传，提高公众的火灾防范意识。通过大型消防宣传活动、广告等方式，让公众了解消防知识，提高火灾防范能力。

6、加大燃气管道和油气站等场所的监管力度。加强安全检查，发现问题及时处理，保障人民群众的生命财产安全。7、大型活动、电影院等公共场所要设置消防通道，消防器材和消防设施要保证有效，并设置专人负责，保障人民群众的生命安全。

8、加强对城市低层、老旧住宅的管理，不断提升城市低层、老旧住宅的消防安全水平，做好火灾的预防工作。

9、加强对市场、餐饮店等场所的消防卫生监管，及时检查消防设施，保障人民群众的生命安全。

10、组织志愿者参与消防宣传和消防演练，让更多的人了解消防知识，增强大家的消防防范意识和自救能力。

11、加强对农村的消防宣传和重点地区的消防设备的建设和改造，特别是农村人口密集地区和山区，做好火灾预防工作。

总之，制定是非常重要的工作。只有做好消防工作，才能保障人民群众的生命财产安全，让人民安居乐业。在日常生活中我们应该切实加强消防意识，做好火灾防范工作。这样才能有效预防火灾的发生。除了以上提到的，我们还可以在具体场景下对相关应急预案进行规划和制定，以针对性地应对火灾。

例如，对于航空公司和机场，应在每个飞机间隔期内进行安全检查，以确保飞行中不会出现火灾，对于发生了火灾的情况，应有深入的预案来保障乘客的安全和及时疏散。

对于地铁和火车站等公共交通场所，应定期检查灭火器及消防系统设备的工作状态，并加强公共场所的消防宣传，让乘客了解如何应对火灾。

对于展览馆、博物馆等文化场所，应设立专门的安全班组，确保展品不会引发火灾，并及时进行消防演习，提高文化场所的防火意识。

对于工厂、仓库等工业场所，应提高员工的消防意识，定期检查灭火器及烟雾探测器，并准备齐全的应急设备和药品，以防不测。

通过以上的应急预案制定与规划，我们可以为各种场景下的火灾事件提供应急处理和预防措施，减少火灾损失和人员伤亡。

同时，在应急预案的实施中，我们也要关注应急设备的维护和更新。例如，定期更换烟雾探测器和灭火器的电池，确保消防设备的可靠性。另外，我们还要提高消防求救的效率，建立火灾求救平台，通过智能化技术，可以更加快速地向消防人员发出求救信号，保障人民群众的生命安全。

总之，应急预案的制定和执行是我们在日常生活中必须重视的重要事项。通过定期演练和加强消防知识宣传，我们可以提高消防安全意识和自救能力，从而最大限度地减小火灾的损失。希望我们能够共同积极参与，营造一个更加安全、稳定的社会环境。在应急预案的制定和执行中，我们还需要考虑如何应对复杂的火灾场景。某些情况下，火势可能已经失控，消防人员需要进行高难度的救援操作。例如，在高层建筑火灾中，需要消防队员利用升降机、高空救援车等高空救援设备，进行消防救援。

在遇到复杂场景的时候，我们需要强调个人的安全意识，同时，必须配备尖端的消防设备和救援设备。这些设备不仅要在性能上优秀，还需要达标、耐用和易于维护。在购买这样的设备时，我们需要考虑设备的价格、性能、耐久性、材料等方面，从而确保性价比最高的消防设备。

除了消防救援设备，我们还需要关注全部的综合消防系统。综合消防系统可以帮助我们检测和确认火灾的位置、强度和范围，及时采取措施防止火势失控。而在实际进行基础设备操作时，还需要配合消防系统设备使用。例如，在进行灭火作业时，我们需要与烟雾探测器、灾情监控器等其他防火设备配合；在进行人员疏散时，我们需要配合紧急出口、应急照明和广播系统等配套设备使用。

在复杂火灾场景中，我们还需要关注团队的应对能力。对于一个协同工作的团队而言，不仅需要有高效沟通和决策制定的能力，还需要在紧急状况下执行起来更加灵活、熟练。为此，我们可以通过实地演练、定期培训以及文化的创造等方式，强化团队的凝聚力和能

除了消防设备和团队能力，防火安全意识的提高也同样重要。我们需要加强防火意识的宣传，提高人们对于消防预防和应急处理的知识。

综上所述，的制定和执行不仅需要预先准备好应对火灾事件的预案，还需要从多个方面的多个角度进行考虑和规划。关注预防、应对、复杂场景应对、团队能力、设备保障等多个方面，齐心协力让消防救援更快速、更安全，全社会的生命财产安全得到保障。本文主要讲述了的制定和执行，以及我们应该如何应对复杂的火灾场景。在制定和执行预案时，我们需要从多个方面进行考虑，包括预防、应对、复杂场景应对、团队能力、设备保障等。同时，我们也需要关注防火安全意识的宣传和提高，提高人们对于消防预防和应急处理的知识。

在遇到复杂场景的时候，我们需要强调个人的安全意识，同时，必须配备尖端的消防设备和救援设备。这些设备不仅要在性能上优秀，还需要达标、耐用和易于维护。在购买这样的设备时，我们需要考虑设备的价格、性能、耐久性、材料等方面，从而确保性价比最高的消防设备。在复杂火灾场景中，我们还需要关注团队的应对能力。对于一个协同工作的团队而言，不仅需要有高效沟通和决策制定的能力，还需要在紧急状况下执行起来更加灵活、熟练。为此，我们可以通过实地演练、定期培训以及文化的创造等方式，强化团队的凝聚力和能

最后，我们应该加强防火意识的宣传，提高人们对于消防预防和应急处理的知识。只有通过大众的参与和努力，才能提

高社会的防火意识和应急反应能力，保障全社会的生命财产安全。