

2023年安全生产大检查工作汇报材料 安全生产大检查工作情况汇报(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

安全生产大检查工作汇报材料篇一

尊敬的x局长□x市长、省市督查组各位领导：

首先我代表xx县委、县政府热烈欢迎各位领导莅临我县检查指导工作。下面，我就我县安全生产工作和安全生产大检查工作的开展情况汇报如下：

一、安全生产基本情况

目前，我县共有各类生产经营单位xxxx户（规模以上企业xxx户）。其中煤矿xx对，非煤矿山企业xx户，化工生产企业x户，加油站xx户，民爆经营单位x户，烟花爆竹批发企业x户，道路交通及水上运输企业73户，建筑施工企业xx户，消防重点单位xx家，其他各类生产经营企业和单位xxxx户。

重点行业基本情况为：煤炭行业，全县共有煤矿xx对，其中有x对生产矿井□x对建设矿井□x对整顿矿井□x对停产矿井□x对停建矿井。煤矿兼并重组后由x个主体整合保留xx对矿井；非煤矿山行业，春节期间所有非煤矿山企业全部停产停建，3月1日组织复工复产验收后□x户砖厂恢复生产□x户采石场批准整顿，其他都处于停产停建状态；焦化行业，有两户焦化生产企业，福龙煤化公司焦化项目今年刚领到安全生产许可证，

浩博煤焦公司正在进行试生产竣工验收。其他行业企业正常运行。

今年一季度全县安全生产总体形势稳定好转。1-3月份全县共发生各类安全生产事故xxx起，死亡x人（全部因道路交通事故死亡），死亡人数同比减少x人，同比下降71.43%。其他行业没有发生死亡事故。

二、今年以来安全生产工作开展情况

今年以来，我县认真贯彻落实全国、省、市安全生产工作会议精神，继续深入开展“安全生产年”活动和深化安全生产专项整治工作，主要开展了四个方面的工作：

一是抓全县安全生工作的总体部署。县委常委扩大会议今年两次专题研究全县安全生产工作，针对全县安全生产工作全局和“两节”、“两会”期间的安全生产进行了研究部署。县委、县政府高规格召开了全县安全生产工作会议，制定出台了《xx年全县安全生产工作要点》、《全县重点行业（领域）生产经营单位推行法定代表人安全生产承诺制实施方案》、《xx年安全生产考核指标和奖励办法》等一系列安全生产工作方面的实施方案、意见和办法，并与各乡镇、各部门签订了安全生产责任书，对全县安全生产工作进行了详细安排。县安委会定期召开安全生产工作例会，针对阶段性的安全生产工作重点专门安排部署。今年以来，县委、县政府召开有关安全生产工作方面的大型会议和专题会议7次，对全国、全省、全市的安全生产工作会议精神进行传达，分别针对煤矿、非煤矿山、道路交通、地质灾害防治、烟花爆竹、人员密集场所消防等十三个重点行业领域安全进行安排部署。特别是为确保全年安全生产工作有良好开端，全力抓好“两节”“两会”期间的安全生产工作，我县制定了详细的实施方案，涉安单位都组建了专门队伍进行排查和监管，县委、政府主要领导和分管领导在“两节”“两会”期间带队到煤矿、非煤矿山企业、超市、春运点等一线进行安全检查，确保了“两

节”“两会”期间各行各业的安全。

二是抓重点行业领域的安全隐患大排查、大整治。今年以来，我县继续深化“三项行动、三项建设”，进一步完善和落实安全生产大整治，特别是对煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域进行大排查、大整治，取得了明显成效。目前，全县各行业领域共排查出安全隐患594条，全部整改完毕。

1、煤矿安全方面：我县紧紧抓住瓦斯治理、水患治理、现场管理三个重点进行大排查、大整治，1月份开展了煤矿瓦斯专项整治□xx对矿井编制了瓦斯地质图，进行了瓦斯漏出量预测，升级改造xx对矿井瓦斯监控系统并全部验收合格，力争年内建成3对瓦斯治理示范矿，并把我县建成瓦斯治理示范县；2月份开展了煤矿水患专项治理，制定出台了《全县煤矿防治水检查标准》，每个煤矿按规定配备了探水钻，26对矿井配备了直流电法探水仪；四对矿井建起了四级培训中心，对全员进行了安全培训，目前共培训人员xxxx人；采取各煤矿以矿长为组长的安全自查，驻矿“三委派”人员下井跟班检查□x个常设煤矿安全监管检查专业队伍每周督查的方式，不间断进行煤矿安全检查，检查覆盖率达100%。在煤矿隐患大排查中，共排查出一般隐患xxx条，全部整改完毕。

2、非煤矿山安全方面：我县把企业职工全员培训作为非煤矿山复产复工验收的一个硬性条件，不培训不准复产，没证件不准上岗，目前共培训企业各类人员xx人。全县所有采石场全部实现了中深孔爆破、分台阶开采；砖厂全部实现了分台阶开采、机械铲装作业；硐采企业实现了机械通风，规范了提升、运输、排水等生产系统。

3、危险化学品安全方面：我县在危化生产企业的关键部位、重要场所、危险品贮罐区全部配备了气体自动监测监控系统，建立了泡沫防火系统，配置了喷淋、消毒等职业卫生防护装置。在危化隐患大排查中，共排查出安全隐患72条，全部整

改完毕。

4、其他行业和领域安全方面：今年以来，我县共投入警力xxxx人次，查处无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、超载、非法载客等交通违法行为xxxx起；集中销毁各类过期烟花爆竹产品xx箱；排查并整治火灾隐患xx条。

三是抓安全生产责任制的严格落实。今年我县制定出台了《进一步落实企业安全生产主体责任的实施意见》和《全面实行领导干部安全生产“一岗双责”强化安全生产责任制的意见》，并将市政府下达的xx年全县安全生产考核控制指标分解下达到了各乡镇、各部门。县乡政府及部门的监管责任进一步明确到了分管领导、责任单位和责任人，并对煤矿企业按照“每组五人，每组五矿”的要求组建了x个包保责任小组，在非煤矿山采企业和危险化学品生产企业参照煤矿管理办法设立了五人监管包保责任小组，将监管责任具体落实到人。煤矿、非煤矿山等各个重点行业领域层层落实安全生产责任，层层签订责任状，将安全任务分解到科队、班组。按照“事故必问责，问责必问人”的要求，进一步完善安全生产责任追究制度，问责机制进一步健全。

四是抓安全基层基础工作的强化推进。今年，县政府落实专项资金500万元用于矿山救援基地建设，落实专项资金35万元配备非煤矿山、危险化学品安全监管检测设备，并将把76名关闭矿井的“三委派”人员全部充实到各乡镇安监站，从经费、投入、队伍等多方面强化推进安全基层基础工作。

三、全县安全生产大检查工作情况

按照省、市开展安全生产大检查工作的专门部署，我县高度重视，周密安排，立即行动，目前已召开两次专项检查会议，一次整体安排会议进行了部署。

两次专项检查会议是：为深刻吸取华晋王家岭煤矿透水事故

教训，3月30日县政府召开煤矿安全生产紧急会议，通报了王家岭煤矿“3·28”特大透水事故，专门安排在全县组织开展煤矿安全大检查活动，以九个包保小组为单位，对全县煤矿进行深入细致的检查；4月9日县政府又召开全县煤矿安全生产紧急会议，就进一步深化检查、整改治理隐患做了安排。县安监局对非煤矿山企业进行了突击，防止非煤矿山企业未验收擅自复产。

一次整体安排会议是：4月6日，按照市安委会《关于立即开展全市安全生产大检查的通知》要求，县安委会立即制定出台了《关于立即开展全县安全生产大检查实施方案》，4月12日，县安委会召开安全生产工作会议，进一步就安全生产大检查工作进行了部署，要求各乡镇、各部门主要负责人必须亲自安排，成立检查领导组，进一步细化方案，主要领导和分管领导要亲自带队，深入基层，认真落实，决不能走过场，在检查过程中发现有问题的企业一定要停产整顿。通过整顿，达不到安全生产条件的要坚决予以关闭。

在此基础上，我县制订出台了《关于开展全县安全生产大检查工作督查的方案》，成立了八个督查组，从4月13日开始，采取面上督查与重点行业领域督查相结合的方式，分赴各乡镇、各重点行业领域开展安全生产大检查督查。各乡镇、各部门按县政府安排，大检查工作正在有序组织进行中。

四、安全生产工作存在的不足和下一步工作重点

我县在安全生产工作方面一直抓紧抓实，长抓不懈，丝毫不敢放松，但是仍然存在着不足，主要是：

3、各行各业的安全现场管理，特别是煤矿安全的现场管理仍然存在薄弱环节等。解决这些问题，是我们今后抓全县安全生产的主要工作重点。今后，我县将以开展安全生产大检查为契机，继续巩固安全生产工作成果，努力解决安全生产工作中出现的问题，进一步把安全生产放在各项工作的首位，

进一步层层落实安全生产责任制，进一步做好严密有效的现场管理，把安全隐患排除在现场，把安全责任落实在现场，确保安全生产大检查工作扎实推进，取得实效，确保全县安全生产考核指标和工作任务的全面完成，为我县建设实力、活力、魅力、合力新xx[]打造“三晋一流，全国百强”的宏伟事业创造良好的安全环境。

xxx年x月x日

二

安全生产大检查工作汇报材料篇二

安全生产专项检查工作总结

按照上次会议安排，结合我局工作实际，两节期间，我局把安全生产工作作为年前头等大事来抓。12月30日首先召开班子会议，在班子会上进行了研究布置，作了具体安排。12月31日召开了院所长参加的安全生产工作会，在会上，主要领导进行了布置和讲解；并成立了由马局长任组长，赵局长任副组长的检查小组，制定了检查方案，并且转发了《在卫生系统组织开展安全生产大检查的通知》。1月4号由赵局长带队一行四人开始对全县各医疗单位及卫生院、卫生所28家进行了大检查。

一、检查重点

安全生产组织制度、教育培训及演练情况、前期隐患自查整改情况、消防设施配备、消防器材使用情况、危险化学品及放射源管理、供电线路、特岗情况、公共卫生等。

二、检查情况

截止到昨天共检查单位28家，通过检查共排查安全隐患19个，

当场整改12个，限期整改5项，下达改正通知书14份，复查5家，完成隐患整改19个，整改率100%。

安全隐患表现为：

- 1、使用电热毯等易引发火灾事故的电器；
- 2大功率用电设备（热水器、消毒设施等）无漏电保护器，无操作须知（规程）；
- 3、重点部位（变压器、配电室、配电箱、重要设备等）无安全警示标志；
- 5、无隐患排查记录；
- 6、灭火器过期。

○一二年一月十六日

二

安全生产大检查工作汇报材料篇三

；

篇一：电力安全生产大检查工作总结汇报

篇一：电力安全生产大检查活动的自查总结

电力安全生产大检查活动的自查总结

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真查找安全生产上存在的隐患和题，作好安全防护措施和危险点控制工作，切实加强现场的安全管理，确保安全目标的顺利完成，运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻

《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求，认真查找安全生产上存在的隐患和问题，不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则，一时没有条件解决的题，制定了整改计划和防控制措施，明确责任，落实到人，限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结：

一. 结合班组人员情况，成立检查小组

员，利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项，工作人员的职责和要求等，为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二. 结合实际，认真自查

班组在公司的领导下，组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施，按照检查内容，对照检查和评价，以标准、规范等有关规程为依据，结合实际情况进分析，找出工作中存在的隐患和薄弱环节，对存在的的问题逐项逐条作好记录，真实暴露了实际存在的问题，并坚持边检查边整改的做法。

二、所做的主要工作：

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度，使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心，同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

改，截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展，为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施，做好“雨季防汛”工作。按

照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求，运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组，在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理，对防洪排水，防雷接地等工作进行了全面检查维护，并加强对天气预报的关注，为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效，运维检修部成立了以主要领导为组长，运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组，加强对活动的组织领导，对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

三. 整改情况：

结合电力安全生产大检查的要求，班组结合日常工作，边查评，边整改，完成工作如下：

1、认真分析发现的问题，明确了责任人员，制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习，督促职工在工作中加强互相监督力度，相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量，结合日常工作有针对性地加大了对习惯性违章考核的力度。

电力企业（公司）年终安全生产总结报告标准范文

在公司领导班子带领下，通过合理安排和精心组织，公司各班组充分结合自身工作进度、工作特点、气候特点对安全工作进行认真梳理，确保了前三季度安全工作完成情况平稳。时值四季度，距离xx年结束虽然只有一个多月时间，但大家也看到在不到一个月时间内南方电系统内就发生了二起恶性

误操作事故，这给我们敲响了安全警钟。

到目前为止，公司的安全工作虽然没有发生一起恶性及

责任考核事故，但我们必须清醒地看到还存在一些问题及隐患，而且年尾是各类事故的易发期，我们不能有丝毫懈怠，希望通过广大职工的积极努力杜绝习惯性违章发生。下面谈谈公司安全生产中存在的问题：

1. 各班组在日常工作中，对结合南公司各类事故认真查找工作中的不安全因素工作开展不够认真仔细，这样容易造成工作隐患。
2. 班前会、班后会的召开不认真，对召开两会没有足够认识，这相应会导致安全措施针对性不强。这一点希望各班组引起重视。
3. 班组两票分析存在不规范现象，对于如何正确填写两票与南公司的规定有一定差距，说明相关人员没有深入细致地学习下发的南公司文件。
4. 关于施工队伍管理要引起各班组长、安全员足够重视，施工人员技术技能低、安全意识淡薄，自我防范措施差，时有违章现象发生。

针对以上问题，各部门、班组认真安排好各项工作进度，各班组在近期要做好以下工作：

1. 结合秋冬季安全检查工作，认真抓好“安评”工作。对在秋冬季安全大检查中发现问题，要按局及公司要求结合本部门、班组实际情况有针对性认真整改，做到有计划、有措施、有落实。
2. 加强两票的规范使用和管理。各班组要按照要求加强

每月“两票”的分析，认真对照相关规程、规范，分析“两票”执行过程中存在的问题，通过不断学习、分析，规范“两票”的全过程执行。

3. 每天的班前、班后会要认真召开，结合贵阳秋冬季多雨特点，做好冬季防火、防滑、防冻工作，合理分析每天的工作危险点和布控措施。

4. 各班组对施工队伍及人员要有一个正确的认识，除要给他们交待清楚每天危险点及布控措施外，还要注意检查他们工器具是否合格、上岗前各项安全措施是否到位等。不能依靠施工队伍自检，你们要担起这份责任，提高施工队伍安全素质和意识，加强他们自我保护意识。同时施工队伍必须遵守《电业安全工作规程》，保障安全施工和从业人员安全与健康。施工过程中班组人员必须加强施工队人员及机具的安全管理，确保安全工作顺利有序开展。

5. 所有分管领导、专职、班组长、班组安全员、安监室、工程处、生技室人员必须坚持每天到生产现场帮助、协助班组做好现场安全措施，采取立足现场，人盯人方式来确保生产现场安全。

6. 各部门、班组在合理组织、安排好各项工作同时，要落实好现场的安全监督和管理，班组长必须到现场直至工作结束方可离开，以确保安全第一。

作票使用情况：线路一种票145张；线路二种票26张；变电一种票56张；变电二种票21张；变电三种票6张，合格率99%。

县安全生产委员：

春节即将来临，为使全镇人民过上一个安全、快乐、祥和的节日，按照县人民政府《关于开展全县安全生产大检查的通知》和《关于做好xx年春运道路交通安全工作的通知》要求，

镇人民政府高度重视、加强领导、精心组织，在全镇范围内开展了道路交通安全、食品安全、烟花爆竹和工矿企业生产专项检查，现将检查情况报告如下：

12月26日开始，抽调公安、工商、农综站、安监、卫生、城管、兽医等8个部门组成的春节安全检查组，以职能部门为主，分条分口地就道路交通、食品安全、烟花爆竹和工矿企业进行全面的安全生产大检查。第一组以派出所牵头，农综、城管、安监配合，结合全镇交通秩序的整顿，重点查处农用车，拖拉机载人、机动车超速、超员、超载、无证驾驶、酒后驾车等交通违法行为。同时加强对路产，路权的管理和维护，及时查处违法占道行为，确保全镇道路交通安全畅通；第二组以工商部门为主，卫生、兽医、食品安全协管站参与，以新街、西庄街、海坝庄三个集市为重点，对各类食品批发市场、集贸市场、食品加工企业和饮食行业进行食品安全工作的专项检查；第三组以安监办为主，公安、工商配合，开展了烟花爆竹行业的专项检查，认真落实安全生产的各项规章制度和防范措施，重点加大了对烟花爆竹非法经营的打击力度，依法取缔非法生产的经营行为；第四组以经济办牵头，公安、工商配合，对全镇19家工矿企业开展了春节安全生产的专项检查，认真督促企业做好安全生产的各项防范措施，加强了对重点行业、重点企业、重点环节的监控。在检查中，加强了部门之间的协作和配合，健全了联合执法机制，切实开展了以发现问题，整改问题为主要内容的拉式的检查，对查出的事故隐患，跟踪落实，督促整改，达到了预期的效果。

二、检查的情况此次安全大检查抽调人员16人，历时5天时间，检查车辆61辆（幼儿园接送车6辆），查处违法车辆6辆，结合全镇交通秩序整顿，查处违法占道经营户2户，检查学校14所，食品加工销售行业26户，饮食餐馆9家，私营企业15户，烟花爆竹经营户30户，查出安全隐患17起，限期整顿5起，通过安全大检查，进一步加强安全生产责任制的落实；以13家幼儿园鉴订了幼儿园接送车责任状，幼儿园接送车得到了全面规范，同时有力打击了农用车，拖拉机违法载人，机动车

超员、超速、超载、无证驾驶，酒后驾车等交通违法行为；食品安全卫生得到全面加强，对160户从事食品经营的个体户建立了监管台帐，烟花爆竹经营得到全面规范，木材加工市场全面清理整顿，安全监管措施得到进一步加强，安全生产形势明显好转。

三、存在的问题和不足

（二）食品销售企业的进货和销售台帐有待进一步完善和规范；

（三）安全监管队伍有待进一步加强和提高，尤其是食品药品检验检测设备缺乏。

四、下一步工作打算：

认真贯彻“安全第一、预防为主”安全生产方针，进一步加强对安全生产工作的领导，认真

落实安全生产责任制，结合我镇实际：一、加大对安全生产的宣传力度，充分利用广播、电视、黑板报、会议、播放警示片等多种形式，加大对安全生产法律、法规的宣传，努力提高广大人民群众和企业职工的安全生产意识。

1、违章建筑、三线搭挂依然严重：配线路保护区内违章建筑物、三线搭挂现象屡禁不止，严重威胁线路安全，我公司虽然多次与事主联系，对此下达了安全隐患通知书，并上报了上级部门和平安县安全监督局，但还是难以解决，收效慎微，线路保护区内违章建筑物、三线搭挂现象依然存在，安全运行依然不容乐观。

2、配电线路通道难以清理（树害严重）。由于《森林法》和其它法规的制约，再加上砍伐树木的费用不够和村民的横加

阻挡，线路通道树木难以清理。造成线路频繁跳闸，线损升高且影响供电可靠性。

外力破坏时有发生，如伐树砸断导线、乱放风筝、汽车撞断电杆、放炮碎石、人为抛掷杂物等，引发跳闸事故，严重危害线路的安全运行。

4、农电的安全管理和农电职工队伍素质提高的幅度与形势变化并不能保持完全同步。农电工队伍人员流动明显加快，不少农电工因工资待遇低，而很快离开，新招聘的农电工又匆忙上阵，缺乏必要的安全技术常识，存在自我保护能力不足、相互保护意识淡薄等问题。

为确保平塘电安全稳定运行，3月14日，平塘供电局xx年春季安全大检查工作全面启动，局领导班子率领六个检查小组，深入到各部门开展春季安全大检查活动。

为保证此项工作的顺利开展，该局提前进行安排部署，

严格按照《贵州电公司xx年春季安全大检查大纲》的要求，结合该局实际，拟定此次安全检查重点，就安全生产风险管理体系建设工作的开展□xx年有关安全生产工作会议精神、各类安全事故通报、安全职责到位情况、供电所安全基础管理、现场安全纠察工作、设备运行、防雷、防汛、防潮安全措施开展情况、各项安全规章制度等刚性执行情况进行了细致的检查。

根据检查大纲的时间安排，下一步该局将对此次检查出的问题进行汇总，针对存在的问题制定相应的整改措施，按照查出必改的原则督促相关部门整改落实，真正将安全工作做实做细，确保平塘局xx年安全生产目标的实现，同时为该局安全风险管理体系建设工作外审达“三钻”奠定基础。（韦仁芝）

又讯：平塘供电局召开xx年安全生产工作会

讲话进行宣贯，同时，分管副局长对xx年安全生产工作重点作出12项总体安排和部署，三是局长对xx年安全生产工作中存在的突出问题进行了分析，并明确改进方向，同时对xx年安全生产工作作出“要认真贯彻落实并层层分解和细化省公司及都匀局各项安全生产工作重点及要求、加强计划的pdca闭环管理、加强“两票”及现场监督管理、加强设备全生命周期管理、持续开展安全生产风险管理体系、扎实开展完成营配信息系统数据核查及供电所规范化建设等7个方面的要求。

本次会议的召开，明确了平塘供电局xx年安全生产工作重点，理清各部门安全生产工作思路，为xx年安全生产工作的有序开展奠定基础。（高玉洪）

又讯：平塘供电局开展“”宣传活动

3月15日，平塘供电局“宣传活动”宣传队来到了平塘县农贸市场，为当地居民派发手册，宣传电力知识。

解答。

截止下午14时“3·15宣传活动”派送手册共计1000余份，前来咨询的居民对该局的宣传给予了表扬。

篇二：电力安全生产大检查活动的自查总结

电力安全生产大检查活动的自查总结

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真查找安全生产上存在的隐患和题，作好安全防护措施和危险点控制工作，切实加强现场的安全管理，确保安全目标的顺利完成，运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故

专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求，认真查找安全生产上存在的隐患和问题，不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则，一时没有条件解决的题，制定了整改计划和防控制措施，明确责任，落实到人，限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结：

一. 结合班组人员情况，成立检查小组

作有机的结合起来，不断夯实安全基础，积极发动每一名成员，利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项，工作人员的职责和要求等，为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。

二. 结合实际，认真自查

规程为依据，结合实际情况进分析，找出工作中存在的隐患和薄弱环节，对存在的的问题逐项逐条作好记录，真实暴露了实际存在的问题，并坚持边检查边整改的做法。

二、所做的主要工作：

1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度，使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心，同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。

想、查领导、查管理、查规章制度、查隐患”为主要内容的五查活动。与此同时，严格执行每周一的“周安全例会”和安全监察部的例会制度重点检查上周安排的安全、质量、进度和存在问题的落实情况，安排布置下周的安全、质量、进度工作。此项工作的长期坚持，有力的保证了运维检修部变电专业运维站安全工作的稳步发展。

证上岗、事故处理等方面进行检查，不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改，截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展，为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。

4、落实“雨季防汛”工作措施，做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求，运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组，在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理，对防洪排水，防雷接地等工作进行了全面检查维护，并加强对天气预报的关注，为“防洪渡夏”提供了保障。

5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”

活动。为使活动开展得扎实有效，运维检修部成立了以主要领导为组长，运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组，加强对活动的组织领导，对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。

三. 整改情况：

结合电力安全生产大检查的要求，班组结合日常工作，边查评，边整改，完成工作如下：

1、认真分析发现的问题，明确了责任人员，制定了相应的整改措施和计划。

2、加强了对各级安全职责的学习，督促职工在工作中加强互相监督力度，相互关心工作安全。

3、进一步提高安全活动的质量，结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习，按照有关要求完善安全记录。

4、已完善班组内部考核办法，加大了对习惯性违章考核的力度。

产的基本规律，认认真真的按照上级有关部门的要求，努力工作，为实现运维检修部今年的安全目标打下良好坚实的基础。

篇三：电力公司秋季安全大检查工作总结

电力公司秋季安全大检查工作总结

为全面贯彻省公司“关于做好200*年秋季安全生产检查工作的通知”精神，进一步落实“三个百分之百”要求，深入开展秋季安全大检查工作，确保“国庆节”和冬季高峰负荷期间的电安全稳定运行。根据分公司安排，我支公司从9月25日至10月底，在全支公司范围内开展了秋季安全大检查工作，现将此项工作做一总结。

一、9月25日，支公司召开200*年秋检工作动员大会。会上对该项工作进行了周密细致的安排，成立以支公司经理为组长，各部门负责人为成员的“秋检工作领导小组”，并以昔阳电生字[200*]25号文下发通知给各部门、各班组。

二、对国庆节保电工作进行了安排。保电期间要求每天要有一名领导带班，值班人员要坚守岗位、尽职尽责，保持通讯联系畅通，24小时专人值班。当系统出现负荷紧张时，调度要严格执行限电序位，本着“先生活，后生产”的原则进行限电。

注油设备油位、电缆沟、防小动物设施、变电站设备瓷件污闪情况、电气薄弱连接点、锅炉设备及管道进行了检查。10月份，针对110kv昔阳站近期发生几次10kv出线避雷器爆炸事故，对昔阳站11条10kv出线避雷器全部进行了更换，更换前安排修试班对新避雷器进行了试验。针对35kv变电站值守

人员少的，有可能巡视不到位特点，对所有35kv变电站增加了防小动物设施。对变电站取暖锅炉及管道进行了检修。

四、线路班对所辖110kv□35kv线路□10kv城关i□ii回线的重点地段进行了巡视检查。补充了110kv红坪线15#塔材2根。43#塔材1根。49、50号杆标志牌，26号副拉线ut线卡1个。同时对近段时间内，发生故障较多的3条农10kv线路进行了停电检修。

五、各供电所对所辖农线路、配变及计量装置进行了全面检查。消除10kv线路严重缺陷5处，一般缺陷30处，低压线路严重缺陷9处，缺陷存在的共性问题是：杆基倾斜、跌落开关严重烧毁、杆身破裂□ut线卡丢失。低压设备缺陷5处未消除，主要是有些综合表箱电源侧未装空气开关。

六、用电部门对重点用户下发通知，并安排停电时间。要求用户利用停电机对设备进行清扫和缺陷消除，防止因用户故障引起主设备故障。

七、调度通讯自动化部门对自动化主站及各分站设备进行清扫和检查。9月份对发现的35kv闫庄站载波通道不通问题及时进行了处理。

八、生技部门根据秋检过程中所发现的输变电设备情况，开展了输变电设备评价工作，通过对设备的各项指标、参数和运行资料的分析、判断，设备当前的运行及变化趋势，编制并上报了明年的设备大修及改造计划。

九、各部门在秋检工作中要认真落实反事故措施，针对秋检发现的问题及工作中的薄弱环节，结合今年以来国家电网公司、省公司和分公司发生的各类事故，按照国家电网公司“十八项反措”要求，认真分析，制定有效的整改措施，逐项整改，

对一些重大的事故隐患，要限期解决。

总之，在我支公司今年的秋检工作中，由于领导重视、措施得力、科学安排、合理实施以及全员的安全和自我防护意识到位，完成的较为充分，为即将到来的冬季用电高峰做好了积极的准备，提高了电的安全运行水平。

《电力公司秋季安全大检查工作总结》来源于考试吧，阅读电力公司秋季安全大检查工作总结。

篇四：电力公司冬季安全大检查总结

冬季安全生产大检查活动总结

活动情况总结汇报如下：

（一）全员参与，全面部署

公司领导高度重视，由安监部组织制定了冬季安全大检查工作计划，积极开展动员宣传，要求各部门、所属公司，按照“管生产必须管安全”要求，推动安全生产主体责任落实；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，在认真总结上一阶段安全大检查活动基础上，推行、接受“四不两直”检查方式，继续深化安全生产大检查，强化对重点部位的检查，深入排查薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，坚决杜绝冬季各类安全事故，维持良好的安全发展态势。

（二）深入检查，狠抓整改

12月30日至2月8日，各部门、所属公司分别按要求开展了安全检查。

供电部对所辖变配电设备、输电线路进行了严格的日常巡视，深入开展春节前安全大检查，并于降雪后对架空线路和房屋

设施进行了特殊巡视。经过检查，共发现设备缺陷6项，均已整改完毕。

教育，强调在恶劣天气应停止露天施工，避免发生安全生产事故。

办公室对机动车辆进行了检查保养，合理安排车次，避免超载、疲劳驾驶等现象，并对车辆驾驶员进行了安全教育。加强食堂燃气管理，对燃气泄漏报警装置进行了检查，并监督食堂工作人员办理了健康证明。

营销中心对23处电力用户的变配电设施进行了安全检查，检查内容包括主要电气设备运行情况、电工职守情况、用电功率因数、防小动物设施、表计运行等。检查发现三户用户存在隐患，向用户开具了整改通知书，要求用户限期整改，并将于2月份进行复查。继续坚持对电能计量点进行例行巡视，对表计巡视、校验工作人员做好保暖措施，并确保防护用品的正确使用。

安监部对公司消防安全工作进行了专项检查，重点加强了对变电站、开关站、办公楼等场所的疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明灯、火灾报警系统的安全检查。并对各部门、员工是否存私自储存、燃放烟花爆竹等情况进行了排查。

器柜观察孔玻璃盖破损。针对以上问题，检查组立即向责任部门供电部开具了整改通知单，要求供电部于2月20日前完成整改。目前供电部已完成其中2项整改工作。

在这次大检查活动中，各部门、所属公司分工明确、责任到人，深入检查、及时整改，发动全员、追求实效，根据冬季安全生产的特点解决实际问题，为公司冬季安全生产提供了保障。

电力公司

二〇一四年二月十日

篇五□xx年电厂安全生产大检查总结

电厂安全生产大检查工作总结

为全面深入贯彻国务院、国资委、国家能源局有关安全生产大检查的精神和部署，落实大唐集团公司、广西分公司和广源公司有关开展安全生产大检查的要求，电厂结合实际，自7月初以来组织开展安全生产大检查自查和整改工作，现将自查整改情况汇报如下：

一、加强领导，迅速行动

工作，全面动员部署落实各级人员责任，使活动开展有计划、有布置、有检查、有总结、有考核。

二、全面排查，不留死角

厂长亲自组织安全大检查工作，深入厂房、大坝重要生产场所，认真对照检查大纲进行了仔细检查，通过询问、现场查看、资料阅读等形式，安全大检查要切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，全面、细致开展自查自纠和问题整改。对发现的问题能立即整改的，责成有关部门立即进行整改，不能立即整改的要求安监部门列出整改计划，制定整改方案、落实整改措施、落实整改资金、限期整改，将隐患清除于萌芽状态，切实落实人力、物力和财力保障，确保检查取得实效。

三、检查情况

通过对照检查大纲和组织开展现场隐患排查，以及县水利局、

质量技术监督局、朝阳镇等的督查，发现问题21项，主要有：压力容器改造和注册未完成、#1和#2机组水导油槽存在甩情况以及#3机组调速系统管路渗油等，截止9月25日，完成整改15项，其他6项当前不具备整改条件或须结合机组检修才能开展。

四、小结

公司关于安全生产工作的有关要求，进一步对安全生产极端重要性的认识，强化安全生产的责任意识、忧患意识，把“安全第一”的思想落实到各项工作之中。通过全面系统地排查影响安全生产的隐患和问题，对电厂安全生产现状做到底数清晰，做到可控在控，进一步夯实安全生产基础，促进安全生产管理水平提升。

篇六：电力安全生产隐患排查治理工作总结

电力安全生产隐患排查治理工作总结

完成情况目前安全隐患排查治理行动正处于全面深入地进行中安全隐患排查取得初步成效响应了国家电和河南省电力公司文件精神。4 本次隐患治理工作主要成效工程自开工以来由于各参建单位的共同努力现场按照国公司和省电力公司安全文明施工管理的有关规定对输电线路施工现场进行大检查安全规章制度健全。总体情况良好希望再接再厉共同建设优质工程实现达标投产。

篇七：开展安全生产大检查情况汇报

北海市卫生学校附属医院

开展安全生产大检查情况汇报

根据县卫生计生局11月9日、11月6日转发广西壮族自治区和

合浦县安全生产委员会办公室《关于深入开展安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作的通知》文件精神，院领导高度重视亲自抓，召集相关部门负责人开会传达文件精神，研究部署各项工作，组织人力、物力开展安全生产大检查，层层落实、明确分工、责任到人、整改到位，现将开展安全生产大检查情况汇报如下：

进一步细化了安全生产管理与责任到部门、到个人，谁主管谁负责体系。

二、开展医疗安全检查，保障医疗质量与医疗安全

要求各科室严把医疗基础质量、手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，根据“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”要求，加强细节管理，加强制度落实，严格遵守诊疗操作规范，完善服务流程，保障患者安全，严防医疗纠纷和医疗事故。

三、加强车辆安全管理，确保车辆安全运行

对全院120车辆和公务车进行了认真细致的安全隐患专项检查，

对医院120车辆的车辆状况、灭火器、高压氧气、急救设备和药品等进行了全面排查，对驾驶员进行了安全教育，要求所有出车人员必须文明驾驶，遵守交通规则，做到喝酒不开车，开车不喝酒，不准疲劳驾驶，确保乘车人员安全。

四、加强医疗设备管理，保证医疗设备处于最佳状态

对全院各类医疗设备运行情况进行了全面安全检查。目前，全院各类医疗设备运行正常，无带病运行设备，大型医疗设备和特种医疗设备操作人员均进行了专业培训，并持证上岗；供应室、中心供氧站等压力容器压力稳定，各管路安全，压力容器均进行了年度检查；放射防护严格按照相关规定执行。

五、加强消防安全、内保安全管理，深化平安医院建设

在原有消防安全管理制度下，成立消防办公室，指定兼职人员负责日常工作，建立台帐、维护设施、配备器材。对全院消防系统、安全保卫系统进行了安全隐患大排查。目前，医院灭火器材和消防安全标志完好无损；对全院安全保卫系统进行了检查，加强了安保人员队伍建设，充实了安保力量，加强保卫人员的巡视力度，制定了医院防恐防暴实行措施和应急预案，在院内采用人防、技防、物防相结合的方式，力求杜绝一切可能发生的暴恐事件的发生，以确保广大患者及医务人员的人身财产安全。

六、加强后勤保障管理，提高后勤服务质量

患排查工作；对病房、办公区域违规用电情况进行了突击检查，对违规用电情况进行了安全知识教育和限期整改；对中心供氧房、电梯运行状况进行了检查，确保各系统处于最佳运行状态。

七、存在的隐患及整改措施

实保障患者安全。

2. 120救护车上灭火器已过有效期，公务用车未配备灭火器，救护车急救药品、氧气瓶长期处于高温下，存在安全隐患；医院将加强车辆的消防管理，责任到人，做好车载灭火器的配置工作，并妥善做好急救车内药品的管理和医疗设备的维护管理工作。

通过这次安全生产大检查的全面落实，使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，进一步了深化平安医院建设，我们将安全生产、消防安全工作坚持不懈努力地做下去，以保障我院医疗事业的健康稳定发展。

xx年12月2日

篇八：坑口发电公司xx年秋季安全生产大检查工作总结（1）

通辽霍林河坑口发电有限责任公司

xx年“秋季安全大检查”活动总结

根据蒙东能源《关于开展xx年秋季安全生产大检查的通知》的整体要求和部署，认真贯彻落实了“安全第一、预防为主、综合治理”的电力安全生产工作方针，进一步夯实安全生产基础，有效预防季节性事故的发生，继续保持和巩固公司长周期安全生产的良好局面。坑口发电公司于9月1日至10月31日组织开展了“秋季安全生产大检查”活动（以下简称“秋检”）。现将“秋检”活动开展情况总结如下：

一、“秋检”活动总体开展情况

（一）认真策划，积极动员。

底工作。

（二）认真组织，周密部署。

了较为详细的“秋检”工作计划，以公司的秋检方案为主线，开展了415项的检查工作，按专业逐项进行了分解、细化，落实了责任单位、责任人及计划完成时间。严格执行“谁主管、谁负责，谁检查、谁签字、谁负责”的原则，真正做到了策划、组织、执行、排查、整改的闭环管理，确保秋检活动取得了预期的效果。

（三）秋检工作开展过程管理及取得的成绩

1. 领导高度重视，严格落实各项管理职责。公司领导高度重视

“秋检”活动，公司总经理、生产副总经理亲自带队进行安全生产专项检查，由安环部负责下发整改通知单并督办落实整改；公司总经理组织各外委单位法人代表进行安全生产约谈，结合秋检工作及集团公司近期安全事故，提出搞好安全生产工作的相关要求，并与外委维护单位法人达成共识；同时要求各部门主要领导及安全管理人员要深入基层班组，并布路、亲自检查、亲自督促整改查出的问题，有力的推进了“秋检”工作如期顺利开展。

发现问题和隐患86项，进行了整改闭环，取得了良好的秋检效果。

3. 强化任务分工，项目落实具体。通过制定完善的秋检实施方案，细化分解各项检查工作，将检查任务明确到部门和专业、责任人，并由公司安环部加强过程监督检查，通过检查、通报、考核等多种措施的实施，有力促进和保证了秋检工作顺利开展，取得了实际效果。

4. 加强安全监管，实现检查全覆盖。根据秋检要求，广泛发动各级安全管理人员积极参与，深入查找领导履职到位、作业人员安全意识、安全管理机制、规程制度执行、隐患排查治理等方面存在的问题，共计检查发现违章及不符合项327项；通过多层面发动、多角度检查、全员性参与，安全大检查活动取得了较好成绩，营造了良好的安全生产氛围。

5. 强化安全基础管理，狠抓薄弱环节。公司始终保持对不安全事件和各种隐患的高压态势。认真吸取了集团公司3月份几起超安全事故教训，公司班子成员及时组织专题分析会，认真总结不足，吸取教训，落实安全防范措施，加大了隐患整治力度，加强了责任追究。通过开展针对的隐患自查活动，发现了安全隐患705项，落实整改闭环，每周形成了自查整改报告上报至蒙东火电部，进一步巩固安全生产形势。

各部门负责人

要在每周的公司例会上汇报秋检工作进度及主要问题，安环部要对秋检完成情况及专项活动（如安健环体系建设、防汛、防火等活动）进展情况进行通报与考核，公司领导进行点评督办，确保秋检工作如期高效完成。

二、“秋检”主要完成的工作

秋检期间从25个方面着手，完成415项检查内容，已完成408项，未完成7项，完成率为98%；检查发现各类隐患128项，其中一般隐患82项，较大隐患14项，整改完成发现问题82项，未整改完成34项。安全工器具检查检验计划87项，完成87项；防寒防冻方面完成77项，发现问题82项；特种设备检查计划9项，完成6项。未完成的项目全部做了防范措施。

秋检期间进行了隐患排查治理专项活动，共计排查各类隐患128项（一般隐患128项，较大隐患14项），完成治理94项，未完成34项，整改率%，对未完成项目均落实了整改计划和防范措施。

（一）认真落实“秋检”基础工作

识抽考试，抽考安规知识95人，合格率均达100%。

部牵头，公司领导班子成员全员参加的针对集团公司近期安全事故的安全学习讨论会，认真总结部署了秋检期间重点安全检查工作及要求，各部门积极行动，认真组织开展隐患排查，排查出隐患705项，制定了整改计划，逐项进行整改完成。对公司所属十三个班组进行“三讲一落实”检查评比，并在公司主面进行公告并对开展不利的班组进行考核，进一步深化了班组建设，从思想意识上增强了全员的安全水平。

3. 严格执行“两票三制”。把好“两票”关，保证“两票的正确性，严肃性。秋检期间共发出各类工作票1250份，合格率100%，操作票656份，合格率100%；通过对生产部门及外委

单位的工作票专项检查，进一步规范了生产现场作业的规范化操作，杜绝了无票作业现象的发生。

（二）全力推进季节性“秋检”工作

尘爆炸、防火灾专项检查及定期检查，查出不符合项244项，已全部整改完成；坚持每周对电缆槽盒进行一次彻底清扫，并由设备部组织对清扫情况进行检查，对存在的问题进行整改，消除火险隐患。同时还加强了防

安全生产大检查工作汇报材料篇四

根据县安委会要求，永康镇安委会对辖区内工厂、企业、学校、建筑工、非煤矿山等开展了安全生产大检查。现将工作情况汇报如下：

4月12号，镇安委会召开了全体成员会议，会上镇主要领导传达贯彻了县安委会文件精神，部署我镇开展安全生产大检查工作分工。会议要求各村、各单位要认清形势，统一思想，提高认识，进一步增强了全镇安全生产工作的责任感和紧迫感。并结合我镇实际，开展安全生产大检查活动。为促进我镇经济发展创造安全稳定的社会环境。

认真对照安全生产目标管理责任书的要求，把任务分解到岗，把责任落实到人，形成“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的工作格局，增强了做好安全生产工作的责任感。

1、成立领导小组。成立由镇安委会牵头，派出所所长、中、小学校校长、交通、国土、建设等部门负责人组成大检查领导小组，于20xx年4月13日至14日，认真深入到非煤矿山、学校、幼儿园、建筑工地等安全隐患大的单位进行全面落实的大检查。

2、加大宣传、提高群众安全意识。充分利用标语、过街横幅等形式进行宣传，其次是各村委会、各单位都要安全生产会议，做到家喻户晓老少皆知。

3、精心组织、周密部署，使此次安全隐患检查不留死角，针对突出问题重点排查。主要对中、学校学生宿舍、幼儿园校车、非煤矿山、交通运输、食品、消防、烟花炮竹经营、液化气供应点、加油站点等安全生产大检查，加强对群众防火安全意识的宣传。

1、中、小学安全生产检查由派出所、中小学负责看学生宿舍安装消防设施，并做好安全教育工作，建立安全警示牌，提高师生的安全意识，加强校园周边治安环境治理，打击违法乱纪行为，确保广大师生安全。

2、各销售液化气、加油站点等由工商、公安等部门负责。看货物存放不规范，是否分类存放在安全的地方，是否存在安全隐患，消防设施是否齐全等发现问题立即责令整改，确保广大人民群众的生命财产安全。

3、旅社饭店检查有工商、公安等负责，检查各旅社、饭店按照有关规定的要求，切实做好消防、卫生等工作，坚决杜绝食品卫生中毒事件的发生。

4、非煤矿山安全生产检查，由镇安委会牵头，公安、国土等部门组成，重点检查排土场、各种证照是否齐全、机器设备是否安全、有无飞石、安全员配备等是否规范。

5、烟花炮竹检查由镇安委会、公安、工商、稽查中队负责，检查是否专柜经营、有无易燃品、是否有假冒伪劣产品等，检查发现问题立即整改。

6、交警部门要加大对车辆进行设卡检查，严格控制农用车载人现象发生，特别加强对非法校车的打击，确保幼儿园的学

生安全。

当前我镇安全生产面临的严峻形势，切实做好当前安全生产工作是当前工作重点，要充分认识到安全生产工作的责任感和紧迫感。各村委会、各单位必须增强大局意识、政治意识、忧患意识、群众意识。认真贯彻落实各级关于安全生产工作的重要指示，认真组织检查，预防和遏制重特大安全事故尤其是群死群伤安全事故的隐患的发生，维护社会稳定。

根据市安委会办公室《关于准备召开全市集中开展安全生产大检查工作会议材料通知》精神，现将我局上半年开展安全生产大检查工作情况汇报如下：

(一) 召开第一、第二季度安全生产工作会议

我局为加强安全生产工作力度，累计召开了市政管理系统安全生产工作会议23次。先后召开了20xx年市政管理系统安全生产工作分析会，第一、第二季度安全生产工作会议。分管领导庞世作副局长传达市安全工作会议精神，总结本季度工作和部署下一季度安全生产工作，李育新局长结合工作实际作出重要指示，要努力建设“平安、和谐”的市政局，为安全生产工作指明了方向。

(二) 开展安全生产大检查工作情况

1. 做好市政基础设施的管养工作

为做好市政基础设施管养工作，我局重点排查桥梁、护栏和路面井盖的安全隐患，并全面开展安全隐患排查治理工作。按照桥梁管养的有关规定，加强对西江大桥、小江桥、七里桥、罗泊弯桥、仙衣路鲤鱼江大桥、马骝塘桥等六座桥进行巡查管理。完善桥梁应急预案，组建桥梁应急队伍。开展桥梁有关知识的培训和应急演练工作，进一步提高处理突发事件的能力。重点对鲤鱼江大桥加强巡视和监测，在鲤鱼江大

桥两端设置限制牌各一个，重修路障，限制超重车辆通行，安排桥梁维修养护大队巡查人员每日巡查桥梁并做好检查记录，确保鲤鱼江大桥安全运行。排查其它城区道路及附属设施的安全隐患，特别是检查井盖有无破损缺失，是否及时补盖；是否及时修复更换被损坏的护栏，检查了护栏安全使用情况。已维修补缺井盖913块，修补检查井39座，应急处置受损护栏14次，更换护栏287块(767.5米)，更换损毁护栏2092m,应急处置29次受损护栏修复工作。

2. 开展“打非治违”专项行动

根据市安委会《贵港市集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案》要求，市政系统全面展开安全生产领域“打非治违”专项行动。一是开展供水专项检查。4月27日至28日，由市政府牵头，联合安监、市政、质监、消防等有关部门开展全市燃气安全专项检查。各供水管理部门对辖区内供水厂的取水口、供水输配管网、制水化学品投放点、配水井、滤池、清水池、制水化学品仓库等重点设施是否完善和正常运行，水质监测体系是否正常运行。在检查中发现的安全隐患，立即下发隐患整改通知，并要求马上做出书面整改计划，确定整改措施、整改期限、落实责任人。二是开展供气专项检查。4月22日至24日，由市市政局牵头，会同市安监局、市质监局、市消防大队等部门组成2个检查组，对桂平市、平南县、港北区、港南区、覃塘区的10个燃气企业、2个燃气管道公司、23个瓶装液化气供应站点进行了安全隐患大排查。通过座谈了解、查看资料、现场检查等方式，对燃气企业安全责任制及操作规程；人员持证上岗及教育培训；生产经营场所安全管理；隐患排查整改；燃气调压箱及地下管网巡检；事故应急预案建立、演练及抢险机构、设施(备)配备；安全用气管理、入户安全检查等七个方面的情况进行全面检查。排查供水企业一般事故隐患8项，供气企业一般事故隐患438项，对排查一般事故隐患已全部整改，整改率达到100%。

3. 狠抓公共场所安全检查

坚持狠抓南山景区、东湖景区、马草江生态公园及民族文化公园、广场等人员密集场所安全生产大检查。每月对游乐设施进行检查，但这些设施属于机械设施，存在着机械性的磨损，随时有可能存在着安全隐患。为此，我局公园处落实部门领导进行重大节假日前排查、每月定期检查，杜绝由于使用频率高随时可能出现的安全隐患，发现问题及时维修整改。定期检查游乐设施和动物园的管养是否有《出厂合格证》、《游乐设施安全检验合格证》、《大型游乐设施作业证》、《驯养证》，没有相关证件不予营业，落实专人每日做好安全检查的记录，发现问题，马上整改。公园景区人流量大，人员构成性质复杂，容易发生抢劫等治安事件，为了加强管理，公园处安排保安24小时值班，重点地段加强巡逻。

4. 加强在建工程现场管理

对在建工程的工地进行了检查，督促施工单位都做好施工现场围挡，设置各种警示标志，做到文明施工。为减少中山路和江北大道施工期间的交通拥堵，在南环路口、南站路口、191路口、仙衣路口与江北大道交叉口、迎宾与金港大道交叉口等12处位置增设禁止停车标志和提示车辆绕道标志，提示来往车辆绕道行驶，降低道路施工带来的交通压力。

5. 及时落实防汛抗台抗洪工作

根据《关于加强暴雨和洪涝灾害应对工作的紧急通知》的通知精神，我系统及时做好各项防汛抗台抗洪的工作，开展防汛抗台抗洪安全大检查，查找防汛的薄弱环节，针对检查中发现的安全问题及时采取措施进行整改。局属各单位成立了防御应急领导小组，组成了协调联络组、应急抢修组、后勤保障组，遇暴雨或强降雨连续降雨，城区主要道路发生内涝时，应急分队必须到责任地段值勤，由队长统筹安排，及时清理责任段内集水井口处的垃圾等堵塞物，受涝严重时及时打开井盖进行疏导，尽量加大过水量，并负责安全看护，且要到积水退完及时盖好井盖，才能离开。内涝消除后，并向

队长报告。中山排涝泵站工作人员实行24小时值班，并于大雨10分钟内开机排涝；同时汛期从资金、器械上做好充分应急准备，确保主要街道畅通。

6. 开展“安全生产月”

今年是全国第12个“安全生产月”□ 20xx年5月30日至6月30日，在市政系统范围内开展了20xx年“安全生产月”活动。利用宣传画、周工作计划、周工作汇报以及各种会议，大张旗鼓地进行安全知识宣传，同时，结合我市地区的灾害风险、特点，按照预案组织开展了一次防灾减灾演练活动，检验局属各单位应急小组在应急指挥、协同作战、应急保障和应急通信联络等方面的应变能力。

7. 做好贵港市中心城区地面塌陷安全处置工作

今年5月以来，我市城区金港大道(仙衣路至迎宾大道)路段、幸福小区、港北区武装部附近出现岩溶地面塌陷，造成市政道路破坏，严重威胁到道路交通安全。根据贵港市人民政府《研究近期城区地面塌陷地质灾害处置工作的会议纪要》(贵政阅[20xx]6号)的职责分工，为了妥善处置城区地质塌陷灾害，保护我市人民群众生命财产安全，我局制定了《贵港市中心城区地质灾害安全应急处置方案》，并对塌陷点、隐患点进行安全应急处置。采取设置标志警示牌和告示牌；迁移塌陷点和隐患点内的绿化苗木；对塌陷点和隐患点的雨水管、污水管、供水管及路灯等照明设施采取迁移处置等安全防护工作。截止7月14日，我局组织开挖治理7个塌陷点、2个隐患点，钻探5个隐患点。

(一)五条道路改造工程由于时间紧、任务重、施工面广、线长，存在一定的安全隐患。

(二)燃气安全隐患还较大，特别是家庭用气方面，一些用户安装燃气用户不规范和使用报废的燃气具。由于储配站建站

时间较早，建(构)筑物是在建站后才有的，为此，存在个别燃气储配站与周边建构筑物安全间距达不到规范要求。

(三)贵港市水源保护区有沙场及居民居住污染，源水水质受到影响；部分供水管网因使用年限及附近环境的原因，老旧供水管网漏水情况较多；乡镇缺少备用水源，难以保证应对突发事件；乡镇自来水厂净水化学品没有落实专人保管。

(四)中山路郁江大桥引桥路灯基础上地脚螺丝短小，灯杆不够牢固；金港大道中华灯年久，地脚螺丝生锈严重，灯杆不够牢固，大部分灯罩固定螺丝已锈坏，灯罩脱落；旧城区部分小街小巷路灯线路老化。

三、下半年安全生产工作安排

(一)坚持不懈地抓好安全隐患的排查治理工作。在前阶段地毯式大排查的基础上，加大排查整治力度，特别是广场、公园等公共场所，对查出问题和隐患立即整改，做好预防工作，确保一旦发生事故将危害降到最低程度。

(二)继续做好汛期安全生产工作。确保物资储备，保证汛期燃气、生活用水的正常供应，对中心城区市政设施安全和排水管网进行大排查，保证汛期排水系统通畅，确保汛期平稳安全。

(三)按照市政府的工作安排，继续做好贵港市中心城区地面塌陷安全处置工作。

(四)安排好值班。坚持全天候监控安全生产工作，及时做好信息的收集、报送、处置工作。

(五)明确安全生产责任。为进一步明确“谁主管，谁负责”的原则，严格执行管理办法，不断强化安全生产责任意识，以落实岗位安全责任，做到安全生产人人有责。

(六)完善应急机制和预案体系，组织学习防洪抢险及防御台风等各类应急预案，加强应急队伍建设，提高人员应急能力，确保一旦发生事故能够得到迅速的控制和救援。

安全生产大检查工作汇报材料篇五

县政府2015年安全生产大检查工作

情况汇报

根据《关于全面开展安全生产大检查深化“九打九治”和专项整治工作的通知》（永安委发〔2015〕13号）和国家、省、州安全生产电视电话会议精神，深刻汲取天津“8·12”爆炸事故教训，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，我局于当天下午组织了特种设备、危化品、烟花爆竹、超限超载、食品等安全生产大检查行动，检查情况如下：

一、领导重视，及时部署。

2015年8月14日召开了局班子会议专题研究安全生产工作，成立了安全生产领导小组，传达了全省治超及安全生产紧急会议，明确由单位一把手负总责，分管领导负直接责任，各股室队所人员全部参与，并分成4个安全巡查小组，每组由分管领导带队，局长亲自到各组进行督查，办公室每天将检查情况向县安委会进行汇报，确保了此次安全检查的落实。

二、开展了电梯安全大巡查。

中自动扶梯5台，自动人行道2台），检查特种设备使用单位56家（其中石堤、王村、万坪等乡镇9家），检查电梯维保单位6家，对落实15天/次维保标准不力公司负责人进行了约谈，责令限期整改，到目前为止，全县所有重点电梯使用单位

及维保单位均已排查完毕。对特种设备事故应急预案不完善、警示标语不全的8家使用单位下达了特种设备监察指令书，要求其限期整改到位。

三、开展气瓶专项整治大巡查。共检查液化气充装站4家氧气瓶门市部1家，重点检查充装超期未检钢瓶、超使用年限钢瓶等违法违规行为。为落实孔县的指示，对城区3家液化气站负责人进行了约谈，特别是液化气站站违法修建仓库的问题，及时沟通安监、消防、住建等单位在各自职责范围之内坚决查处。

四、开展超限超载安全巡查。对进入我县车检站所有检验的车辆，我局已派出2名执法人员常驻车检站，对所有进站车辆、超长加宽车辆进行现场检测，确保超长超宽车辆不能进站检测。同时对车检站检验报告不定期进行抽查，保证检验质量。对检验员代签字等行为要求限期整改到位，杜绝不合格车辆上路行驶。

五、开展了食品和烟花爆竹大巡查。

为认真贯彻落实城政办发[2015]38号文件精神，切实做好我镇2015年全年安全生产工作，及时消除安全隐患，防止事故发生，确保辖区安全。结合实际，我镇认真开展了安全生产大检查，截至目前，我镇各项工作进展平稳，未发生不安全事故。现将我镇安全生产大检查工作开展情况报告如下：

一、高度重视，精心安排大检查工作

为深刻吸取国内一些重大生产安全事故教训，从思想上、制度上高度重视安全生产工作，狠抓隐患排查整治落实，xx镇安委会立即制发了《xx镇关于立即开展安全生产大检查的通知》，要求各村、各部门认真落实责任，落实排查方案、落实人员、落实措施、落实资金，开展横向到边、纵向到底的安全隐患排查，确保辖区安全生产形势持续好转。镇领导亲自带队，

多次深入基层监管部门，深入生产经营单位调研安全生产情况，实地查看隐患排查整治情况，有力促进了隐患排查整治深入。

任是否落实到位等情况，以及工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患。各生产经营单位对照《xx镇关于立即开展安全生产大检查的通知》要求。从安全生产责任制落实、安全生产法律法规、标准规程执行、隐患排查整改和重大危险源监控、应急管理、安全基础工作及教育培训等方面逐条进行自查落实，从企业的负责人、安全管-理-员到从业人员等开展全员自查。各生产经营单位在认真自查的基础上，书面做出了检查自查报告，认真做到隐患排查整治“五落实”（责任、措施、人员、资金、时限落实）。

三、落实监管责任，认真履职尽责

镇党委、政府高度重视，积极行动，认真落实“一岗双责”，分管领导亲自安排部署，组织工作人员，定期不定期的开展安全隐患排查，严格监管，严格执法。

交通：加强路面管控，加强对驾驶员的安全教育，做好源头管。

非煤矿山：深入非煤矿山，加强作业现场管理，针对近一段时期以来，雨水较多的实际，要求各单位负责人加强安全作业保护，做好防汛工作，确保工人生命安全。

建筑施工：对镇域范围内的建筑工地的安全隐患进行排查，督促施工单位严格按照施工方案作业，要求现场围挡、操作施工、材料堆放、通道防护等都要达到标准要求。特别要求施工方加强了现场作业的安全监管，及时消除了隐患。

危险化学和民爆物品：加强巡查力度，对全区的危险

化学品进行了摸排核实，严格危险化学品的. 运输、储存制度，加强对民爆物品的检查力度。

特种设备：对我镇域内的特种设备企业进行了严格检查，确保特种设备操作人员持证上岗，确保不发生不安全事故。

四、存在的问题

当前影响我镇经济发展的不确定性因素较多，安全生产形势压力仍在，安全生产基础依然薄弱，安全发展理念还需进一步加强，安全监管的手段、方式方法还有待进一步改进，这些都要求我们在今后的工作中，热情不减，劲头不松，标准不降，目标不变，全力做好安全生产监管工作，为xx经济发展战略保驾护航。

五、下步工作打算

（一）认清形势，坚定信心，认真抓好今年安全生产工作。

根据市、县安全生产工作会议的安排部署，坚持“以人为本，安全第一”，用科学发展观统领全局，以落实安全生产责任制和企业责任制为主体，强化宣传教育和培训，坚定信心、排难而上，深化安全专项整治，建立安全生产长效机制，全力做好安全生产各项工作。

化监督、落实措施、严格管理，确保安全生产各项工作责任到人。

（三）积极宣传，营造氛围，认真开展安全生产专项整治工
积极宣传，营造氛围，充分利用标语、展板等形式开展宣传教育，树立“以人为本、安全第一”的思想，在全镇营造关爱生命、安全发展的舆论氛围，加大对道路交通、非煤矿山、烟花爆竹、水上交通等重点行业和领域的专项整治力度，及时排查、整改安全隐患，确保我镇经济和社会各项事业安全

发展。

xx镇人民政府

二〇一四年六月十五日

我镇于2015年1月24日对安全生产进行全面的检查。现将安全生产大检查的情况汇报如下：

一、 检查的重点：一是今冬综合治理、安全生产、防火防盗的责任落实情况；二是配电设施、机电机械设备、电源路线是否存在安全隐患；三是仓库的安全使用和用电安全情况；四是机器、零件安放的地点是否安全，是否落实专人负责；五是消防灭火器材配备是否做到布局合理有效和灵敏有效；六是冬季用火、用电的安全等。

三、 检查中共查出各类隐患6处，主要是：灭火器数量不够，压力不足；喷学间没有通风装置；装配件线路随地拖拉，还有接头；电风扇、电器线路不规范；空压机皮带没有防护罩；缺少安全警示。以上隐患问题，已下达安全整改通知，要求近期内必须解决。

不安全隐患，确保人民和国家财产安全。