

# 最新施工劳务协议书标准版本 施工劳务合同(大全9篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 施工劳务协议书标准版本篇一

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就工程的.劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

### 一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包项目及方式：

4、开工日期□20xx年月日

竣工日期□20xx年月日

总工期：天

## 二、合同文件使用语言文字、标准和法律

1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标cjj1-20xx□cjj3-90□

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

## 三、工程款支付

1、工程款支付方式：现金；

四、争议的解决：如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

甲方： 乙方：

身份证号码： 身份证号码：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年月日

## 施工劳务协议书标准版本篇二

甲方：

乙方：

为了加强对建筑工程的安全生产管理，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确安全生产责任，保障生产者在施工作业中的安全与健康，切实防止建筑工程施工安全事故的发生，确保安全生产，文明施工。经双方共同协商，达成以下条款：

1、甲方传达上级部门安全生产，文明施工的指标，以及公司有关安全生产的管理条例、办法，部署项目部的安全生产工作任务，安全防护措施落实到位。

2、甲方接受乙方的监督，听取、采纳乙方的合理建议，并实施于工程施工。

3、甲方在乙方上岗前对其进行安全教育及安全技术操作规程培训。

4、甲方如违章指挥，乙方有权停止施工。

5、乙方认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策，遵守公司有关《安全生产管理制度》、《建筑工程施工安全生产奖惩办法》及国家和行业主管部门的有关法律、法规。

6、乙方新上岗前必须经过公司教育、培训，考核合格后方可上岗作业。

7、乙方进入施工现场必须戴好安全帽□2m以上高空作业必须系好安全带；

正确使用劳动保护用品；遵守安全生产六大纪律；严格执行安全生产十不准、十项安全技术措施和文明施工生产要求。

8、乙方应遵守安全生产有关规程，防止高处坠落，物体打击、触电、施工机械等安全事故的发生。

9、乙方严禁携带小孩进入施工现场及留宿他人过夜，严禁赌博、斗殴。

10、乙方如有违反上述条款，甲方按公司有关奖罚制度对乙方进行处罚，其违规作业引起的一切损失由乙方自行承担。

11、本合同一式二份，双方各执一份。

## 施工劳务协议书标准版本篇三

发包人(甲方)： 承包人(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：

2、工程地点： 新上城原上城影院。

3、工程内容： 钢筋、架模、凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。

开工日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

竣工日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

合同期总日历天数为：

合格

甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程

款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。

施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。

发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的'金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。

在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)

发生争议，双方协商解决。

甲乙双方另签补充协议。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

## 施工劳务协议书标准版本篇四

甲方：

乙方：

今有甲方（上海\*\*\*\*科技有限公司）和乙方就上海\*\*\*\*项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国合同法友好协商达成以下协议：

2、甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。

所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。

4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多则乙方赔偿（特别是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。

5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。

6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙

方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何处罚，包括停止付款。

乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚，每次罚款不少于500元。

8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。

9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承担，但需和乙方协商。

10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。

11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。

以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。

本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。

## **施工劳务协议书标准版本篇五**

甲方：

乙方：

甲方同安工业集中区全和光电通用厂房十五标段工程，为保证整个工程顺利进行，确保工人的人身安全及现场文明施工要求，经双方协商，制定如下条款：

一. 班组人数。

二. 乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火. 文明施工. 防盗及治安管理等规章制度。

三. 规定：

1. 每个班组进入施工现场时，每个成员必须参加入场安全三级教育，履行签字手续，每人交身份证复印件一张. 答考核卷一份。若一人未参加教育或一人未履行签字手续. 一人未答考核卷，则扣除当月该班组500元. 并责令该人员退场。

2. 任何班组在经过三级教育后，上班前，必须同项目部签定《项目与班组安全承包合同书》。班组应配合项目部作好安全工作，争创无事故月，即无安全隐患，无事故。

四. 达到事故控制指标

1. 无发生重伤事故，杜绝死亡事故。

2. 无发生火灾事故。

3. 轻伤率不超过0.5%。

五. 安全生产. 文明施工纪律：

1. 安全生产

1. 1. 入施工现场必须戴好安全帽，如不戴安全帽每人一次罚



款50元，戴安全帽不系好带子施工现场打赤膊罚款30元。施工现场穿拖鞋. 赤脚. 高跟鞋. 高处作业穿硬鞋. 带钉易滑的鞋每人罚款20元。

1. 2. 无安全防护的高空作业. 临边作业不系安全带每人罚款30元。

1. 4. 防火措施未落实，随意挪动消防器材罚50元。

1. 5. 在施工现场. 打闹. 睡. 玩火. 嘻玩者罚20元。

1. 6. 带小孩进入施工现场每发现一次罚20元。

1. 7. 违章操作罚款50元;特殊工种未持证上岗罚款100元;酒后操作罚款200元。

1. 10. 整改通知单不及时整改者罚款200元。

1. 11. 配电箱内外放置任何杂物或一闸多机罚款100元。

1. 15. 严禁在外架上及临边1. 0米内堆放钢筋. 水电管件. 钢管. 木料. 扣件等物料每次罚款200元若造成坠落者罚款500元，造成伤害者应陪赏医药费. 误工费等相关费用。

1. 16. 安全内业资料不按时完成上交者罚款200元。

## 2. 文明施工

2. 1. 工作范围内未做到工完场地清，产生的建筑垃圾未及时清理运走, 材料(钢管. 木方. 模板. 水电管件等)以及半成品未分类堆放，堆码不整齐者罚款200-500元。

2. 3. 施工现场临时宿舍严禁使用三炉及大功率用电器，违者没收并罚款100元。

3. 对以上条款内容，乙方如有履次不改，甲方有权令其退场，因上述原因造成事故的，由当事人赔赏一切经济损失，直至追究刑事责任，所有罚款均从当月结算款中扣除。

4. 乙方不按甲方要求的安全. 文明施工规范标准进行施工，完全因乙方违章操作. 有意. 故意等行为造成的损失由乙方承担。

为加强安全管理，作到项目和班组齐抓共管，以上罚款班组负责60%，工人个人负责40%。

以上规定自双方签字之日起生效。

甲方代表(签字)： 乙方(签字)：

年月日年月日

## 施工劳务协议书标准版本篇六

甲方：

乙方：

为明确双方的权利. 义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条产品名称. 型号. 规格

一. 名称: 车辆进出管理道闸系统

二. 安装地点: 长沙市天心阁管理处停车坪

三. 品牌: 华锦安道闸型号□qy-dz规格: 6米数量1台:

第二条. 合同价款. 合同总价: 见具体采购详单。

### 第三条 安装施工

#### 一. 甲方权利与责任:

- (1) 负责乙方与其他相关施工单位交叉施工的协调工作。
- (2) 提供一定的场所供乙方存放材料和设备，并配合乙方做好成品的保护工作。
- (3) 提供乙方施工所需的水源. 电源。
- (4) 及时支付各阶段的工程款项。

#### 二. 乙方权利与责任:

- (1) 实施设备的采购运输和免费安装调试并通过验收。
- (2) 负责工程技术把关和现场的施工管理及实施。
- (3) 在施工现场遵守甲方相关的安全条例，服从甲方合理性的安排施工时间，做好安全生产. 文明施工的各项工作。
- (4) 负责指导和培训停车坪管理人员掌握系统的操作。
- (5) 负责提供实施方案. 系统布线图. 竣工图及所有设备. 配件. 材料等。

### 第四条 安装期限

合同签订后，具体根据甲方进度要求，如因甲方原因造成安装延期，则本合同完成日期顺延。

### 第五条 合同价款的支付

合同签订后，安装调试完成，通过甲方验收将以转账的方式

给予乙方所需道闸款项。

## 第六条验收

施工完成后，甲方会同乙方在现场根据相关标准、合同要求及甲方确定的产品图册照片内容进行验收。

## 第七条产品保修

保修期：自验收通过之日起，保修期为壹年(人为损坏不属保修范围)，乙方必须及时免费终身维修(免工时费、只收取配件成本费)。

## 第八条其它

一. 本合同一式二份，双方各执一份。

二. 本合同自双方签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；

三. 合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

四. 合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

单位地址： 单位地址：

年月日年月日

## 施工劳务协议书标准版本篇七

甲方： 乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》

的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲.乙双方友好协商，甲方同意把本工程项目的'外墙钢管脚手架'工作承包给乙方施工，并订立本合同，以供双方共同遵守执行。

一. 工程名称：永州一公司3厂房工程项目

二. 工程地址：\_\_\_\_县东方大道右侧

三. 承包方式：包工包料(竹跳板由乙方提供)，搭设所需钢管(包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元米的标准计算赔偿乙方损失)由乙方提供。

四. 承包内容：甲方工程项目建筑面积约按图纸平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。

五. 工作范围及搭设要求：外墙双排全钢管扣件脚手架从一层开始搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排.单立杆，立杆间距1.8米，内外排立杆间距为0.8米，立面距离为1.8米，每步架900高处设有一道护身栏杆，连墙件间距'竖直3.6米，水平4.5米。内立杆距建筑物为0.3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为45-60度。中间间距按规范设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设安全通道，通向楼梯口。所有外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于1.5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每层满铺一层竹跳板，安全网立面满围，并扎牢，每栋每层设个卸料平台。安全防护网由方提供，并由自行安装和拆除。如甲方需安装，则安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。(按县质监站规范要求'进行施工)。

六. 结算与付款办法(以下涉及金额均不含税价)：

2.8元95%)，脚手架全部拆除，运出工地后十天之内结清全部

工程款。

## 2. 工程价格：

(1) 钢管外脚手架按总建筑面积(以设计图为准)每平方米22.8元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。

(2) 另行计算安装安全防护网工时费每平方米元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行采购和安装，租金为每米每天元。

(3) 施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，安全通道.安全挡板.操作防护棚等，均按实搭面积计算单价为元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。

3. 若甲方工程在施工期满仍未达到外架拆除要求，超期后按月计算外架延期(不足30天不计算超期)，按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米2元，计付给乙方，直到甲方通知拆除外架为止。

4. 甲方必须按合同约定按月支付乙方工程进度款,如未及时支付工程进度款则按每天千分之五计收滞纳金,逾期60天后乙方有权自行拆除乙方所有的钢管等材料,并退出工地,由此造成的一切损失,由甲方全部承担,包括乙方所造成的损失,按实际的完成工程量计算损失.并赔偿。

七. 施工期：本钢管脚手架工程双方约定施工工期为5个月(含春节.下雨.下雪天气)，\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日开工，至201\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，所有材料运出工地日为完工日。若延长材料施工期限，则按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。

八. 质量要求：乙方必须保证工程质量，整个施工过程中，乙

方对脚手架的搭设质量负责，发现问题及时整改。

## 九. 安全施工：

1. 乙方确保承包工程的安全施工，严禁违规作业，严格按照国家工程施工安全规则和甲方对施工的安全要求组织施工。
2. 甲方负责对乙方的进场人员组织进行安全三级教育和安全交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必须按新进场人员要求进行交底及三级教育活动，未经三级教育和安全交底的人员严禁进入施工工地施工。
3. 搭设脚手架的进入施工现场的人员，必须身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参与外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必须头戴安全帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好安全带，确保施工安全，避免事故发生。因施工过程中自身造成的安全工伤事故，由乙方负责。因甲方原因造成的事故原因则由甲方全部负责承担。
4. 乙方人员必须服从甲方现场管理人员对安全施工的检查与指导，并具体贯彻落实现场安全施工的各项规则。
5. 脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，若因此发生意外，将由甲方负全部责任。

## 十. 双方责任。

### 甲方责任：

1. 甲方给乙方施工人员无偿提供宿舍及生活用水、用电；并合理安排材料堆放场地。甲方需将外墙周围2米内泥土夯实，以便乙方在此基础上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的原因导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。

2. 甲方负责协调各工种班组之间的关系，及时调度机械与设备，为乙方在施工中所有材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方补给乙方吊装费。

3. 负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事件，甲方应配合乙方对各班组成员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被发现盗窃事件则以钢管和扣件原价格10倍处罚(即每米架管200元，每个扣件100元处罚)。

4. 按合同约定向乙方及时支付各项工程款，如甲方不能按合同约定按时付款给乙方，乙方有权单方面随即停工，并拆除本工程外钢架退场，由此所造成的损失由甲方自行承担。

乙方责任：

1. 合同签订后，应做好进场前的准备工作，待甲方通知进场，乙方立即进场。

2. 进入施工现场的乙方人员，必须服从甲方有关管理人员的指挥. 遵守项目的有关规章制度。

1. 5米。如甲方未及时安排机械给乙方吊装材料，导致施工进度跟不上作业层，所有损失由甲方负责。如乙方若在施工过程中因自身原因无法跟上甲方施工进度，甲方有权终止合同。

十一. 本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议及零星施工签证与本合同具有等法律效力。合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成提交县人民法院处理。

十二. 本合同自签字之日生效。工程竣工，工程款全部结清，本合同法律效力自行终止。

十三. 本合同书一式两份，甲. 乙双方各执壹份，具有同等效



力。

甲方(章)： 乙方(章)：

法人代表： 法人代表：

代表人签字： 代表人签字：

联系电话： 联系电话：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日：

## 施工劳务协议书标准版本篇八

甲方：

乙方：

受(以下简称甲方)的委派，(以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲.乙双方的责.权.利关系，经甲.乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

一. 项目经理部主要负责人：

二. 经营承包主要内容

1. 乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

2. 各项流转税及附加包括：印花税. 营业税等税金乙方有义务按税务部门 and 有关部门的规定依法(规)缴纳。

3. 管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的%由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

4. 本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

5. 项目部应严肃印章. 账号的管理(甲方派驻人员管理), 在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定, 签订本项目有关材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同, 否则视为违约并追究相关责任。

### 三. 甲. 乙双方责任

#### (一) 甲方责任

1. 甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查. 监督. 指导, 协助乙方解决管理中人. 财. 物的需求和其他实际问题。
2. 甲方应对乙方的人事管理. 资金使用. 财务账目. 工程质量. 安全生产. 施工进度等方面进行全面监督管理, 定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查, 以使工程顺利完成。
3. 甲方应尽可能对乙方提供人. 财. 物等方面的便利。乙方所需材料. 设备应按公司《设备. 材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

#### (二) 乙方责任

1. 乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书. 承诺书及其他合同相关文件的全部条款, 并对其安全. 质量. 工

期. 环保及其风险全面承担责任, 按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账. 项目内外部往来账清算完成后止)。

2. 乙方必须服从甲方的管理, 积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作; 乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度, 严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》, 确保工程质量和安全生产, 做到文明施工。

在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理, 甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元, 待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

3. 乙方有义务维护甲方的社会信誉, 如因工程进度. 质量或其它问题在用户造成恶劣影响, 或发生召甲方法人代表训话受罚等情况, 除赔偿用户的损失外, 甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

4. 乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》. 《水污染防治法》. 《水利保护条例》. 《矿产资源法》等法律和法规, 做好环境保护工作, 避免由于施工引起的水利. 农田. 通讯等管线的破坏, 避免由于施工引起不良后果。

5. 凡工程验收核实为不合格的. 工程或分项工程, 上级管理部门罚款由乙方承担, 甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工. 重建. 维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

#### 四. 工程款项的使用和管理

1. 项目工程款实行专款专用, 任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲. 乙方双控账户后, 甲方按上述方式扣留管理费及

税金. 规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

2. 项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。

项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方可签订支付本项目的质量保证金。

3. 项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

4. 乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

## 五. 项目经理部甲方委派人员基本工资标准

1. 甲方委派技术. 管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金. 住房公积金. 医疗保险费. 职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅. 通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

2. 项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。

## 六. 对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

1. 实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。
2. 项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

## 七. 其他事项

1. 如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。
2. 如发生争议，双方不能协商解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束. 项目缺陷期后自行终止。

甲方代表： 乙方代表：

(附身份证及项目经理证等复印件)

年月日年月日

## 施工劳务协议书标准版本篇九

甲方：

乙方：

通过公开招标，水泥砼路面工程由(乙方)进行施工。结合工程实际，经双方协商达成如下协议：

- 1、水泥砼路面工程，全长 米，路面宽 米。总面积 平方米。

2、路面结构为一步灰土，基层 15 厘米厚，路面宽 米，路基宽 米。

3、水泥混凝土路面标准c30□厚18厘米，使用32.5水泥。

河渠镇曹河线至赵村至南楼下至宁河线道路工程按每平方米64元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。

工程款由甲方负责筹措，路面灰土做完后付工程款40%，工程完工后付工程款55%，剩余5%保证金20xx年12月31日前付清。

1、施工技术按照交通部现行规范和操作规程进行施工，保证达到设计文件要求。

2、本工程采用技术规范：《公路路基设计规范》、《公路路基施工规范》、《公路水泥砼路面设计、施工规范》。

3、质量标准：根据国家交通部现行工程质量检验标准进行检验和质量管埋。

4、以设计文件要求标准和双方合同为依据。

本工程施工期限为20xx年3月10日开工□ 20xx年5月10日前完工。工期顺延：施工工期执行合同工期，如非乙方原因造成停工，甲方签证，具实顺延。

甲方：

1、甲方向乙方进行技术交底。负责沿线征地及地方关系协调工作，清除施工范围内的障碍物，由甲方提供场地，看守道口，提供水源，水电费用由乙方负担。甲方无偿提供料场和工程人员住宿场地。

2、委托县交通局地道站全程监督施工质量，发现不符合要

求，有权令乙方停工返工，返工费用由乙方负责。

乙方：

- 1、负责工程用材料的采购、运输、供应，甲方对不符合质量要求和规范标准的材料，有权不准使用。
- 2、做好施工前的'各项准备项目，编制施工组织和工程进度计划。
- 3、按工程需要自备施工机械和民工，保质保量，按期完成施工任务。
- 4、在工程期间，施工人员所发生的一切人身事故或财产损失全部由乙方负担，甲方不予负责。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_ 乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日