

2023年危化品安全培训心得体会 幼儿园 危化品学习心得体会(实用10篇)

当我们经历一段特殊的时刻，或者完成一项重要的任务时，我们会通过反思和总结来获取心得体会。优质的心得体会该怎么样去写呢？下面是小编帮大家整理的心得体会范文大全，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

危化品安全培训心得体会篇一

幼儿园是孩子们成长的重要阶段，在这个阶段，孩子们接触的不仅是学习知识，更是在接触不同的环境和物品中认识和探索世界。然而，幼儿园环境中也有一些危险因素，比如危化品。近日，我参加了一个幼儿园危化品学习的课程，让我深刻认识到孩子们的安全意识应该从小培养。

第二段：危化品和幼儿园的关系

幼儿园作为孩子们接受教育的场所，含有一定的风险。其中，安全隐患最容易被忽视就是幼儿园中使用的危险化学品。比如：清洁用品、染发剂、消毒液等等，这些危化品都会给孩子们的健康带来威胁。所以，学习危化品知识不仅让我们成年人知道怎样保护幼儿园环境，更能提高我们孩子们的安全意识。

第三段：危化品学习让我受益良多

在学习危化品的过程当中，我对真的危险从观察、嗅闻，到接触了解深入。同时，也认识到：家庭中的危化品太多了，我们要保护孩子们，从家庭学习危化品知识就显得尤为重要。学习过后，我爱家庭中的孩子们都带上了卫生防护用品。能够让我们的爱心和小小的细节保证孩子们的健康。

第四段：如何保护孩子们的安全

除了学习危化品知识，我们还需要采取措施去减少危化品带来的威胁。首先，幼儿园应对危化品进行分类储存，以及在使用时尽量避免儿童接触。其次，我们家长也要对家中的危化品进行规范分类管理，定期清理，避免儿童接触。最后，在家庭中，我们需要加强对儿童的监控和指导，让他们不乱碰，不轻易靠近。

第五段：结语

学习危化品知识是保证孩子们健康成长的必修课程。我们不仅要在幼儿园中营造健康安全的环境，更要在家庭中培养孩子们的自我保护意识。希望大家都能够关注危化品问题，保护我们的孩子们，让他们健康快乐成长。

危化品安全培训心得体会篇二

作为一名幼儿园教师，我深知幼儿园危化品学习的重要性，因此在此次学习中我深感受益匪浅。下面将从五个方面阐述、总结我的幼儿园危化品学习心得体会。

一、危化品知识的理解

幼儿园危化品学习，第一步便是了解危化品的定义和种类，了解其对人体和环境的危害。在学习中，我对一些常见的家庭化学用品，如消毒液、洗衣粉、清洁剂等，进行了深入细致的了解，增强了防护意识。同时，我也通过学习获取了急救知识以及紧急疏散的应急技巧，为应对突发情况提供了帮助。

二、安全防护的意识

在学习危化品知识的同时，我也逐渐养成了安全防护的良好

习惯。我为自己准备了安全手套、口罩、防护眼镜等工具，并在使用危化品时佩戴防护装备。我还将这些注意事项告诉家长和孩子们，提高了家庭和幼儿园的安全防护水平。

三、化学实验的规范操作

幼儿园孩子们对于世界充满好奇和探索，化学实验是激发孩子们探索和创造热情的有力工具，同时也具有危险性。在学习危化品知识中，我了解到化学实验的规范操作流程，并严格按照要求进行操作。我还对孩子们进行了化学实验室的安全指引，尽可能降低危险因素。

四、与家长和孩子的互动

学习幼儿园危化品知识，不仅仅是自身学习，还要与家长和孩子的互动来提高安全防护意识。我通过宣传栏、家长会、班级活动等多种途径，向家长和孩子们传达了危化品防护知识，受到家长和孩子们的欢迎和赞扬。

五、课程建设调整

学习幼儿园危化品知识后，我发现幼儿园化学实验室的单一设置、工具和药品的储存问题仍需改善。因此，我依据学习知识和实践经验，对课程内容进行了调整，包括对实验流程的标准化、标注储存位置、定期清理过期药品等。这一调整和改进，为幼儿园化学实验教学提供了安全保障。

总而言之，学习幼儿园危化品知识，提高安全防护意识及实践技能，有利于保护自身和幼儿的安全和健康。除了对自身的提高，还可以提升课程和教学管理水平。我相信，随着更深入、更广泛的危化品学习，我将不断创新，并将学到的知识和经验应用到实践中，不断完善我所负责的教学工作。

危化品安全培训心得体会篇三

在我进入幼儿教育领域工作之前，我对危化品的知识非常缺乏。但是随着教育规模的扩大，我感到有必要了解并学习这方面的知识。因此，在得知我们的幼儿园将要进行危化品学习时，我非常期待和兴奋。为了做好学习准备，我阅读了相关的资料、翻阅了国家关于危化品学习的标准，还向有经验的同事请教。这些准备让我对学习充满了信心。

第二段：学习内容和体验

在危化品学习的过程中，我们学习了有关化学品的常见类别、危害和预防措施。我们通过观察和实验的方式，深入了解这些信息，同时也学会了如何正确地处理呼吸急促、烧伤和碰撞等事故。在一次实验时，我们将有害化学物质倒入乙烯醇中，观察它们是怎样相互反应，产生毒性气体的。这种实验让我深深地感受到了化学危害物质的可怕之处。通过学习我们也发现，正确的防护措施和应急处理措施必不可少。

第三段：学习收获

我认为幼儿园进行危化品学习的目的是提高教师和幼儿的安全意识，在发生突发事件时妥善应对。虽然我们在幼儿园的教育中不会有太多与危化品相关的活动，但是我们可以利用学到的知识来应对各种意外情况。与此同时，学习危化品知识还可以让我们更好地了解生活中的化学品，让我们对生活用品的选择和使用更为谨慎和安全。学习危化品知识，不仅可以提高我们的安全意识，还能够为我们的生活带来便利。

第四段：教育意义

对于幼儿园，危化品的学习是非常必要的。由于幼儿对于外界的认识和掌握是非常有限的，加强他们的安全意识是非常必要的。幼儿的应该以游戏为主，通过游戏的方式，培养幼

儿的安全意识，提高他们在玩耍过程中的安全意识，并掌握最基本的自我保护技能。

第五段：总结

通过这次学习，我们不仅了解了危化品的相关知识，更加重要的是让我们掌握了应对突发事件的方法和意识。认识到化学品的危险性，更好地了解危化品知识，这对我们的日常生活和工作都有着非常重要的意义。我相信，这次学习会给我们今后的工作和生活带来更为安全的保障。

危化品安全培训心得体会篇四

乙方□xxx

甲、乙方根据国家安全运输危险品的规定和有关文件要求，甲方委托乙方负责承运甲方的危险化学品，为明确双方的安全权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、本协议履行期限与双方的运输经营合同履行期限相同，属运输经营合同的附件之一，与运输经营合同有同等的法律效力。

二、甲方必须向乙方发放所承运的危险化学品安全技术说明书，告知乙方所承运的危险化学品安全特性及应急处理事项。

三、乙方必须有合法有效的危险化学品运输资质，乙方的车辆及从业人员必须具备相应的合法有效资质。

四、运输安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、乙方应按国家要求的路线和时间运输危险化学品，不得在人口稠密地段停留。

六、乙方的运输车辆不得违章作业并作好防火防爆措施同时设立警示标示，如因违章作业产生后果由乙方负责。

七、本责任书经甲、乙双方签字（盖章）后生效，本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日

危化品安全培训心得体会篇五

乙方：_____

甲、乙方根据国家安全运输危险品的规定和有关文件要求，甲方委托乙方负责承运甲方的危险化学品，为明确双方的安全权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、本协议履行期限与双方的运输经营合同履行期限相同，属运输经营合同的附件之一，与运输经营合同有同等的法律效力。

二、甲方必须向乙方发放所承运的危险化学品安全技术说明书，告知乙方所承运的危险化学品安全特性及应急处理事项。

三、乙方必须有合法有效的危险化学品运输资质，乙方的车辆及从业人员必须具备相应的合法有效资质。

四、运输安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、乙方应按国家要求的路线和时间运输危险化学品，不得在人口稠密地段停留。

六、乙方的运输车辆不得违章作业并作好防火防爆措施同时设立警示标示，如因违章作业产生后果由乙方负责。

七、本责任书经甲、乙双方签字(盖章)后生效，本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：_____乙方：_____

委托代理人：_____委托代理人：_____

单位地址：_____单位地址：_____

电话：_____电话：_____

日期：年 月 日日期：年 月 日

危化品安全培训心得体会篇六

危化品防爆柜是一种用于存放和管理危险化学品的设备，具有防爆、防火、防腐等重要功能。在工业生产、实验室和化学品储存等方面，危化品防爆柜扮演了重要角色，为人们的生命财产安全保驾护航。随着安全意识的提高，提升危化品防爆柜的安全性成为人们关注的问题，本文就我整理出的危化品防爆柜改善心得体会做出介绍。

第二段：规范化使用危化品防爆柜

危化品防爆柜的正确使用可以降低安全事故的发生概率。其中的关键步骤包括：严格控制危险品的数量，使用正确的储存方法，禁止在柜内进行火源作业等。为了确保每个员工的使用都规范化，我们可以采取多种手段，例如开展培训、发布相关标准、在柜内设置标识等。最好是挑选有长期合作的厂商，与其建立良好的合作关系，这样可以让员工更有安全意识地使用危化品防爆柜，并且能及时获取售后服务，缩短故障排除的时间。

第三段：危化品防爆柜的优化设计

危化品防爆柜的设计直接关系到其安全性。因此，排除因设计不合理造成的安全隐患也是提升危化品防爆柜安全性的关键。优化设计的途径包括：增加柜门的密闭性，增加隔板的厚度，改善风道，增加氧气含量的控制等。此外，对于不同种类的危险化学品，可以根据化学性质和危险程度分别设计不同的储存柜，并且有经验的人员可以对容易混淆的化学品进行分开存放，进而提高使用效率。

第四段：防爆柜的维护保养

危化品防爆柜的维护保养也是关键点之一。经常进行保养可以提高其整体的使用寿命，避免柜门、密闭性等处出现故障。对于定时保养，必须遵从相关安全标准和使用手册的要求，定期更换密封条和滤芯等易损件，定期检查是否有气体泄露，定期清洗并消毒柜内设备。若遇到设备损坏，应及时与厂商联系，或者通过原厂发布的售后服务电话，以便及时维修和更换。

第五段：结论

危化品防爆柜作为保障人们生命安全的重要设备，其提升安全性的任务是非常重要的。通过规范化使用、优化设计和设备维护等措施，可以有效提高危化品防爆柜的安全性能。在

此基础上，我们要始终坚持安全第一，遵循相关标准，切实做好防范措施，以便为工业生产、实验室和化学品储存等方面提供更加有效的安全保障。

危化品安全培训心得体会篇七

危化品防爆柜是防止危险化学品爆炸的关键设备之一。在化学实验室和其他行业中使用危险化学品时，保持安全是至关重要的。因此，危化品防爆柜的选择和使用必须始终遵守安全准则。本文将探讨危化品防爆柜的改善及心得体会，希望对相关从业者的工作安全有所帮助。

一、危化品防爆柜应符合标准

为了保证危化品防爆柜的安全性，必须选择符合国际标准的防爆柜，并确保产品是由专业制造商生产的。对于国内厂家，应该了解他们的资质和认证。防爆柜应能够防止火灾，抑制爆炸和其它危险发生。同时，在使用防爆柜时，必须注意使用前需要对防爆柜进行检查、维护，避免因疏忽而导致生产事故。

二、应尽可能减少危险化学品的使用量

保持化学品安全的另一个有效措施是尽可能减少化学品的使用量。当选择化学试剂时，首先要了解化学试剂的物理和化学性质。同时，在试验的过程中，必须流程化并确保生产过程中尽量使用少量的化学试剂来达到同一效果。此外，选择对环境和人体无害的化学试剂标签，并遵循正确的处理和装运程序的标准。

三、选择适合的储柜

尽管危化品防爆柜具备防止火灾和爆炸的特征，但柜子不应使用过多的高风险危险化学品。在选择危险物品储存柜时，

应遵循指定区域的规则和法规，例如绿色、黄色、蓝色等不同颜色的执照。选择储架时应该根据需要进行定制，保证储存空间的充分利用和较小的面积，以便于管理和取放。

四、储存位置及密度控制

在储存化学品时，防止不同类型的危险品混合。这可以通过标示和分类的方式来实现。应将重量轻的化学试剂放在上层，重量重的化学试剂放在下层，以确保防爆柜的均衡性。为了避免过量储存，应根据环境的要求和使用频率制定储存计划，确保危险化学品密度的合理控制。

五、观察危险等级和安全指示符

在使用防爆柜的过程中，应注意和观察危险等级和安全标识。标识应该放置在显眼的位置，并且内容应该清晰明了。对于任何违反规定且放置在防爆柜中的物质，应及时进行处理，遵循国家和地方规定的处理流程和程序。维护和更新安全资料和安全标识是维护成本更低的方法之一。

总之，危化品防爆柜是确保危险化学品安全 and 生产安全的标准设备之一。在选择和使用防爆柜的过程中，不仅需要符合标准，还需要遵循一些基本原则和措施，以确保防爆柜能够稳定和 安全地发挥作用。在日常使用中，还应科学论证防爆柜适应范围的适应性，并在实际生产操作中吸收和借鉴其他行业的经验，不断提升危化品防爆柜的使用效果。

危化品安全培训心得体会篇八

乙方：_____

甲、乙方根据国家安全运输危险品的规定和有关文件要求，甲方委托乙方负责承运甲方的危险化学品，为明确双方的安全权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、本协议履行期限与双方的运输经营合同履行期限相同，属运输经营合同的附件之一，与运输经营合同有同等的法律效力。

二、甲方必须向乙方发放所承运的危险化学品安全技术说明书，告知乙方所承运的危险化学品的安全特性及应急处理事项。

三、乙方必须有合法有效的危险化学品运输资质，乙方的车辆及从业人员必须具备相应的合法有效资质。

四、运输安全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

五、乙方应按国家要求的路线和时间运输危化学品，不得在人口稠密地段停留。

六、乙方的运输车辆不得违章作业并作好防火防爆措施同时设立警示标示，如因违章作业产生后果由乙方负责。

七、本责任书经甲、乙双方签字(盖章)后生效，本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字)： _____

年 月 日

年 月 日

危化品安全培训心得体会篇九

甲方(托运方)

乙方(承运方)

签约时间：_____年___月___日

为了共同做好运输业务，双方根据交通部《汽车货物运输规则》，《公路货物运输合同实施细则》及有关货物运输法律文件等，经双方协商达成以下协议：

一、乙方根据具体甲方要求，为甲方承担——公路运输业务。

二、运输业务程序：

- 1、甲方发出运输指令。
- 2、乙方认可发车。
- 3、乙方装车。
- 4、双方验收签收。
- 5、发往目的地并签收回单。
- 6、下月费用结算。

三、甲方的权利与职责：

1、甲方权利：

- (1)要求乙方按规定时间、地点、数量把货物安全、及时甲方出库单指明的目的地。

(2) 甲方委托乙方承运的货物种类主要为甲方生产是涂料成品和原料，甲方有权要求和监督乙方按照特殊危险物品进行装卸及做运输等方面的准备工作。

(3) 甲方有权对乙方的违约、违规等行为而造成的运输过程中、风险转移前的货物的损坏、灭失，要求乙方先予赔偿；甲方在乙方收到甲方出具的《运输问题通知单》三天内没有得到回复，有权作“默认赔偿”处理。

(4) 甲方有运输业务当日向乙方订运车辆，乙方需要在半小时内给予答复，并确保车辆准时到达甲方指定的提货点，否则甲方有权另找承运单位。

2、甲方的义务：

(1) 甲方的货物，按甲方企业包装标准的规定进行包装。

(2) 甲方须出示明确的送货详细地址、联系人、电话及发货时间和数量。

(3) 向乙方提供出库单四联(三联做回单，一联交客户)。

四、乙方的权利和职责：

1、乙方的权利：要求甲方有运输业务当日18：00点以前通知乙方，并告知运输数量、发运目的地地址、所需车类；告知方式为电话或传真。

2、乙方义务：

(1) 乙方车辆到达甲方提货地点后须在门卫处登记并通知甲方仓库负责人；提货人必须提供有效身份证件、乙方介绍信及有关联系单。经甲方许可后驶入指定区域等待装车。甲乙双方在货车挡板处交接货物，乙方须对所承担的货物做好清点工

作，并按甲方要求办理及出门手续。

(2) 乙方车辆进入甲方公司区域或库房区域时，必须遵守甲方的相关规定：车辆进入甲方上述区域时，应减速慢行，并加装车辆排气管防火装置；人员进入上述区域必须申领并挂胸挂临时出入证，严禁在上述区域吸烟，未经许可不得进入仓库、车间及办公室等。

(3) 乙方承运的运输业务以甲方填写并由乙方签字确认的运输任务单为准，运输任务单一式两份，乙方保留一份作为结账凭证。

(4) 乙方负责装车，对甲方的货物，应妥善保管，禁止野蛮装卸，禁止用与有菱角、有腐蚀性的货物拼装、混装及其他不合理的装运方式装运，在每一层铁通包装货物的上面，铺一层甲板再装第二层或其他货物以保证货物的完好无损。出不可抗力的因素导致的损失外，运输过程中导致甲方的货物包装变形、插花、桶身受污染而桶内漆油未溢出的、按货物价格的50%赔偿损失；桶内油漆溢出的。按货物价格全额赔偿。

(5) 货物到达甲方客户后，乙方负责卸货，协同收货人做好货物的清点工作，并要求收货方在甲方的出库单上签收并加盖公章与出库单上所有列收货人名称一致的公章。如果因乙方疏忽造成送货单据丢失，客户收货后没有签字盖章或所盖公章与收货人名称不一致，所给甲方造成的损失由乙方承担。

(6) 货物送完后，乙方将有甲方客户签字并加盖公章的有关单据回执及时返回甲方；如果乙方车辆不能及时返回，则必须用特快专递的方式在规定的日期将回执寄回甲方；单据的回执从客户签收后返回甲方的时间：见附件《运输价格表时间》。如果乙方多次逾期交回单据回执，甲方有权随时终止与乙方的业务往来。

(7) 乙方承接运输后，必须将甲方的全部货物进行保险。因为

投保导致甲方的损失无法弥补的，有乙方进行赔偿。乙方运输车辆应配备必要的防雨毯布等用具防止货物受损。如果因乙方原因造成货物遭雨淋损坏、被冻坏等情况，由此造成的损失由乙方承担。如乙方在运输过程中发生异常情况造成货物短缺、送货逾期等情况的，也给甲方客户造成了经济损失的，甲方的客户损失也须由乙方承担。但对上述的赔偿，乙方承担的方式为先予赔偿并按实际损失赔偿。

(8) 乙方应按运输任务单及协议附件约定的运输时间安排运输到货时间，如果发生送货逾期的情况，每逾期6小时甲方将扣除该笔运费的5%，加急运输的，每逾期6小时，除扣除因加急而增加的运费外，同时还扣除该笔运费的10%以做补偿。延长到货以此类推，单经甲乙双方确认的洪涝灾害、台风、军事行动等不可抗力的因素导致的交通中断，大雾等突发恶劣天气造成的拖延等情况造成的逾期到货除外。

(9) 没有甲方的运输任务单等单据认可，乙方不得擅自从甲方客户处带回货物至甲方仓库；对于乙方擅自拉回的货物甲方有权拒收，且无论甲方是否收货，由此产生的运输费用甲方不予结算。

(10) 货物送到甲方客户处，发生找不到收货人、地址有异、客户拒收等异常情况，乙方必须及时与甲方联系，不得擅自作任何决定，在征得甲方同意后，将货物拉回甲方仓库。货物拉回仓库后必须通知甲方仓库负责人验货，并对客户拒收理由由做书面的具体说明(出库单回执中应做具体说明并请客户签字盖章)。如果客户拒收的理由的由乙方的过失造成的，由此产生损失由乙方负责。

(11) 运费的结算为月结，每月____日开始结算上月运费，结算前乙方必须履行完成以下义务：

(a) 提交正式发票，发票内容填写规范、完整。

(b)提交运输业务发生明细(具体列明：承运日期、运输任务单号码、出库单号码、客户名称、出门证号、吨位、运费金额等)

(c)经客户签字盖章的单据回执全部返回甲方(包括付款方式为货到付款的单据)

(d)凡运输货物单上付款方式一栏注明“货到付款的”为甲方替甲方客户代办运输，其运输按甲乙双方协议价格执行并由甲方客户直接与乙方结算，乙方同时向甲方客户提供正式发票。

(e)乙方对结算月度的赔偿全部确认完毕。

五、其他

1、运输价格及运输、回单时间见运价表格。该表与本合同具有同样法律效益。

2、里程时间省外从装货后第二天起算，省内当天到达，

3、本着互惠原则，本合同运费价格为全年统一价格。(详见运输价格时间表)

4、本合同一式两份，双方各执一份。有效期即日起至

5、协议有未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方营业场所所在地的人民法院起诉。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话： 电话

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

危化品安全培训心得体会篇十

在现代工业化进程中，危化企业的安全事故时有发生，给社会和人民生命财产带来严重损失。因此，我们必须深刻总结危化企业事故发生的原因，进一步加强安全生产管理，保障社会的稳定和人民的安全。作为工程技术人员，在参与危化企业的规划和建设过程中，我有幸亲身参与和目睹了许多事故，通过这些经历，我深深领悟到事故的危害和培养自己的责任心。下面我将阐述我对危化企业事故的心得体会。

首先，危化企业事故的发生离不开管理的重要性。一个优秀的管理团队是危化企业成功运营的关键所在。事故的根本原因是管理层对安全问题的忽视和漫不经心态度。作为技术工程人员，我们需要积极参与到危化企业的安全管理中，深入了解和研究安全管理的相关知识，为企业安全事故的发生提供有力的技术支持和建议。只有通过全方位的管理，才能有效地预防和避免危化企业事故的发生。

其次，设备维护和维修是预防危化企业事故的重要环节。危化企业通常运营各种各样的设备，这些设备如果不得当地操作和维修，就易导致事故的发生。因此，我们必须加强设备的维护，定期检查设备的运行情况，及时修复和更换损坏的设备。此外，设备的操作人员必须接受专业培训，熟悉设备的工作原理和操作规程，确保设备的正常运行。只有保障设备的安全可靠性，才能有效地防范危化企业事故的发生。

再次，员工安全教育和培训是预防危化企业事故的关键所在。员工是企业最宝贵的资源，他们的安全意识和操作能力直接影响着企业的生产安全。因此，危化企业应该加强员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急能力。对于从事

危险作业的员工，还应该定期进行专业技能培训，确保能熟练地使用相关设备和工具。只有通过科学系统的培训，才能提高员工安全意识和技能水平，从而有效地预防危化企业事故的发生。

最后，危化企业事故的发生与法律法规的执行密切相关。政府和相关部门应该加强对危化企业的监管和执法力度，严格依法行事，对安全事故责任单位和责任人，依法追究。同时，提倡企业建立健全的安全管理制度，确保法律法规得到贯彻执行。作为从业人员，我们应该严格遵守相关法律法规，积极监督企业的安全生产状况，并保持与相关部门的沟通和合作，及时反映问题，提出有效的解决方案。只有通过全社会的共同努力，才能够真正预防和避免危化企业事故的发生。

总之，危化企业事故的发生不仅给社会和人民带来了巨大的损失，更给我们上了一堂珍贵的安全教育课。通过参与危化企业的建设和运营过程，我们深刻认识到管理的重要性，设备的维护和维修，员工的安全教育和培训，以及法律法规的执行等方面对预防危化企业事故都起到了关键作用。只有加强安全管理，落实安全责任，全面提高员工安全意识和技能水平，才能够真正做到预防危化企业事故的发生，确保人民生命财产的安全。