

护栏验收表格 沈阳高速护栏合同共(实用7篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

护栏验收表格篇一

发包方（甲方）：

地址：

承包方（乙方）：

地址：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、承包方式：

5、合同总价：

1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。

2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。

3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。

乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。

1、乙方应保证安全、文明施工，不得酒后施工。

2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责，第三方安全事故，甲方应协助乙方向第三人追责。

在施工过程中，乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题，必须无条件返工，因此而给甲方造成的一切损失，必须照价赔偿。

在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权另外请人维修，其维修费用从乙方的质保金中扣除。

本合同履行过程中，任何一方违反本合同的约定，致使合同无法履行或者给对方造成损失，责任方均应向守约方承担损失，并支付合同价款_____%的违约金。

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同一式_____份，双方各执_____份。

3、本合同自双方代表签字盖章后生效。

甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

护栏验收表格篇二

签定合同双方：

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

通过甲乙双方共同协商决定，依照《_合同法》及其它相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，以单价合同的方式，甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方，乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则，达成以下共识：

1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含：材料费 万/公里，人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。

以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。

1、波形梁钢护栏产品必须符合_《公路波形梁钢护栏》JT/T 281-2007的规定，甲方按照_2004年颁布JTGF80/1—2004公路质量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。

2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。

3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应

符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。

4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。

乙方必须对施工人员进行安全教育，提高安全意识，狠抓安全管理，做好一切安全防范措施，施工期间材料堆放要符合要求，施工地段两头设置明显规范的施工警示标志，防止安全事故的发生。乙方在施工期间无论出现人员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律責任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。

乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。

甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。

乙方必须于 年月 日进场，年 月日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

护栏验收表格篇三

乙方： _____

根据_根据_过“合同法”及有关法律、法规结合施工现场生产的需要，经甲、乙双方洽谈协商，就工程分包事宜协商一致，特签订本合同。

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：_____

3. 工程项目：_____

4. 工期：_____

进场时间以甲方通知为准，工程工期根据_____的实际情况，由甲方分段下达工期任务，乙方必须保证甲方合理的施工进度安排。

第五条工作内容：

按文明施工要求随层搭设的安全防护钢管脚手架、现场临时安全防护棚及按甲方要求按规范所需要搭设的脚手架及附属设施拆架后分类将材料按甲方指定地点规格分别堆码上车，卸料平台的组装随层安拆。搭设过程中，清理清洗扣件及含甲方提供的钢管上下车。搭设安全防护钢管脚手架花杆，板油漆等费用。

第六条工程质量、安全及文明施工要求：

乙方必须保证所承担的工程项目的质量、安全、文明施工符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范工程施工建筑及验收规范(jgb130—20xx)和安全、文明施工检验标准(gbj59—99)的合格标准》。

第七条甲乙双方的权利及义务：

(一) 甲方的权利及义务:

1. 向乙方所需提供的钢管、扣件、油漆等分色带。

护栏验收表格篇四

需方（甲方）：

供方（乙方）：

甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定，本着平等互利的

一、原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守。

二、安装。

三、交 货 期：合同签订后 15 天后内货到现场， 10 天内安装完成。

四、 交货地点□xx市凤岗镇卧龙山花园。

五、 结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 30%即35000元，验收合格办理总结算，10天内，甲方即一次性付清全额余款。

六、 乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。

七、 违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额 30% 的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付货款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。

八、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

九、产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。

备注： 。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

护栏验收表格篇五

乙方： _____

一、施工范围和施工材料

（一）施工范围：

（二）施工材料：

二、施工方案和验收标准

三、施工现场管理

（一）乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。

（二）乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全

措施后方可施工。

(三) 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

(四) 施工用水、用电由甲方提供。

四、工程造价和结算方式

该工程实际安装面积为_____平方米，结算价格为_____元/平方米，工程总价为_____元（大写：_____）。

五、施工工期

按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。

六、质量保证

护栏验收表格篇六

乙方：_____

一、甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。

三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。

五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。

六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。（请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）

七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。

八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负任何责任。

九、本工程所有款项不含税金。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字盖章）：_____乙方（签字盖章）：_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

护栏验收表格篇七

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。

国道g320线保山境内段（保山至蒲缥）公路改建工程a3工区路基防护、涵洞及排水工程。

XXX

部份涵洞与挡墙基础换填、砌筑（砼模板安拆及浇筑）、涵洞盖板预制安装及其附属工程，部份水沟砌筑（浇筑）及盖板预制安装。

1、本工程于 20xx年 6 月 1 日开工，于 20xx年 6 月 30 日交工，总工期 395 天。

2、停工

为保证施工的持续性，未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约，甲方有权对乙方处以2000元 /天的违约金，累计不超过本合同总金额的1%。

3、工期的延长

由于下述原因影响施工进度，乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后，可延长合同工期：

（1）工程量发生重大变化，经业主同意延长的。

（2）异常恶劣的气候条件：指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算，经业主同意延长的。

（3）人力不可抗拒的重大自然灾害：指裂度7度以上地震；百年一遇频率及以上的洪水；风力在11级及以上的暴风等人

类不可抗拒的自然力的破坏作用；经业主同意延长的。

乙方自备小型施工机具、组织人员、自购地材（甲供材料以外部份）组织实施施工，对施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责，并自主经营、自负盈亏。

1、验收标准：满足设计、规范要求，质量等级为合格；质量评定达“优良”标准。

2、工程缺陷责任期、保修期按本项目业主规定执行。

1、本合同总金额为 3800958 元（大写：叁佰捌拾万零玖佰伍拾捌圆整），该金额为预计数，最终金额以结算价为准。

2、本工程承包单价以后附的工程量清单为准。该单价包含完成该分项工程所需的人工费、材料费、机械设备使用费、材料损耗、措施费、劳务管理费、缺陷修复费、利润、规费、试验检测费、所有税费、各种保险等一切费用的总和，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。以及为完成上述内容所作的辅助工序，甲方不再支付其他任何费用。乙方签订协议前，应认真核算单价，在合同履行期间不予调价。

3、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是预计数，仅作为签订本协议书的基础，不能作为本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展和乙方施工能力情况，调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的，并满足质量要求的实际工程数量为准。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

4、设计变更增加工作内容的结算涉及工程变更时，乙方负责提供有关资料，按业主有关工程变更规定程序办理。合同清单中有单价的按约定的单价结算，如没有相关项目单价则以业主批复单价为依据双方另行协商单价并签订补充协议。

5、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

6、为完成本合同项目工程，而工程量清单中未列的项目视为已包含在相应项目中，不再另行计价。

8、砼由与甲方相关的第三方统一生产，自料出仓始由乙方自备车辆运输，在结算时砼以立方米（按过磅重量以所用配合比折算为体积）为单位按下表价格扣除：

（1）如由他方提供运输至作业点时，无论距离长短□□m10砂浆及c10□c20砼运费按元/m³计，c25□c30砼运费按元/m³计，运费在结算时按过磅重量以所用配合比折算为体积计算扣除。

（2）表中价格为不含外加剂价格，如砼中使用有外加剂时，则按砼过磅重量以配合比折算外加剂用量后，按外加剂购买价计算并扣除费用。

1、本工程无开工预付款。

2、甲方收到业主计量款后，在扣除乙方质量保证金、代扣税（费）后等合同约定扣除费用后支付给乙方。

3、劳务款采用转账方式支付到合同中乙方指定账户。

4、支付方式：按业主计量款到位情况及乙方完成计量工程款的80%（不超过甲方收到业主支付款比例）进行支付。

5、乙方提供建筑安装工程发票。

6、乙方在此郑重承诺：在甲方未获得业主计量款时，为保证施工的持续性，乙方自行解决资金周转问题，放弃向甲方索

要利息的权利，不能因此而停工或延误工期。

1、履约保证金：无。

2、质量保证金：乙方承包工程的质量保证金比例按每月支付额的5%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除。工程竣工验收合格后，缺陷责任期终止，甲方收到业主退回质保金10日内无息退还乙方。在缺陷期和保修期内发生任何施工质量问题，乙方应在甲方发出保修通知十日内到现场无条件保修。如乙方拒不保修，由甲方实施返修，发生费用从乙方质量保证金内扣除。如乙方质量保证金不足以支付工程返修或保修费，由乙方另行全额承担。由此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

3、安全保证金：乙方承包工程的安全保证金比例按每月支付额的1%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还剩余安全保证金。

4、民工工资保证金：乙方承包工程的民工工资保证金比例按每月支付额的2%，由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除，待协议内所有工作内容完成，乙方所有人员撤离本项目后，一年内如未发生农民工讨薪事件，由甲方一次性无息返还。若发生讨薪事件，给甲方造成影响的，甲方有权动用保证金解决相关问题，不足部分由乙方补足，且乙方应向甲方支付违约金50000元。

5、当乙方不能按合同约定完成本工程时，甲方可动用乙方的质量保证金选择新承包人完成本工程，由此增加的费用由乙方承担。

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及业主关于安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方应当对其工作人员进行安全教育，按甲方要求配置现场专职安全员一名，或兼职安全员二名。特种作业应当持证上岗，按规定管理易燃易爆材料，对其所使用的施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栏等安全防护设施。

3、甲方有权对乙方在施工中违反操作规程或安全规程的行为予以处罚，或责令其停工整顿，且停工时间在合同工期之内。

4、由于乙方责任造成的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用，由乙方承担。

1、乙方应当履行业主关于文明施工，环境保护的有关规定。

2、加强现场管理，严格执行建设主管部门及环水保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染。

3、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用，由乙方承担。

（一）甲方的权利和义务

1、负责向乙方提供设计文件复印件（A3幅面）一份，及其他相关技术资料。

2、组建项目管理机构，负责日常施工管理。

- 3、负责审批乙方的施工组织设计、图纸会审，组织本工程的技术交底，但不能以此作为乙方免除应承担的质量责任。重点、难点工程须经监理工程师批准后，乙方才能组织施工。
- 4、负责组织工程中间验收和办理有关签证。
- 5、在施工过程中，甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施，有权监督检查，并向乙方提出整改要求。
- 6、甲方可根据工程进度的要求，有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备，并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。
- 7、统筹安排、协调乙方与其他交叉施工作业队、班组的配合，积极配合乙方协调地方关系。
- 8、负责协调项目部进行结构挖方和回填，回填如需使用乙方人员或机具设备双方另行协定价格。
- 9、负责协调项目部修建进场道路、作业平台及加工场地平整压实，安设红线内临时排水涵管。

甲方：

乙方：

日期：