

# 租赁合同违约告知函(实用6篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 租赁合同违约告知函篇一

神经外科住院患者告知书

患者姓名性别年龄床号住院号

尊敬的患者和家属：

您好！感谢您选择到我院就诊，我们会尽力为您提供优质的医疗服务，并请您对我们的服务随时提出宝贵意见和建议。但同时，由于医院是诊治疾病的场所，为了患者能够早日恢复健康，便于我院医护人员实施医疗行为，我院根据相关法规做出以下规定，希望您给予相应的配合。

1. 需向医护人员详尽、如实地提供与患者健康有关的一切情况，包括本次患病的情况、既往曾患疾病及诊治经过、药物过敏史及其他有关详情。
2. 在医疗活动中如需要进行手术和其他特殊检查、治疗，医护人员将结合病情向您详细告知相关风险和可能预后，若有疑问请及时提出并要求医护人员解释，若同意该诊治方案，应当由患者本人或者委托代理人（近亲属或其他关系人）签署相应的知情同意书。
3. 当患者身体出现不适或陪护人员发现病情变化，需尽快使用床头呼叫器呼叫医护人员，或者通过其他方式通知护士站，我们将及时为您提供医护服务。

4. 住院期间请遵从医护人员提出的诊疗方案和有关注意事项，查房、治疗时间请不要离开病房，住院期间请不要擅自离开病区、离院及外宿，以免发生意外，否则由此发生的任何意外情况后果自负，院方不负任何责任。出院后请按照医师的嘱咐进行活动、休息，并保证及时复诊。

5. 由于医院是事业单位，对于患者诊疗中的经费开支，国家没有任何拨款，因此入院患者的所有费用须由其自理(自己或者负责其医疗费支付的机构承担)，如果由于诊疗经费不到位延误诊疗导致不良后果的，院方不承担责任。

6. 住院期间未经主管医师同意不得擅自到院外就诊、购药、私自请医师来院会诊及采取其他治疗手段，否则由此发生的不良后果自负。

7. 为确保安全，严禁在病区、病室内吸烟和使用电炉、酒精炉、煤油炉，未经许可不得将家用电器带入病房使用，违者将按医院有关规定处理，并承担由此引起的一切后果。

8. 为了保障患者生命安全，保证医护人员执行医疗行为，病房不得反锁、栓死。因此，患者个人的手提电脑、现金、证件等贵重物品请勿带入病房，如若带入请自行妥善保管，防止丢失。患方违反规定造成财产损失的，院方不承担赔偿责任。

9. 患者亲属请遵守探视和陪护制度：重症监护病房患者不需要家属陪护，仅允许在规定探视时间进入病房探视；普通病房病人要求家属24小时陪护，否则如出现病情变化未能及时发现等情况产生的后果由患方承担。

医生已向我详细说明了上述内容，我对此已完全理解并将全力配合住院期间的诊疗工作，签字为证：

患者本人：(手印)年月日 患者委托代理人：(手印)

与患者关系：年月日 谈话医师：年月日

## 租赁合同违约告知函篇二

各道路货物运输经营者：

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《道路货物运输及场站管理规定》(以下简称《道条》和《货规》)的有关规定，现就有关管理规定告知如下：

- 1、经营者须在取得《道路运输经营许可证》(以下简称：经营许可证)后，应凭证办理工商、税务登记，取得营业执照(含货物运输经营范围)、税务登记证后，方可经营。
- 2、经营者须在《经营许可证》核准的经营范围内从事经营活动，并遵守法律法规有关规定，健全和落实规定的各项管理制度，做到合法、守法经营，报送相关统计资料。
- 3、经营者应按设安全管理部门和管理人员，认真做好安全管理和车辆定期维护、检测工作，定期组织营运车辆驾驶员开展安全运输、职业道德、业务知识等方面的教育、培训。
- 4、经营者需增加经营范围(项目)或经营者名称、工商注册地址发生变更，应到核发经营许可证的运管机构办理变更许可申请。
- 5、经营者在经营许可证有效截止日期到期前，若需继续经营，应向核发经营许可证的运管机构办理延续经营许可申请。
- 6、经营者的经营(联系)地址、业务负责人或联系方式、具体联系人或联系方式等变动，应及时告知核发经营许可证的运管机构，及时更新。
- 7、经营者退出道路货物运输经营或所属货运车辆已全部注销，

应到核发经营许可证的运管机构办理经营许可证注销手续。

1、从事道路货物运输经营的货运车辆应持有有效的《道路运输证》，

1、并在《道路运输证》核准的经营范围内从事经营活动。

2、营运车辆应建立《车辆技术档案》，并按要求填写齐全，并有与《道路运输证》相同的车辆照片。

3、营运车辆须参加《道路运输证》年度审验。

4、营运车辆应做好车辆日常检查、例行保养工作，保证货物安全放置，防止货损货差及运输安全事故，严禁超载、超限运输。

5、营运车辆每年的上半年进行技术等级评定检测，每隔六个月进行二级维护并检测(其中上半年可与等级评定一并进行)，等级评定时间和二级维护时间应根据《车辆技术档案》内规定期限内进行，间隔时间不得超过半年(货运车辆技术等级评定或二级维护逾期，依据法律法规，除责令及时维护检测外同时可处最高至5000元罚款)。

6、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量12吨及以上的普通货运车辆)在发放或者审验《道路运输证》时应通过道路货运车辆公共平台进行查验，没有按照符合标准的卫星定位装置或者没有正常接入动态监管系统的，不予发放或者审验《道路运输证》。

7、营运车辆完成技术等级评定和二级维护并经检测后，应妥善保管好检测报告及二级维护竣工出厂合格证，在审验时，应随车辆技术档案到运管机构审核并盖章。

8、营运车辆应根据环保有关规定，及时淘汰“黄标”等老旧

车辆。

9、营运车辆报废、过户、退出营运，应及时办理《道路运输证》注销手续。

1、营运车辆驾驶员应具备相应从业资格且有效的《从业资格证》，并按规定接受相关(继续)教育、培训。

2、营运车辆驾驶员应参加经营者组织的定期安全运输、职业道德、业务知识的教育、培训。

法定代表人(签章)： 经营单位(公章)：

年 月 日

### 租赁合同违约告知函篇三

林永明(林永明蚊香炭厂)：

身份证号码：

地址□x省x市x市x镇靠高速公路旁

经调查，你存在以下违法行为：你经营的林永明蚊香炭厂的蚊香炭项目未依法报批环评文件，主体工程投入生产，没有配套的环保设施，排放污染物。

你的以上行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十六条的规定。根据国家环保总局《关于执行(建设项目环境保护管理条例)处罚规定的复函□(x年11月2日，环发〔〕249号)，总体精神是：“对未报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，且已经建成并投入生产的建设项目，原则上应按照《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定做出相应处罚，同时按□x省环境保护行政处罚自

由裁量权细化标准》(试行)(二)项第15条“情形分类”(列入报告表类),你厂的违法行为引发群众投诉,故“情节和后果”按(特别严重)对应的“处罚幅度”(可处6万元以上8万元以下罚款)来确定处罚幅度。

对你拟作出如下行政处罚:

1. 责令林永明经营的林永明蚊香炭厂自收到处罚决定书之日起立即停止生产。
2. 对林永明蚊香炭厂的经营者林永明处人民币60000元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的有关规定,你如对以上处罚意见有异议,可在接到本通知之日起七日内向我局提出陈述申辩;逾期未提出陈述或者申辩,视为你放弃陈述和申辩的权利。

我局地址□x市八一北路69号 邮政编码:

联系人: 联系电话:

x市环境保护局

201x年 10月10日

## 租赁合同违约告知函篇四

\_\_\_\_\_ (被告知人):

施工过程中使用挖掘机存在诸多危险,现对挖掘机司机风险告知如下:

- 1、作业前应进行检查,确认一切齐全完好,大臂和铲斗运动范围内无障碍物和其他人员,鸣笛示警后方可作业。

- 2、作业时，务必待机身停稳后再挖土，铲斗未离开作业面时，不得作回转行走等动作，机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。
- 3、挖掘机驾室内外露传动部分，务必安装防护罩。
- 4、正铲作业时，作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度，在拉铲或反铲作业时，挖掘机履带或轮胎与作业面边缘距离不得小于1.5m□
- 5、挖掘机在平地上作业，应用制动器将履带(或轮胎)刹住、楔牢。
- 6、挖掘机适用于在粘土、沙砾土、泥炭岩等土壤的铲挖作业，对爆破掘松后的重岩石内铲挖作业时，只允许用正铲，岩石料径应小于斗口宽的1/2，禁止用挖掘机的任何部位去破碎石块、冻土等。
- 7、取土、卸土不得有障碍物，在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径范围内停留，装车作业时，应待运输车辆停稳后进行，铲斗应尽量放低，并不得砸撞车辆，严禁车箱内有人，严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过，卸土时铲斗应尽量放低，但不得撞击汽车任何部位。
- 8、行走时臂杆应与履带平行，并制动回转机构，铲斗离地面宜为1m□行走坡度不得超过机械允许最大坡度，下坡用慢速行驶，严禁空挡滑行。转弯不应过急，通过松软地时应进行铺垫加固。
- 9、挖掘机回转制动时，应使用回转制动器，不得用转向离合器反转制动，满载时，禁或履带及其他机件，不得放松提升钢丝绳。
- 10、电动的单斗挖掘机务必接地良好，油压传动的臂杆的油

路和油缸确认完好。

11、使用挖掘机拆除构筑物时，操作人员应分析构筑物倒塌方向，在挖掘机驾驶室与被拆除构筑物之间留有构筑物倒塌的空间。

12、拉铲作业时，铲斗满载后不得继续吃土，不得超载，拉铲作沟渠、河道等项作业时，应根据沟渠、河道的深度、坡度及土质确定距坡沿的安全距离，一般不得小于2m。反铲作业时，务必待大臂停稳后再吃土，收斗，伸头不得过猛、过大。

13、驾驶司机离开操作位置，不论时间长短，务必将铲斗落地并关掉发动机。

14、不得用铲斗吊运物料。

15、发现运转异常时应立即停机，排除故障后方可继续作业。

16、轮胎式挖掘机在斜坡上移动时铲斗应向高坡一边。

17、作业结束后，应将挖掘机开到安全地带，落下铲斗制动好回转机构，操纵杆放在空挡位置。

18、本告知书一式二份，项目部质安部和被告知人各留一份。

已告知我方上述事项，我方已完全了解告知书中所提示的资料。

被告知人确认：\_\_\_\_\_

告知人签字：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 租赁合同违约告知函篇五

x乡人民政府：

x年6月7日□x县强降雨导致x乡x村坑组发生崩塌□x年6月8日接报后，县国土局迅速会同技术支撑单位省地质环境监测总站景德镇站开展地质灾害应急调查。

据现场调查，6月7日x县强降雨导致x乡x村坑组汪起财、汪友谊屋后人工切坡局部产生崩塌。崩塌体长约8米，体积约50米，规模为小型，该崩塌未造成切坡下方建筑物破坏，也未造成人员伤亡。该崩塌体潜在的经济损失约5万元，潜在规模约200立方米，潜在崩塌体直接威胁到下方2户村民共9人生命财产安全，危害等级属一般级。

目前建房所产生的人工切坡没有任何支护及截排水措施，而人工切坡形成高陡临空面，稳定性较差，在暴雨等条件诱发下有继续发生崩塌的可能性。

根据地灾防治工作要求，为避免灾害发生造成对群众生命财产的损失□x乡政府应切实加强对该隐患点防治措施的落实：

- 1、及时做好人员撤离工作，尤其崩塌体前缘下方居民应立即撤离。
- 2、对已崩塌体做好清理工作，在人工切坡外围修建截排水沟，对切坡进行放坡并做好支档措施。
- 3、安排专人做好监测工作。

附件□x县x乡x村坑应急调查报告

x年6月17日

## 租赁合同违约告知函篇六

你司与我厅于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日、\_\_\_\_月\_\_\_\_日分别签订了厅机关南院附属楼《承包合同书》、《厅附属办公楼承租合同(补充协议)》，明确你司承包我厅机关南院职工食堂、内部酒店及厅附属办公楼，承包期限为五年。该合同自成立以来，你司存在严重违反合同且不能履行合同的情形，具体情形如下：

二、你司主要负责人携款外出，经我厅工作人员多次联系均无法联络。为维护我厅合法权益，避免你司违约行为给我厅造成的损失无限制扩大，我厅已依法向你司发出《解除承包合同通知书》，现特向你司发出本公告，内容如下：

- 1、自我厅向你司发出《解除承包合同通知书》之日起，我厅与你司签订的《承包合同书》等所有合同解除，请你司在收到《解除承包合同通知书》之日起5日内或本通知发出之日起2日内派人来衔接，办理相关交接手续。
- 2、若你司没有在上述期限派人衔接并办理相关交接手续，我厅将全面进行清理并全面接管你司承包的所有项目，并通过必要法律途径依法追究你司法律责任。

特此告知

日期：\_\_\_\_\_