

2023年排查安全隐患工作报告(通用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

排查安全隐患工作报告篇一

为确保我乡旅游业在汛期游客生命财产安全，根据《[xx市旅游发展委员会关于转发70、71号文件的通知》和《[xx县旅游产业发展领导小组办公室[20xx][20号文件精神，结合我乡实际，开展了汛期事故隐患排查治理工作，现将工作报告如下：

进入汛期以来，对全乡旅游安全是一种严峻的考验，乡党委、政府充分认识到旅游安全形势的严峻性和做好汛期旅游安全工作的重要性、紧迫性，在接到上级转发的文件后，立刻召开会议，成立了以乡长邱静为组长，副乡长黄虎、黄雪庆为副组长，各联村干部为成员的领导小组，进一步强化红线意识，切实加强对汛期旅游安全工作组织领导，提高认识，按照“党政同责、一岗双责”的要求，进一步落实安全责任，扎实做好汛期旅游安全工作。

xx乡政府组织辖区内施工单位、农家乐进行自查自纠，全面排查自身安全落实情况 and 消防、排水、防雷等设施，对自查出的安全隐患，督促其整改治理。并组织乡政府工作人员进行检查督查，督促落实应对极端天气的防范措施，做好防雷、防火防爆、防汛、防高温的“四防”工作，督促施工单位、农家乐落实好安全主体责任，健全和完善安全管理制度和应急预案，严格执行领导带班等安全生产规章制度，加强安全管理。

1. 组织工作人员加强对危旧房屋以及建筑施工工地、职工宿舍、临建设施、仓库等建筑和农家乐安全隐患的排查。对存在洪水、滑坡、垮塌和泥石流等威胁的，提前做好防范应对措施；同时要求各施工单位、农家乐遇雷雨、大风等极端天气时，需及时撤人和停止相关工作。
2. 组织联村干部加强对公路、旅游路线重点部位的监测监控。主要是加强乡主干道和通村通组路的管理工作，一旦出现因下雨导致的拥堵时，及时疏导拥堵车辆。同时，加强三轮车管理，严禁三轮车载人行为的发生，对三轮车载人现象坚决查处。
3. 加强对山塘、河道、水库的检查。检查我乡的水利工程，主要查控制水位、查放水设施、查溢洪道障碍物、查责任制落实、查预案落实、查救灾物质等。实行在线监测并严格落实汛期24小时专人值守监控制度，落实各项安全防范措施。
4. 组织安全工作人员对企业防洪和防治水工作情况的检查督查。督查各施工单位、农家乐的自查、治理工作。同时，对施工单位、农家乐进行检查，检查其排水设施、屋顶稳固等情况，防止住房墙体受浸、电线脱落的情况发生。
5. 对危险地带进行排查。对我乡辖区内的地质灾害易发区和危险地带进行摸排、监管，经过排查发现，古路村螺马道上，有一块岩石即将崩塌，严重影响到当地村民居住出行，特别是节假日到古路村游客急剧增加，存在较大的安全隐患。目前已安排人员监测，并上报国土资源局，正在研究处理方案。
6. 做好宣传工作，和中心小学联合对学生、对全乡人民做好防雷等知识的宣传工作。
7. 做好应急管理和“三防”工作。严格执行安全生产应急值班值守工作和“三防”办公室轮值工作，确保信息接收和报送及时、准确。加大个村组、监测点、农家乐的协调沟通，

密切关注汛情、雨情和灾情，加大对重大隐患监管力度。

排查安全隐患工作报告篇二

一、成立物业管理区域检查组；二、落实管理区域检查和责任人；三、落实检查项目及整改时间。

组 长□xxx

副组长□xxx

组 员□xx

1、工程维修部：责任人

负责对水、电、气、消防、电梯、机房及各类管道、线路进行检查。检查项目包括运行情况，养护检查记录。重点检查现场临时用电情况。

2、秩序维护部：责任人

负责监控系统、周界红外线、消防主机、消防广播、背景音乐、手动报警器、道闸系统、感烟感温报警器、单元门禁对讲系统的检查，秩序维护门岗负责人员、物品控制。重点检查值班室安全用电及取暖设施安全防火管理。

3、客户服务中心：责任人

负责对违规装修安全隐患进行排查并记录；负责对防火门及小区住户门窗安全隐患的检查；负责对值班人员值守情况的检查。

4、环境维护部：责任人

负责对保洁人员的安全常识培训；负责绿化设备的维护检查；负责药品存放

管理及检查记录。重点清理建筑物高处浮动物。

5、人事行政部：责任人

负责对员工食堂和办公区域进行安全隐患排查。重点检查各部门安全会议记录及员工安全培训记录。

11月17日，公司经理 带头，检查人员有 对各园区进行安全大检查，并对检查出来的问题尽快落实，加强整改。检查发现问题情况如下：

物业公司通过本次安全检查活动的实施，及时发现了一批安全隐患问题，通过大家努力，整改完成率100%。各园区能够按照要求组织召开安全会议并做好安全会议记录，全员岗前安全培训及考试合格后上岗，每天班前组织各种应急预案的学习。对于发现诸多问题，都及时进行整改，完成较好。在今后工作中，物业公司将秉承建设一个“平安、和谐、宜居小区”而努力。

xxx物业服务有限公司

20xx年11月23日

排查安全隐患工作报告篇三

根据地迪庆州安全生产委员会（迪安发电[]1号）《迪庆州安全生产委员会转发关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查文件的通知》的通知，我局按着行业主管的原则，组成检查组，对全县水电企业、犁地坪水库建设的安全生产工作进行了认真清理排查治理和督促检查，现将有关情况报告如下：

查治理情况

3、对各在建水电站的弃渣场地应及时进行防护处理及绿化恢复，确保施工区的水土保持；

5、各在建水电站，在施工过程中要做好必要的防护工作，严防施工造成附近村民人员和财产损失。

犁地坪水库坝体填筑已达到渡汛高度，对安全生产作了进一步要求：

1、进一步履行好安全生产责任状，切实提高安全生产意识，加大宣传教育力度；

2、加强施工现场的安全管理和汛期安全工作，细化措施，抓好落实；

4、水库一级支流纸厂河上方的施工公路开挖对汛期的纸厂河会造成堵塞，要求雨季要加强巡查。对造成河道堵塞的土石、树木要及时清出。

5、要求尽快做好上坝公路及开挖面的水保工程，确保汛期不发生因水土流失造成的地质灾害事故。

排查安全隐患工作报告篇四

为了确保学校安全，根据上级领导传达安全文件精神 and 自查内容。我校于x年x月在__校长带领下安全领导小组成员对学校进行了全面的检查，检查过程中发现我校存在着较大的安全隐患。现检查结果如下：

经反复检查，发现楼梯安全还存在着管理不严，措施不力的问题，主要表现为上下楼的时间没有前后的规定，负责疏导的教师要求不严，甚至有不到岗的情况。针对这些不足，学

校采取了进一步的整改措施：1、在每层的楼梯口张贴了“上下楼梯靠右行，不拥不挤最文明”的警示语，检查并未修了楼道拐角处的照明。

2、增设了执勤的学生，课间操时，每层楼楼梯转角处站有一名的学生，同时每个楼道口安排一名教师加强护导、疏散。

3、下午放学，有各班老师负责帮助上下楼的疏导，并安排值周教师进行全面的检查。

小组成员对教室、办公室、实验室、电教室、微机室、仪器室、图书室及教师宿舍、学生宿舍、学生伙房等进行了检查，发现二楼办公区域房顶出现裂缝并严重渗水，教师机学生宿舍电线线路老化。九年级平房教室方面下陷，并有漏水现象，影响了正常的教学，如不及时整修，极有可能出现安全事故。上学期五月份我校对教学楼线路进行了更换，对教师宿舍、学生宿舍的`线路老化问题，我校决定将在明年上半年进行全面彻底的维修。楼顶及平房教室因资金问题纳入预算期内。

学校的单双杠安全隐患较大，经小组成员讨论决定移除旧单杠，要求学生非体育课时，在无教师管理的情况下，不能活动。

虽然学校做了大量的工作，但还存在着一些问题，主要是路队安全，存在着学生并排骑车、耍车技的现象。对此，学校加大管理力度，以加强学生交通安全。

各班主任应把严格遵守交通法规作为每天晨会的必讲内容，要经常教育学生靠右行、靠边行。学校不鼓励教师晚上放学留学生，走读学生放学后不允许在学校逗留，应及时回家。走读学生不能过早或过迟到校和离校，特别是冬季来临，家长应帮助子女根据学校作息时间自行做好调整。值周教师要加强责任心，等学生全部离校后方可回家。禁止街道、居民点、小岔口、原坪等地的学生骑车上学。

值周值班管理也存在着管理不严的情况，主要表现为：学校校门有时无人管理，出现值周教师上课去了，校门打开，出入学校的人员复杂，给管理带来了一定难度。为此，我们从以下几个方面进行整改。

1、实行封闭式管理，校门白天也要上锁。值周教师上课，由值周领导及值周助理负责。

2、实行24小时值班制度，并坚持来客登记制度。

3、为了防止学生早到或放学晚归无人管理出现安全事故，因此严格执行学校的作息时间表，准时开关门。（早6：50开门晚20：00关门）

3、在校园内不准骑自行车，禁止机动车辆进入，以免出现撞伤事件的发生。

我校与食堂负责人签定了食品管理责任书和承包合同，并对食堂进行定期的卫生检查。以防食物中毒事件发生。存在的隐患有：

1、学校食堂仍有卖小吃的现象，学生在课间常去购买，这些小吃多是不符合卫生标准的三五食品。

2、学校校门口有一铁皮流动房，向学生出售“三五”产品，严重威胁师生的身体健康。虽然正常时间校门紧锁，学生教师出不去，但在中午及晚上放学的这段时间无法管理。

1、校内住宿生。发现男生2号宿舍及女生1号宿舍的炉筒冒烟，男2号宿舍的火炉炉齿损坏，存在安全隐患。

2、校外租房学生。本学期，我校共有32名校外租房学生，有13人是在亲戚家租房居住。分别在学校周边的小岔口、街道、新居民点等地租房居住。

通过这次的安全检查，发现很多安全隐患。在次过程中有些学校能立即整改，但有些隐患学校无力解决，望上级领导支持与帮助。

排查安全隐患工作报告篇五

根据4月13日区政府安委会扩大会议的安排部署，结合我局实际，我们在全区开展了防震减灾、气象安全隐患大检查、大排查、大整顿工作，现将安全隐患大排查工作情况汇报如下：

为做好“安全隐患大检查、大排查、大整顿”工作，根据区委、区政府的统一安排部署，我局及时组织全体干部职工召开专门会议，成立了以局长任组长、副局长任副组长、职能科室人员为成员的工作领导小组，制定了《郊区地震气象局安全生产隐患排查治理行动方案》，对安全生产隐患排查治理工作作了具体安排和部署，把工作责任层层分解，落实到科室和具体人员，做到责任到人，层层负责，齐抓共管，为确保这项工作的落实提供了组织保障。

(一)防震减灾安全隐患排查工作

1、我局对十二个宏观观测点进行了实地检查督导，对观测设施、场地、人员指出存在的问题，提出整改方案，并为各乡镇及宏观观测点赠送了地震、气象法律法规和科普书籍，督促地震宏观观测员继续加强学习，提高认识，提升地震宏观观测水平，确保不出现安全隐患。

2、我局组织执法人员分成两个工作组深入各乡(镇、办、区)对新建、改扩建工程进行了调查摸底，已深入到25个施工工地进行了现场检查。目前，已为漳村矿中学、安阳村、漳泽水投有限公司、南垂驾校、西沟村等5个单位的新建工程办理了抗震设防审批手续，为王村、大天桥村等7个单位的建设项目出具意见，其余建筑工程已下达《建设工程抗震设防要求审核通知书》、《建设工程安全性评价通知书》。

(二)气象安全隐患排查工作

1、组织技术人员，对全区的所有气象观测站点进行了全面检查维修，清洗了雨量筒，保证各气象观测站点的正常运行，气象数据准确传达，杜绝了气象观测站点出现安全隐患。

2、积极与市气象局协调，重点对全区易受暴雨、雷电、等自然灾害影响的企业、单位和场所，企业大型建筑物、加油站、煤矿、危险化学品等易造成次生灾害、生命线工程、学校、商场等人员密集场所的避雷设施进行检查，对存在的问题下达整改通知书，限期整改。

1、部分建筑单位忽视抗震设防的重要性，不及时办理抗震设防审批手续。

2、专业技术人才相对缺乏，影响了各项业务工作的顺利开展。

3、气象工作体制、机制不顺，限制了一些工作正常开展。

1、加强宣传教育工作，提升建筑单位，容易造成次生灾害、生命线工程，学校、医院、商场等人员密集场所的安全意识。

2、加大工作力度，继续做好安全隐患大排查、大检查、大整顿工作，做到防患于未然。

3、进一步协调相关部门，共享信息，开展联合执法活动，彻底消除安全隐患。