

# 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(优质6篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。通过制定方案，我们可以有计划地推进工作，逐步实现目标，提高工作效率和质量。以下就是小编给大家讲解介绍的相关方案了，希望能够帮助到大家。

## 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案篇一

为科学有效应对新型冠状病毒感染肺炎疫情流行和爆发，保障全校师生的身体健康和生命安全，根据《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》和《\*\*省政府召开全省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作电视电话会议》、《区教育系统防控新型冠状病毒工作会议》精神，切实做好我校新型冠状病毒感染的肺炎的防控工作，根据学校实际，特制定工作方案。

一、领导小组 2020 年 1 月 23 日，立山区教育局召开了“区教育系统防控新型冠状病毒”工作会议。学校为了严格贯彻落实会议精神，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，立即组建学校新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组，（设立疫情防控工作报告人，保持24小时信息通畅），采用一把手负责制，明确工作流程。

组长：

副组长：

成员：

主要工作职责：

加强宣传和舆论引导，筹集防控物质；

落实防控措施，指导全校师生防范疫情的发生和传播；

及时按要求向上级教育部门报告疫情防控情况。

二、宣传舆情引导组 组长：

组员：

主要工作职责：

1、 组织学习国家、省、市、区有关疫情防控相关文件。重点将 国家、省、市、区各级各类部门发布的关于“新型冠状病毒肺炎疫情”的文件、通知精神通过微信群及时向全体教师、学生及家长传达，做到全员知晓。

2、 负责学校疫情防空信息的内外发布联络。

充分利用微信、短信、qq、led、告知书、致家长一封信等方式加大对师生、家长的防控宣传力度，提高思想认识，争取家长的配合。积极宣传科学防控知识、相关疫情防控知识和关键信息发送给师生及家长、开展形式多样的健康教育工作，正确传播《新型冠状病毒肺炎的相关热点问题》，提高师生的认知水平，引导师生科学应对防范，提升自我防范意识。避免不必要的人员流动，消除恐慌心理，维护校园稳定。

3、 负责值班值守并开通值班和应急电话。

春节、寒假及疫情防控期间，学校加强值班值守，明确工作职责。所有值班领导，值班教师必须在岗，及时收集、传达和落实疫情 防控相关工作，确保上级要求第一时间得到贯彻落实。寒假干部值班电话，传达室，防控期间要 24 小时开机。

三、人员信息管控组 组长：

组员：

年组长 各班班主任 主要工作职责：

1、 严格校园门卫管理。

入校园。外来人员办事要由值班领导严查身份、认真登记，落实测量体温，佩戴口罩等疫情防控措施。值班人员要做好自身防护，无关人员不得在传达室逗留。

2、 师生信息全面摸排。

对教职工进行全面摸排并掌握寒假期间行程，做到一个不少一个不漏，对有湖北籍出入史及接触人员进行全面跟踪，要求其居家隔离观察两周，密切关注自身健康情况，并及时上报教育局。

3、 落实每日报告工作。

如无疫情，相关人员也要于每天向区教育局进行零报告。直到疫情解除。

四、教学活动指导组。

组长：

组员：

年组长 班主任

主要工作职责：

1、 规范指导集体活动。

各年级、备课组、个人一律不得在寒假期间组织任何形式的

线下集中教 学活动。

2、 开展在线教学。

在寒假期间，充分发挥微信、视频等方式，为学生提供辅导、答疑等教 育教学服务。

五、后勤保障组 组长：

组员：

主要工作职责：

1、 财力和防疫物质保障。

学校安排必要的经费保障，为新型冠状病毒疫情的防控工作合理而 充足的资金保障和物资储备。

2、 落实校园消毒工作。

## 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案篇二

从武汉市不明原因肺炎患者下呼吸道分离出的冠状病毒为一种新型冠状病毒，世界卫生组织(who)命名2019-ncov[]

2 、 哪些人容易感染新型冠状病毒？

人群普遍易感。新型冠状病毒感染的肺炎在免疫功能低下和免疫功能正常人群均可发生，与接触病毒的量有一定关系。对于免疫功能较差的人群，例如老年人、孕产妇或存在肝肾功能异常，有慢性病人群，感染后病情更重。

3 、 新型冠状病毒的传播途径有哪些？

主要传播方式是经飞沫传播、接触传播(包括手污染导致的自我接种)以及不同大小的呼吸道气溶胶近距离传播。目前近距离飞沫传播应该是主要途径。

#### 4 、新型冠状病毒会人传人吗?

会。从一些聚集性病例的发病关联次序判断,人传人的特征十分明显,且存在一定范围的社区传播。

#### 5 、什么是飞沫传播?

飞沫:一般认为直径5微米的含水颗粒,飞沫可以通过一定的距离(一般为1米)进入易感的粘膜表面。

飞沫的产生:

(1)咳嗽、打喷嚏或说话

(2)实施呼吸道侵入性操作,如:吸痰或气管插管、翻身、拍背等刺激咳嗽的过程中和心肺复苏等。

#### 6 、什么是接触传播?

直接接触:病原体通过粘膜或皮肤的直接接触传播

(1 )血液或带血体液经粘膜或破损的皮肤进入人体

(2 )直接接触含某种病原体的分泌物引起传播

#### 7 、什么是密切接触者?

指14 天内曾与病毒的确诊或高度疑似病例有过共同生活或工作的人。

包括办公室的同事,同一教室、宿舍的同事、同学,同机的

乘客等。以及其它形式的直接接触者包括病毒感染病人的陪护、乘出租车、乘电梯等。

## 8 、对密切接触者注意事项

所有跟疑似感染病人可能有接触的人(包括医护人员)都应该有14天的健康观察期。观察期从和病人接触的最后一天算起。一旦出现任何症状，特别是发热、呼吸道症状如咳嗽、呼吸短促或腹泻，马上就医！

## 9 、密切接触者监控建议

(1 )如果接触者出现症状，要提前通知医院，将前往医院。

(2 )前往医院的路上，病人应该佩戴医用口罩。

(3 )避免搭乘公共交通，应该呼叫救护车或者使用私人车辆运送病人，如果可以，路上打开车窗。

(4 )生病的密切接触者应时刻保持呼吸道卫生和进行双手清洁。在路上和医院站着或坐着时，尽可能远离其他人(至少1米)。

(5 )任何被呼吸道分泌物或体液污染的物体表面都应该用含有稀释漂白剂的消毒剂清洁、消毒。

## 10 、新型冠状病毒感染的肺炎患者有什么临床表现？

新型冠状病毒感染的肺炎起病以发热为主要表现，可合并轻度干咳、乏力、呼吸不畅、腹泻等症状，流涕、咳痰等症状少见。部分患者起病症状轻微，可无发热，仅表现为头痛、心慌、胸闷、结膜炎、轻度四肢或腰背部肌肉酸痛。部分患者在一周后出现呼吸困难，严重者病情进展迅速。多数患者预后良好，少数患者病情危重，甚至死亡。

同时符合以下2 个条件

(1 )流行病学史：在发病前两周内有武汉市旅行或居住史，或发病前14天接触过来自武汉的发热伴有呼吸道症状的患者，居住区传染病流行情况，是否为聚集性病例中的患者，是否造成他人感染等。武汉市相关市场，特别是农贸市场直接或间接接触史。

(2 )临床表现：发热；具有病毒性肺炎影像学特征；发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少。

在观察病例的基础上，采集痰液、咽拭子等呼吸道标本进行病毒核酸检测即可作出病原学诊断。

## 12 、新型冠状病毒感染的肺炎防控措施

(1 )远离传染源。通过正规渠道，关注新型状病毒感染的肺炎疫情报道，避免前往正在发生疫情的地区。避免到封闭、空气不流通的公众场所和人多集中地方去，必要时请佩戴口罩。需要乘坐公共交通工具时，建议佩戴外科口罩。杜绝捕猎、贩卖、购买、加工、食用野生动物。避免在未加防护的情况下接触野生动物或养殖动物。尽量避免前往售卖活体动物(禽类、海产品、野生动物等)的市场。不屠宰或食用病、死禽畜或野生动物。养成良好安全饮食习惯，处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。家中肉蛋要充分煮熟，避免近距离接触任何有发热、咳嗽等症状的人，陪护就医时，一定要佩戴好合适的口罩。

(2 )注意卫生。咳嗽和打喷嚏时使用纸巾或屈肘遮掩口鼻，防止飞沫传播。不要随地吐痰，应将口鼻分泌物用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。保持双手卫生，减少接触眼、鼻及口。咳嗽、饭前便后、接触或处理动物排泄物后，要用流水洗手，或者使用含酒精成分的免洗洗手液。避免与他人共用水杯、餐具、毛巾、牙刷等物品，保持家居、餐具清洁，勤晒衣被。

(3) 开窗通风。保持室内空气的流通，如周围有呼吸道症状病人时，应增加通风换气的次数，开窗时要避免直流风，注意保暖。

(4) 增强免疫。保持健康的生活方式，如加强体育锻炼，注意休息避免过度劳累，多吃蔬菜、水果，多喝水，增加机体免疫力。

## 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案篇三

### “新型冠状病毒感染的肺炎”防治知识试题1

#### 一、单选题：（每题5分，共50分）

1、为控制“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情的传播、蔓延，医务人员做到□(c)

a□早发现、早报告、早诊断、早治疗 b□早发现、早报告、早诊断、早转院、早治疗

c□早发现、早诊断、早隔离、早治疗 d□早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗

2、“新型冠状病毒感染的肺炎”属(b)传染病。

a□甲类 b□乙类 c□丙类 d□其他类

3、“新型冠状病毒感染的肺炎”的报告时间为□(b)

a□1小时 b□2小时 c□12小时 d□24小时

4、“新型冠状病毒感染的肺炎”的病毒命名为□(d)

a□mersr-cov b□sars-cov c□229ed d□20xx-ncov



- 5、“新型冠状病毒感染的肺炎”的患者年龄集中在(c)
- 6、“新型冠状病毒感染的肺炎”发病到入院的中位时间是(c)  
a□5天b□7天c□9天d□11天
- 7、“新型冠状病毒感染的肺炎”危重病例的治疗原则□(a)  
a□防治并发症，治疗基础病，预防继发感染，器官功能支持  
b□以特异性治疗为主，一般、对症治疗为辅  
c□以治疗、护理为主，消毒、隔离为辅  
d□以消毒、隔离为主，治疗、护理为辅
- 8、发热门诊与感染性疾病科室医务人员的防护级别为□(b)  
a□一般防护b□一级防护c□二级防护d□三级防护
- 9、“新型冠状病毒感染的肺炎”的治疗场所□(d)  
a□诊室安装纱门纱窗等防蝇、防蚊设施  
b□诊室内安装非手触式洗手装置等洗消毒设施，配备便器和医疗废弃物收集箱  
c□便器用20xxmg/l含氯消毒剂作用30分钟，冲洗后备用  
d□应在具备有效隔离条件和防护条件的医院隔离治疗，危重症病例应尽早收入icu治疗。
- 10、“新型冠状病毒感染的肺炎”可能的传播途径为□(a)

a□飞沫传播和接触传播b□飞沫传播和粪口传播

c□接触传播和血液传播d□血液传播和性传播

## 二、多选题(每题10分，共60分)

1、新型冠状病毒医院感染预防与控制基本要求包括(abcde)

a□制定工作制度和 workflows

b□提高防控意识，做到早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗。

c□加强监测，发现疑似或确诊患者时，及时报告。

d□加强消毒隔离和防护工作。

e□规范处置医疗废物。

2、新型冠状病毒医院感染预防与控制技术指南中对发热门诊要求(abce)

a□建筑布局和工作流程应当符合《医院隔离技术规范》等有关要求。

b□应当配备数量充足、符合要求的消毒用品和防护用品。

c□医务人员在诊疗工作中应当遵循标准预防原则，严格执行手卫生、消毒、隔离及个人防护等措施。

d□医务人员应做好三级防护措施。

e□医务人员进入或离开发热门诊(急)诊时，要按照有关要求，正确穿脱防护用品。

3、收治疑似或确诊新型冠状病毒感染患者的病区(房)要求(bcde)

a□用于疑似患者的听诊器、温度计、血压计等医疗器具可多人使用，但应严格执行消毒规范。

b□建筑布局和工作流程应当符合《医院隔离技术规范》等有关要求。

c□应当配备数量充足、符合要求的消毒用品和防护用品。

d□对疑似和确诊患者应当及时采取隔离措施，疑似患者和确诊患者应当分开安置；疑似病例进行单间隔离，经病原学或者血清学确诊的同类患者可以置于多人房间。

e□根据新型冠状病毒的传播途径，在实施标准预防的基础上，采取飞沫隔离、空气隔离与接触隔离措施。

4、关于“新型冠状病毒感染的肺炎”的临床表现，下述说法正确的是(abcde)

a□发热，乏力，呼吸道症状以干咳为主，并逐渐出现呼吸困难，严重者急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍。

b□早期呈现多发小斑片影及间质改变，以肺外带明显。进而发展为双肺多发磨玻璃影、浸润影，严重者可出现肺实变，胸腔积液少见。

c□发病早期白细胞总数正常或减低，淋巴细胞计数减少。

d□经规范抗菌药物治疗3天病情无明显改善或进行性加重。

e□新型冠状病毒病原学监测为阳性。

5、“新型冠状病毒感染的肺炎”可以感染的动物物种为□(abc)

a□蝙蝠b□家畜(如：猪、狗、牛)c□野生动物(如：猴子、山羊)

d□家禽(如：鸡、鸭、鹅)e□鸟类

一、单选题：

1-5□cbbdc6-10□cabda

二、多选题

1□abcde2□abce3□bcde4□abcde5□abc

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

## 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案篇四

“疫情就是命令，防控就是责任”。面对新型冠状病毒肺炎疫情，四川省射洪市23名职业村支书主动担当作为，迅速进入

“战时状态”，扛起“红战旗”争当“先锋官”，勇做农村战“疫”一线“摆渡人”，用行动守护为干部群众筑起一道安全“防火墙”。

## 建强堡垒，战“疫”一线当先锋

“党员先锋队的同志们，今天我们分组开展这些工作……”大榆镇金台山村职业村支书李娅梅面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，迅速组织成立4个工作组，成立义务宣传队、义务巡防队、医疗跟踪监测队，多措并举做实防疫宣传工作。据悉，自防疫警报拉响以来，各基层党组织迅速进入“战时状态”，全市范围内23名职业村支书第一时间召集辖区党员干部组成党员突击队，加强宣传监测。截止目前，成立基层党员先锋队350支，他们冲锋在前竭力守护人民群众的身心健康，用行动为辖内的村(居)民群众筑起一道安全防线。

## 履职尽责，严防死守显担当

“老乡请停车，请问你要去哪里?村上要对进出车辆、人员进行体温检测和信息登记，请您配合”，瞿河镇鲜家沟村职业村支书林治烈正对一过往车辆进行核查。党员干部“5+2”“白+黑”在全市各重要卡点路口设执勤点轮班值守。疏堵结合有效遏制“病毒”蔓延，“疏”上做到有礼有节，全力劝返群众缩小生活范围，限度减少感染风险；“堵”上做到对外来人员、车辆详细盘查消毒，原则上无紧要大事不得入村。工作中，广大党员干部承担起“调解员”“快递员”“保洁员”等角色，为村民代买代送生活物资、周边消杀保洁，温情服务赢得广大人民群众的理解和配合。

## 精准发力，“滴水不漏”查实情

“嬢嬢，今天你和家里人身体状况如何?体温多少?有无发烧、

咳嗽症状?是否和疑似患病人员接触?生活上有没有什么困难……”广兴镇双江村职业村支书王灿通过上门询问、亲戚邻居打探、大数据查询等多种渠道，摸清摸实各户人员情况。像这样“滴水不漏”式的排查，只是全市基层党员干部战“疫”的一个缩影。连日来，一大批党员干部每天奔走于各家各户，用最精细的“地毯式”摸排将防控措施落到各村，确保镇不漏村、村不漏户、户不漏人，做到“早发现、早报告、早居家留观、早诊断、早治疗”，有效实现了“外防输入、内防扩散”的疫情防控目标。

## 爱心引领，众志成城卫平安

“做不了最美逆行者，做不了英雄，那就做一个平凡但不平庸的中华儿女”，这是射洪职业村支书们最近流行的“口头禅”。在做好疫情防控工作的同时，注意用心引领加强对民众的号召力，传播射洪人“积小爱成大爱”的爱国深情。青岗镇罗家沟村职业村支书王丽带头捐款1300元、并向村里群众捐赠口罩500个。在她的引领下，村里的党员、群众、甚至还有贫困户纷纷受到感染，陆续还有村民加入献爱心行列。截止目前，该村累计捐款40余人次，总计8000余元。

一个支部就是一座战斗堡垒，一名党员就是一面鲜明旗帜。职业村支书是四川省遂宁市首创的独特风景，他们都是风华正茂、青春正当时的80、90后，组织寄予了他们振兴乡村、夯实基层的厚望。面对疫情防控工作，他们始终把保护人民群众的健康和生命放在第一位，以实际行动让党旗在疫情防控第一线高高飘扬。

## 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案篇五

### 一、科学防控知识和技能的核心“金句”

1. 拒绝人群聚集，不图一时热闹，但求平安健康。

2. 戴口罩，测体温，少聚集，勤洗手，勤消毒，勤通风。
3. 戴口罩，可防病毒人传人，勤洗手，减少病毒进家门。
4. 少扎堆，戴口罩，多运动，保营养，常洗手，勤通风，心态好，不信谣。
5. 戴好口罩：预防千万条，口罩第一条！
6. 消毒杀菌，绝杀病毒！
7. 拒食野味：不猎奇，不贪嘴，病从口入，教训牢记！
8. 勤洗手，讲卫生，远野味，避聚集，明医理，勿忌医。
9. 早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗！
10. 疫点返乡回到家、居家观察14天、出现症状要报告！
11. 戴口罩，讲卫生，打喷嚏，捂口鼻，喷嚏后，莫揉眼
12. 有症状、早就医，不恐慌、不传谣
13. 出门戴过的口罩，要科学丢弃，不让其传播病毒
14. 拒绝野味，病从口入，教训要牢记
15. 勤快洗手，消毒杀菌，病毒赶走
16. 不要吃野味，家禽畜肉蒸煮要熟透！
17. 接触家畜和家禽，个人防护要到位！
18. 少出门、少聚集，勤洗手、勤通风

19. 个人防护四要素：戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集！
20. 戴口罩、勤洗手，不给病毒有可乘之机
21. 有发热症状患者，请及时到医疗机构发热门诊就诊
22. 如有不适，尽快就医，沉着冷静，谨遵医嘱

## 二、对群众有警示性的或可以增强群众防控意识的标语

1. 武汉回来莫乱跑，传染肺炎不得了！
2. 加强防护，不要恐慌，相信科学，绝不传谣
3. 少聚一顿饭，亲情不会淡
4. 关系不因距离疏远，问候到，心意到！
5. 只送祝福，不传谣言，别让错误信息帮倒忙！
6. 不传谣，定慧心，健康、平安、幸福过大年！
7. 每个人是自身健康的第一责任人，务必做好自我防护
8. 新型冠状病毒存在人传人，请减少到人群密集场所活动。
9. 重科学、听官宣、不信谣、不传谣！
10. 少出门、多居家、网络拜年乐大家！
11. 重视自身健康，务必做好自我防护

## 三、政治性防控疫情标语

1. 生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。



2. 强化联防联控，依法落实疫情防控责任。
3. 科学应对、群防群控、战胜疫情。
4. 依法科学有序防控，坚决遏制疫情扩散。
5. 依法科学防控，及时诊疗救治，保障人民群众健康安全。
6. 自觉自律不出村(社区)，是对社会的贡献。
7. 抗击新冠肺炎疫情，人人都有群防责任!
8. 防控疫情，人人有责!
9. 抗击疫情，你我有责!

## 预防新型冠状病毒宣传语

### 一、口号类

1. 新型冠状病毒存在人传人，减少到人群密集场所活动。
2. 发热症状患者，请及时到指定发热门诊就医。
3. 早发现、早报告、早隔离、早治疗、早康复。
4. 依法科学有序防控，坚决遏制疫情扩散。
5. 动员起来，科学预防，不信谣、不传谣、不造谣。
6. 病毒来袭莫放松，出门口罩不可少。
7. 戴口罩勤洗手，预防是最好的药。
8. 疑似症状立即就医，侥幸心理害人害己!

9. 同舟共济，群防群治，共抗新型冠状病毒，珍爱生命健康！

## 二、知识科普类

1. 保持室内空气流通，避免到人口密集地。

2. 武汉旅居，出现症状，排查诊治，必要隔离。

3. 生熟分开，肉蛋煮熟。

4. 空气流通，避开密集，加强锻炼，规律作息，提高免疫力。

5. 清淡饮食，居家休息，戴好口罩，不去聚集。

6. 少出门，少集聚；勤洗手，勤通风；戴口罩，讲卫生；打喷嚏，捂口鼻。

7. 积极防护，保护自己，戴口罩勤洗手，喷嚏咳嗽捂口鼻！

## 冠状病毒感染的肺炎诊疗方案篇六

2020年1月22日，农历二零一九年腊月二十八日，安场镇像往年一样，偶尔几声零碎的鞭炮声，预示着新的一年马上到来。早上八点半，我接到郑继勇院长的电话，组织各村卫生室医务人员、全体医务人员于下午两点在卫生院六楼大会议室召开《安场镇卫生院新型冠状病毒感染的肺炎防控工作紧急会》，我们便紧锣密鼓的拉开了新型冠状病毒感染的肺炎的防控工作序幕。

会上，郑继勇院长安排部署了疫情防控工作领导小组、摸排小组、物资供应小组、120急救工作小组、新院感控制小组、医疗救治小组、宣传教育小组、抽调干部组建了预检分诊台、发热门诊室、留观室等工作小组布局和紧急科室设置。

各村卫生室负责人开始组织各村村医开展摸排武汉返乡人员基本信息，测量体温，由于物资较紧缺，一个村卫生室一支体温枪，几件白大褂，一群“白衣天使”不管白天晚上穿梭在乡村小道。

2020年1月25日，随着《新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案（试行第三版）》的培训，看着每天增加的感染数据，新型冠状病毒感染的暴露越来越明显，大部分地区开始严格管控车辆行人的出行，我们全体医务人员都清楚明白，身为白衣天使，责任重大。

1月25日，郑继勇院长召开全体医务人员紧急会议，安排部署了高速路口预检点和自强村预检点防控预检工作，加强了卫生院门口预检分诊台、发热门诊工作，强化宣传教育组下乡开展宣传的工作等。

着重强调：要强化政治站位，传达“疫情就是命令，担当就是服从，防控就是责任，生命重于泰山”的工作指令。