

# 开工仪式方案(模板5篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。通过制定方案，我们可以有条不紊地进行问题的分析和解决，避免盲目行动和无效努力。下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 开工仪式方案篇一

项 目□ xx开工仪式策划

时 间： 9月12日（周二）上午10：00

动时间□20xx年9月12日（周二）上午10：00

活动地点□xx项目现场

活动主题□xx

活动说明：

鼓庆吉日——喧天锣鼓

喧天锣鼓敲起来，声声震天，铿锵有力，在开工时配合领导讲话及开工仪式，展现无限的祝福。

醇久绽放——开工剪彩

彩花在金剪刀一挥之下，瞬间绽开，落下五彩缤纷的彩片及粉红、鲜红的玫瑰花瓣，开工鼓响起，吉庆鞭炮响起，彩弹枪打起，掌声、音乐、欢呼声一起响过云端，将活动达到高潮……现场掌声响动，空中七彩漫天，为“枫景观天下”浓情等待的第一站带来好彩头！

## 活动现场布置：

- 1、空飘气球：在项目现场的主要交通要道上，以空飘气球引导来宾入场，同时宣传造势。
- 2、充气拱门：在活动入口处，放置充气拱门，迎接来宾入场。
- 3、花篮：在活动入口处，摆放祝福花篮，配合活动喜庆、热烈的氛围。
- 4、舞台：在活动现场的正入口处搭建舞台，方便活动的顺利进行。
- 5、休闲桌椅：在舞台的正前方，安放休闲桌椅，方便来宾就座。
- 6、开工机械：在舞台的正对面一字排开开工机械，渲染项目开工的氛围。

## 活动流程：

活动时间 活动内容 活动配合 活动说明 活动负责

活动前一天 舞台及空飘气球等相关物料安排到位 电源等安排 甲方电源配合

9：00——9：30 来宾签到入场 签到用品准备、嘉宾入场胸花配戴，保安停车安排

礼仪配合，开工机械列队

9：30——9：40 喧天开工鼓热场， 领导就座，喧天开工鼓迎接领导进场

9：40——9：42 主持人开场 礼仪引导嘉宾入场，开场乐配

合 手持麦配合

9: 42——9: 44 介绍到场嘉宾 上场乐配合，开工鼓配合 礼仪引导

9: 44——9: 50 地产总经理介绍项目开发情况 背景乐配合、立麦配合 礼仪引导

9: 50——9: 52 施工方代表讲话； 背景乐配合、立麦配合 礼仪引导

9: 52——9: 55 地产领导宣布开工 背景乐配合、立麦配合 礼仪引导

9:55——10:00

剪彩仪式

2、皇家礼炮10响，鞭炮响起，彩弹枪打起，现场祈福气球放飞，掌声、音乐、欢呼声一起响彻云端，将活动达到高潮……，领导宣布“\*\*\*\*项目正式开工”。

3、机械轰鸣，现场掌声响动，空中七彩漫天。

10: 00——10: 05 主持人致辞，感谢到场嘉宾，请来宾注意安全离场。

活动结束

## 开工仪式方案篇二

宁波东部新城江澄路隧道工程开工仪式

二、活动口号

# 江澄隧道——东部新城的崛起之路

## 三、活动时间

20xx年2月13日（农历正月初七）上午10点28分

## 四、活动地点

江澄路隧道工程工地现场

## 五、参加对象

(一) 市政府领导及随行人员。

(二) 工程施工、监理、设计单位的领导及随行人员。

(三) 宁波市东部新城江澄路隧道项目相关领导和各部门负责人。

(四) 参加媒体:宁波市“四报两台一网”、国家级媒体驻甬办、其他被邀请媒体等。

(五) 其他工作人员。

## 六、活动宗旨

隆重、安全、责任、展望

**隆重：**要通过现场环境的布置和开工仪式各项工作严禁而热烈的氛围来烘托出仪式的隆重程度。不仅要使现场人员感受到这种气氛，还要通过媒体渠道使全市人民感受到活动的隆重气氛。

**安全：**安全是本次活动最基本也是最重要的要求，要在仪式的各项工作中强化安全意识，提升安全识别能力和安全保障

能力。

责任：要通过现场气氛的渲染和领导的精神指示来影响参与工程所有部门的行为，要潜移默化地强化各项工作的重要性，使大家明确自身责任，万众一心、群策群力把隧道工程扎实推进。

展望：要通过开工仪式向广大市民展示宁波市特别是东部新城的美好蓝图，使大家认为江澄路隧道是一条和谐大道、幸福大道和梦想大道。

## 七、活动进程

要求：精心构思 详细策划 保障有力 扎实推进 注重细节

1月22前

(一)完成开工仪式的所有活动策划文字方案和外环境布置方案。(包括主要街道、领导途经路线和活动现场的模拟环境)

(二)明确开工仪式各项工作内容以及合作的礼仪和工程公司。

(三)制定活动经费预算表并和相关承办单位签定合作合同。

(四)成立开工仪式活动组委会，并明确部门责任和主要负责人。

1月25前

(一)确定参加活动的人员名单，特别是政府领导以及相关单位的负责人名单。

(二)制作其他单位的祝贺横幅,落实馈赠礼品方案等事宜。

(三)确定宴会酒店和招待标准等事宜。

(四)落实外环境布置所需手续的审批事宜。

(五)着手设计和印刷嘉宾邀请函（请柬）、活动程序册、停车证件（交通图）。

2月3号前

(一)向相关单位和人员寄送邀请函、活动程序册、停车证件。

(二)召开活动组委会会议，汇总出现的问题并给与解决方案。

(三)落实所有礼仪、工程服务所涉及的相关物品。

2月8号—2月10号

(一)着手外环境的布置，落实礼仪小姐、司仪和所需道具。

(二)检查外环境布置、喷绘广告的制作和到位情况。

(三)落实好主席台、贵宾休息区等重点区域的搭建和安全细节。

(四)再次落实和确认好舞狮、舞龙、乐队的到位情况。

2月11日

(一)按照活动策划书，逐一检查活动程序的科学性和外环境布置的到位工作。

(二)检查领导和贵宾交通路线是否畅通。

(三)检查电路、音响、话筒等物品的落实和到位情况。

(四)15:00前，所有前期工作完成，并接受相关领导的检查，随后做相应调整。

2月12日

- (一)所有工作人员到达现场，熟悉仪式的各项程序和安排。
- (二)现场绿化工作的最后落实。
- (三)调派专门人手守护现场，保证现场的清洁、安全和有序。

## 开工仪式方案篇三

为完成之江大桥年底开工的预定目标，施工栈桥的开工仪式预定在20xx年12月 日举行，为了使开工仪式顺利有序特制订此开工仪式方案。

从钱江酒家处开始在节点上设置路线导示牌,并在马路两边设置迎宾彩旗,路线导向牌每隔200米左右设置一个，转弯处必须有相关的导向标志（路线导向牌内容为“xx之江大桥栈桥开工仪式现场”，并在下面显示导向箭头），直到开工仪式现场处。

- (一) 按照划定区域，东西两面使用彩钢板作为围栏；
  - (二) 彻底清理开工仪式现场的杂物，做到干净整洁；
  - (三) 氢气球
- 1、氢气球悬置在自西向东现场三分之一处，南北两侧各一个；
  - 2、氢气球条幅内容：
    - (1) 热烈庆祝xx之江大桥栈桥开工建设
    - (2) 完成九大交通项目 实施三年行动计划

(3) 中交二公局愿为xx人民再做贡献

(4) 建好之江大桥 展二公局风采

(四) 横幅内容:

(1) 热烈庆祝xx之江大桥开工建设 (15\*1.2)

(2) 打造平安工程 共建和谐交通

(3) 遵章守纪 杜绝隐患 落实责任 保障安全

(4) 加快推进基础设施设施建设 促进地方经济社会协调发展

(5) 与时俱进 再立新功 努力实现xx交通跨越式发展

(五) 彩旗设置(筒)

(1) 在开工仪式现场四周每隔3米左右一面彩旗,且相对要比较对称;

(2) 在开工仪式现场-江堤向南也设置部分彩旗(建议彩旗直到向南300米处);

(3) 从九溪水厂开始设置彩旗(开始可以二十米一面彩旗,到东风船厂附近十米一面)。

(六) 之江大桥展板和施工单位展板

1、数量共计 块

2、建设单位内容

(1) 之江大桥效果图 (2) 三年行动计划内容等



### 3、施工单位内容

- (1) 企业形象 (2) 企业简介 (3) 领导关怀 (2个)
- (4) 工程业绩 (5) 企业荣誉 (6) 企业文化
- (7) 代表桥梁 (钱江四桥) (8) 代表桥梁 (钱江六桥)
- (9) 代表桥梁 (钱江九桥)
- (七) 一个3\*6米宣传背景架

## 开工仪式方案篇四

为突出奠基仪式的热烈、喜庆的气氛，同时体现出现代工业的时代特征，表现其先进的科学技术生产力，特对本次活动做出如下庆典方案：

### 1、主会场位置：

\*\*\*\*\*。由于本次庆典活动的场地较为空阔，因此用彩旗、升空气球等将主会场虚拟设置为100mx200m□并运用鲜花、绿摆等装饰物烘托欣欣向荣的热烈喜庆气氛。

### 2、会场布置：

#### (1) 主会场布置：

为增强本项目的寓意，主会场面向主干道，使来宾一进会场就可感受到本次活动的喜庆气氛。

入口处：在主会场四周均匀的设置各色彩旗，入口处摆放华表立柱1对、跨度20m双龙拱门1座、下悬恭贺条幅的升空气球2个，并设立钢架结构尼龙质地的凉厅式“嘉宾接待处”，

以引领参加庆典的嘉宾进行签名或休息。

入口处围出花坛一座中心置放大型灯笼一座，设置为停车场，既可引领汽车进出，又可增添会场色彩及气氛。

背景板：主会场搭建钢架结构的30mx8m匠心独特的扇形层次感背景板。背景板以中国传统的喜庆色彩红色为主，辅以国际通用的金色，体现庄重、高贵、磅礴的气势，并使用简洁、大方的白色pvc字标明“大同煤矿集团轩冈2x600mw坑口电厂开工奠基仪式”字样，突出本活动的主题。背景板后侧两端设置升空气球2个，下悬条幅，将背景装点的更加庄重大方。

主席台：背景板向外延伸搭建长30mx宽8mx高0.50m的主席台，铺设红地毯，设置梯形阶梯，体现主席台的层次感，保证台上所有嘉宾的视野开阔；安放专业音响、调音台及话筒，以保证会场音质清晰、宏厚；主席台右前端摆放造型独特由鲜花装饰的发言台；主席台四周及下方，摆放盆栽鲜花及小型绿摆，炫染整个会场的色彩，使空旷的会场变得绚丽多彩。

为体现xxxxxx的雄厚实力及与时俱进的创业魄力，在主席台左右两方，分别规则排放红色大型运输车各10辆，体现出全体员工对未来事业的美好憧憬及积极进取的精神面貌。

奠基石：在主席台的正前方（或指定位置）设置红色绣球装饰的奠基石，奠基石采用原石石材造型，斜面抛光刻字技术，体积庞大，寓意本项目根基扎实，在各届领导的重视及正确领导下将会蓬勃发展、蒸蒸日上。基石由平整好的沙土环绕并插放金色手柄挽以红色绣球的铁锹。

乐队：在基石的两侧设置百人威风锣鼓队，在基石的正前方设置军乐队。在活动开始前，由军乐队及锣鼓队轮流奏起，营造庆典仪式的喜庆气氛。

方阵：距主席台约10m处用绿色地毯成块状铺设方队阵营，以利于方队的进入，同时增加会场的色彩，铺设面积根据本活动中方队参加人数确定。为增强整体性，方队人员穿着统一服装进场最为壮观。

## (2) 会场外布置：

在通往主会场的最终主干道两旁均匀插放彩旗及彩虹门一座。

在气势宏大的会场中，由百人威风锣鼓队、百门礼炮车、五彩缤纷的花团彩带、和平鸽、五彩气球的放飞等形式的有机穿插，为本次庆典活动增加亮点。具体安排如下：

仪式开始前，服装统一、阵式庞大的百人威风锣鼓同时奏起，为庆典活动的喜庆气氛先行造势，提示仪式即将开始，调动在场人员的高涨情绪；奠基时，威风锣鼓、声势浩大的百门礼炮齐鸣，并射放五彩缤纷的花团彩带、放飞象征着喜悦、胜利的和平鸽、五彩气球，将本次庆典活动的气氛推向最高潮；奠基仪式结束后，百人锣鼓继续奏响，为本次的活动划上圆满的句号。

项目	数量	单价	总计
----	----	----	----

鲜花胸花			
------	--	--	--

演讲台			
-----	--	--	--

音响			
----	--	--	--

舞台			
----	--	--	--

背景架			
-----	--	--	--

喷绘			
----	--	--	--

红色地毯

绿色地毯

鲜花

绿色盆栽

奠基石

铁锹

绣球

红绸

竖条幅

升空气球

拱门

华表立柱

条幅

刀旗

礼炮

彩条喷花

锣鼓队

军乐队

放飞气球

路口指示牌

接待处用品

签名册

签名笔

和平鸽

议程书

演讲稿

请柬

运输费

合计

## 开工仪式方案篇五

一、活动主题、宗旨及原则：

（一）活动主题是：庆祝十堰市粮油储备中心库奠基典礼。

（二）活动宗旨是：

2、加强与政府机关的沟通和合作，推动企业的进一步发展；

3、提高企业的知名度。

（三）活动原则是：内容大气、气氛热烈、场面恢宏、费用

节俭、鼓舞人心、反响强烈。

## 二、开工奠基时间、地点及参加人员

(一) 时间：2009年12月16日（暂定）

(二) 地点：十堰市粮油储备中心库工地现场。

(三) 参加人员：公司人员、客户、仪程主持、礼仪小姐等。

拟邀嘉宾：市领导（市政府高勤副市长）、十堰市财政局、十堰市发改委、十堰市农发行、十堰市土地局、十堰市规划局、十堰市粮食局、十堰市建设局、国家粮食储备局武汉科学研究设计院、中储粮襄樊直属库、丹江口市政府、丹江口市粮食局、六里坪镇政府、六里坪镇岗河村、十堰市昌发房地产开发有限公司、堰丰宾馆、燕良大酒店、施工单位代表及相关部门一把手等。

庆典主持：十堰市电视台节目主持人

(四) 拟邀媒体：《十堰日报》、十堰市电视台、《十堰晚报》。

## 三、主要议程

(一) 主要议程有以下几项

1、（8：30—9：15）嘉宾签到，领取礼品，嘉宾由礼仪小姐引导

2：（9：15—9：30）参加奠基仪式人员就位，等待奠基仪式开始

4：（9：40—9：50）局领导致辞（主要内容：感谢各位领导，各位嘉宾在百忙之中来参加奠基典礼，公司的规划简介）

- 5: (9:50—10:00) 公司领导致辞（主要内容：感谢各位领导，各位嘉宾，长期以来的支持，以及今后的发展战略）
- 6: (10:00—10:10) 十堰市政府领导为十堰市粮油储备中心库奠基典礼致辞（主要内容为十堰市粮油储备中心库奠基对十堰地区的重要意义）
- 7: (10:10—10:20) 剪彩礼仪式开始
- 8: (10:20—10:30) 礼仪小姐引导嘉宾进入奠基现场
- 9: (10:30—10:35) 礼炮响起，乐队奏乐，奠基仪式开始
- 10: (10:35—10:55) 礼仪小姐引导嘉宾进入嘉宾离场
- 11: (10:55—) 酒店，庆祝酒会

## （二）活动结束

- 1、施工代表、公司领导及与会人员合影留念。
- 2、全体参加开工奠基典礼的领导亲临现场指导工作。

## 三、注意事项及服务联系

- 1、嘉宾、贵宾等到场后首先到接待处签到。
- 2、与会人员车辆停放到工地指定现场，由保安负责看管。
- 3、领导嘉宾按要求组织人员于9:30前入场到位。
- 4、与会人员要严格遵守会场纪律、听从指挥，活动结束后，要按现场安保负责人指挥行走，保证人车安全。
- 5、签到处：设在奠基侧面入口处。签到处设有标示牌，并配

有肩披绶带的礼仪小姐人负责签到。

6、礼品发放区：签到处。专人负责。礼品暂定为消费卡。

#### 四、前期准备工作

1、主场地布置及舞台搭建在前一天完成。并做好仪式活动所需的一切准备工作。

2、提前3天向十堰市气象局获取开盘当日的天气情况资料。

3、提前6天落实指挥和负责秩序工作，落实活动范围内保安指挥和负责秩序工作。

4、提前4天确定贵宾、嘉宾名单。

5、提前做好活动现场的礼品工作，提前3天办理升空气球所需的消防审批并向气象局备案（广告公司负责）。

#### 五、会场布置

##### （一）工地会场

1、工地现场入口处及奠基现场各立彩虹门1个

2、铁路桥两侧悬挂条幅）。

3、南箕街工地段人行道设置6个金色升空气球。

4、工地南北两侧插彩旗若干，烘托现场氛围。

6、舞台（10×5米）搭在工地西侧，面朝东，舞台下（前方）摆放盆栽鲜花，舞台上铺红色地毯，舞台后悬挂“十堰市粮油储备中心库开工庆典”面画，舞台上放话筒、音箱一套。



7、军乐队、威风锣鼓队、站在工地大门口主席台北侧。

8、奠基石放在工地中央。

9、剪彩区设在工地主席台。具体设计如下：

（1）主席台区（剪彩区）：设在售楼部入口处，其左侧为贵宾致辞专用麦克风（透明有机玻璃，上有精美插花），右侧为主持人用立式麦克风，台面铺有红色地毯，红色地毯上铺金色布幔地毯，台前及左右侧有绿化和不锈钢礼仪柱。

（2）嘉宾区：设在剪彩区两侧。

特别说明：

来宾身份识别。来宾到场后，礼仪小姐按不同身份为来宾佩带胸花。如贵宾佩带洋兰、满天星、文竹制作的胸花，嘉宾则佩带玫瑰、满天星、文竹制作的胸花，贵宾由礼仪小姐指引或公司领导陪同前往贵宾休息区，嘉宾由礼仪小姐引往售楼大厅。

## 六、人员配置

（一）总指挥：由公司总经理负责。担任。负责六、仪式日程安排。

一：仪式及工作安排

时间

地点清丰南箕街工地现场

注：所有工作人员工作8:30基本就绪，9:00以后停止一切准备工作。

## 七、布场物料、人员及预算郑州开工奠基仪式策划方案

### （一）物料

18米彩虹门14个，龙柱1对，宫灯柱2对，行走卡通2个，升空金色气球14只，礼炮车2辆，飞艇1架，条幅34+80条，红色地毯8米，金色布幔8米，鲜花200盆，手持礼花9只，背景2幅，升空小气球200只，音箱1套，座式麦克风2只，无线麦克风2只，精美插花2束，奠基石1块（105×70），彩旗若干（带字50面）。

### （二）人员配备

礼仪小姐8—12名；调音师1名；军乐队33人；舞狮队（含锣鼓等），保安12人。

### （三）礼品

- 1) 雅戈尔衬衫若干（根据实际到场贵宾嘉宾情况而定）
- 2) 雨伞、笔记本

### （三）午餐

### （四）媒体宣传活动