

最新水泥厂脱硝技术 水泥企业安全标准 一级达标实施方案(优质5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

水泥厂脱硝技术篇一

关于印发《创建一级甲等医院工作实施方案》的通知

医院各科室及达标领导小组：

医院等级评审是卫生行政部门对医院依法执业、医疗质量 和安全、技术水平、人才队伍、教育科研、文化建设、医疗服务、医德医风、财务管理、医院绩效及其他执业活动进行综合评价。我院经过多年的发展，已基本具备申报国家一级甲等医院的条件，经院委会研究决定：从即日起正式启动创建国家一级甲等医院的工作。结合本院的实际情况，特制定如下工作实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕医院能力建设，强化细节管理，全院动员，全面提高各项工作，推进学科建设，构建和谐医院，使我院全面达到国家一级甲等医院的评审标准。通过一级甲等医院的评审及达标活动，进一步完善医院科学管理的长效机制，提升医院的综合实力，促进医院快速、健康发展。

二、目标任务

1、全面规范医院管理，统筹协调推进学科建设，建立一支医德医风好、医术精湛、服务优良的职工队伍和合理的人才梯队，以促进医院全面、协调、可持续发展，使医院的整体实力和技术水平进入同级医院的前列。

2、力争在2018年年底通过市评审委员会对我院一级甲等医院的评审。

三、组织保证

医院成立创建国家一级甲等医院工作领导小组，全面负责创建一级甲等医院工作的领导、组织及指挥工作，做好创建工作中的协调运作工作。组成人员如下：

组 长：吴地炎 院 长

副组长：李文明 业务副院长（主管公共卫生管理）

成 员：吴亮平工会主席

曹立学 办公室主任

王学慧 会计兼信息科主管

吴华丽 药房主管 金鹏 防保所副所长

冯芳 检验科主任

颜月华 护士长 程长娣 妇产科科主任 朱长华 中医科主任

领导小组下设办公室（又称达标办），达标办在医院创建领导小组的领导下，负责创建一甲医院的日常工作，制定全院创建一甲医院实施方案，各阶段工作安排及工作要求，督促指导、检查考核创建工作，收集汇总、整理分析各类资料信息，

做好上下反馈，完成创建所需的各种相关资料。其成员如下：

主任：曹立学

成员：

领导小组下设六个工作组，实行主要领导挂帅，分管领导主抓，各职能、临床及医技科室具体落实的工作责任制。

（一）医院管理组（180）：组长：吴地炎

成员：李文明 吴亮平曹立学 王学慧 吴华丽 金鹏 冯芳 颜月华 程长娣 朱长华

负责：医院各项信息化管理工作，创建一级甲等医院的宣

传、动员和政治思想工作、组织机构和体制、依法执业、各项规章制度、人力资源管理，医德医风、满意度调查、文化建设、仪表仪容、医疗收费、廉政建设、服务质量、社会公益性、院务公开等。

（二）财务、后勤管理组（70）：

组长：吴地炎

成员：李文明 吴亮平曹立学 王学慧 吴华丽 金鹏 冯芳 颜月华 程长娣 朱长华

负责：创建一级甲等医院的宣传、动员和政治思想工作，信息、药事、器械设备总务后勤、物资、安全生产、基建、基础设施等管理。

（三）护理、院感组（300）：组长：吴地炎

成员：李文明 吴亮平曹立学 王学慧 吴华丽 金鹏 冯芳 颜

月华 程长娣 朱长华

负责：感控、输血、护理质量、应急管理（包括突发公共卫生

生事件及传染病防治）等管理。

（四）医技技术组（100）： 组长：吴地炎

成员：李文明 吴亮平曹立学 王学慧 吴华丽 金鹏 冯芳 颜月华 程长娣 朱长华

负责： 医疗、防保、医疗安全、技术水平、专科建设 等管理。

（五）医疗质量组（250）： 组长：吴地炎

成员：李文明 吴亮平曹立学 王学慧 吴华丽 金鹏 冯芳 颜月华 程长娣 朱长华

负责： 医疗、防保、医疗安全、技术水平、病历管理等

（六）行风评议组（70）：

组长：吴地炎

成员：李文明 吴亮平曹立学 王学慧 吴华丽 金鹏 冯芳 颜月华 程长娣 朱长华

负责： 医德医风、满意度调查、文化建设、廉政建设、医院服务、院务公开等管理。

（七）全院各临床、医技科室在医院创建领导小组统一部署下，成立创建工作小组，在科室主任和护士长的具体负责下，

责任到人，有计划、有步骤地完成本科室的创建计划、医院阶段性的工作安排及相关资料准备工作。

（八）各职能部门、各科室要克服畏难情绪，加强组织领导，明确责任分工，根据医院创建实施方案、各阶段的工作安排及要求，及时进行部署、落实，认真组织学习培训，深刻领会其精神实质，加大督促指导、检查考核力度，做好资料收集、整理、建册归档工作。

四、实施步骤

（一）宣传动员阶段（2018年元月—3月）

1、制定创建一级甲等医院的实施方案，组建医院工作领导小组及相关工作机构，分解、落实工作责任范围。

2、召开全院创建一级甲等医院的动员大会，宣讲创建一级甲等医院对我院生存和发展的重要意义，布置实施方案、各阶段的工作安排及工作要求，调动全院每一位职工的积极性，步调一致、上下齐心、通力合作，扎扎实实地做好创建工作。

3、组织各职能、临床、医技科室的工作人员认真学习，深刻领会景德镇市《一级医院等级评审标准（试行）》的要求。依据标准办法细则，结合工作实际，逐条对照，找出差距，切实做好本职工作。

4、全院各科室按照医院的实施方案、各阶段的工作安排和要求，结合科室的实际情况，制定创建工作计划、月工作安排和落实措施，并召开会议，做好宣传发动工作。

5、组织相关管理干部到友邻医院参观、学习先进经验，以提升管理水平和能力。

（二）组织实施阶段（2018年3月—2018年8月）

1、对照景德镇市《一级医院等级评审标准（试行）》的要求的责任分工要求，各创建工作组及各科室进行全面的自查、自我评价、自我评分，找出差距和不足，结合实际，制定达标整改方案，很抓落实，有计划、限期完成。

2、各创建工作小组及各科室，必须按照本科室制定的达标整改方案，结合实际，逐项落实，做到每月有工作重点，每月进行检查考核，对检查中出现的问题和不足，及时提出整改措施。

3、医院创建领导小组，根据《评审标准》定期（每季度一次）进行全面检查，并将检查结果及时反馈给各科室，督促其限期整改。

（三）自查自纠阶段（2018年8月—2018年10月）

1、各创建工作组和各科室根据达标工作的实施情况，要有计划地进行自查，不断地查漏补缺。

2、医院创建领导小组将模拟审委员会的评审方式，进行一次全院性的达标自查，对全院的达标工作进行全面的考评验收。根据自查考评验收的情况，进一步查漏补缺。

3、达标办收集、整理全套备查资料，上报医院创建一级甲等医院工作领导小组审阅，并向市评审委员会递交评审申请书和相关资料。

（四）迎评阶段（2018年10月）

1、根据自查情况，填写好相关材料报市等级医院评审委员会。

2、对没有达标的项目采取有效措施，迅速全面整改，明确整改时限。

3、全院职工以良好的精神面貌、优质的服务、精湛的技术，迎接省市医院评审委员会的专家对我院的考核评审。

六、工作措施及重点注意的问题：

1、综合医院分级管理标准，旨在建立医院管理长效机制，促进医院日常规范的有效管理、医疗质量和安全持续改进，以推动各方面水平及能力的提高，最终营造一个高质量的、安全有效的医疗环境。各科室通过创建一级甲等医院，按照标准要求理顺各自的管理工作并形成常态，重点抓好医疗质量、安全和法律、医疗常规的执行。

2、医院将创建一级甲等医院工作纳入综合目标管理，进一步加大考核及奖惩力度，各科室要严格管理，杜绝一票否决项目的发生。各职能科室及创建工作小组根据实施方案及月工作按排，加大管理力度，及时进行布置、落实、指导。每季度有督查考核，并将考核结果作为综合目标考核内容之一。全院中层干部在创建工作中的表现，严格与干部岗位津贴挂钩，对未完成各阶段工作任务的中层干部，按有关规定严肃处理。创建工作结束后，医院将对创建工作中成绩突出的个人及集体给予表彰：也将作为各级干部和职工晋级、晋职、调资、调岗的重要依据。

等医院这个中心工作，统一思想、统一认识、统一行动，严格按照评审标准及医院实施方案认真落实各项工作。全院职工要以饱满的热情、认真的态度、扎实的工作，从我做起，用实际行动做细、做实、做好各项工作，确保一级甲等医院评审通过。

二0一八年一月八日

水泥厂脱硝技术篇二

(1) 原材料采购

砂卵石填筑料源主要是从赣江边砂卵石料场购买；水泥为外购p.c32.5r南方

3

水泥。（2）填筑料

在蔡家排涝泵站泵房砂卵石混合料按照每方混合料（砂卵石配比4：6）砂820kg□卵石1230kg□6%p.c32.5水泥123kg拌合；拌合由机械拌合（包括一台反铲，两台装载机）。掺拌遍数暂定为3遍，根据实际情况可增加拌合遍数直至拌合料颜色均匀。

3. 掺6%水泥砂卵石填筑施工方法

（1）测量放线：首先对掺6%水泥砂卵石填筑范围进行测量并采用白灰撒线，其次对填筑的基础面进行高程检测，并保留数据。

（2）填筑工作面清理：填筑工作面的垃圾、杂物、淤泥、废渣以及监理人指示的其它有碍物，采用机械、人工进行清理。

（3）填筑料铺摊平整：

掺6%水泥砂卵石填筑，采用10t自卸汽车直接拉运至施工面，施工面填筑料摊铺采用挖掘机进行摊铺、平整□18t振动碾压实，碾压完成后，立即通知试验室及现场监理工程师进行干密度试验。试验成果满足设计要求后，方可下一层的填筑。

掺水泥砂卵石填筑采用水平分层填筑法，分层厚度为50cm□全宽填筑、全宽碾压。碾压时直线段由中间向两边进行，曲线段由内侧向外侧碾压。碾压速度控制在2km/h□轮迹重叠30~40cm□碾压遍数6遍。振动碾碾压不到的区域，将采用小型手扶蛙式打夯机夯实，使之干密度达到设计要求。

(4) 碾压完成的填筑区域表面不得出现漏压虚料层、干松料、弹簧料等不良现象。

(5) 干密度试验：每层碾压完成后立即通知监理工程师进行干密度试验，试验采取灌水法，试验要求严格按《土工试验规程》进行，试验合格后接监理工程师通知方可下一层填筑。

4. 质量保证措施

(1) 成立质量管理小组，明确各成员的质量责任。

(2) 开工前对全体参与人员进行填筑施工技术交底，领会质量目的，明确试验工作程序，掌握需控制的标准，从而将各阶段的质量责任分解到各具体人员或班组。

(3) 各种检测、测量仪器鉴定合格后方可使用，在试验期间，保证同一测试项目的仪器不得中途更换。

(4) 施工机具的性能应保持良好的。

(5) 坐标和水准基点位置必须牢固可靠，数据可信，并请监理复核认可。(6) 施工中严格贯彻执行三级质量检查监督制。

(7) 派专人做好每层施工记录并及时、准确做好现场施工记录。

(8) 装载机摊铺整平后进行压实，压实顺序应按先中间后两侧，先慢后快，先静压后振动压的操作程序进行碾压。

(9) 每层填料应在当天完成碾压，填筑面不允许积水。

5. 安全、环保措施

掺6%水泥砂卵石填筑施工方案保持一定的距离，并派专人进行安全看守。

(2) 各种机械设备在同一作业面施工，前后两机械设备应保持一定的安全距离。

(3) 机械夜间进行作业时，施工段应有照明设施。

(4) 进入作业区必须按标准戴好安全帽，穿戴好劳动保护用品。

(5) 经常检查工具材料、物件的堆码垛情况，防止高处浇筑作业人员对底下填筑作业人员伤人。

(6) 各种机械、工具必须有结合实际的操作规程。

(7) 各种机械防护装置齐全、良好，严禁超负荷或带病运转。

(8) 严禁对运行中的机械设备进行修理或保养工作。

(9) 加强对全体施工人员的文明施工教育，创建文明工地，做到“两通三无、

5

五必须”。

二通：施工现场人员行道畅通；施工工地单位机械出入畅通。

三无：施工中无伤亡事故；施工填筑现场排水畅通无积水；施工工地道路平整无坑道。

五必须：施工区域与非施工区域必须严格分隔；施工现场必须挂牌施工；工地现场材料必须堆放整齐；工地生活必须清洁文明；工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

加强现场施工管理，每道工序应做到严格过程控制，加快施

工进展，做到工完场清，不留尾巴。

（5）施工时要注意保护环境，采取措施不压缩、不侵占、不污染河道，保护水源、灌渠，保护树木、植被。运输道路、便道应洒水防尘，防止污染环境。

水泥厂脱硝技术篇三

甲方：

乙方：

甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，条款如下：

一、合同期年，从20xx年x月x日起到20xx年x月x日为止。

二、运输方式为汽车公路运输，具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下：

货物名称：

发货地点：

到货地点：

收货人：

运费单价：元/方。

运输期限：按甲方通知时间。

三、甲方的义务：

1. 按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。

四、乙方的义务：

1. 在规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。

2. 乙方要安全运输，保证承运的货物安全，保证货物按时运到。

3. 乙方只承运货物，货物质量、数量与乙方无关，与此有关事宜由甲方与供货方磋商。

五、运输费用及结算方式：

1. 运费按乙方实际承运货物的（土方数量/或按吨公里）折算。

2. 乙方在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务的证明，持收货凭证与甲方结算。

运输发票。

六、甲方交付乙方承运的货物，乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时，乙方应将情况及时通知甲方，乙方不承担责任。

七、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，按照《xxx合同法》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。

八、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

本合同共两页。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

时间□20xx年x月x日 时间□20xx年x月x日

水泥厂脱硝技术篇四

托运方（甲方）： 编号：

承运方（乙方）： 合同签署地：

根据国家有关运输规定，经过两方友好协商，特订立本合同，以便两方共同遵守。

第一条、货物名称

第二条、承运数量

以工程实用量为准。

第三条、货物起运地点、货物到达地点、运输单价（均为含税价）价格见附表。

第四条、如遇油价上涨、运输路线发生变化、道路情况有恶劣变化、国家有关运输政策发生变化等，影响车辆正常运输时，两方可另行协商运输单价，若协议不成，甲、乙两方可终止合同。

第五条、交货时间及方式

一、甲方需提前36小时告知乙方水泥用量，乙方根据甲方实

际用量调运车辆。

二、乙方将水泥运至制定工地后，甲方有义务在3小时内协助乙方完成卸货工作，并完善相关验货及签收手续。

第六条、验收方式

以甲方工地实际过磅数量为准，磅差不能超过千分之三，超过3%时的误差由乙方承担赔偿责任。

第七条、运输质量及安全要求

乙方按甲方的要求将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无流失、无错收等现象发生，如有上述问题，应承担赔偿责任。乙方出现车辆及相关人员安全责任事故，由承运方全权自行负责。甲方不承担任何责任。

第八条、运费结算方式

乙方持有效单据与甲方对账，甲方应根据所收运输单及工地收货入库单的实际运输数量结算运输费用，并在结算后五个工作日内支付乙方运费。

第九条、付款方式

甲方按乙方指定的账户支付运费并进行转账（需乙方书面提供账户，否则视为无效付款）。

第十条、从本合同签订之日起，乙方必须完成甲方的运输任务（不可抗力因素除外）。

第十条、违约责任

一、按照《xxx合同法》相关规定执行。

二、因不能正常供应水泥，造成一切的供货损失由甲方自行承担，乙方不承担赔偿义务。

三、如因乙方不能完成运输任务，给甲方造成的经济损失由乙方承担（不可抗力因素除外）。

四、若因甲方不能按合同规定时间按时给乙方付款时，则需按银行同期贷款给付利息。

第十二条、争议的解决

本合同履行过程中发生的争议，两方因协商解决，协商不成，任何一方均可向合同

签署地的人民法院提起公诉。

第十三条、附则

一、本合同未尽事宜两方可达成补充协议，补充合同与本合同具有同等法律效力。

二、本合同一式 份，甲乙双方各执 份。自两方签字之日起生效，有效期为20

—

年 月 日至20

—

年 月 日。

甲方（签字）： _____ 乙方（签字）： _____

水泥厂脱硝技术篇五

委托方：（以下简称甲方）

承运方：（以下简称乙方）

甲乙双方本着公平、诚信原则，依据《xxx合同法》和相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承运各工地散装水泥事宜签订合同，以资共同遵守：

第一条：合同期限：合同有效期半年，即从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

第二条：运输价格表说明：

- 1、货物运输目的地发生变化，价格另行协商，签订补充协议。
- 2、运输方式：公路汽车运输。
- 3、运价包括：运输过程中产生的所有费用。
- 4、以上价格如有客观原因，如油价上涨需双方协商对价格调整。
- 5、以上价格为不含税价格。

第三条：运输结算方式

甲乙双方在运输当月____日依据甲方供应散装水泥工地签证凭据作为对账依据完成对账，后15个工作日内甲方负责付现金给乙方。如甲方不能按时支付运费，所欠运费按上月实有金额的3%为滞纳金，否则乙方有权停运，并追回所有运费。

第四条：甲方责任：

- 1、甲方提前一天预报水泥计划及运输计划，以便乙方提前调配车辆确保运力。并保证进场道路畅通，以使水泥直达工地。
- 2、甲方应按约定时间与乙方结算运费，若不及时结算运费，造成相关责任和损失由甲方负责。
- 3、合同终止后，甲方在30个工作日内付清乙方所有运费。
- 4、如有新的运输点以补充协议方式对价格调整，同时具有法律效力。

第五条：乙方责任：

- 1、乙方确保运送准确、及时、安全，工地当天水泥必须当天送到（除特殊情况外）。
- 2、乙方在运输过程中造成水泥损失由乙方负责。

第六条：计量和分量差

以生产厂磅为准，按国家标准的千分之三执行，磅差超出千分之三部分由乙方负责。

第七条：违约责任

甲乙双方任何一方违约，违约方支付对方违约金伍万元整。

第八条：合同未尽事宜，双方另行协商解决。

第九条：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份为凭，甲乙双方签字盖章后生效。

_____年____月____日 _____年____月____日