

最新安全生产技术服务合同(实用5篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

安全生产技术服务合同篇一

法定代表人：_____

授权代表人：_____

乙方：_____ (后建单位)

法定代表人：_____

授权代表人：_____

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规，建立安全建设责任制度，完善安全建设条件，确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

2. 架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下，发生下述情况由责任方承担责任。

2. 新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失；若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用_机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_____省通信管理局进行协调，_____省局要依据国家法律法规做出行政决定，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1. 如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

安全生产技术服务合同篇二

出租单位(以下简称甲方)：

地址：

法定代表人：

承租单位(以下简称乙方)：

地址：

法定代表人：

根据《^v安全生产法》，《山东省安全生产条例》等法律、法规和精神，为进一步加强租赁厂房场所、特种设备的安全生产管理，保证人民群众的生命和财产安全，经甲、乙双方协商后，一致同意签定本协议。

从业人员数量为： 人。

1. 出租的厂房，场所或特种设备，应符合国家有关法律，法规和规定，并具备出租时确定使用内容的安全生产条件。

2. 对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理等进行监督检查，对同一厂区，场所范围内多家承租单位的安管理工作统一协调。

3. 对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素，按照安全管理职责落实整改或督促乙方进行整改。

4. 发现乙方存在安全生产、消防安全、特种设备安全等存在隐患时, 及时督促乙方整改, 并及时向所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

1. 严格遵守安全工作的法律, 法规和规定, 具备相应的安全生产资质和条件, 并服从甲方对其安全工作的统一协调、检查和督促。

2. 对承租区域或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责, 承担责任, 对事故隐患或不安全因素应立即整改。

3. 建立安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度, 加强对从业人员安全工作的日常教育和培训, 按照有关规定配备安全管理人员, 并制定安全应急救援, 疏散预案。

4. 在用的特种设备必须经检验, 检测, 验收合格, 从事特种作业人员必须具备相应的资格, 对设备和作业人员按规定进行年检和复审。

5. 承租厂房(场所)的装修(改造)和设备安装, 须符合有关技术标准 and 安全生产, 消防安全规定, 不得破坏, 改变建筑结构。凡涉及国家规定需要审查验收的设备和建筑施工, 按国家有关规定办理。

6. 发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时, 及时向甲方所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

1. 应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定; 要加强从业人的安全教育和劳动纪律, 治安教育, 不得随意进入他人生产经营区域, 严禁非生产人员进入生产经营区域。

2. 一旦使用甲方所提供的房屋, 场所, 特种设备, 就确认具备了基本安全生产条件。国家规定的特种设备和特种作业人员, 须做到凭有效证件使用和持有效证件上岗。

3. 生产场地或仓库应配备符合规定要求的灭火器材, 严禁在禁烟区域内吸烟, 严禁违章动用明火。

4. 因生产需要使用, 须到防火监督部门登记备案, 经认定许可后方可使用, 严禁在宿舍, 仓库, 办公场所区域内使用。

5. 严禁生产, 储存有毒, 有害, 易燃, 易爆物品; 如生产确需使用的须经安监, 消防, 环保, 公安等部门批准, 方可使用, 并制订严格的管理制度, 实行定点存放, 专人负责。

6. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求, 标志明显, 保持出入口的畅通; 严禁封闭, 堵塞, 占用疏散通道和安全出入口; 严禁在生产、经营的建筑物内设置员工宿舍。

7. 不得随意变更厂房, 场地的用途和破坏建筑物的结构, 在铺设, 装修水, 电, 煤, 气, 线路或管道时, 不得违反安全规定。

甲方安全生产第一责任人为:

甲方安全生产分管直接责任人为:

甲方安全管理人员为:

乙方安全生产第一责任人为:

乙方安全生产分管直接责任人为:

乙方安全管理人员为:

1. 本协议书须与租赁合同同时签订。

2. 本协议书一式两份, 甲方执一份, 乙方执一份, 甲方单位(盖章):

法定代表人签字:

乙方单位(盖章):

法定代表人签字:

签订时间□ xx年xx 月 xx日

安全生产技术服务合同篇三

乙方: 架子班

根据《_建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工,为明确双方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建筑面积□m²

4、结构类型及高度:

二、承包方式及承包内容

1、承包方式:

包工不包料(包括辅材),包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。

2、承包范围:

安全生产技术服务合同篇四

甲方(施工单位): _____ 乙方(劳务班组) _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针,根据国家有关规定,明确双方的安全生产、文明卫生、治安责任,确保施工安全、现场文明、安定团结、在签订分项工程承包合同的同时签订责任协议书。

安全生产

1. 甲、乙双方必须贯彻国家、江苏省和上级安全生产管理部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策,严格执行有关安全生产的法规、条例、规定。
2. 甲乙双方在施工前必须认真踏勘现场,乙方应按照甲方施工方案施工,同时制定针对性安全技术措施,并严格按编制的有关方案及交底内容实施。在甲方进行教育、交底的同时,乙方对本单位(班组)职工进行安全生产制度及安全技术知识教育和安全技术交底,增强法制观念,提高职工的安全生产意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
3. 施工期间,乙方委派兼职安全员负责本分项工程的有关安全、防火等分项工作,甲方委派专职安全员负责联系检查督促乙方执行有关安全、防火等分项工作。相互协助检查、处理有关安全、防火等分项工作,共同预防事故的发生。
4. 乙方人员在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理、机电管理的各项规定。接受甲方的督促检查和指导,对查出的隐患,乙方必须按有关规定立即整改。

5. 乙方人员在施工期间必须自觉穿戴好安全防护用品，对自己所处的施工区域、作业环境、所有登高操作设施、机电设备、工具、脚手板等必须认真检查，发现隐患应立即停止作业，并落实有关整改加固措施，杜绝盲目、违章作业。
6. 乙方在施工期间借用或租赁的机电设备、工具、电箱、电缆、照明器具等应由双方有关人员办理借用或租赁验收手续，借入方使用必须认真检查。借入使用方一经借入接收，设备、工具等的保管维修由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，凡由设备工具因素或使用操作不当而造成的事故责任由借入使用方承担。
7. 甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架护栏等各类安全防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆除、变动，如确实需要拆除变动的，必须征得工地负责人和甲乙双方管理人员的同意，并采取必要的可靠的安全措施后方可拆除、变动，任何一方人员擅自拆除、变动而造成的后果由该方单位或班组人员负责。
8. 特种作业人员必须持有效证件上岗，中、小型机械的操作必须定机、定人和有证操作，起重吊装作业，必须遵守“十不吊”规定，非吊装人员不得进入吊装区域，严禁违章、无证操作。不懂电器、机械、设备的人员，严禁擅自装接、操作使用电器、机械设备。
9. 严格执行各类防火、防爆制度，易燃、易爆场所和禁火区域严禁吸烟或动用明火，消防器材不得挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。危险品按规定设置、存放，严禁使用电炉和灯具烘烤衣物等。
10. 在施工中应注意地下管线及高压架空线路电缆等的保护，乙方应贯彻执行交底要求，如有异常情况，应及时联系并采取保护措施。

11. 贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾等事故(包括本方和他方)以及因管理、安排不当引起的伤亡事故及财产损失，其善后处理由乙方全部负责，但双方应协力进行紧急抢救和配合处理。

文明卫生

1. 贯彻执行国家和江苏省有关文明、卫生法规、条例对本(单位)班组职工进行文明、卫生制度及文明卫生知识教育，督促职工自觉遵守文明、卫生制度、条例和法规。

2. 施工期间，甲方设置的各种生活、卫生设施，乙方人员不得擅自拆除、变动或挪作他用，损坏工地财物等其他设施的，应照价赔偿，重者追究责任。

3. 贯彻谁施工谁负责卫生清理的原则，施工期间，乙方人员必须负责好本区域、本工种所用的各种设施、设备、材料、杂物、垃圾等的及时妥善处置工作，及时做好落手清，保持施工区域的文明卫生，浪费材料按章处罚，并予以赔偿。

4. 施工期间乙方人员必须严格执行和遵守甲方文明卫生管理的各项制度和规定，接受甲方的督促检查和指导，查出文明不合格的，乙方应立即整改，并接受处罚，不得以任何理由推诿。

5. 宿舍里应经常保持整洁卫生，垃圾杂物及时妥善处置，宿舍内严禁动用明火、放置危险品、私拉乱接电器具，使用电炉和烘烤衣物等。

6. 施工期间，乙方人员必须自觉遵守公共秩序、公共卫生，严禁无理取闹、打架、斗殴、赌博、偷窃、酗酒、乱扔杂物等不文明、不卫生的行为发生，乙方对本单位(班组)职工由此引起的后果承担责任，甲方有配合处理的义务。

7. 施工期间，乙方人员违反卫生条例，食用不洁食物及自身因素等引起的疾病，其所有费用由乙方自理。

8. 施工期间，甲乙双方应积极配合各项卫生整治，做好文明、卫生工作，接受上级主管部门的督促、检查、指导。

治安管理

1. 为保障国家、集体财产免受损失和人身安全，减少和预防各类灾害事故及治安、刑事案件的发生，共同维护工地治安，创造良好的治安秩序根据盐城市社会治安防范责任条例，本着谁主管谁负责，以及“权力与义务“相结合”教育与处罚“相结合的原则，明确双方的责任与义务。

2. 甲方依法履行治安、消防行政管理和各项安全防范工作的督促检查职责，维护乙方人员的合法权益，对乙方单位(班组)及个人违法犯罪及违反工地有关制度、规定，具有依法处罚的权力。

3. 甲方有向乙方提供各项法律和行政管理办法等方面的咨询及法制宣传、教育的义务，并向乙方提供办理各项手续的便利条件。

4. 乙方人员必须自觉遵守国家法律、法规，加强本单位(班组)人员的教育和管理，防止斗殴、赌博、偷窃、_及其他违法犯罪和违反工地规章制度的行为发生。

5. 乙方必须严格遵守有关劳动用工制度和接收新工人规定，严禁擅自招收外来盲流人员进行施工或滞留工地。对本单位(班组)职工和临时民工加强治安管理，对其违法犯罪等不良倾向承担责任。

6. 乙方单位(班组)的所有人员必须自觉出示有关证件(身份证、劳务证、上岗证等)，主动申报、注册，并办理有关居留等手

续，未经申报、注册的作盲流论处，其责任由乙方承担。

补充条款

1. 本合同中的各项规定实用于订立双方，如遇有同国家和本市及上级主管部门的有关规定不符合的，按国家和江苏省及上级主管部门的有关规定执行。

2. 本合同经订立双方签字之日起与分项工程协议同时生效。甲乙双方必须严格执行，由于违反本合同而造成的伤亡事故，由违反方承担一切责任。

3. 事故隐患处理规定

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止事故的发生，认真执行各项安全生产的规章制度，及时排除事故隐患，确保安全体系的正常运行，现对控制事故的隐患采取如下的处理规定。

4. 对检查和检查中发现的事故隐患，必须立即采取有效措施，及时处理和化解；通过对事故隐患的处理，防止安全事故的发生。

确保：

a. 不合格设施不使用；

b. 不合格过程不通过；

c. 不安全行为不放过。

5. 工程项目部对各类事故隐患确定相应的处理部门和人员，规定起职责和权限，做到一般问题当天解决，重大问题期限解决。

处理方式：

a.停止使用、封存，对性质严重的隐患必须停止使用、封存；

b.指定专人进行整改，以达到规定要求；

c.进行返工，以达到规定要求；

e.对不安全生产的过程重新组织。

6. 隐患处理后的复查验证：

a.对存在隐患的安全设施、安全防护用品的整改措施落实情况，必要时由工程项目部组织有关专业人员对其进行复查验证，并做好记录。只有当险情排除，采取可靠措施后方可恢复使用或施工。

b.上级或政府行业主管部门提出的事故隐患通知，由工程项目部及时报告企业主管部门，同时制定措施，实施整改，自查合格后报企业主管部门复查后，再报有关上级或政府行业主管部门消项。

安全处罚实施细则

1. 进入施工现场不戴安全帽罚_____元，不系安全帽带罚_____元，管理人员双倍。

2. 赤脚、光背、酒后上班罚_____元。

3. 违反操作规程，视情节罚_____元。

4. 发生打架斗殴情况，视情节轻重罚_____元。

安全生产技术服务合同篇五

（一）任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。

（二）由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

（三）合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

（四）发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

（五）乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

（六）乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

（七）乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备，乙方将按 元/人次承担违约责任。

（八）乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方将按 元/天承担违约责任。

（九）如一方违反本协议的保密条款，则另一方有权要求其承担相当于协议总金额 %的违约金。

（十）如因一方行为侵害第三方合法权益的，该方应负责处理并承担所有责任。因此给对方造成损失的，该方应承担赔偿责任。

（十一）本协议所称之损失包括实际损失和协议履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费用、以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。