

最新风管机安装合同样本(实用5篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

风管机安装合同样本篇一

甲方（需方）：

乙方（供方）：

本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意按下列价格购买乙方的产品，乙方提供安装。甲、乙双方就甲方房屋电热地暖工程实施细则协商一致，订立协议。

一、甲方地暖工程需付费产品的规格、数量、金额（见附表编号，数量有变化时，以工程结算为准）。

二、付款方式及期限：

本合同签订后，甲方向乙方支付元（定金、全款），甲方确定工程设计方案及预算明细后签订合同之日向乙方支付总价款的80%。安装完毕，验收合格后当日结清所有剩余款项。如发生工程变更，最后结算以双方核实现场确认为准。

三、交货地址及方式：

甲乙双方约定交货地点为：。交货方式为：乙方送货上门（）
甲方自提（）

四、运输费用及费用负担：商品运输费用由方负责，安装费用由方负责。

五、质量保证：

在五年之内由于地暖软片自身质量问题(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)造成产品不工作的，由乙方免费负责解决；温控器在二年之内发生故障（人为破坏及不可抗力造成的损坏除外），乙方予以更换。

六、安装条件

1. 地暖软片安装过程中，甲方负责协调其它工种施工人员配合乙方施工，否则造成工程问题乙方概不负责。
2. 为确保用电安全，采暖面积大于100平米的房屋，进户计量电表不小于40安培。地暖软片宜采用单线控制，该段线路不得串、并联其它用电设备，可以共用空调线路。
3. 在房屋装修布置线路时，在需要安装电热膜的房间应预留2根电源线（火、零）（由乙方提供），电源线要求采用不小于2.5mm²的国标电线，预留地面连接长度不小于300mm□墙面要求安装室内温控器接线底盒规格(86mm×86mm)□埋设深度35mm~40mm□产品安装应该在墙壁做完，地板安装前施工。
4. 合同签订后，乙方按约定日期进行施工，进场前现场必须达到施工要求——地面平整、清洁、干燥、无杂物。

七、违约责任：本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

1. 甲方未按合同约定支付款项的，乙方可拒绝送货安装，且视为甲方违约。
2. 乙方单方面违约的，应退还甲方所交货款，并按照本协议附表总价款的5%赔付甲方违约金，本合同自动终止。

3. 甲方单方面违约的, 应按照本协议附表总价款的5%赔付乙方违约金, 本合同自动终止。

八、未尽事宜, 双方协商解决。

九、本协议一式三份, 甲方一份, 乙方二份, 约定双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方代表:

签订时间: 年月日

风管机安装合同样本篇二

甲方(需方):

乙方(供方):

根据《中华人民共和国经济法》有关规定, 为明确权利和义务, 经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下:

一、设备及安装总造价: 人民币元(大写: 元整), (附详细子目设备清单)。

二、付款方式:

1、甲乙双方自合同签订之日起, 甲方支付给乙方, 总造价30%的首付款人民币元)。

2、乙方在收到首付款三天内, 按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场, 经甲方现场保管人员现场验收后, 甲方给乙方支付设备安装总造价的50%, 计人民币元)。

3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币元（大写：。）

4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。

三、甲乙双方责任

1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。

2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。

四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，起生效。

甲方签字： 乙方签字：

年月自双方签字之日日

风管机安装合同样本篇三

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

根据《中华人民共和国合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条：建筑消防设施概况：

(一)建筑名称：(二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。

(三)开工日期□20xx年xx月xx日

竣工日期□20xx年xx月xx日

第二条：图纸、预算交付

甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套；

乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条：合同价款、拨款和结算

合同价款：

工程款支付：

(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款

(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的

(三)维修结束一年后甲方付清余款。

第四条：双方责任

(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。

第五条：验收和工程质量

乙方在竣工后协助甲方组织验收；

工程质量：要求系统达到正常运行状态。

第六条：违约责任

(一) 甲方责任

3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。

(二) 乙方责任

第七条：本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取()的方式解决：

a向()仲裁委员会申请仲裁。

b向()人民法院提起诉讼。

第八条：如需担保，另立合同。

第九条：本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十条：本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。

第十一条：其他

合同订立时间20xx年xx月xx日

甲方(章)：

乙方(章)：

日期：

风管机安装合同样本篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方就馨和嘉苑太阳能热水系统工程，经友好协商，对系统设计达成了共识，现就有关事宜签字协定如下：

一. 技术参数

1. 容水量，管数管径外壳材质内胆材质支架材质其它：根据甲方小区业主要求，有需要其它型号的，经甲方同意后可提供其它型号，报价另行商定。

2. 配件：

3. 冷热水管、电线管路按四方预留位置链接，甲方根据实际情况施工。

二. 验收方式

验收由甲方、乙方、业主方三方共同进行。系统所采用的全部材料均为优质品，符合国家的相关标准。系统验收标准按技术参数及施工方案进行具体指标低于国家相关行业指标或标准的，应以国家标准为依据进行验收。

三. 费用及付款方式

1. 每台热水器报价为人民币：（，辅助器件：

2. 付款方式为

四. 甲方责任及义务

甲方提供施工用电、用水至施工现场。甲方提供施工屋面有关设计资料。施工方案及安装位置确定后，甲方如需更改设计或增减部分工程，经双方确认后予以实施。

五. 乙方责任及义务

1. 乙方应保证系统配置及功能符合并达到“系统技术参数”及相关行业国家标准的要求。
2. 施工过程中乙方不得擅自移动、破坏甲方屋顶原有的设施，如确属必要，应书面通知甲方并由甲方负责处理。
3. 乙方应提前由甲方共同确定安装位置。乙方的施工质量应符合安全要求(包含避雷要求)，如因乙方施工方案缺陷和施工质量不符合安全要求而造成损失，乙方应承担全部责任。
4. 乙方施工中的安全问题全部由乙方负责。

六. 双方违约责任。

1. 如有一方违约，给对方造成损失的，除赔偿损失外，另支付违约金元。

七. 乙方质量承诺及售后服务

1. 太阳能热水器主机三年内质量问题由乙方免费更换。辅助器件及控制系统一年内质量问题乙方免费更换。超出质量保证年限或非质量问题(人为破坏、使用不当)造成的损坏，乙方只收取工本费，终身服务。
2. 自然灾害导致的太阳能主机损坏，乙方承诺免费更换。乙方承诺的售后服务应在报修后24小时内到达现场，不能影响甲方小区内业主的正常使用。
3. 乙方承诺系统的正常使用寿命为20xx年。

八. 如有任何一方违约，双方首先友好协商解决，协商不成违约方有权诉诸法律。

九. 本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页，一式两份，甲、乙两方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

风管机安装合同样本篇五

风管机安装的相关合同就在下面，需要额朋友们，大家看看下面的相关范本，大家一起阅读吧！

合同编号：

甲方：

乙方：

甲方委托乙方安装（或玻纤）复合夹芯板风管平方米，
现经双方平等协商签订合同条款如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程范围：

四、预定工程工期：乙方收到甲方支付的货款定金后，且设

计方案由甲方签字认定后，乙方

于 月日进场安装，预定安装调试期为 天（如甲方要求变更，除给乙方工程工期相应顺延外，还应承担乙方由此而产生的相关费用）。

五、工程造价：

工程造价为人民币 元整，即rmb元整。

六、付款方式：

（1）合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，即人民币元整。即rmb

元整（总价的 %）后，日内进行施工。

（2）管道安装完毕当日支付人民币 元整，即rmb 元整。
（总价的 %）

（3）乙方安装完成后，甲方应在十五日内给予验收，验收合格后三日内支付计人民币，即rmb 元整。（总价的 %）

（4）甲方签字验收并付清所有款项后，乙方出具工程质量保证证书□

（5）若因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方除无权使用外，还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。

七、 施工管理：

（1）乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。

(2) 甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。

八、工程验收后，乙方对本工程质量负责保修 年，（详见工程质量保证书）。

九、合同及附件：本合同一式份，甲方份，乙方份。每份合同具有同等的法律效力。

十、本合同自双方签字盖章后生效。

十一、以上各条款甲乙双方均履约后，本合同自动终止。

甲方：乙方：

代表：代表：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

日期：日期：

甲方：苏州淞南玻璃钢设备有限公司

乙方：张海林

项目名称：苏州海亮香榭丽住宅项目消防工程

1. 甲方将本工程的无机玻璃钢风管承包给乙方，每平方19元，最终工程范围，具体数量以现场实际安装平方为准。

2. 施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进

场教育，介绍有关安全生产管理制度，规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度和要求：乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

3. 乙方必须根据工程需要合理配备劳动力，并负责对本单位进场施工人员进行教育培训，使其掌握本职工作所需要的安全安装知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

4. 乙方在甲方注册的人员必须是身体健康、无残疾以及高血压、心脏病等不适应工程建设的疾病、年满18周岁、55周岁以下的公民，不得使用童工和55周岁以上的高龄工，也不得私自招用闲杂人员和无证人员。

5. 乙方所有人员在作业过程中必须严格遵守甲方（含业主、监理、总包方）的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

6. 乙方作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，必须停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场，甲方必须协助乙方立即作出处理。

7. 乙方特种作业人员（如电工、焊工、架子工、起重工等）必须严格按照操作规程操作，对违反操作规程和无证操作的人员甲方有权制止并可依据甲方有关规章制度予以处罚。

8. 乙方应在其施工而生产的危险作业场所及仓库等场所设置必要的安全防护措施与警示标志，并经常检查确保有效。

9、乙方所有人员必须自觉遵守国家法律法规以及业主单位相关治安管理规定，严禁发生黄赌毒、盗窃诈骗、打架斗殴、聚众闹事等案件。

10. 乙方应加强员工宿舍的管理，杜绝脏乱差现象，男女混居、私拉乱接电线，使用大功率电器等现象，杜绝在宿舍内放置，如果有违反，发生的事故造成的损失全部由乙方承担。本项目安装人员必须服从甲方（含业主、监理、总包方）的管理，施工人员在安装过程中造成的安全事故（伤残或死亡）由乙方自行承担，与甲方无关。

11. 对甲方提出的整改通知，提放必须在规定时间内按要求整改完毕，并将整改结果反馈给甲方。由相关人员进行检查。

12. 对无视安全生产，妨碍甲方安全生产工作，甚至顶撞威胁的，甲方有权对当事人处以罚款并予以清退。

13. 本协议的各项规定适用于立协单位双方，如遇与国家和上级的有关法规不符者按国家和上级的有关规定执行。

14. 本协议执行期限从乙方承包的安装工程开工到竣工验收合格并保修期满止。

15. 本协议一式两份，经双方签字后有效，甲乙双方各执一份。

甲方：苏州淞南玻璃钢设备有限公司

法定代表人（或委托人）

电话：

日期：

乙方代表

电话