

顶管施工安全协议(汇总5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

顶管施工安全协议篇一

乙方：_____

甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。

甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。

一、验收时间

2. 验收内容：_____按甲方要求连通各个网络及电话节点。

二、结算方式及期限

1. 合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_____ % 作为预付款；

3. 对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。

三、双方责任和义务

1. 按照合同约定，按时支付相应费用；

3. 按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。

乙方：_____

2. 严格按照合同(及附件)约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。

四、违约责任

2. 乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1%作为违约金；拖延十天以上，每天处以本合同总额5%的违约金。

五、布线设备名称、型号、数量、金额_____。

六、合同总额_____。

七、合同的变更与解除：_____

顶管施工安全协议篇二

委托方(甲方)：

合同编号：

受委托方(乙方)：

签订地点：

签订时间：年月日

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条服务范围：

XXXX顶管工程

第二条服务内容：

1、管道顶进 $d=xxxm$ 顶管坑开挖，基坑支护；管道封堵、检查井砌筑1座，顶坑回填，井筒砌筑、地基加固，管口处理；土方倒运至围墙内指定地点。

第三条执行技术标准：

执行国家及北京市相关规范，满足施工现场条件要求。

第四条工程费用：

分包合同价款及承包方式：固定总价合同，分包价款写元整。分包价款中包含分包方现场施工所发生的人工费、机械费、材料费、工程水电费全部费用。分包价款中包含地线管线调查、加固所发生的全部费用。

第五条甲方的义务

- 1、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。
- 2、自接到乙方编制的“顶管施工方案”之日起日内完成审定工作，并提出书面审定意见。
- 3、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。
- 4、为乙方提供电源，以保证乙方的工作顺利进行，乙方使用的电费结算时扣除。

第六条乙方的义务

- 1、自收到甲方的有关材料之日起日内组织队伍进场作业。

3、乙方施工完成的顶管项目必须符合方案及设计要求，满足下道工序的正常进行，如因乙方施工质量问题造成的工程停工、怠工现象，乙方负责承担全部责任和经济损失。

4、乙方进场材料必须符合现行国家规范和设计要求，原材试验费用包含在乙方的承包价款中。

第七条乙方施工工程未达到规范要求的，由乙方负责全部责任及经济损失。

第九条分包工程费支付日期和方式：

1、本工程无预付款。

2、进度款支付：

工程完工后，甲方一次性付清乙方分包工程款。

第十条甲方违约责任

1甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，向乙方支付停窝工费。

第十二条乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同总价款的30%，但因甲方违反合同致使乙方解除合同，乙方不承担赔偿责任。

2、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同款30%的违约金。

第十二条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条其他约定：甲乙双方如有本合同以外事项约定必须通过双方约定之联系人联系，如与约定联系人之外的人联系业务，由此造成工作失误，则对方不承担任何责任及连带责任。

第十四条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意北京仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第十七条附则

1、本合同由双方代表签字即生效。工程款结算支付完毕后，本合同终止。

2、乙方进场的人员必须100%持证上岗。

4、乙方需提供劳务组成人员名单，人员持证上岗，满足项目部需求，施工期间不得更换；

5、乙方施工作业人员进入施工现场必须100%佩戴安全帽，如出现未戴安全帽者，罚款200元每次。

6、乙方进场人员必须满足甲方及总包方的各项规定和要求，乙方承担因工程质量、安全造成的损失，并承担全部责任。

7、施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工

现场，分包方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。

第十八条：本合同一式份，甲方份，乙方份。

委托方：住所地：委托代理人(签字)：项目联系人：受托方：住所地：

委托代理人(签字)：项目联系人(签字)：联系方式：电话：手机：

年月日：

顶管施工安全协议篇三

总包方：(简称甲方)

分包方：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务/专业分包订立本合同，并严肃执行。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3劳务/专业分包资质专业及等级：

1.4分包工程内容：

1.5承包方式：

(1) 劳务分包;

(2) 专业分包

1.6 工期: 开工日期: 年月日, 竣工日期: 年月日

1.7 工程质量等级:

1.8 合同价款:

金额: 大写(人民币):

金额: 小写(人民币):

1.9 乙方投入施工人数:

1.10 分包工程项目一览表(附后)

1.11 甲方驻工地代表姓名:

乙方驻工地代表姓名:

第二条 工程质量

2.1 甲方负责对乙方进行技术交底和组织验收;乙方按照相关施工规范标准及施工图纸、设计变更等精心组织施工,达到约定质量标准。

2.2 严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,乙方必须经验收、记录后,方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,由乙方通知甲方共同验收,办理隐蔽工程验收手续。

2.3 工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年(采暖工程负责两个采暖期),在保修期内,因乙方施工质

量问题，乙方负责无偿修理。

顶管施工安全协议篇四

甲方负责提供 ϕ 1500mm级钢筋混凝土顶管专用管材，工作坑底板后背砣和钢筋。乙方负责提供：乙方提供顶管施工需用及其他设备及材料(甲方负责提供的设备及材料除外)。材料、设备如不能按期、保质、保量供应，所造成的一切损失由供应方承担。甲方提供给乙方的材料或设备由乙方负责看管，如有损坏、丢失由乙方负责。

第四条施工机具供应及管理

甲方负责提供：

乙方负责提供：

由甲方提供乙方使用的施工机具，乙方应认真保管，发生损坏丢失，负责赔偿。施工机具如不能保证施工需要，所造成的一切损失由供应方承担。

第五条工程款支付与结算

结算总价的80%，验收合格后支付至结算总价的90%，二年质保期满后付清剩余10%尾款。工程款拨付幅度不超过合同价款的90%，其余尾款在工程竣工验收后办理结算，待保修期满后，付清尾款。

第六条施工验收

劳务/专业分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务/专业分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收，工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人

施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

第七条 供应服务及费用支出

7.1 甲方负责提供分包工程所需施工临时设施，供乙方使用，乙方按有关规定，向甲方支付相应费用，在竣工结算中扣除。

7.2 甲方负责提供分包工程所需水、电等，乙方安装计量装置，超量收费，在竣工结算中扣除。

7.3 在分包合同范围内，若乙方需甲方配合，提供辅助工人，由乙方承担相应人员工资及费用，在竣工结算中扣除。

第八条 现场管理

8.1 甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度、材料供应等双方应密切配合，保证施工顺利进行。

8.2 甲乙双方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，设专人负责现场保卫工作。

第九条 安全生产及文明施工

9.1 甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

9.2 劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备。

9.3 乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段及交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。

9.4 施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

9.5 乙方必须按照总包合同要求的文明施工标准进行施工，因文明施工所产生的费用由乙方负责(文明施工材料费除外)。

第十条环境保护

在工程施工过程中，甲乙双方严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章，做好对施工废气、废水、固体废弃物、噪声及其它污染物的控制和治理。

第十一条违约责任

11.1 甲方不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任，支付乙方因此增加的费用支出。

11.3 乙方施工质量达不到设计和规范的要求，乙方负责无偿进行返工修理，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。

11.4 乙方必须按时足额发放农民工工资，如有违反，产生的一切后果由乙方负责。

11.5 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更，解除合同。如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，由责任方承担责任。

第十二条争议解决方式

本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

第十三条附则

13.1 本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各执一份，

副本

13.2本合同自双方盖章之日起生效。

总包方：（简称甲方）

分包方：（简称乙方）

年月日：

顶管分包合同范文三

甲方：_____

乙方：_____

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

四、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。

五、分包工程费用____元。（）

六、乙方投入工种及人数人。

第二条工程结算

按分包工程项目，在工程施工工程竣工后经甲乙双方共同验

收合格后按双方协调总工程款结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；职工工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条 生活管理

一、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责付清。

第六条 材料供应管理

甲方向乙方提供所需用吊和主材(木材、木板、木条)、拉杆、杆冒、瓦。乙方自己提供所用工具和工程所须得各种辅材。

第八条施工机具

一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

二、手持操作工具，由乙方负责。

三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

第九条现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场。

第十条违约责任

一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则

每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总工程费2‰的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。

甲方：

乙方：

年月日

顶管施工安全协议篇五

在水利工程施工中，常常伴随着顶管工程的施工，而一般情况下，顶管工程施工的难度比较大，那么签订顶管工程施工合同需要注意什么呢？以下是在本站小编为大家整理的顶管工程施工合同范文，感谢您的阅读。

甲方：_____身份证号码

乙方：_____身份证号码

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

1 工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。（具体位置双方现场指定）

2. 质量等级

乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施

工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。

3. 合同价款:

3.1 合同造价定为

3.2 签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。

4. 工程结算:

4.1 顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算,出土点入土点的位置由双方共同商定。

4.2 每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用,工程结束时顶管费用全部结清。

5. 进度计划:乙方于开始施工,中间不得间断停工,随时接受甲方检查、监督。

6. 质量与检验:乙方所顶的管道,必须保证管道畅通,无变形,乙方负责穿过12#铁丝,否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。

7. (1) 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

7. (2) 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全

施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程中出现任何安全问题有乙方负责。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年___月___日_____年___月___日

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

甲方根据电信工程施工需要, 经与乙方充分协商, 乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务, 达成合同条款如下:

一、 工程名称: 方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程

二、 分包工程单价:

顶d1800砼管每延长米由乙方开挖)。

三、 工程结算:

每个工作坑开始顶管时, 甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款, 完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。

四、 安全生产:

1、 乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度, 严格遵守安全操作规程, 对员工进行安全教育, 做好防范工作。

- 2、 乙方应自觉接受安全检查，对查出的问题及时改正。
- 3、 生产所需要的劳保用品由乙方自行解决

五、 双方的责任：

合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

甲方所拥有的权利：

- 1、 每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录，并双方签字。
- 2、 对工程质量和安全进行检查和监督。
- 3、 提供文明施工所需物资和设施，乙方按甲方要求进行实施。
- 4、 按协议及时支付工程款。
- 5、 负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作，如协调不到位，停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。
- 6、 根据工程进度确保所需材料。

乙方所拥有的权利：

- 1、 乙方根据施工计划安排，按甲方要求及时组织人员进场，在甲方要求期限内乙方人员不能到场，而造成甲方进度缓慢的，甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。
- 2、 做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督

责任。

3、乙方按文明施工、创卫工作方面要求，保证施工现场整洁、民工宿舍达标。

4、乙方保证将甲方支付的工程款，首先按月用于支付劳务人员的费用，甲方有权监督乙方。

六、附则：

1、本合同发生纠纷时，当事人双方协商解决。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。

3、本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包施工合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁布的《建设工程施工合同》(gf-91-20xx),结合本工程具体情况，在公平、公正、互惠互利的基础上达成如下协议。

第一条、工程概况：排水顶管施工工程

第二条、工程地点：六安市凤凰苑小区

第三条、承包方式：

本工程污水顶管约320米，按图施工，包工包料和路面、绿化的恢复以及土方外运等。总造价： 。乙方不提供任何税票和税务金额，现金结帐。

第四条、合同工期：

在本工程开工时，如没有遇到阴雨天和电源耽误情况下，30个有效工作日完成本工程。

第五条、付款方式：

第六条、甲方责任：

- 1、负责协调水电接口、乙方负责施工期间水电费用。
- 2、现场技术、安全交底。
- 3、负责乙方的质量、进度、安全及文明施工进行检查监督。
- 4、负责按双方确定的顶管施工时间安排乙方进场。

第七条、乙方责任：

- 1、按图纸要求质量标准，合同工期及总价所含的全部内容，保质保量完成合同内的施工。
- 2、按照确定的时间组织方案中承诺的管理人员，劳动力及机械设备准时进场。
- 3、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按六安市的文明施工要求及安全施工要求组织施工。

4、工程完工后应及时做好清场工作。

第八条、质量标准：

- 1、在施工过程中，沉井、接收井每道工序需设计人员验收合格后方可施工，如乙方不按图施工所造成后果均有乙方自负。
- 2、按照图纸设计要求，符合相应国家及六安市工程验收标准。
- 3、甲、乙双方在顶管施工过程中，共同验收，发现问题及时整改。

第九条、安全生产：

- 1、乙方在施工中应遵守工程施工安全生产相关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工中采取必要的防护措施，尽量将安全隐患消除在萌芽状态，现场发生一切安全事故均由乙方负责承担。甲方不承担任何费用和责任。
- 2、因本小区业主已入住，施工范围内必须做好施工围挡，防止非施工人员进入施工现场，乙方负责施工现场因安全措施不到位所引起的一起责任及经济损失。

第十条、其他：

- 1、本合同自签字之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
- 2、如有其它未尽事宜双方协商解决，如协商无果，向合同签订地人民法院起诉。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日