

# 2023年吊车合作合同协议书(通用7篇)

随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 吊车合作合同协议书篇一

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，在平等互利、协商一致的基础上，双方就机械设备租赁事宜，达成如下协议：

第一条：租赁设备名称、租金

甲方(出租方)：

第二条：其他相关费用承担

第三条：使用地点、租赁期限

1、使用地点：

2、租赁期限：自20\_\_年03月21日至乙方要求退租时止，如需继续租用，应及时通知乙方在七日内，续签合同。

第四条：租赁机械设备的所有权

1、在租赁期间，乙方只享有租赁设备的使用权，所有权归甲方。乙方未经甲方同意，不得向第三方转租机械设备，更不

得非法抵押。

2、在租赁期间，乙方如需对租赁机械设备进行改善或增设他物，必须征得甲方同意后方可实施。

## 第五条：机械的使用、维修、保养

甲方至少每台设备派2名技能熟练操作人员操作设备，操作人员必须具备特种设备操作证，在施工中，若甲方人员操作不熟练而影响乙方施工进度，乙方有权要求甲方更换操作人员。操作人员必须服从乙方施工员的工作安排，操作人员需请假离开施工现场等情况必须事先通知乙方，否则租金相对扣减。

## 第六条：双方的权利义务

### 一、甲方的权利义务

1、向乙方提交机械设备的同时，应向乙方提交机械设备的权属凭证，并提交复印件，证明设备所有权属于甲方。

2、保证提交的机械设备完好合格，具有设备安全检测合格证，并满足乙方施工需要。租赁期间，机械设备的停放地点由乙方提供，但机械设备的安全由甲方负责，甲方操作司机下班后必须关好锁好设备。

3、甲方操作司机必须持有相关部门要求的特种操作证且在有效期内，按设备操作规程施工。同时还必须遵守现场安全操作规程。因吊车机械故障、特种作业人员不持证上岗、出租方人员违章作业等出租方原因所发生的安全事故，造成的经济损失和责任将由出租方全部承担。

4、甲方对设备负责维护保养并承担费用，乙方每月安排1天时间用于甲方机械的维护保养，如超过1天，乙方则扣除超过天数的租赁费。

5、甲方每班必须将符合乙方要求的运转记录填写完整，并交由现场机械设备负责人签字，月底凭签认完整的运转记录验工计价，否则乙方有权不计价。

## 二、乙方的权利义务

1、有权要求甲方更换存在瑕疵和不能满足施工需要的机械设备。

2、按约定及时支付租金，不得无故拖欠。

3、如因甲方原因造成安全事故后甲方不及时妥善处理并赔偿造成损失的，乙方有权扣留甲方设备(扣留期间无租金)，扣留后甲方仍不赔偿损失的，乙方有权变卖扣留的设备，变卖所得款项抵扣赔偿款后的余额由乙方退还给甲方，若变卖款项不足以支付赔偿款时，由甲方负责补足不足部分。

## 第七条：违约责任

1、甲方不按约定时间提交机械设备的，按约定的总租金的5%承担违约责任。

2、甲方提交的设备存在瑕疵，不能满足乙方施工需要，经乙方提出更换后不及时更换或更换的机械设备仍不能正常使用的，除承担由此给乙方造成的损失外，按约定的总租金的5%承担违约责任。

3、乙方需按合同规定及时支付货款，如果乙方的建设方资金不到位影响乙方未能按期支付租金，付款时间顺延。

## 第八条：争议的解决

在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决，协商不成时，交由合同履行地法院审理。

第九条：其它约定事项

第十条：未尽事宜，双方协商解决，本协议三份，甲方二份，乙方一份、签字或盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 吊车合作合同协议书篇二

乙方：

经甲、乙双方友好协商，就甲方租赁乙方一台徐工产160吨汽车吊事宜，达成下列协议，以利双方共同严格遵守：

一、租赁设备：徐工产160吨汽车吊一台。

二、租赁设备使用地点：不连沟洗煤厂产品仓1、4仓顶网架。

三、租赁设备时间：租期暂定4到5天，预计使用时间从20xx年4月10日早上7点至20xx年4月15日。甲方提前一天通知乙方。

租赁到期后甲方有优先续租权。四、租赁费用：每天租金为人民币壹万元整（小写10000.00元）工作时间每天不超过11小时，不足5小时按照半天（5000元）计算。驾驶员工资由乙方支付。租赁期满如甲方需延用双方可再协商确定，超出天数按每天租价壹万元整（10000元）计算。五、结算方式：工程完工后租赁费一次性结清。

六、乙方吊车在甲方现场作业时间每天应按照甲方施工人员作息时间为限，同甲方人员同时上下班，特殊情况下可以适

当延长，但不得超过11小时。如遇大风或雨雪天气等自然气候原因致使乙方吊车或甲方施工人员无法进行施工作业造成停工的，此部分吊车工时及费用不予计算。

七、吊车配备2名操作人员和一名起重指挥，操作人员和起重工必须持证上岗。吊车必须年检合格。

八、双方工作范围：

1、甲方工作范围：

1) 在发生意外或自然灾害时协助乙方对吊车进行保护。负责办理吊车及人员的进出场的所有手续。

2) 负责工地内施工场地和施工道路符合汽车式起重行车、作业要求，如施工现场内构造物、地下管道、电缆等需进行保护，甲方应作出表示，并实施保护工作，以达到要求。

3) 提供起重详细方案，并严格按起重机的性能计算，以确保起重安全。起重前必须向乙方司机及有关人员进行施工方案和安全技术交底。

4) 按合同规定及时支付相应费用。

乙方工作范围：

1) 按合同规定提供160吨徐工产汽车吊一台，确保吊车按合同规定时间到位。

2) 所提供的吊车必须安全性能可靠，机械状况良好。

3) 负责吊车正常的维修保养费用。如出现故障必须派人及时到现场进行维修，维修时间不计入甲方工时。

4) 确保起重机和人员按合同规定时间到位，按时、按质、安

全地完成起重任务。

- 5) 根据甲方提供的起重任务，向甲方提供现场起重机作业时所需的作业面、净空高度等作业条件要求，负责向甲方提出整改意见。
- 6) 在起重过程中，司机必须严格服从甲方的正确指挥。
- 7) 乙方司机及有关人员必须遵守甲方及建设单位现场管理制度，并按安全技术工作规范进行作业。
- 8) 各种证件（包括起重机使用许可证、司机操作证、吊车年检合格证）齐全有效。
- 9) 起重机安全责任由乙方承担。

#### 九、双方的权利和义务：

- 1、在任何时候，乙方吊车产权属于乙方的。甲方不得将所使用的'吊车转让、变卖或作为低押。
- 2、在设备租用期间，甲方应保证所使用的吊车在不连沟矿洗煤厂工地使用，未得到乙方同意，不得转场。
- 3、双方严格履行合同，如有一方违约（或违反国家有关法律法规），另一方有权终止履行合同或采取相应措施。

#### 十、其他：

- 1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如协商不成时，可提请所在地仲裁委员会仲裁。
- 2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。合同自双方代表签字盖章后正式生效，工程结

束后合同自然失效。

甲方： 乙方：

签订时间：

## 吊车合作合同协议书篇三

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因工程需要，租赁乙方吨吊车一部，具体事项如下：

1、租赁时间年月日至年月日，汽车吊租赁合同。

2、施工地点及内容：

注：合同期满后，若甲方需要继续租用，并且双方无异议，此合同自动延续生效。

3、工作台班单价元/台班，闲置台班元/台班。

4、每日以一个台班起算，工作时间在8小时以内按一个台班计算，以驾驶员进出场时间为准，超过一台班（即8个小时）的按国家标准，4小时以内为半个台班，8小时以内为一个台班。（以签证单为准），非人为因素未能施工（如雨、雪、风等），按闲置台班计算，合同范本《汽车吊租赁合同》。吊车使用签单，签单人姓名。

5、付款方式：乙方吊车进出费元，乙方吊车进厂甲方预付现金元，每工作个台班付款一次，乙方吊车退厂前结清全部吊装费。

6、甲、乙双方须严格按照安全技术操作规程施工，执行“十不吊”原则，甲方应配备合格的起重指挥（具有操作证），乙方吊车司机应有操作证方能施工，乙方吊车司机有权拒绝超出作业范围的作业，（作业前乙方向甲方提供性能表一份）。由于对施工场地、地下设施情况申报不清而造成事故，甲方承担责任。

7、责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任，吊钩以下事故甲方承担责任。

8、如果甲方不按合同付款，乙方有权停止吊车作业，误工损失由甲方负责，拖欠租赁费、逾期，每日按所欠款的2%支付违约金。

9、吊车在工地上停置时，甲方负责保管，如因保管不善所造成的损失由甲方承担。

10、甲方负责乙方工作人员吃饭、住宿。

11、乙方吊车如发生机械故障，乙方应积极组织技术人员抢修，因修车误工，可扣除台班时间，但乙方不承担相应的赔偿责任。

备注：

甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）：

年月日

## 吊车合作合同协议书篇四

承租方(甲方):身份证号码:

出租方(乙方):身份证号码:



根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一. 施工机械名称吨吊车，数量：台

二. 施工内容和地点：

三. 租赁时间从年月日至年月日。

四. 甲方同意支付乙方设备进出场费用元整。

五. 租赁费元/月(乙方不提供正式发票)，未满月按满月价格除以天数计算，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月，承租方在三天内汇入出租方指定账户。如逾期，乙方除按总费用的2%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。乙方退场当天结清所有月租金，如未结清乙方有权不退场，并按月租价的2%收取每天的滞纳金，结帐时乙方不提供正式发票。

1. 乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由甲方免费负责；

2. 甲方不得出租，转让，变卖或抵押乙方的吊车；

3. 未经许可甲方人员不得自行操作乙方吊车，如果因此发生的事故或损失有甲方承担全部责任。

六. 施工现场的场地条件，吊装条件及吊具有乙方负责。

2. 如需夜间施工，甲方需做好照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题造成的损失由甲方负责。

七. 严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方需负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或

丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

八. 甲方在吊装中，必须指派有起重指挥资质的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责，坚持做到“十不吊”即：

1. 超过额定负荷不吊；
2. 指挥信号不明，重量不明不吊；
3. 吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊；
4. 吊车吊重物直接进行加工的不吊；
5. 歪拉，斜吊不吊；
6. 工件上站人或浮放有活动物不吊；
7. 氧气瓶，乙炔发生器等危险物无安全措施不吊；
8. 带棱角，刃口物件未垫好不吊；
9. 埋在地下的物件不拔，不吊；
10. 非起重指挥人员指挥时不吊。如甲方人员无视“十不吊”，强行要求施工，造成乙方机械经济损失由甲方负责。

九. 乙方机组人员应加强机械的维修和保养，使机械处于良好运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员指挥。责任划分原则：吊钩以上事故由乙方承担责任，吊钩以下事故由甲方承担责任。

十. 在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极抢修。甲

方包月租用，每月需有3天维修，保养车辆时间，不得扣除租赁费，乙方不承担相应赔偿责任。十一. 本合同经双方签字生效，因履行本合同发生争议由双方协商解决，协议不成的向有关管辖的人民法院提起诉讼。

十二. 价款全部结清后本合同自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共印两份(每份2页)，双方各执正本一份。

十三. 吊车使用时间由甲方安排。

甲方： 乙方：

电话： 电话：

日期： 年月日 日期： 年月日

## 吊车合作合同协议书篇五

承租方（甲方）：

出租方（乙方）：

为了明确责任和义务，依照《中华人民共和国合同法》的要求。经双方友好协商，就甲方租赁乙方吊车事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。

1、甲方租赁乙方中联汽车起重机220吨一台。

2、交付地点为甲方所在地。

甲方租赁期限为一天。

租赁期限内，吊车的用途为卸80吨设备一台，吊车的使用地点为西藏高争水泥厂内，若甲方需要改变使用地点或用途须

得到乙方同意。

1、租金20000元/天，大写贰万元整（含税）。

2、甲方因于完工后结清当天租金。如违约甲方必须支付给乙方本合同总金额15%的违约金。

1、提供相关施工资料，配备专业技术人员负责指导及指挥。如因甲方指挥不当造成的吊车损坏，和甲方自己的损失或者给第三方造成的损失估砸坏车辆，房屋等）由甲方负责。

2、动用人员为乙方的机械进行守护，若乙方机械设备在甲方工地出现被盗。丢失、损坏等所造成的一切后果由甲方全权负责。

3、配备卜2名人员进行现场施工配合，积极支撑协调乙方施工，保证不耽误乙方现场施工。

1、配备符合条件。具有施工经验的机械人员，做到被吊装设备轻运轻放，按照甲方技术质量要求精心施工。

2、设备运输及吊装过程中，必须注意人员、机械、设备的安全，因乙方工作人员违章操作造成损失，由乙方负责。

3、提供配套吊绳，吊具及附件等。

4、乙方的吊车设备良好能正常使用，施工期r司乙方施工人员必须遵守工地管理制度，在不违法安全操作规程的原则下，积极配合甲方施工。按时保质的完成施工任务。

甲、乙双方必须严格遵守操作规程，树立“安全第一”的思想，坚决杜绝各类事故发生，保证安全、高效、按时保质完成任务。

1、完工后结清当次租金及超时费。如违约甲方必须支付给乙方本合同的总金额15%的违约金。

2、如工期满后，每台班按工作日租金计算。

甲。乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方必须严格履行本合同条款，如有乙方违约，违约方需赔偿对方合同总金额15%违约金。本合同未尽事宜，双方协商后以合同附件形式另行约定，本合同以双方签字或盖章为有效合同文本，具有法律效力，本合同有效期为：自签订之日起至工程完工并结算完成自动失效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

## 吊车合作合同协议书篇六

因甲方工程施工需要，临时雇用乙方吊车及货车车辆，经验证乙方特种车辆证照齐全。为明确甲乙双方职责，根据有关规定，经协商签订本合同。

一、乙方的工作内容：

- 1、负责甲方附件所列设备吊装及运输
- 2、甲方安排的其它工作。

二、工资及结算方式：

- 1、根据工程量，经甲乙双方协商费用共元
- 2、结算方式：工程完工一次性付清。

### 三、甲方责任：

- 1、开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
- 2、甲方发现乙方施工中有不安全行为及违章作业，有权纠正直至停止其工作。对乙方违章作业有权按照甲方的有关规定进行经济处罚。
- 3、甲方应积极配合乙方施工。

### 四、乙方责任：

- 1、乙方在工作期间必须服从甲方工作负责人的指挥。
- 2、乙方在每日工作开工前必须履行安全措施确认手续。
- 3、乙方应按照安全工作规程和操作程序进行工作，确保在吊装或行车过程中安全无事故。
- 4、乙方对吊装或行车全过程中的设备及人身安全负责，在此施工过程中的一切安全责任由乙方负责。
- 5、吊装及运输过程中的安全工器具(如：钢丝绳、垫木、挂钩等)由乙方负责准备。
- 6、进入施工现场必须戴安全帽。

五、本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，经签字后生效。

六、该协议在用工时间内生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_ 法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 吊车合作合同协议书篇七

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么正式、规范、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的租吊车合同,欢迎大家分享。

承租方(甲方): \_\_\_\_\_

出租方(乙方): \_\_\_\_\_

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车,为明确责任和义务,经双方友好协商,特立本合同,共同遵守执行。

\_\_\_\_\_ ;施工地点: \_\_\_\_\_ ;施工内容: \_\_\_\_\_ ;使用时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

出租金: \_\_\_\_\_ ;合同总价: \_\_\_\_\_ 元整。

2. 每日以一个台班起算;

3. 每个台班为8小时,以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时某台班费。(以外出施工记录表为准)

4. 吊车进场及退场经协商由按吊车的台班某2=台班支付费用。

5. 对于价值超过\_\_\_\_\_元设备的吊装,吊车台班单

价\_\_\_\_\_元。

付款方式：在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币\_\_\_\_\_元，余款在吊车退场前结清。

1. 施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业\_\_\_\_\_原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2. 由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成事故，其责任和损失由甲方负责。

3. 吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4. 施工中若发生安全事故时，责任划分原则为：吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责；吊钩以下（钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因）由甲方负责。

1. 必须确保这次施工\_\_\_\_\_个台班，若实际台班超过\_\_\_\_\_个，按实际发生结算。

2. 在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

3. 按时支付出租费用。逾期支付赔偿金（赔偿金=合同额某0.5%/天），承担违约责任。



4. 吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

5. 必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

6. 起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

7. 甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

1. 吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

2. 乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

3. 吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

4. 如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

5. 具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

6. 500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

7. 乙方向甲方提供吊车性能表一份。

1. 合同生效后，支付租赁费\_\_\_\_\_元。

2. 乙方吊车司机按日填写任务单，制定专人签证，作为结算原始凭据。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

代表(签字)：\_\_\_\_\_代表(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日