

五一安全措施包括哪些 安全措施班会心得体会(通用9篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

五一安全措施包括哪些篇一

安全是我们生活中最重要的事情之一，而安全措施则是保障我们安全的重要手段。为了提高同学们的安全意识和安全素养，学校组织了一次以“安全措施”为主题的班会活动。在这次班会中，我们了解了各种安全措施并进行了讨论，使我们深切体会到了安全的重要性。以下是我对这次班会的心得体会。

在这次班会中，我们首先学习了交通安全方面的知识。交通事故是我们日常生活中最常见的安全问题之一。在班会上，老师告诉我们遵守交通规则的重要性，并向我们介绍了一些遵守交通规则的常见做法，比如遵守信号灯、行人道等。通过这次班会，我深刻认识到了自觉遵守交通规则的重要性，同时也明白了违反交通规则的后果是多么严重的。

除了交通安全，我们还学习了火灾安全方面的知识。火灾是一种十分危险和破坏性的事故。在班会上，老师向我们展示了如何正确使用灭火器、如何安全疏散等火灾应急措施。同时，老师还告诉我们，预防火灾的最好方法是将火源隔离或消除。通过明确这些应急措施和预防措施，我对如何应对火灾有了更加清晰的认识，也增加了我在火灾面前的安全感。

在班会上，我们还学习了网络安全方面的知识。随着互联网的普及，网络安全问题也日益凸显。老师向我们介绍了一些

网络安全的基本概念，比如如何设置安全密码、如何保护个人隐私等。通过这次班会，我明白了网络安全对于我们的重要性。在今后的网络使用中，我会更加注重个人信息的保护，不轻易在网络上泄露个人信息，提高自己的网络安全意识。

除了上述方面的安全知识，我们还学习了自然灾害的防范措施。自然灾害是我们无法避免和控制的，但我们可以通过科学合理的措施来减少其带来的损失。在班会上，老师向我们介绍了一些防震、防洪、防风等自然灾害的基本方法。通过这次班会，我明白了在自然灾害来临时如何应对的重要性，并且我也意识到了我需要提高自己的自救能力，以更好地应对自然灾害。

通过参加这次班会，我对安全措施有了更加深刻的认识。安全是我们生活的基石，而安全措施则是保护我们生命和财产安全的重要手段。在日常生活中，我们要时刻保持安全意识，严格遵守各种安全规则，做到万无一失。同时，我们也要不断学习和提高自己的安全知识，以便更好地应对各种安全风险。只有这样，我们才能真正做到安全第一，保护自己和他人的安全。我相信，通过这次班会的学习和讨论，我们班的同学们在安全意识和安全素养方面都有了明显的提高，这也为我们今后的学习和生活奠定了坚实的基础。

五一安全措施包括哪些篇二

2、高处作业使用的脚手架、吊架、平台、脚手板、梯子、护栏、索具(钢丝绳、麻绳、化学纤维绳)等料具和安全带、安全网等安全防护用品的质量都必须符合国家规范的要求、。

3、高处施工作业前，应进行针对性的书面安全交底，要被交底人的签字，同时必须落实所有的安全技术措施和个人防护用品，未经落实时不得进行施工作业。

4、从事高处作业的人员，必须定期体检。凡患有高血压、心

脏病、贫血、癫痫症、严重近视及患有其他不适应高处作业病症的人员，均不得登高作业。

5、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗。

6、施工中，对高处作业的安全技术设施，使用中发生损坏，必须及时解决，危及人身安全的，必须立即停止作业，排除险情或隐患后，方准作业。

7、施工作业场所有坠落可能的物体，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行，并不得超重，在脚手架上载荷不得大于 $270\text{kg}/\text{m}^2$ 。工具用毕应随手放入工具袋内；作业中的走道，通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不能任意乱扔或向下丢弃，传递物件禁止抛掷，小型工具、配件用工具包盛装或使用吊篮吊装。

8、高处作业无法搭设严密的防护设施的，必须使用安全带。安全带必须系挂在施工作业上方牢固的物体上，并高挂低用，禁止低挂高用。

9、高处作业人员不准骑坐在脚手架的护栏、未安装牢固的管道、设备上和躺在平台、孔洞边缘上休息。在没有安全防护设施的条件下，严禁在木桁架、挑梁，砌体及构架上行走或作业。

10、雨、雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，凡水、雪、霜、冰均应及时清除干净。暴风雪及沙尘暴后，应及时对高处作业的安全防护设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修复完善，6级大风立即停止露天高处作业。

12、高处作业人员应沿着斜道、梯子上下，严禁沿着绳索、

立杆、井架或栏杆等攀登。

13、移动脚手架的使用：

(1) 使用脚手架时，应安放稳固，要有工作平台；

(4) 检查脚手架的扣件是否完好、螺栓是否拧紧；

(5) 严禁站在护栏上工作或坐在护栏上休息；

(6) 必须佩带安全带并挂牢(可拴在护栏上)；

(7) 移动脚手架的轮子必须有制动装置(脚刹)，使用时必须制动(即刹住脚刹)；

(8) 平台上有人时，严禁推动脚手架；

(9) 严禁交叉作业；

(10) 作业区域应用警示带围好、设置监护人，严禁非作业人员入内。

14、人字梯的使用：

(1) 使用前检查该梯子是否安全，即检查梯子的铆钉是否松动，焊接是否开裂；

(2) 用结实的绳索将两边拉住、拴紧、绷直；

(3) 梯子须安放稳固，使用材料需经人传递或用小桶吊放，严禁上下抛物；

(4) 使用梯子时至少两人一组，有专人扶梯；

(5) 严禁使用梯子最上面两格；

(6) 严禁背对梯子作业；

(7) 超过2米以上的作业，且安全带无挂点时，除扶梯人外，须再设置一名监护人；

(8) 严禁交叉作业；

(9) 作业区域应用警示带围好、设置监护人，严禁非作业人员入内。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

五一安全措施包括哪些篇三

1：疏散通道被占用。市场商户在营业期间，部分销售量大的货物为了及时上货，经常将部分货物堆放在安全疏散通道上，也有一些商户以方便为出发点将自己的车辆停靠在疏散通道。另外一些商户和顾客的机动车辆不按要求停车把车辆堵在安全出口处，使疏散通道的宽度减少，出口拥堵。

2：市场内的火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，消防器材被遮挡和消防标志损坏。市场一些商户出于促销及营造购

物氛围的需要，往往在店内装饰一些装饰物，在天花板或吊顶下悬挂宣传画，广告等，导致自动喷水灭火系统不能正常工作疏散标示标志不明显，不连续。

3: 应急照明的最低照度达不到规范要求。《建规》及《高规》规定，疏散用的事故照明，其最低照度不应低于0.5lx□但由于市场的悬挂物多、货架多等特殊情况，应急照明的光线被遮挡，地面照度无法达到0.5lx□

4: 吸烟情况普遍存在，屡禁不止。经营户及购物者在市场内吸烟情况比较严重，无一点防火安全意识。而且乱扔烟头，火灾隐患一触即发。

二、解决的具体对策

1: 从管理和制度上着手，建立一整套完善地消防安全管理制度。市场应制定消防安全制度、消防安全操作规程，实行防火安全责任制，确定和落实每一个部门、每一个岗位的消防安全责任人。市场应正确处理好防火与防盗之间的关系，把每个安全出口落实给具体人员负责，在营业期间，必须保证安全出口的畅通。

2: 加强市场的消防监督管理，严格执法，作好消防安全管理工作，避免火灾事故的发生。同时要经常开展消防检查，真正达到消除火灾隐患的目的。维护、保养好建筑消防设施，真正发挥这些设施的作用。建立完善建筑消防设施的维护、保养制度，定期请相关的专业机构对建筑消防设施进行检测和维护保养。

3: 市场长期形成四项“顽症”不可能在一时根治，一次整治更不是一劳永逸的，一些不安全因素随时都有“回头”的可能，消防安全工作依然任重而道远。在巩固整治活动成果的基础上将良好的工作作风延伸到地区消防工作的方方面面；不断加大对市场检查整治力度，最大限度地消除各类火灾隐患；

在治本上多下功夫，真正建立长效管理、标本兼治的消防工作模式；做好打持久战的思想准备，不把市场的消防“顽症”清除干净，决不收兵，克服困难、万众一心。

下一页更多精彩“消防安全隐患改进举措”

五一安全措施包括哪些篇四

一、目的

制定春节期间消防应急预案，是为了在小区面临突发安全、消防事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对事故发生时实施有组织的控制和扑救，避免事故现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

二、机构设置

在物业公司的领导下，小区成立20xx年春节期间消防安全应急工作小组，成员名单如下：

组长：

副组长：

成员：

三、应急措施

小区发生重大安全事故、重大火灾事故后，物业安全应急小组要果断采取措施，立即控制事态、封闭现场、疏散群众，对伤员实施抢救、切断一切火源，防止火灾蔓延，并向有关部门报警，寻求救援，应急小组立即赶赴现场，根据事故现场情况及时调度救援力量，指挥现场救助，疏散群众维护现

场，同时向上级有关部门汇报，如发现有伤亡情况迅速与附近医院等抢救单位联系抢救。

四、火灾扑救

- 1、扑救火灾时，在物业领导未到达时，由安全应急小组长统一指挥，参加扑火人员必须服从指挥。
- 2、在扑火的过程中，首先要保护业主和扑火人员的生命财产以及重要公共设施的安全。
- 3、在扑火力量上，坚持以消防大队人员专业力量为主，应急小组的扑火人员为辅的原则。
- 4、安全应急小组长必须认真分析地理环境和火场态势，在扑火时要时刻注意观察天气和火势的变化，确保扑火人员的安全。如遇火势大难以控制威胁到其他居民财产安全时，应在周围开设防火隔离带，以便确保其他居民的财产安全。

五、预防宣传、检查

- 1、在春节前，组织义务消防队伍进行因烟火引起火灾的处理方法演练。
- 2、由社区义务消防宣传组上门入户进行宣传各种火灾的处理方法。
- 3、因家庭油锅着火，居民应立即盖上锅盖，切断电源。
- 4、因家庭液化气泄漏引起火灾。宣传居民选择逃生，立即拨打119，应急小组人员与居民维护好现场。
- 5、春节到来之前，要继续开展消防安全大检查工作，对小区重点部位、消防薄弱环节开展大检查。

六、工作要求

- 1、小区安全应急小组在防火工作中应履行职责，落实各项安全保障措施，尽职尽责、密切协作、形成合力，确保在处置火灾时做出快速应急响应。
- 2、把业主生命和财产安全放在首位，努力保护业主财产和公共设施的安全，力争把火灾的损失降到最底程度。要做好紧急应对突发火灾的思想准备、机制准备和工作准备，建立应对火灾的有效机制，做到常备不懈，快速反应，处置得当。
- 3、在火灾扑救时小区安全应急小组长必须到达现场，并且要保持通讯的畅通不得以任何理由关机或不接听电话。

春节期间消防安全应急预案

一、目的：

春节将至，为了有效防范和妥善处理“春节”期间各类消防突发事件，坚决预防和遏制火灾事故的发生，切实做好节日期间的消防安全管理工作，确保我矿度过一个安定、祥和的节日，按照我矿安全生产工作的要求，结合我矿的实际情况，现为做好“春节”期间的消防安全防范工作，特制定以下消防应急预案。

二、预防措施

(一)防火安全措施

- 1、对矿区各地点进行消防安全检查，将存在的消防安全隐患及时整改。
- 2、对矿区内的消防器材进行检查，确保消防器材完好有效。
- 3、配备足够的消防应急器材，用以应对节日期间各类消防事

故突发事件。

4、节日期间每班安排巡视人员，对矿区办公楼、生产车间进行巡查，发现与防火安全相抵触的问题和隐患要及时制止，及时消除。

5、节日期间增加夜间巡逻岗，主要看护附近居民燃放烟花的职责，确保我矿消防安全。

(二)用火用电安全措施

1、值班室需要使用电暖气取暖时要有专人负责看管，不允许用电炉取暖，并且人走断电。

2、生产车间使用火炉取暖时要有专人负责管理，并做好通风措施，以防煤气中毒。

3、要求节日期间放假的各个单位做好用火用电安全管理工作，除生产需用火用电的其余地方均可灭火断电，以确保春节期的消防安全。

(三)烟花爆竹安全措施

1、必须在远离电气设备及线路和木料的指定地点燃放烟花爆竹。

2、在烟花爆竹燃放期间，指派专人在现场进行不间断巡逻；配备灭火器材，以便及时发现火情并及时制止。

3、由专人在现场监督巡视燃放情况，随时清理燃放后的纸屑余火。

三、应急预案

(一)应急机构及职责

组长：值班科长

职责：负责统一协调指挥和抢救工作，下达各项行动和命令。

成员：当班执勤民警

职责：服从指挥并积极完成下达的各项任务。

(二)发生火灾事故，应迅速组织进行灭火，并采取以下措施：

- 1、已到现场人员应就近取用灭火器材进行扑救。
- 2、向应急组长通报火情。
- 3、疏散起火部位就近职工。
- 4、组织救火人员进入火场前，应做好必要的防护准备，保证自身安全。
- 5、一旦火势蔓延，应急组长应视火情拨打“119”电话报警时，应简要说明火情发生地点、火势情况、报警人姓名和电话，并派人在路口迎候消防车。

火警报警内容：

- (1)着火单位、场所的具体名称和详细地址；
- (2)报警人姓名、联系方式、单位；
- (3)什么特质着火；
- (4)火场有无被困人员；
- (5)火势大小；

(6) 火场有无爆炸物品等。

6、火灾扑灭后，负责人员应保护火灾现场，进行火灾事故调查，查明火灾原因，划清责任，整理有关材料，写出火灾事故调查报告，并提出对直接责任人和相关责任人的处理意见。

消防安全措施方案

(一) 消防安全责任制

项目部是防火安全管理重点单位，认真贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针从思想上、组织上、装备上做好火灾的预防工作。建立火责任制，将防火安全的责任落实到每个施工班组，每个施工人员，明确分工，划分区域，不留防火死角，真正防火责任：

(1) 制定消防安全制度，消防安全操作规程。

(2) 建立防火档案，确定消防安全重点配置，消防设置和器材，设置防火标志。

(3) 实行定期或不定期防火安全检查，必须实行每月防火巡查，及时消除火灾隐患并建立巡查记录。

(4) 对职工进行消防安全培训。

(5) 制订灭火和应急疏散预案。

(二) 消防安全措施方案

(1) 领导措施：应当领导高度重视消防工作，将防火纳入安全生产一项重要工作，项目经理是消防安全的第一责任人，负责人。安全防火预警机制，防止避免火灾发生。

(2) 组织措施：建立消防安全领导小组，定期研究，布置检查

消防工作，建立管理部门，配备专职人员，建立义务消防队伍。

(3)技术措施：结合防火重点部门，制定消防安全管理制度和安全操作规程，积极开展防火培训，提高管理及人员消防安全意识，掌握新的防火安全技术，从施工工艺，技术上提高预防防火事故的防范能力。

(4)物品保障：做到消防设施的建立，定期更换过期的消防器材，淘汰易燃可燃的材料，从新阻燃材料和物质上解决火灾危险电源。

(5)火灾险情的处置：同意外情况发生火灾事故，千万不要惊慌，应一方面迅速电话报警，一方面组织人员积极扑救。

(三)消防安全措施的落实

(1)施工现场有畅通的消防通道和消防水源、消防器材、工具齐全、设置点位合理、有效、符合防火规定要求，不得擅自挪动。

(2)施工人员严格执行明火作业规定，有明点防火标志，定期对防火安全进行检查，消除隐患，对难以消除隐患，要限期整改。

(3)在施工现场贵重、易燃、易爆、剧毒等物品，设专人、专库、不乱放，并建立严格领用、回收制度。

(4)对施工人员进行消防安全教育，正确周围使用消防器材，发现火情应积极参加扑救，防止自身伤亡。

(5)发生火灾，应立即报警，以最快速度组织抢救，做好现场勘察、处理、调查等工作。

五一安全措施包括哪些篇五

1、厨房的火灾危险性。主要是燃气、抽油烟机管道以及食用油和电气可能发生火灾。

2、火情假设：某月某天某时，厨房抽油烟机管道发生火灾。

3、灭火行动程序

(2)现场人员……负责用灭火器扑灭火灾

(3)现场人员……负责用消火栓扑灭火灾

(4)现场人员……负责疏散在餐厅用餐的人员

(6)现场人员……负责清点人数

4、灭火行动注意事项

(1)现场人员应经过事先培训，明确灭火、报警、疏散人员的方法

(2)灭火时要注意防止高温和烟的伤害

(3)要及时疏散营救人员

(4)要做好通讯保障

(5)要及时总结经验教训

(6)要合理安排现场人员的任务，明确分工

(7)要积极配合消防队灭火以及火灾调查处理

五一安全措施包括哪些篇六

在当今社会，安全问题已经成为一个热门话题。不论是在家庭、校园还是社会环境中，我们都应该给予安全问题更多的关注和重视。为了增强同学们的安全意识，学校组织了一次以安全措施为主题的班会，让我们更加了解安全措施的重要性，并分享我们的心得体会。

二、认识安全措施的重要性

在我看来，学习安全措施是每个人的基本素质，也是一种必备技能。通过这次班会，我认识到安全措施对于我们的生活和学习是至关重要的。学习安全措施能够帮助我们在面对突发情况时能够保持冷静，正确处理应对措施，最大限度地避免危险的发生。比如，在地震发生时，我们要迅速寻找避险位置，躲避可能掉落的物体；在火灾发生时，我们要尽快逃离火源，沿安全通道撤离，避免被烟雾和烈火伤害。

三、掌握常见安全措施

在班会上，我们学习了很多常见的安全措施。对于交通安全，我们要时刻遵守交通规则，注意行人优先，不逆行、闯红灯，确保自己和他人的安全。对于网络安全，我们要保护好个人隐私，不随便泄露个人信息，不相信来路不明的信息，避免上当受骗。此外，我们还学习到了防范火灾、防盗防抢等常见的安全措施，这些知识对我们的生活非常有帮助。

四、如何将安全措施融入日常生活

学习安全措施不仅仅是在班会上听听课、记记笔记那么简单，更重要的是要将这些知识运用到我们的日常生活中去。我们可以通过组织安全知识宣讲、筹备安全演练等形式，将安全措施深入人心。此外，我们还可以设计一些有趣的安全游戏活动，让同学们在游戏中学会安全知识。只有在生活中不断

运用、增强安全措施的意识，才能真正做到安全无忧。

五、结语

通过这次以安全措施为主题的班会，我深刻认识到了学习安全措施的重要性，同时也明白了将安全措施融入日常生活的必要性。只有不断加强安全意识，掌握好安全技巧，我们才能真正做到将安全意识贯穿于日常生活中。希望我们能够以此次班会为契机，更好地加强自身的安全知识学习，共同营造一个安全、和谐的学习环境。让我们从点滴做起，共同为安全贡献一份力量！

五一安全措施包括哪些篇七

1.1 火灾成因

绝大多数厨房火灾皆起因于炉上炊具无人看管或管理不当，事实上，具有警觉性的厨房员工都有能力防范这些火灾。

油脂着火是造成餐厨工作伤亡的最主要起因。当油脂热到 260°C 至 316°C 之间，便会点燃。油愈脏，点燃的温度就愈低。这时油脂一旦点燃了，温度会加到 810°C 至 1100°C 之间，这种高热会辐射到锅内，将里面的油导引到起火点。这时的油，会开始像岩浆一样的沸滚，而使整组炊具、炉灶和排烟罩和管道完全着火。想想看，一般餐厨油锅里都有大约十几到二十几公斤的`滚油，大概也就不难理解，那种有如火山爆发一般的厨房灾难是如何发生的了。餐厅厨房一但失火，首先面临危险的，便是厨房工作人员本身。

1.2 个人防护

安全措施从员工本身做起，适当地防护上班，工作服整洁合身，帽子或发罩、发网固定在头部；鞋子要防滑及穿得舒适，鞋跟必须坚固，鞋带亦要扎牢，防止拌倒；应清除随身饰物、

别针等物品，以免不慎掉落食品中或机具内，造成严重后果。

1.3 行进的方向

具有规模的餐厅/食堂都订有安全规则，重视员工的移动路线安排，厨房移动路线设定成单行道方向行进；厨房在尖峰时间，要在忙碌中仍有秩序，如在转弯角处或上下楼梯先打招呼，保持靠右方单行道的走路习惯，并且速度不要快，以免碰撞；端送热的盘子要格外当心，除提醒对方外，自己也要用毛巾垫住并拿稳；注意地上的障碍物，通道若有积水、潮湿，应即清除，以免摔倒滑跤。

1.4 机具的操作

做好安全装置，如有压力容量、压力负荷量表、蒸气锅炉隔热自动开关等；熟悉操作方法，如搅拌机的正确操作，用瓢勺喂进，切忌直接手接近；熟悉电气用具如电饭锅烤箱、电扇及工作灯等之电线收藏用电常识，湿手不得接触电源插座及开关，以免触电。

1.5 刀具的使用

刀具的方法要正确，握刀永远握住刀柄，锐面朝下，不要急抓乱摸刀口，并握牢置平，以防脱落或割伤；不得用刀具作为开罐或螺丝刀使用，不用的刀要稳当放置安全刀架上，不得隐藏在橱柜或抽屉，以防误伤。破损的玻璃器及陶瓷器或迟钝的刀，不宜勉强使用，以免造成割伤。

1.6 炉灶安全

禁止让使用中的炊具无人看管，人不在场时，绝不可放着锅子在炉上炊煮。炉灶周围保持净空。抹布、毛巾、纸板等都很容易着火，且炉灶温度都很高，应随时保持炉灶周围、上方都没有这些东西。束紧袖子。宽松的袖子在靠近热炉时容

易着火，所以炊事时应将袖子束紧或卷起以保护自己。

每日检查瓦斯管线、开关、及接头。经常清除炉灶、烟囱油污并检查是否龟裂。

每日下班时要检查及关闭火源开关及瓦斯、电器开关。烤箱上面、两侧及下面均禁止放置可燃物品。蒸气管与可燃物品之距离至少有15公分以上。

1.7用电安全

不可私接临时配线。

不可使用私人的电热器等设备。

不可于一个插座装用数个分叉插器。

插头务必插牢，使用后应立即拔掉。

不可于电线上悬挂衣物。

灯具、灯泡不可靠近纸张或其它易燃物品。

使用电炉务必装置妥当，不可靠近易燃物体。

电器开关及插头如有接触不良、发生火花或发热已有烧痕者，应立即更换。

开关、插座、灯头等之绝缘盖必须保持完整，如有缺损应立即修护或更换。

电线外皮损伤易生危险，应立即更换。

操作或使用电器本体务必保持良好绝缘，有漏电现象应立即切断电源并送修。

1.8 环境安全隐患

地面及排水畅通、油锅等不善使用与清洗时波及地面，洗切或洗涤区潮湿，都会造成不洁及危险的地面，是厨房及餐厅员工或用餐人员摔伤的主要原因，必须注意。

排油烟机的效果不良，或未妥善清洗，其积存的油垢有酿成火灾的危险。

员工未受过适当训练，便自行对厨房器械的拆卸保养。

营业结束后，离开厨房前未做好水、电、瓦斯开关等安全检查工作。

厨房内之电器使用完后，未立即拔出电源线，因为电器即使关了开关而插头仍在插座上，若掉入水中仍能使人触电。易燃物品随便乱放，并没有放于阴凉通风处，误将油漆、汽油等易燃物品放近炉灶或通风不良之处。阶梯、地面及顷斜面的水渍和油渍未有立即擦掉。对瓦斯容器未有定期维护保养、橡皮管长度不可超过二公尺并没有每二年更新、钢瓶未有固定妥当，炉灶之铁盘、支架未有每10天清洗一次。

2. 食堂卫生安全注意事项

公司的员工食堂对有关安全卫生必须予以重视：

不得向员工供应隔夜食品饭菜；过期和无出厂日期的食物不得进入食堂，市场购回的青菜要有足够斯时间的自来水浸泡和冲洗，严防农药中毒；凡进冰箱的食物要经过验收，检查是否新鲜，有无变质，忌生熟混放，以免造成交叉污染；切生、熟菜的砧板要分开，厨房、库存生熟食品和原料要分类存放；厨具、餐具要实行一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。

五一安全措施包括哪些篇八

加强消防管理，落实防火措施：

火灾案例实际告诉我们，火灾都是可以预防的。预防火灾的主要措施是：

- 1、落实专人对消防器材的管理与维修，对消防水泵（高层、大型、重点工程必须专设消防水泵）24小时专人值班管理，场地内消防通道保持畅通。
- 2、施工现场禁止吸烟，建立吸烟休息室。动用明火作业必须办理动火证手续，做到不清理场地不烧，不经审批不烧，无人看护不烧。安全用电，禁止在宿舍内乱拉乱接电线，禁止烧电炉、电饭煲、煤气灶。
- 3、建立健全消防管理制度，落实责任制，与各作业班组、分包单位签订《消防安全责任书》，把责任纵向到底，横向到边地分解到每个班组、个人，落实人人关注消防安全责任心。
- 4、规范木工加工区、钢筋加工区、材料仓库、危险品仓库、食堂等场所的搭设，落实防火责任人。

救灾、救护人员的`培训和演练：

- 1、救助知识培训：定时组织员工培训有关安全、抗灾救助知识，有条件的话邀请有关专家前来讲解，通过知识培训，做到迅速、及时地处理好火灾事故现场，把损失减少到最低限度。
- 2、使用和器材维护技术培训：对各类器材的使用，组织员工培训、演练，教会员工人人会使用抢险器材。仓库保管员定时对配置的各类器材维修保护，加强管理。抢险器材平时不得挪作他用，对各类防灾器具应落实专人保管。

3、每半年对义务消防队员和相关人员进行一次防火知识、消防器材使用培训和演练（伤员急救常识、消防器材使用常识、抢险救灾基本常识等）。

4、加强宣传教育，使全体施工人员了解防火、自救常识。

五一安全措施包括哪些篇九

1. 全体领导和教职工均要以高度的责任心对每个学生的安全负责。对学生加强安全教育，抓好安全管理，确保外出活动万无一失。

2. 实行组织学生集体外出活动申报审批制度，班级或年级组组织的活动要向学校申报，要上报教育局，由学校主管领导审批后方可进行，并做好活动的组织和抓好师生的安全。

3. 出发前要集队做好安全教育及宣布活动安排。教育学生要遵守各项规定，遇事及时报告。

4. 各班清点人数上组织者。

5. 租用的车辆必须要有正规的营运执照客车。司机必须合格，符合相关要求。

6. 组织学生有秩序地上车，教育学生不要争先恐后，要礼让。乘车时不要将头手伸出窗外。

7. 到达目的地后要组织和开展活动，不要随意“放羊”。教师要做好监管工作。

8. 教育学生不要到危险的地方玩耍，特别是山水及偏僻的地方。

9. 分散自由活动时，要求学生三五成群，不要个别行动，教

育学生发现问题或发生事故时要及时报告，班主任和下班老师要加强巡视，分管领导要做好监控，发生事故要采取应急措施并拨电话(XXXXXX)

10. 活动结束后要在规定的地点按时集中，清点人数上报，并有秩序上车，班主任或下班老师跟车回校，学生全体安全回校时，才能离开。

11、接到发生事故报告后，有关职能部门要立即赶赴现场，以最快的速度积极开展工作，控制事故的蔓延和扩大，组织救援、保护事故现场、开展事故调查取证，尽快设法向领导小组报告事故情况；如属重大安全事故，则视事故情况，与有关方面取得联系，妥善处理。