

最新线路建设安全施工协议(汇总5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

线路建设安全施工协议篇一

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安处罚法》、《建设工程安全管理条例》和水上作业安全生产等有关法律规定，为进一步加强发包人对施工承包人的安全保卫工作的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的工程建设秩序，发包人与承包人特签定本协议书。

甲方(发包人)：_____

乙方(承包人)：_____

一、乙方职责：

1、乙方必须贯彻执行“谁主管，谁负责”的原则，乙方项目负责人是安全施工、治安保卫工作的重要责任人，要把安全施工、治安保卫工作纳入议事日程，做到安保工作与主业工作同计划、同部署、同检查、同总结、同评比，积极开展安全施工、治安保卫工作。

2、认真落实并严格执行有关劳动保护法规、法令、条例；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防案件或安全事故的发生。

3、健全安全保卫组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，广泛收集信息，掌握治安动态，并与甲方安保部门保持联系，

及时有效地反映和处置各种治安事件或案件。

4、认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提高安全防范能力。

5、做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。

6、严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。

7、必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全思想意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。

8、确保必要的安全投入，包括保证各种施工设备完好，各项防护装置齐备，个人劳动保护用品齐全等。

9、严格按照相关规定认真办理各项施工手续，必须办理人员车辆进入施工现场手续，并按施工现场管理要求进行施工。

10、水上施工作业应遵循现行国家规定的水上作业施工相关管理规定，严禁超载或违反水上施工安全管理规定。

11、不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设施事件；不发生火灾、爆炸、水上违章施工作业、交通违章等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。

12、积极参加甲方和公安机关组织开展的安保检查和各项治安专项活动，并完成甲方交办的各项任务。

13、自觉接受甲方、监理单位等有关安全生产、治安保卫方面的检查、指导和管理。对于甲方查处的隐患，乙方必须限

期整改。

14、对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改进。

15、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，在甲方认为确定有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。

16、乙方施工人员应在所处施工区域、水上作业环境、操作设施设备、工器具等方面进行认真自查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。一经开工，就表示乙方确认施工场所、水上作业环境、设施设备、工器具等达到符合安全要求和处于安全状况，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

17、乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。

18、乙方人员在施工期间造成伤亡、电气、机械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人员、他方人员伤亡)和发生不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用，由乙方全部负责。甲方有权根据事故性质及程度对乙方进行处罚，罚款从安全担保金中扣除。

19、按本工程项目的不同施工内容，在开工前采用甲方提供的安全生产评价报告书进行安全评价，完成安全评价后，及时将安全评价报告书送交甲方审核批准。

20、乙方承诺以本合同价款的3%作为安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因乙方原因造成甲方经济、信誉损失的，甲方据实

计算扣款额，在当期工程进度款或结算款中予以扣除，累计扣款总额如超过本合同价款的3%，超出部份乙方仍须承担。

二、甲方职责：

- 1、施工期间，负责对乙方进行安保工作的检查、督促指导；甲方应经常联系乙方，检查和处理工程施工中有关的安全工作，预防事故发生。
- 2、协助乙方办理有关施工手续，并进行治安安全教育。
- 3、定期组织安全生产大检查和日常安全巡检。
- 4、将安全检查情况及时反馈乙方，并配合乙方研究落实整改措施。
- 5、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权做出停工整顿，限期整改的决定。
- 6、甲方认为确实有必要暂停工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见。当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在24小时内组织验收、检查是否合格，并签字后给予答复。

发生下列情况必须停工整顿：

- (1) 发生人身伤亡事故；
- (2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故和水上违章施工；
- (3) 重复发生相同性恶劣的事故；
- (4) 多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。

7、在保证安全的前提下，尽量为乙方提供各项施工便利。

8、对违章人员进行处罚教育。

9、本协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。

10、本协议书作为甲方工程承发包合同的附件，与承发包合同具有同样的法律效力。经协议双方签署后立即生效。

11、本协议书由甲方解释。

甲方(发包人)：_____乙方(承包人)：_____

法定代表人：_____法定代表人：_____

地址：_____地址：_____

委托代理人：(签字)_____委托代理人：(签字)_____

电话：_____电话：_____

传真：_____传真：_____

开户银行：_____开户银行：_____

帐号：_____帐号：_____

邮政编码：_____邮政编码：_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

线路建设安全施工协议篇二

- 1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前，项目部必须对班组职工进行“_____”安全教育（班组教育、项目部教育、企业安全管理教育），并建立教育记录挡卡；如果由于安全技术交底不清楚、不全面，职工发生工伤事故，必须追究教育或交底人的责任。
- 2、各级安全教育具有针对性，对待各班组不可千篇一律，应付差使。
- 3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规，学习规范和标准，学习安全技术操作规程等，通过学习达到熟练掌握和运用的目的。
- 4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动，每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求，一般可小结上周安全工作情况，根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施，同时也有针对性的选学一些安全操作规程；安全活动的目的、内容及具体安排，由项目部专职安全员负责，项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作。
- 5、对新入场的职工在分配工作之前，必须进行_____安全教育，项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育，班组进行具体的安全教育工作。
- 6、凡要求持证上岗的特种专作业人员，项目部必须于当地劳动部门联系，进行安全技术培训，经考核取得特种作业人员操作证方可上岗；上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。
- 7、职工更换工种或从事第二工种作业时，项目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习，并经考核合格后方可上岗。

8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时，项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育，经考核合格后方可作业。

安全检查制度

安全检查是消除事故隐患，预防事故，保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境，使作业环境达到最佳状态。从而采取有效对策，消除不安全因素，保障安全生产，特制定安全检查制度如下：

1、安全检查的内容：按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》，对照检查执行情况；基槽临边的防护；施工用电、施工机具安全设施，操作行为，劳动防护用品的正确使用和安全防火等。

2、安全检查的方法：定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。

3、项目部施工工地每周检查一次，由项目经理组织；各施工队每天检查，由施工负责人组织，生产班组对各自所处环境的工作程序要坚持每日进行自检，随时消除安全隐患。

4、突击检查：同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质，特点，组织突击检查。

5、专业性检查：针对施工中存在的突击问题，如：施工机具、临时用电等，组织单项检查，进行专项治理。

6、季节性和节假日前后检查：针对气候特点，如冬季、夏季、雨季可能给施工带来危害，提前作好冬季四防，夏季防暑降温，雨季防汛；针对重大节假日前后，防止职工纪律松懈，思想____，要认真搞好安全教育，落实安全防范措施。

7、经常性检查：安全职能人员和项目经理部、安全值班人员，应经常深入施工现场，进行预防检查，及时发现隐患，消除隐患，标准施工正常进行。

8、对检查出的事故隐患的处理：各种类型的检查，必须认真细致，不留死角，查出的事故隐患要建立事故隐患台帐，重大事故隐患要填写事故隐患指令书，落实专人限期整改。

安全技术交_____度

严格进行安全技术交底，认真执行安全技术措施，是贯彻安全生产方针，减少因工伤事故，实现安全生产的重要保证。为了确保安全生产，把安全贯穿于生产的全过程，根据我企业实际情况，特制定安全技术交_____度如下：

1、工程开工前，由施工负责人和技术负责人组织有关人员根据工程特点、所处地理环境和施工方法制定细的安全技术措施，报上级有关技术、安全部门批准。批准的安全技术措施具有技术法规的作用，必须认真贯彻执行。

2、工程开工时，由总工程师和技术负责人向组织施工的项目经理、施工员、安全员、班组长进行详细的安全技术交底，使执行者了解其道理，为安全技术措施的落实打下基础。

3、每个单项工程开工前，工地项目经理要组织施工员向实际操作的班组成员将施工方法和安全技术措施作详细讲解，并以书面形式下达班组。

4、施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》责任人落实到班组、个人、履行签字验收制度。

5、施工现场的生产组织者，不得对安全技术措施方案私自变更，如有合理的建议，应书面报总工程师批准，未批之前，

仍按原方案贯彻执行。

6、安全职能部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性的对工地实施情况进行检查，并监督各项安全技术措施的落实。

班前安全活动制度

1、在各作业班组进入工地后正式作业前，项目部必须对班组职工进行“_____安全教育”并建立教育记录档卡。

2、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同，并进行有针对性的书面安全技术交底，交底双方必须履行签字手续。

3、每天上班前，各作业班组长必须对本班组职工进行全面而又有针对性的安全教育活动，主要强调当天作业的安全注意事项，检查职工的安全防护用品佩带情况，观察和了解职工当天的情绪和心理状态。

4、对施工机械、机具，在投入正常运行前，必须进行二查：一查其安装是否正确，是否有安全防护装置和安全保护措施；二查其性能是否正常，按先检修后运行的操作程序操作，特别是容易发生事故隐患的机械，必须在班前进行检修、检查其安全状态，发现事故隐患应立即停机维修，修好试机正常后在使用。

5、凡班前酗酒者，一律不准进入施工现场；凡是不具备上岗作业条件者，一律不得上岗作业。

6、项目部班前安全活动必须有书面记录，由项目安全员签字确认，企业安全管理科进行监督检查。

安全值班制度

为了加强安全管理，消除生产过程中的不安全因素和安全管理中的薄弱环节，把安全工作落到实处根据我司项目部的实际情况，制定安全生产值班制度。

1、项目经理部安全值班制度：

项目经理部成员，都必须轮流坚持安全值班，每人一周时间。在值班期间，尽职尽责作好安全管理工作详细检查各作业面的安全生产情况，发现事故隐患，立即采取果断措施整改。对进入现场不戴安全帽，高处悬空作业不系安全带，穿拖鞋等情况，按处罚规定给予处理。值班期间，上下清查人数，凡工地有加班加点的人作业，值班人不得离开现场。参加值班期内发生的工伤事故调查、分析、作好值班记录，按时交接班。

2、工地看场人员安全责任：

工地看场人员，除搞好安全保卫工作外，应对进现场的外来人员进行登记，清查发现有新增人员要及时向工地负责人汇报。并在工地门口设安全监督岗，对进入现场不戴安全帽、穿拖鞋、带小孩者，有权制止，不得让其人进入施工现场。

3、各级值班人员，必须尽职尽责，作好安全值班工作，在值班期间，擅离岗位，不负责任，导致发生事故，将追究值班人员的直接安全责任。

安全十大禁令

- 1、严禁穿木屐、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽进入施工现场作业。
- 2、严禁一切人员在提升架、吊蓝及提升架井口和吊物下操作、站立、行走。

- 3、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器。
- 4、严禁在操作现场玩耍、吵闹和从高处抛掷材料、工具、砖石、砂泥及一切物体。
- 5、严禁土方工程的偷取及不按规定放坡或不加支撑深基坑开挖施工。
- 6、严禁在没栏杆或其他安全措施的高处作业和在单行墙面上行走。
- 7、严禁在未设安全措施的同部位同时进行上下交叉作业。
- 8、严禁带小孩进入施工现场作业。
- 9、严禁在高压电源危险区域进行冒险作业及_____绝缘水鞋进行机动水磨石操作；严禁用手直接拿灯头，电线移动操作照明。
- 10、严禁危险品、易燃品、木工棚场的现场仓库吸烟、生火。

安全生产奖罚制度实施细则

有生产，就存在安全，安全生产是一个永恒的主题。为了强化安全管理，根据我项目部实际，特制定安全奖罚制度实施细则如下：

1、劳动安全纪律部分：

(6) 木工、易燃作业处严禁吸烟发现吸烟者，每一人次罚款20元。

2、临时用电部分：

(2) 闸刀_____丝必须匹配，有一处_____丝用铝丝、铜丝代用，罚款50元；

(3) 总配电箱、闸刀箱不加锁，下班后不拉闸，无防雨措施，一处每次罚款20元；

(4) 手持电动工具，照明线路不使用、安装漏电保护器，一处罚款20元；

(5) 电气设备有按规程作接零保护，接地接零不符合规范要求，罚款20元；

(6) 临时照明线路高度不符和要求，动力、照明线路通过金属脚手架无绝缘_____保护，线路拖地，老化破皮，漏电等发现一处罚款10元。

3、机械设备部分：

(1) 手持电动设备在使用时不用防触电的个人防护用品，发现一处罚款20元；

(2) 操作木工电锯、平刨带手套者，每一人次罚款10元；

(3) 操作木工电锯不用防护挡板，操作木工平刨不用护指键推板、推棍每一人次罚款10元。

4、基槽边防护部分：

二米以下基槽不设防护支护，不设围挡，每10沿长米，扣罚架子工班组长10元。

5、其它部分：

(4) 未采取有效保护措施，向基槽内抛物件，发现一次，罚款20元，造成事故者，究其刑事责任。

6、奖励：

项目部设立“安全生产先进个人奖”“安全生产特别奖”其条件如下：

1、生产管理人员：

(1) 认真履行本岗位安全生产责任制，尽职尽责搞好安全工作，部违章指挥；

(2) 所管工种班组全年无因工伤事故、重大未遂事故、设备事故；

(3) 所管工种班组坚持正确使用安全三宝，做到无伤害，无违章操作现象；

(5) 所管工程项目安全达标达到全优良标准。

2、生产工人：

(1) 能够认真学习，遵守安全生产规章制度，作到三不伤害，无违章操作现象；

(2) 积极参加各种形式的安全活动，为全企业安全生产工作献计献策；

(3) 坚持正确使用安全三宝，全年无事故；

(4) 在紧急关头排除重大事故隐患，避免了人生伤亡事故。

安全罚款用于安全奖励基金，不得挪作他用；安全生产先进个人每年评比一次，年终给予；安全生产特别奖可随时奖励。

线路建设安全施工协议篇三

甲方：

乙方：

年月日甲乙双方签订了(下称：主合同)，为确保主合同项下的建设工程施工项目的顺利进行，明确建设单位与施工单位的安全生产管理责任，甲乙双方经过协商，并按照国家《安全生产法》、《治安管理处罚法》、《消防法》及相关法律法规的管理规定，依法签订以下治安防火安全协议，作为主合同的补充协议，以甲乙双方共同遵守。

协议内容如下：

一、协议概况1、甲方将建设项目中的移动、联通、电信信号覆盖基站工程由乙方承建，同时将安全生产、消防等安全管理责任一并发包给乙方。

2、甲乙双方共同遵守国家 and 地方有关安全生产和企业内部保卫的法律、法规和条例，认真执行行业、企业安全技术标准和规范，明确双方职责、责任。

二、甲方的责任

1、甲乙双方各派专门人员组成施工现场安全管理小组，安全管理小组负责人由甲方指定。

安全管理负责人每一周召集一次安全生产工作会议。

2、甲方对乙方的安全生产管理应给予积极配合。

3、甲方指定现场安全管理部门负责人，负责项目安全管理工作，督促检查乙方治安、消防、安全制度的落实情况，并有

权对乙方治安防火制度落实过程中存在的问题提出纠正意见。

4、甲方对乙方所有安全设施、防火防盗设施进行不定期检查，并由甲方的现场负责人监督乙方安全、防火防盗制度的落实情况。

5、甲方安全管理部门需按照本协议的约定对乙方进场施工的人员办理施工证。

三、乙方的责任

1、乙方全面负责施工期间工地现场的安全管理工作，由于乙方施工管理松懈或施工人员违章操作等方面原因而造成的刑事治安案件、火灾事故和安全生产事故，应由乙方承担全部责任，甲方可追究当事人和乙方的责任。

给甲方造成损失的，甲方可要求乙方承担赔偿责任，并可给与乙方警告、罚款、责令立即整改、赔偿经济损失、解除承包合同的处理。

2、乙方确定作为乙方本次工作的负责人，负责治安管理和防火安全教育，并组织定期、不定期检查，发现隐患漏洞应及时整改。

3、甲方负责人对乙方提出治安、消防、安全设施及制度的修改意见，乙方须在收到改正通知后的三日内，按甲方提出的意见防范安全隐患、解决安全问题。

甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间造成的损失及工程进度滞后，由乙方自行负责和承担。

4、乙方负责人在施工前要进行安全专项检查，熟知建筑立体结构和平面布局，做好安全措施编制。

5、乙方需保证进场施工人员符合以下条件，并承担由此产生的全部费用：

(1) 在用工前负责对所有施工人员(含民工)进行审查；

(2) 负责对施工人员进行岗前安全生产的教育和培训；

(3) 负责对进场施工人员开展法制教育和防火教育；

(5) 乙方保证进场施工的电工、电气焊工、油漆工等特种工种人员具备上岗操作证。

如甲方发现乙方的施工人员不符合以上要求，甲方将对乙方处以500元罚款。

6、乙方应当根据国家消防安全规范和建筑安全要求，合理的配置消防器材，并承担由此产生的全部费用。

7、乙方保证向进场施工的工人提供必要的防护设备(包括但不限于安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护网、防滑鞋、安全带等)，并承担由此产生的相关费用。

8、乙方派专人督促监管并保证施工人员在施工现场不得私自拉接电线、插座；如若发现乙方施工人员存在上述行为，甲方可对乙方处以200元的罚款。

9、乙方保证施工装修工程及施工安全符合国家消防安全规范和建筑安全要求，所有人员进入施工现场前必须到甲方安全管理部门按照规定办理施工证，不按规定佩戴证件或无证者不得进入工地施工。

10、乙方需要动用电焊、气割或使用明火作业时，应提前48小时向甲方提出申请，并将如何采取安全防护措施的方案报甲方审查。经甲方审查批准并办理动火作业证后方可施工。

如若乙方违规操作，甲方可对乙方处以500元罚款。

11、乙方派专人看管在施工现场存放的各类施工材料、设备及工具。如有丢失，甲方不承担任何责任。同时，乙方保证在看管过程中：

(1) 各种施工材料要分类堆放并码放整齐。

(2) 储存易燃易爆危险品的，严格按照国家有关危险物品储存条件管理，设立专库并指派专人值班看管。

(3) 存在火灾危险的工种作业区之间必须设立防火间距。

(4) 每日收工前，必须将当日产生的施工垃圾清理干净并清运出场。

如由于乙方的看管疏忽给甲方造成损失，需向甲方赔偿全部损失，同时甲方可对乙方处以200元罚款。

12、发生重大安全生产事故，乙方需采取各种有效措施疏散人员、保护事故现场，防止事故扩大或发生次生灾害。

如由于乙方未及时采取措施防止事故扩大，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

13、乙方应按照规定确保将生活费、工资等发放到自己职工手中，如因生活费、工资等问题引起法律纠纷，甲方不承担任何责任。

如给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部损失。

14、因乙方存在重大安全隐患被政府安监部门、消防监督部门等责令停止施工的，工程延期责任由乙方自行承担。

四、其他2、本协议系主合同的补充协议，主合同相关内容与

本协议不尽一致的，以本协议为准。

3、本协议经双方签字盖章之日起生效。

4、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日年月日

线路建设安全施工协议篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商由乙方承接甲方加油(气)站螺栓球网架及形象包装制作安装项目/加油站工艺管线改造工程项目，为保证该项目能按质如期完成。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》及其他有关法律法规，并结合施工现场情况，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本项目合作事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

施工地点：甲方厂区或甲方指定工程地点。

二、质量要求

工程质量必须达到国家相关安全检验合格标准及甲方验收标准。

三、工程施工费用及承包范围

甲方下加工单给乙方，根据不同项目预定合同价格。

四、付款方式

签订合同，验收合格后按验收单金额付进度款，年底根据交工情况留部分质保金后，余款一次付清。

五、管理人员职责

(一) 甲方代表姓名：马学文 职务：项目经理

职责：甲方代表向项目发出各项指令，监督验收项目质量、数量。

(二) 乙方代表姓名：杨承伟 职务：乙方负责人

职责：乙方代表对甲方负责，代表乙方保质保量按时完成合同范围内项目，乙方所有施工人员由乙方自行聘用，自行支付工资待遇，乙方聘用的人员与甲方不存在任何雇佣及劳动关系。

六、双方责任：

甲方责任：对项目质量、进度进行监督。

乙方责任：

- 1、乙方必须为自己聘用的施工人员购买意外保险。
- 2、按甲方及相关规范要求，保质保量完成施工任务。
3. 乙方确保自行雇佣的人员遵守规章制度，服从厂区管理，做好安全、文明施工，在施工中发生的一切安全事故，全部

责任均由乙方承担。乙方确保工人做好安全防护措施，正确穿戴安全帽、安全带等。

4、按时发放工人工资，不得拖欠。

5、乙方施工人员应遵守相关职能部门所规定的安全文明施工要求。

6、乙方人员损坏公共设施，由乙方赔偿。

本合同如有争议之处，甲、乙双方本着实事求是的原则友好协商解决。

本合同一式两份，双方各持一份，本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

线路建设安全施工协议篇五

乙方：_____

年月日甲乙双方签订了(下称：主合同)，为确保主合同项下的建设工程施工项目的顺利进行，明确建设单位与施工单位的安全生产管理责任，甲乙双方经过协商，并按照国家《安全生产法》、《治安管理处罚法》、《消防法》及相关法律法规的管理规定，依法签订以下治安防火安全协议，作为主合同的补充协议，以甲乙双方共同遵守。

协议内容如下：

1、甲方将建设项目中的移动、联通、电信信号覆盖基站工程由乙方承建，同时将安全生产、消防等安全管理责任一并发包给乙方。

2、甲乙双方共同遵守国家 and 地方有关安全生产和企业内部保卫的法律、法规和条例，认真执行行业、企业安全技术标准和规范，明确双方职责、责任。

1、甲乙双方各派专门人员组成施工现场安全管理小组，安全管理小组负责人由甲方指定。安全管理负责人每一周召集一次安全生产工作会议。

2、甲方对乙方的安全生产管理应给予积极配合。

3、甲方指定现场安全管理部门负责人，负责项目安全管理工作，督促检查乙方治安、消防、安全制度的落实情况，并有权对乙方治安防火制度落实过程中存在的问题提出纠正意见。

4、甲方对乙方所有安全设施、防火防盗设施进行不定期检查，并由甲方的现场负责人监督乙方安全、防火防盗制度的落实情况。

5、甲方安全管理部门需按照本协议的约定对乙方进场施工的人员办理施工证。

1、乙方全面负责施工期间工地现场的安全管理工作，由于乙方施工管理松懈或施工人员违章操作等方面原因而造成的刑事治安案件、火灾事故和安全生产事故，应由乙方承担全部责任，甲方可追究当事人和乙方的责任。给甲方造成损失的，甲方可要求乙方承担赔偿责任，并可给与乙方警告、罚款、责令立即整改、赔偿经济损失、解除承包合同的处理。

2、乙方确定作为乙方本次工作的负责人，负责治安管理和防火安全教育，并组织定期、不定期检查，发现隐患漏洞应及

时整改。

3、甲方负责人对乙方提出治安、消防、安全设施及制度的修改意见，乙方须在收到改正通知后的三日内，按甲方提出的意见防范安全隐患、解决安全问题。甲方认为施工现场存在重大隐患，有权责令停工整改，停工期间造成的损失及工程进度滞后，由乙方自行负责和承担。

4、乙方负责人在施工前要进行安全专项检查，熟知建筑立体结构和平面布局，做好安全措施编制。

5、乙方需保证进场施工人员符合以下条件，并承担由此产生的全部费用：

(1) 在用工前负责对所有施工人员(含民工)进行审查；

(2) 负责对施工人员进行岗前安全生产的教育和培训；

(3) 负责对进场施工人员开展法制教育和防火教育；

(5) 乙方保证进场施工的电工、电气焊工、油漆工等特种工种人员具备上岗操作证。如甲方发现乙方的施工人员不符合以上要求，甲方将对乙方处以500元罚款。

6、乙方应当根据国家消防安全规范和建筑安全要求，合理的配置消防器材，并承担由此产生的全部费用。

7、乙方保证向进场施工的工人提供必要的防护设备(包括但不限于安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护网、防滑鞋、安全带等)，并承担由此产生的相关费用。

8、乙方派专人督促监管并保证施工人员在施工现场不得私自拉接电线、插座；如若发现乙方施工人员存在上述行为，甲方可对乙方处以200元的罚款。

9、乙方保证施工装修工程及施工安全符合国家消防安全规范和建筑安全要求，所有人员进入施工现场前必须到甲方安全管理部门按照规定办理施工证，不按规定佩戴证件或无证者不得进入工地施工。

10、乙方需要动用电焊、气割或使用明火作业时，应提前48小时向甲方提出申请，并将如何采取安全防护措施的方案报甲方审查。经甲方审查批准并办理动火作业证后方可施工。如若乙方违规操作，甲方可对乙方处以500元罚款。

11、乙方派专人看管在施工现场存放的各类施工材料、设备及工具。如有丢失，甲方不承担任何责任。同时，乙方保证在看管过程中：

(1) 各种施工材料要分类堆放并码放整齐。

(2) 储存易燃易爆危险品的，严格按照国家有关危险物品储存条件管理，设立专库并指派专人值班看管。

(3) 存在火灾危险的工种作业区之间必须设立防火间距。

(4) 每日收工前，必须将当日产生的施工垃圾清理干净并清运出场。如由于乙方的看管疏忽给甲方造成损失，需向甲方赔偿全部损失，同时甲方可对乙方处以200元罚款。

12、发生重大安全生产事故，乙方需采取各种有效措施疏散人员、保护事故现场，防止事故扩大或发生次生灾害。如由于乙方未及时采取措施防止事故扩大，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

13、乙方应按照规定确保将生活费、工资等发放到自己职工手中，如因生活费、工资等问题引起法律纠纷，甲方不承担任何责任。如给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部损失。

14、因乙方存在重大安全隐患被政府安监部门、消防监督部门等责令停止施工的，工程延期责任由乙方自行承担。

1、本协议系主合同的补充协议，主合同相关内容与本协议不尽一致的，以本协议为准。

2、本协议经双方签字盖章之日起生效。

3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。