

隐患报告格式 建设工程施工安全隐患整改完成报告书修改(实用5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告的格式和要求是什么样的呢?下面是小编为大家整理的最新报告范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

隐患报告格式篇一

建设工程施工安全隐患整改完成报告书 工程名称 整改单位
司 整改通知书编号 通知书发出日期 存在问题及整改情况
况 1、全部物料提升机已准备进行拆卸处理,塔吊已经进行检测合格(附件:检测报告)。

2、安全通道已按规范搭设。

3、对卸料平台已拆卸处理。

4、外墙脚手架已采用增加抱柱连接。

5、施工现场用电和电缆线乱接乱拉现象已按规范整改落实。

6、落地式卸料平台已拆卸处理。

项目负责人(签名):

公司负责人签名:(公章):

年 年 月 日 监理单位意见 项目总监理工程师(签名、注册章、公章):

年 月 日 建设单位意见 安全管理负责人（签名、公章）：

年 月 日 安监机构建设行政主管部门批复 复查人（签名、公章）：

年 月 日 注：1、整改情况应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施，附整改前后图片；2、本报告书一式四份，建设、监理、施工和 安监机构建设行政主管部门 各执 一份。

建设工程施工安全隐患整改完成报告书 工程名称 整改单位
司 整改通知书编号 通知书发出日期 存在问题及整改情况
况 1、物料提升机已准备进行拆卸处理，塔吊已经进行检测合格（附件：检测报告）。

2、外墙脚手架已按规范进行搭设连接。

3、安全通道已设置固定安全出入口，已进行搭设安全防护棚。

4、3 号楼屋顶临边防护已按规范进行整改到位。

5、施工电线任意拉置和电箱不固定放等现象已按规范整改落实。

项目负责人（签名）：

公司负责人签名：（公章）：

年 年 月 日 监理单位意见 项目总监理工程师（签名、注册章、公章）：

年 月 日 建设单位意见 安全管理负责人（签名、公章）：

年 月 日 安监机构建设行政主管部门批复 复查人（签名、公章）：

年 月 日 注：1、整改情况应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施，附整改前后图片；2、本报告书一式四份，建设、监理、施工和安监机构建设行政主管部门各执一份。

建设工程施工安全隐患整改完成报告书 工程名称 整改单位
司 整改通知书编号 通知书发出日期 存在问题及整改情况
况 1、1#楼外架连墙杆按要求设置。

2、1#楼五层天井临边已要求设置安全防护措施，电梯井口防护措施已整改完成。

3、现场材料已堆放整齐，做到工完场清。

4、工人宿舍区已按要求配置消防器材。

5、物料提升机已停止使用，进行拆卸处理。

项目负责人（签名）：

公司负责人签名：（公章）：

年 年 月 日 监理单位意见 项目总监理工程师（签名、注册章、公章）：

年 月 日 建设单位意见 安全管理负责人（签名、公章）：

年 月 日 安监机构建设行政主管部门批复 复查人（签名、公章）：

年 月 日 注：1、整改情况应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施，附整改前后图片；2、本报告书一式四份，建设、监理、施工和安监机构建设行政主管部门各执一份。

建筑工程施工安全生产责任扣分整改报告书（施工企业）
工程名称 整改单位 司 通知书 编号 通知书发出日期 存在问题及整改情况 况 1、已设立项目安全生产管理架构和按规定配备专职安全生产管理人员□□sq5-2)2□已按国家明令对淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料等，进行拆除处理、排除安全生产隐患□□sq3-5)3□已对未办理相关手续施工起重机械的停止使用，进行拆卸□(sq3-6□项目负责人（签名）：

公司 负责人签名：（公章）：

年 月 日 监理单位意见 项目总监理工程师（签名、注册章、公章）：

年 月 日 建设单位意见 安全管理负责人（签名、公章）：

年 月 日 安监机构建设行政主管部门批复 复查人（签名、公章）：

年 月 日 注：1、整改情况应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施，附 整改前后图片；2、本报告书一式四份，建设、监理、施工和安监机构建设行政主管部门各执一份。

建筑工程施工安全生产责任扣分整改报告书（项目负责人）
工程名称 整改单位 司 通知书 编号 通知书发出日期 存在问题及整改情况 况 1、已对未办理相关手续施工起重机械的停止使用，进行拆卸□(x5-5□2□因项目经理已到岗□(x3-1)3□专职安全员已到岗□(x3-10)4□已按要求对施工现场实行围挡封闭和修复工作□□x3-15)项目负责人（签名）：

公司负责人签名：

（公章）：

年 月 日 监理单位意见 项目总监理工程师（签名、注册章、公章）：

年 月 日 建设单位意见 安全管理负责人（签名、公章）：

年 月 日 安监机构建设行政主管部门批复 复查人（签名、公章）：

年 月 日 注：1、整改情况应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施，附整改前后图片； ； 2、本报告书一式四份，建设、监理、施工和安监机构建设行政主管部门各执一份。

建筑工程施工安全生产责任扣分整改报告书（专职安全员）
工程名称 整改单位 司 通知书 编号 通知书发出日期 存在问题及整改情况 况 1、已对未办理相关手续施工起重机械的停止使用，进行拆卸□(a5-2)2□已按消防制度落实现场消防设施，配置消防器材□□a5-4)3□专职安全员已到岗□(a3-1)项目负责人（签名）：

公司负责人签名：（公章）：

年 月 日 监理单位意见 项目总监理工程师（签名、注册章、公章）：

年 月 日 建设单位意见 安全管理负责人（签名、公章）：

年 月 日 安监机构建设行政主管部门批复 复查人（签名、公章）：

年 月 日 注：1、整改情况应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施，附整改前后图片； 2、本报告书一式四份，建设、监理、施工和安监 机构建设行政主管部门各执一份。

建设工程安全隐患整改报告书

安全隐患整改情况报告书

安全隐患整改报告

安全隐患排查整改

安全隐患整改报告单

隐患报告格式篇二

lja5--2 2--3 3

报告单位:廉政教育中心项目部

注:1、附原隐患整改通知书。

2、整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。

工程名称 菏泽市廉政教育中心 工程地点 广州路与钱江路交叉
路口北 200 米 整

改

情

况

1、临时用电已按规范要求搭接。

2、现场料场已堆放整洁。

3、吊篮的安全绳已更换新的。

项目负责人：张广扩

2015年04月16日复查情况

复查负责人：

年月日

批复意见

批复单位：

菏建集团第四项目管理分公司

负责人：

年月日

隐患整改报告

lja5--2 2--3 3

报告单位：廉政教育中心项目部

注：1、附原隐患整改通知书。

2、整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。

工程名称 菏泽市廉政教育中心 工程地点 广州路与钱江路交叉口北 200 米 整

改

情
况

- 1、楼梯及楼层临边已按要求搭设完成临时防护。
- 2、临时用电已按规范要求搭接。
- 3、现场料场已堆放整洁。

项目负责人：张广扩

2015年03月23日复查情况

复查负责人：

年月日

批复意见

批复单位：

菏建集团第四项目管理分公司

负责人：

年月日

隐患整改报告

lja5--2 2--3 3

报告单位：菏泽新世纪科技城目部

注：1、附原隐患整改通知书。

2、整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。

工程名称 菏泽新世纪科技城 工程地点 济南路与钱江路交叉
口西邻 整

改
情
况

- 1、楼梯及楼层临边已按要求搭设完成临时防护。
- 2、临时用电已按规范要求搭接。
- 3、已对未佩戴安全帽的工人进行安全教育。
- 4、搅拌机防护已按照规范搭设完成。

项目负责人：刘辉

2015 年 04 月 21 日 复 查 情 况

复查负责人：

年 月 日

批 复 意 见

批复单位：

菏建集团第四项目管理分公司

负责人：

年 月 日

隐患整改报告

lja5--2 2--3 3

报告单位:菏泽新世纪科技城目部

注:1、附原隐患整改通知书。

2、整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。

工程名称 菏泽新世纪科技城 工程地点 济南路与钱江路交叉
口西邻 整

改

情

况

1 1、落地脚手架已按照规范搭设完成。

2、楼梯及楼层临边已按要求搭设完成临时防护。

3、临时用电已按规范要求搭接。

4、施工现场分类堆放，整理干净。

5、对裸露的土体已覆盖。

项目负责人: 刘辉

2015 年 03 月 23 日 复 查 情 况

复查负责人：

年 月 日

批 复 意 见

批复单位：

荷建集团第四项目管理分公司

负责人：

年 月 日

建设工程施工质量整改完成报告书

监督备案号：

编号：

无锡市惠山区建筑工程质量监督站（质监机构）：

接你单位 2012 年11 月27 日签发的20121127号《工程质量
改通知

书》，我单位立即组织整改，已将 前洲御景·名仕苑工程
（一期）工程存在施

工质量问题整改完毕，特此报告。

整改情况简述：

1、11月26日浇筑的5#房二层柱三层梁板混凝土配合比已从搅
拌站取回。

2、5#房二层柱三层梁板□5-10×c-f轴地下室顶板未留置同养试块，待混

凝土达到龄期，委托回弹。

3、西边大地下室板墙暗柱单肢箍（拉钩）已按规定增设。

4、局部柱混凝土上下二层接槎处编织袋已清理，并修补完好。

5、地下室外墙防水保护层已设置。

项目经理（签字）： 施工单位（章）：

年月日

监理单位意见：

监理单位（章）：

总监理工程师（签字）： 年月日

建设单位意见：

建设单位（章）

项目负责人(签字)： 年月日

附：有关资料份（张）。

注：

1、“整改情况简述”：应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施。

安全隐患整改情况报告书

整改情况报告书2

隐患整改报告

隐患整改通知书

食品安全整改报告书精选范文-整改报告

隐患报告格式篇三

为了加强项目部安全生产管理，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，推动项目部安全生产管理模式，落实各项安全生产责任制度，不断提高安全生产的管理水平。我项目部对施工生产中存在的安全隐患坚决进行治理整改，将安全隐患消灭在萌芽状态，确保项目部的安全生产，现制定安全隐患排查治理制度：

- 1、项目部全体成员有责任和义务管理施工现场的安全生产工作，对现场存在的问题、隐患有权提出整改要求。
- 2、项目部每周一次安全检查，由项目经理负责，参加人员有：项目部技术负责人、项目部专职安全员、施工员、质检员、机管员、现场值班电工等人员。
- 3、项目部每周组织一次安全例会，对本周的安全隐患整改提出意见和整改措施，对下周的安全工作提出要求。
- 4、项目部专职安全员每天为项目部进行安全检查，提出隐患整改要求，督促隐患整改的第一责任部门。安全部必须审查安全隐患整改措施是否可行有效，并及时监督落实。
- 5、施工现场内存在的安全隐患必须在第一时间内消除，确保项目部所有人员和设备的安全。

6、专职安全员对施工现场的安全隐患必须及时以书面形式通知存在隐患的单位，并提出整改要求，隐患单位责任人签字确认。

7、隐患责任单位收到安全隐患通知后，必须立即按要求（三定：定时间、定人员、定整改措施）在规定的时间内进行整改。不能立即整改的，要采取必要的安全措施，并及时制定出整改措施，落实整改责任人和隐患整改完成时间。

8、整改完成以后，隐患责任单位必须以书面形式写出安全隐患整改回复，报安全部门进行复查，复查人必须签署复查意见。安全部门留存备案。

9、对于安全隐患不能及时整改的责任单位，按项目部《安全生产、文明施工奖惩制度》进行处罚。

10、在集团总公司、分公司、工程公司、甲方、监理等上级单位进行的安全检查中，提出的安全隐患，必须在规定的时间内按要求整改完毕。否则将进行经济处罚。

隐患报告格式篇四

安全隐患整改情况报告书 乌海市建筑安全监督站：

按你站 号安全隐患整改（停工）通知书，以按要求进行整改，请检查。

整改情况简述：

附有关资料 份（件）总监签字：

项目经理签字：

监理单位（公章）：

整改到位（公章）：

年 月 日 年 月 日

建设工程安全隐患整改报告书

建设工程施工安全隐患整改完成报告书(修改)

安全隐患整改报告

安全隐患排查整改

安全隐患整改报告单

隐患报告格式篇五

建设工程安全隐患整改报告书施工单位 工程名称 隐患整改
通知书编号整改情况 现场经理：

（签字）施工单位法人：

（签字）（公章）年 月 日 监理单位意见总监理工程师：

（签字）（公章）年 月 日 建设单位意见现场负责人：

（签字）（公章）年 月 日 注：

整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容

安全隐患整改情况报告书

建设工程施工安全隐患整改完成报告书(修改)

安全隐患整改报告

安全隐患排查整改

安全隐患整改报告单