

最新班组分包协议 安全生产班组管理合同书(大全5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

班组分包协议篇一

为保证珠项目工程建设的顺利进行，切实做好消防安全管理工作，落实消防安全责任，预防火灾事故的发生，本项目发包人有限公司与承包人特签订消防安全协议。

第一条 发包人职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，及时传达国家有关消防法律法规。
- 2、督促、指导施工承包人落实消防安全工作。
- 3、组织承包人对施工承包人施工现场进行消防安全检查，监督承包人及时处理发现的各项消防安全隐患。

第二条 承包人职责

(一) 遵守《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)对建设标段工程施工现场的消防安全负责。在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

(二)在建设工程开工前编制施工组织设计、施工现场消防安全措施及消防设施平面图，制定施工现场消防安全管理制度和灭火应急疏散预案，并定期演练。

(三)在施工现场设置临时消防车道，其宽度不得小于4米，能满足消防车通行、停靠和作业要求，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或占用临时消防车道。

(四)建立健全临时用电管理制度，加强临时用电施工管理。临时用电施工必须由经培训合格的专业技术人员操作。临时用电必须安装过载保护装置，严禁超负荷使用电气设备。提供处置火灾突发事件所需的消防用电。

(七)严把易燃建筑材料进场前的复试检测关，严格按照规范要求进行进场前的检测工作；易燃材料的燃烧性能达不到等级的，绝不允许进入施工现场；在材料使用中过程中必须严格按照施工规范进行施工，杜绝火灾隐患，严防火灾的发生。

(八)施工现场使用的安全网、密目式安全网，必须符合国家标准或行业标准，不得使用易燃、可燃材料。凡是不符合规定的材料，不得进入施工现场使用。

(九)施工现场配备必要的消防设施和灭火器材，做到布局、选型合理。施工现场的重点防火部位在明显和方便取用的位置配置适当数量的手提式灭火器、消防沙袋等灭火器材，且要有明显的防火标志，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材完好有效。

(十)施工现场的平面布局以在建工程为中心，明确划分生活办公区、施工作业区、仓库区等区域。

(十一)高压架空线下禁止搭建临时建筑和堆放易燃、可燃物品。

(十二)生活办公区满足消防安全要求。

(十三)施工作业区满足消防安全要求。

(十四)施工现场按照使用明火的范围、时间和危险程序建立相应的审批制度，并严格履行有关审批手续。作业人员使用明火，清除周围可燃物，落实监护人员和监护措施，并配备充足的灭火器材；安装电气设备和进行电、气焊作业人员，必须具有相应的特种作业操作岗位资格证书。进行电、气焊切割作业，必须开具动火证，设置专人看护，配备灭火器具；电(气)焊、切割的作业点应当远离易燃易爆危险物品及可燃物品。焊割点周围和下方应当落实防火措施，并指定专人现场监护。在危险场所，禁止使用明火。乙炔瓶和氧气瓶、火工品在储存和使用安全要求。

(十五)仓库满足消防安全要求。使用易燃易爆气体或可燃液体数量较多的施工现场，选择安全合适的地点按国家消防技术标准设计、建造危险品仓库，并设置明显的标记和禁止明火标志，落实专人保管。

第三条消防工作纳入安全生产考核，按公司有关质量信用评价和“六位一体”检查考核。

第四条违约责任

如因发包人或承包人违约造成消防安全事故，将依法追究责任人。

本协议书的有效期为双方签署之日起至工程项目保修期结束时止。协议书一式四份，双方各执两份。

建设单位：____施工单位：____

负责人：____负责人：____

日期：___年月日日期：___年月日

班组分包协议篇二

总包方：___(以下简称甲方)

承包方：___(以下简称乙方)

为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保证施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订本协议。

本协议为合同补充条款，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、甲乙双方应共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违背指挥和违章作业，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。

四、抓好安全教育，严格安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告业主和主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

六、安全注意事项

1、进入施工现场必须遵守安全生产纪律和操作规程，佩戴安全帽等安全防护用品，现场严禁吸烟，禁止酒后作业。

2、室内抹灰使用的木凳、脚手架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不大于2m，架子上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过两人。

3、脚手架上不得有探头板，架板严禁支搭在门窗、水暖管道上。

4、搅拌与抹灰时，要注意防止灰浆及杂物落入眼内，造成事故。

5、在室内推车运输时，注意不要碰撞架子，过道转弯时注意防止小车把挤手，推车时不准倒退。

6、室内要有足够的光线，在黑暗潮湿环境作业应采用安全电压照明。

7、在预留洞口作业时，应设安全防护设施，操作人员不得随意拆动防护设施。

8、所用砂浆搅拌机要由专人操作，做好接地保护，保证一机一闸。

9、严禁打架斗殴。

10、在施工过程中，如发生安全事故10万元以内由承包方自行承担，10万元以外，视事故发生原因分清责任主次，协商解决。

此协议一式两份，甲乙双方各持一份。双方应严格遵守本协议规定的各项条款，因违反本协议造成的安全事故或其他事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

总包方(甲方)：____承包方(乙方)：____

年月日年月日

法定代理人：____法定代理人：____

委托代理人：____委托代理人：____

班组分包协议篇三

立协双方：____

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，按照安全生产有关法律法规的规定，明确本工程施工中双方安全生产管理的责任，确保施工安全，双方在签订项目责任书的同时，签订本协议。

一、承包工程项目

1. 工程项目名称：_____

2. 工程地址：_____

3. 工程内容：_____

4. 安全管理目标：_____

二、工程项目期限：___自___年___月___日起开工至___年___月___日完工。

三、协议内容：___

1. 乙方项目经理或项目负责人是乙方负责施工工程的安全生产主要责任人。
2. 甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产行政主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例规定。
3. 乙方在签订项目部责任书进场后，应尽快向工程所在地安全生产监督管理等有关部门办理工程开工安全受监报告手续。
4. 乙方进入施工现场后必须组建相应的安全生产管理机构，按照安全生产管理条例规定的数量配置专职安全生产管理人员，各级兼职安全员。并将机构及人员名单报甲方安全生产管理部门备案。
5. 乙方必须在施工现场配置有关安全生产及文明施工的法律法规文本，并按照规定遵照执行。
6. 现场必须有安全生产管理制度，安全检查制度，安全教育制度及各级安全生产责任制和特殊作业人员审证制度。
7. 乙方负责施工的现场必须按照甲方统一的标识标牌设置，施工机械操作规程及各类安全禁止、警示标志等，现场安全生产保证体系资料按dgj08-903-20__规范为标准。
8. 乙方必须编制有针对性的安全生产保证计划和各类安全生产专项实施方案，并报送甲方有关部门审核，批准后方可实施。报审的方案等资料留一份在甲方安全生产管理部门备案。

9. 乙方的有关负责人必须认真对本项目职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

10. 施工前，乙方应对施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求及施工中有关安全，防火等规章制度和要求。各种安全教育均应做好有关的文字记录及保留签到页。

11. 在施工过程中，乙方对施工作业人员应做好日常安全教育、季节变换安全教育、节日前节日后的安全教育和安全月活动中的安全教育。并留下各种安全教育的文字记录；施工中乙方应了解和注意地下管线及高压架空线路的保护，如遇有情况应及时向工程所在地的. 管线及供电部门报告，采取保护措施。

12. 乙方在施工期间必须接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理以及督促检查的义务。对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改。

13. 对于甲方提出的整改意见乙方未在整改期限内整改、并属乙方责任的，甲方有权对乙方处以经济罚款，对于重大危险源未在限期内整改的，甲方有权责令该项目暂缓施工，造成甲方经济损失的由乙方负责并处以相应的经济处罚。隐患整改完毕后通知甲方复查，整改合格后方可继续施工。

14. 分部分项工程施工前，乙方应对相应的工种和人员进行有针对性的安全作业指导和安全技术交底，交底必须有交底内容和交底人签名，接受交底人也必须全数签名，班组长和班组成员之间不得代为签名；在施工过程中施工作业人员的个人防护用品由乙方负责。甲方应检查督促施工现场作业人员自觉穿戴好防护用品。

15. 乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工具等均由乙方

在使用前对其进行检查验收或委托专业机构检测。

部培训、考核合格后发证上岗。

17. 电焊机使用前必须安装二次空载降压保护装置，一次侧和二次侧电线完好无损。动火前须办理动火申请、指定监护人、作业人员须持证上岗，并配好灭火器。登高作业时需配置铁制接火斗防止焊渣溅落。

18. 气割作业前应检查氧气、乙炔表具是否完好，减压阀防回火装置是否完好，红、黑橡胶气管损伤老化程度、气管与钢瓶的连接必须使用专用轧箍。气割作业时两瓶之间应保持__ 以上的安全距离。动火作业申请同电焊作业相同。

19. 各种中小型施工机械进场后必须检查验收，验收合格的机械需挂验收合格牌，做好电动机械的接地保护、搭设防护雨棚或操作棚，并填写中小型机械进场检查验收单。

22. 现场防火以《中华人民共和国消防法》和《__市消防条例》为实施和检查的依据。

23. 发生事故应立即报告甲方和属地安全生产管理部门，不得隐瞒事故。

24. 一般伤害事故由乙方自行调查处理，但必须以“四不放过”为原则。

25. 伤亡事故的善后及调查处理由甲乙双方配合政府安全生产管理部门调查。

26. 按照“管生产必须管安全”的原则，项目经理是该项目的安全生产主要负责人，故须承担相应的责任。同时，该项目还应承担事故的所有的经济责任；如事故影响到甲方“安全生产许可证”的暂扣、扣分或产生其它严重后果的，甲方可以

给予乙方相应的经济处罚，或撤换工程项目经理的职务。

27. 法律适用与纠纷解决方式

27.1. 本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

(1) 将争议提交仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向人民法院提起诉讼。

28. 本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

29. 本协议自双方签字后即生效。

班组分包协议篇四

承包人： ____

监理人： ____

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。

在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。

1. 杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

2. 重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下；

3. 现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜

绝现场重大隐患的出现；

4. 现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

5. 不发生重大中毒事故以及群发性的传染病；

6. 必须保证施工现场创建文明安全施工工地；

7. 确保发包人和监理人零事故的目标；

8. 单列的1.5%安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。

1. 承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

2. 承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3. 承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

4. 承包人必须执行下列安全管理制度： ____

4.1 安全技术方案报批制度： ____ 承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方

可执行，若改变原方案必须重新报批。

4.2 承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3 承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：___

4.3.5 承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4.3.6 承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

4.4 承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度：___

4.4.3 承包人必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5 承包人必须严格执行检查整改消项制度。

4.6.3 承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收；承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

4.7 承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8 承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

4.9 承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10 承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

4.11 承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度；

4.11.1 承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

4.11.4 承包人必须承担因为承包人的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

4.11.5 如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。

4.12 承包人必须执行安全工作奖罚制度：___ 承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

4.13 承包人必须执行安全防范制度：___

4.13.1 承包人要承包工程范围内工作人员的安全负责；

4.13.12 承包人应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

1. 必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工

现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的`隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。

1. 承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

2. 承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

3. 承包人应按照发包人和监理人要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

4. 承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

5. 承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，

承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

6. 承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

本工程安全保证金按合同金额的2%计取，已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。

当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

本合约书一式五份，合同双方各执各执二份，监理人一份。具有同等效力。

自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。

发包人：___法定代表人或委托代理人：___

承包人：___法定代表人或委托代理人：___

监理人：___法定代表人或委托代理人：___

___年___月___日

班组分包协议篇五

甲方：___(以下简称甲方)

乙方：___(以下简称乙方)

为了在维护的过程中能够确保安全，经甲、乙双方协商签订如下协议：___

一、乙方为泉州维护中心(甲方)的安全生产责任人。

二、甲方必须在维护的过程中制定安全生产管理办法。提供安全技术操作规程等有关学习、辅导材料，定期开展对乙方的安全生产教育。

三、甲方应为乙方在工作中提供相关的安全生产用具：___如安全帽、脚扣、安全带、试电笔、滑板等。

四、甲方对乙方在上岗前进行安全生产教育和培训，对安全生产常识进行严格考试，考试合格后签订【安全生产协议书】方能正式上岗。

五、甲乙双方签订的【劳动协议书】中的有关安全生产工作内容与本协议有同样安全生产责任。

六、甲方应配合乙方做好安全生产管理，根据维护安全需要不断进行督促指导、检查考核乙方落实安全生产工作情况。

七、乙方应认真学习、贯彻甲方所有安全生产管理制度以及国家有关安全生产法规，不断自学安全生产知识，提高自我的安全生产意识和安全操作技能。

八、乙方应按照安全技术操作进行光缆线路维护工作，对所管辖的线路设备、道路交通、地形地貌、人际环境必须了如指掌，善于发现和及时处理安全隐患。

九、乙方在维护的过程中，应保证自身安全和财物安全，由于乙方违规操作或在自家地面独立开展工作，个人的一切事故由自己负责。

十、乙方在维护过程中如发现线路存在安全隐患应立即上报甲方，及时排除安全隐患。

十一、乙方应严格遵守甲方制定的安全防范措施进行操作，不得擅自改变防范措施，否则所造成的人身安全及财产损失由乙方负责。

十二、乙方如违反甲方制定的安全生产规定条款，甲方有权进行处罚，轻者经济处罚，重者解除劳动合同，构成犯罪的送交司法机关追究其法律责任。

十三、协议书自甲乙双方签订之日起生效，双方应共同遵守。

十四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，有效期截止于_____年_____月_____日。

甲方：___科技有限公司

乙方：___

_____年_____月_____日