

# 最新艾滋病宣传会议记录内容(实用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 艾滋病宣传会议记录内容篇一

艾滋病宣传主题（汇总）

### 一、活动主题

今年活动主题仍是“行动起来，向‘零’艾滋迈进”（英文主题为gettingtozero）副标题为“合力抗艾，共担责任，共享未来”。意在号召各级政府、部门及单位、社会组织和个人等社会力量都要勇于承担防治责任，积极参与艾滋病防治工作，各尽其力，各负其责，同心携手，加强合作，共同防治艾滋病，为实现健康中国梦努力奋斗。

### 二、活动内容

（一）积极动员党和政府领导同志参加艾滋病防治宣传活动。各地、各有关部门要认真总结近年来学习、宣传中央领导同志关于艾滋病防治工作的指示精神进展情况，积极主动向当地党委、政府和本部门领导同志汇报艾滋病疫情、防治工作进展和存在的主要问题，让各级领导干部充分认识依法开展艾滋病防治工作重要性、紧迫性、艰巨性和复杂性。动员各级领导干部参加艾滋病防治宣传活动，深入艾滋病防治工作一线，关心和重视艾滋病防治工作，研究和解决当地艾滋病防治工作存在问题。

（二）充分运用多种形式开展艾滋病防治知识和政策普及宣传。

各地、各有关部门要在利用广播、电视、报刊杂志等传统媒体大力开展宣传的同时，灵活运用微博、微信、客户端等网络新媒体宣传渠道，采用广大人民群众喜闻乐见的各种形式，广泛宣传艾滋病的危害、防治知识及有关法规政策。要强化社会主义核心价值观教育，弘扬公序良俗，增强群众自我保护意识，倡导健康文明的生活方式，自觉抵制艾滋病相关的社会丑恶现象，为艾滋病防治工作创造良好的社会环境。

(三)进一步加强艾滋病防治重点人群的针对性宣传教育。各地、各有关部门要按照防治艾滋病的职责分工，深入开展针对流动人口、青年学生、老年人、被监管人员等重点人群的宣传教育活动。要根据不同人群的特点开展针对性宣传，注重提高宣传效果。在内容上，要强化艾滋病感染风险及道德法制教育，提高自我防护能力，避免和减少易感染艾滋病行为。在方式上，要结合地方、部门和人群的工作实际，贴近重点人群。积极组织动员高校青年志愿者开展艾滋病防治宣传教育活动，充分调动青年学生积极性，通过同伴教育等方法，引导有易感染艾滋病行为的人群主动寻求咨询检测服务。

(四)着重发挥社会力量在宣传活动中的作用。各地、各有关部门要充分利用社会组织参与艾滋病防治基金和地方政府购买服务的资金，鼓励和支持社会组织发挥自身优势，开展针对易感染艾滋病行为人群和反歧视的宣传教育活动。动员和支持企业、基金会、有关组织和志愿者开展与艾滋病相关的社会宣传和捐款捐物、扶贫救助等公益活动。

更多相关热门文章推荐：

1. 20世界艾滋病日宣传主题
2. 年艾滋病宣传主题精选
3. 2015年艾滋病宣传主题【集锦】

4. 2015年艾滋病宣传主题大全
5. 2015年艾滋病宣传主题活动方案
6. 2015年预防艾滋病主题活动实施方案
7. 2015年艾滋病宣传主题活动方案(2)
8. 2015关于艾滋病宣传标语集锦

## 艾滋病宣传会议记录内容篇二

2015年12月1日是第28个“世界艾滋病日”。为深入贯彻党的十八届五中全会精神，进一步宣传普及艾滋病防治知识，依法深入推进艾滋病防治各项工作，为艾滋病防治工作顺利开展营造良好的社会氛围。日前，国务院防治艾滋病工作委员会办公室关于做好2015年“世界艾滋病日”宣传活动的通知。

今年活动主题仍是“行动起来，向‘零’艾滋迈进”，副标题为“合力抗艾，共担责任，共享未来。”意在号召各级政府、部门及单位、社会组织和个人等社会力量都要勇于承担防治责任，积极参与艾滋病防治工作，各尽其力，各负其责，同心携手，加强合作，共同防治艾滋病，为实现健康中国梦努力奋斗。

《通知》要求，要积极动员党和政府领导同志参加艾滋病防治宣传活动。要充分运用多种形式开展艾滋病防治知识和政策普及宣传。要进一步加强艾滋病防治重点人群的针对性宣传教育。要着重发挥社会力量在宣传活动中的作用。

## 艾滋病宣传会议记录内容篇三

宣传单：

曾有这样一个人，一个艾滋病人，他说：“得了艾滋病并不是最可怕的事，最可怕的是孤独。”

是的，我们的社会还有许多人对艾滋病人和艾滋病感染者存有偏见

因为对艾的不理解

让艾滋病人在我们中间平静地生活下去吧！只有我们的社会对他们多一份关爱，我们才能真正直面艾滋病的威胁，在巨大的挑战面前寻找机遇，勇敢面对aids这个人类共同的敌人！

艾滋病离我们有多远？一条简单的红色丝带意味着什么？

“同一世界，同一希望

ican, and you?

让我们的社会多一份关爱

今天是世界艾滋病日，就如雷锋纪念日一样，每年的今天，人们会更多的去关注那些被艾折磨的病人们。真诚关注艾滋病患者，让爱绽放在阳光下关心艾滋病病人，需要你我伸出温暖的手！

主题：相互关爱共享生命写在世界艾滋病日

横幅：让爱与艾同在，幸福你我他

## 艾滋病宣传会议记录内容篇四

20xx年12月1日是第25个“世界艾滋病日”，今年的宣传主题是“遏制艾滋，履行承诺”，强调“权益、责任、落实”。为了进一步对学生进行预防艾滋病的教育，端正指导思想，我

校积极相应州教育局的号召，在学校开展了有关预防艾滋病知识的教育活动，现将本次活动的具体情况总结如下：

1、通过健康教育课向学生讲解预防艾滋病的'相关知识，使学生知道什么是艾滋病?什么是艾滋病病毒?艾滋病病毒感染者和艾滋病人有哪些不同之处?艾滋病病毒的特性是什么?帮助学生认识到艾滋病的危害性，了解何种生活环境及行为会使他们处于感染艾滋病的危险之中，使他们懂得了什么样的习惯才是健康的生活方式。

2、学校宣传窗张贴艾滋病的有关知识和传播途径等。在校门口醒目处方悬挂“关爱生命，遏制艾滋病”的宣传标语。在让学生更好地知道艾滋病防治的重要性，让全校师生知道12月1日是第25个“世界艾滋病日”，让他们积极主动地参与到遏制艾滋病蔓延的全球行动中。

4、学校政教处联系伊宁市萨依布依街道办事处特请有关专家进行一次专题讲座。

总之，通过一系列的宣传教育活动，使我校学生明白艾滋病对社会和家庭的严重危害，知道艾滋病已经严重威胁着人类及中华民族的发展。培养其健康生活方式，增强自我保护意识和抵御艾滋病侵袭的能力，培养对自己、他人及社会的责任感。

更多相关热门文章推荐：

1. 世界艾滋病日宣传主题
2. 20 艾滋病宣传主题精选
3. 2015关于艾滋病宣传标语集锦
4. 2015最新的艾滋病宣传资料

## 5. 2015年艾滋病防治工作总结报告(通用版)

### 艾滋病宣传会议记录内容篇五

12月1日是第24个“世界艾滋病日”，今年的宣传活动主题 是“行动起来，向“零”艾滋迈进”。广东省卫生厅昨日公布， 全省累计报告艾滋病病毒感染者和病人32195例，其中艾滋病 病人9808例，死亡病例累计7083例。其中今年前10个月报 告5873例。我省逐步进入艾滋病发病高峰期，累计报告数位 于全国第六位，其中男男同性性接触人群感染率呈快速上升 趋势。

广东省卫生厅副厅长黄飞指出，当前广东艾滋病疫情呈现四 大特点。

一是总体疫情保持平稳，疫情仍以珠江三角洲地区为主，但 东西两翼明显上升。

二是传播途径以性传播为主，已超七成。黄飞表示，其中异 性传播所占比例从37.6%上升到今年的56.5%，男男同性性传 播所占比例从20的6%上升到今年的15.2%。男男同性性接触人 群感染率呈快速上升趋势，今年在珠三角监测到该人群hiv感 染率高达10.7%。也就是说，广东10个“男同性恋”中就有一 人感染艾滋病。

三是感染者中76.2%为男性，20-49岁青壮年占81.4%。据省疾 控中心艾滋病预防控制所所长林鹏介绍，老年感染者七成以 上有异性性伴，主要通过婚外性行为感染。

四是感染者进入发病期。黄飞指出，今年报告的艾滋病病人 数比去年同期增长17.7%，救治任务加重。

羊城晚报讯记者从东莞市疾控中心获悉，全市累计报告艾滋 病感染者和患者超过例，目前留在东莞的大概有1000多人，

其中90%都是外地人。而在感染人群中，既有年逾八旬的老者，也有在校读书的大学生。东莞将彻底放开艾滋病病人免费抗病毒治疗政策，今后所有在莞患者都可以享受免费治疗。

据东莞市疾控中心艾滋病防治科负责人朱建琼介绍，目前，东莞艾滋病感染已趋于变缓，今年报告的艾滋病感染者和患者比去年同期下降了7.17%。而在感染途径方面，吸毒途径感染所占比例有逐年下降趋势，性传播则持续走高，已接近70%，这意味着艾滋病开始由高危人群向普通人群扩散。

去年和今年，东莞都发现有在校大学生感染了艾滋病。朱建琼告诉羊城晚报记者：“感染者的年龄大概十八九岁，都是通过性途径感染的，其中有异性性行为，也有同性性行为。

帖子：文眉洗牙剃须……艾滋病就在我们身边

这些病例给您提个醒。

1989年8月，在英国普雷斯顿市的一个私人宴会上，一名宾客和一名爱管闲事的人发生口角，动起手来。两人面部都受了伤，大量地出血。10天后，那位宾客住进医院，被诊断为非特异性病毒感染。后来得知，爱管闲事的男子是血清艾滋病病毒抗体阳性者。医生得出结论：这个病人的艾滋病病毒感染是通过打架时与艾滋病病毒感染者的血液接触后获得的。

美国新泽西州，一个2岁和一个5岁的儿童同在一个家庭幼儿园。他们一起玩耍、吃饭，晚上又在一起睡觉，曾经共用过一把牙刷。当他们患病就诊时，医生发现，两个儿童都染上了艾滋病病毒。医生确定，2岁孩子的病毒来自那个5岁的儿童，因为他们身上的病毒类型完全相同。

生活中艾滋病的第一传播，就是血液传播包括输血传播。所以，静脉吸毒者共用针头针管最容易传播艾滋病。还有，有血液接触的医疗器械，拔牙洗牙器械、理发和美容工具，比

如穿耳孔针、文身针和针灸针，都可能把艾滋病病毒从一个人身上传到另一个人身上。

下面几个镜头是我们在生活中常见的：

美容：12月1日13：00，北京牛街附近的一家美容院里，李小姐依旧做着她每周必做的功课之一：美容。李小姐25岁，在一家报社工作。因为内分泌失调，她脸上总是长一些包包痘痘。所以，美容师要用专用的美容器械把包挑破，把里面的油脂挤出来。每次做完，李小姐的脸上总会留下一些红红的被挑破的伤口。

“想没想过，前面做美容的那个人有艾滋病，给她做完了又给你做？”因为是相熟，记者问得非常直接。“做美容也会传染艾滋病，你有没有搞错？”见多识广的李小姐这样说。

的面扑都是共用的。

洗牙补牙：北京航天桥下一家医院口腔诊所为揽生意，用一辆面包车把洗牙器械拉到一些单位的楼下为那些工作忙而且没有时间去医院的白领们看牙。门女士一想：合适，正想好好看看自己的牙呢。她走上面包车，又洗又补，就是2个多小时。记者问走下面包车的门女士：“您用的器械消毒了吗？”“我用的是一次性的。”门女士口气肯定地说。“那补牙用的钻头呢？洗牙用的超生波器械呢？”

“那就知道了，应该换了吧，我没有看见。”这次回答的有点含糊。

“您看牙时出血了吧，您想过吗？如果前面的病人得了艾滋病，艾滋病的一个传染途径就是血液传染，您知道吗？”这一下可能吓着了，她脸色有些发白。

据专家介绍，患者在做各项治疗之前有必要问一下医生治疗



器械是否经过消毒或替换。

专家说要注意生活小节

艾滋病预防常识

如果你怀疑自己受到了艾滋病病毒感染，一定要到卫生机关批准的具有艾滋病病毒抗体检验条件的医疗卫生机构去检查。全国各大医院、卫生防疫站、性病防治机构均是获准的检验机构。千万不要找“游医”检查治疗。如果经实验检验证明抗体是阳性，说明你自己是艾滋病病毒感染者，但还不是艾滋病病人。

该病的潜伏期很长，一般为5-8年，有的超过。艾滋病病毒感染者及病人都是传染病病魔的受害者，周围的人应以关怀和爱心相待，切不可歧视这些人。请你了解艾滋病预防常识并告诉他人。

1. 艾滋病是一种病死率极高的严重传染病。目前还没有治愈的药物和方法，但可预防。
2. 艾滋病病毒主要存在于感染者的血液、精液、阴道分泌物、乳汁等体液中，所以通过性接触、血液和母婴三种途径传播。绝大多数感染者要经过5-10年时间才发展成病人，一般在发病后的2-3年内死亡。
3. 与艾滋病病人及艾滋病病毒感染者的日常生活和工作接触(如握手、拥抱、共同进餐、共用工具、办公用具等)不会感染艾滋病，艾滋病不会经马桶圈、电话机、餐饮具、卧具、游泳池或公共浴室等公共设施传播，也不会经咳嗽打喷嚏、蚊虫咬等途径传播。
4. 洁身自爱、遵守性道德是预防经性途径传染艾滋病的根本措施。

5. 正确使用避孕套不仅能避孕，还能减少感染艾滋病、性病的危险。
6. 及早治疗并治愈性病可减少感染艾滋病的危险。正规医院能提供正规、保密的检查、诊断、治疗和咨询服务，必要时可借助当地性病、艾滋病热线进行咨询。
7. 共用注射器吸毒是传播艾滋病的重要途径，因此要拒绝毒品，珍爱生命。
8. 避免不必要的输血、注射、使用没有严格消毒器具的不安全拔牙和美容等，使用经艾滋病病毒抗体检测的血液和血液制品。
9. 关心、帮助和不歧视艾滋病人和艾滋病病毒感染者，他们是疾病的受害者，应该得到人道主义的同情和帮助。家庭和社会要为他们营造一个友善、理解、健康的生活和工作环境，鼓励他们采取积极的生活态度，改变危险行为，配合治疗，有利于提高他们的生命质量、延长生命，也有利于艾滋病的预防和维护社会安定。