

2023年世界防治结核病日的 世界防治结核病日倡议书(通用7篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

世界防治结核病日的篇一

尊敬的各位领导、朋友们、乡亲们大家好：

我国现有结核菌感染者5.5亿人，约一半人口感染了结核杆菌，我国80%的结核病人 在农村，经济条件有限，而得病后因病致贫、因病返贫的情况又使生活雪上加霜，病人得不到良好的营养保证，导致病情延误恶化。请大家多给他们些关心和帮助，呼吁社会重视这一弱势群体。得了结核病并不可怕，可怕的是人们的对此的'无知和漠视！

大家千万不要以为结核已经是一种不常见的传染病，这可是大错特错的。俗话说的好，隔行如隔山，不从事这项工作就无法了解这行的真相。

今年3月24日是第xx个“世界防治结核病日”，我国的宣传主题是：“你我共同参与，消除结核危害”。

我们希望通过发起“百千万志愿者结核病防治知识传播行动”，最大程度地发动社会各界宣传力量，积极参与结核病防治知识的传播，让更多的人了解结核病，以此来减少不幸的发生。

今天，作为东辽县结核病防治宣传志愿者，我倡议：

百千万志愿者们，让我们同心同德，众志成城，用爱心和责任心填补信息鸿沟，用行动和感召力共筑结防长城。

百千万志愿者，汇集百千万力量，去拯救百千万的家庭。

“你我共同参与，消除结核危害”。谢谢大家！

世界防治结核病日的篇二

尊敬的邱副市长、市政府秘书长，各位领导、同志们：

今天是世界防治结核病日，今年世界防治结核病日宣传活动的主题是你我共同参与，消除结核危害，在此，我们聚集在一起，共同响应和参与全市结核病防治的重大宣传活动，呼吁全社会要立即行动起来，全面普及结核病防治知识，进一步落实各项防治措施，全面推进全市结核病防治工作，有效的控制结核病的发生与流行。

结核病是一种经呼吸道传播的慢性，传染病，在全球广泛流行，严重危害着广大人民群众的身体健康，已成为重大的公共卫生问题和社会问题。肺结核若不彻底治疗会丧失劳动能力，甚至造成死亡。一名涂阳肺结核患者若不加以治疗，一年平均可感染10-15名周围易感人群。不规则治疗易产生难治性肺结核，它的治疗时间长达2年之久，治疗费用昂贵，仅抗结核药费用高达每人3-4万元，是普通结核病治疗费用的100倍，对家庭和社会带来沉重的经济负担。由于大部分肺结核患者是青壮年，处于最具生产能力的年龄阶段，据估计仅此就使国民生产总值每年直接损失90亿元以上。近几年肺结核发病在我市传染病报告病例中位居1-2位，常引发因病致贫、因病返贫，为脱贫致富和地方经济发展造成了严重阻碍。为了有效控制结核病的发生与流行，保护社会生产力，在各级党委政府的正确领导下，各级卫生行政部门及相关部门把结核病防治工作纳入了重要议事日程，建立健全了结核病防治网络，加强了全民的健康教育和健康促进，不断普及了结核

病防治知识，动员全社会积极参与，全面贯彻落实疑似结核病人的报告、主动就诊、转诊，结核病人的及早发现、规范治疗和规范管理。卫生系统的全体医务人员按照结核病防治的技术规范要求，积极组织实施了结核病控制项目工作，认真做好肺结核病人的x线检查和痰检工作，对查出的活动性肺结核病人落实了免费治疗，并建立了档案，对免费治疗的病人进行了督导、化疗、管理。20xx年全市共报告肺结核病例3131例，发现并治疗活动性肺结核患者2833例。根据20xx年全国组织开展的结核病流行调查在我市的'抽查结果显示，我市结核病的患病率为266.7/10万，全市每年大约有11000人发病，并且同时具有传染给他人的危害性。

同志们，我们在生活中可能一提到结核病，人们似乎就闻之色变，其实，结核病并没有想象中的那么可怕，只要我们科学对待，坚持预防为主，凡有咳嗽、咯痰在两周以上者及时就诊，及早发现和治疗肺结核病人，提高儿童卡介苗接种率，养成良好的卫生习惯，不要随地吐痰，要保持工作、生活场所室内的开窗和通风，加强体育锻炼，注意营养和休息，结核病就能达到有效预防，结核病在人群中的传播与蔓延能得到有效控制。

回顾过去，展望未来，我们在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实两化互动，统筹城乡，追赶跨越，加快发展。以为群众办实事、做好事为出发点，把全市结核病防治作为重点疾病、重点工作来抓，加强部门之间沟通，不断增添措施。坚持预防为主，防治结合，全面普及结核病防治知识，及早发现和规范治疗肺结核病人，保护人民的身体健康，为巴中社会经济发展作出新贡献。

谢谢大家！

世界防治结核病日的篇三

2017年3月24日是第22个“世界防治结核病日”。今年活动主

题是：“社会共同努力,消除结核危害”。

结核病俗称“肺癆”，它是由结核杆菌侵入人体后引起的一种具有强烈传染性的慢性消耗性疾病。它不受年龄、性别、种族、职业、地区的影响，人体许多器官、系统均可患结核病，其中以肺结核最为常见。肺结核的传染90%以上是通过呼吸道传染的，肺结核病人通过咳嗽、打喷嚏、高声喧哗、使带有结核菌飞沫(医学上称微滴核)喷出体外，健康人吸入后被感染。

133年前的3月24日，世界著名的德国科学家科赫氏在柏林发现结核菌。经过如此漫长的历史长河，尽管我们在科学上有所突破，但是，人类这一最大的杀手仍然在猖狂活动。根据世界卫生组织发布的报告，2006年全球新增920万个结核病例，有170万人死于结核病。非洲是全球结核病感染率最高的地区，而亚洲则是结核病患者最多的地区。

据2000年全国结核病流行病学抽样调查数据显示：全国人口结核感染率为44.5%，主要集中在25岁及以上人群；活动性和涂阳肺结核的患病率分别为367/10万和122/10万，估算全国有活动性肺结核病人500万，其中涂阳肺结核病人150万；每年约有13万人死于结核病，死亡平均年龄为55.2岁。结核病疫情在经济不发达的中西部地区最高，比经济发达的东部沿海省份高2倍；农村人口的活动性和涂阳肺结核患病率分别为397/10万和131/10万，均高于城市、城镇人口。目前全国大约80%的结核病人来自农村；肺结核的患病率随着年龄增加而逐渐增高，在45岁以上年龄组中增加的最为明显；男、女肺结核病的患病率在35岁以前相近，35岁以后男性患病率高于女性患病率。

为有效抗击肺结核，保障人民身体健康，国家为初诊的肺结核可疑症状者免费提供1次痰涂片(3份痰标本)和普通x光胸片检查；为活动性肺结核患者免费提供国家统一方案的抗结核药物、治疗期间的痰涂片检查(3或4次，每次2份痰标本)和治疗

结束时的1次普通x光胸片检查(初、复治患者各提供1次免费)。

世界防治结核病日的篇四

小伙伴们：

你们身边是不是也有这样一群人，他们原本朝气蓬勃，正值青春的大好时光，本应坐在教室里，和你我一样享受知识带给我们的快乐。可是，有一天他们开始咳嗽、咳痰、疲劳、咯血、呼吸困难。医生告诉他们患了传染性极强肺结核。从此，他们丧失了自由，失去了了生活的乐趣。

美好的青春时光本应拿来享受，来一场说走就走的旅行，领略不一样的山水风光，为朝霞鼓掌、为夕阳驻足；或是谈一场不分手的恋爱，从一个陌生人到相互了解成为彼此的不可缺少，许下执子之手，与子偕老的誓言。但是，假如我们对身边这些威胁着我们的隐患不加注意，美好的青春于我们而言只是刹那花火。

虽然现在世界医疗卫生事业发展迅猛，但事实上，在我国，仍有许多结核病患者最终无法治愈，在很大程度上是因为一条巨大的信息鸿沟横亘在他们面前。他们可能不知道，只要正确认识结核病，及时发现，及时治疗，非耐药性的肺结核治愈率可达85%以上。2014年3月24日是第19个“世界肺结核病日”。为此，我们热切的向全校同学发出倡议：

- 1、自身做起，提高自我防范意识。
- 2、积极宣传，让更多的人认识结核。
- 3、关爱患者，平等对待，共同面对！

为了我们美好的青春，为了帮助更多的人认识结核病，谨记结核病给我们带来的危害，学习相关预防、治疗的知识，对身边患有结核病的人伸去援助之手。让我们同心通力，众志成城，用爱心和责任心填补信息鸿沟，用行动和感召力共筑结核长城。

让我们共同参与，依法防治结核！

世界防治结核病日的篇五

3月24日是第22个“世界防治结核病日”□xx区卫计委组织东高皇乡卫生院、辖区所有社区卫生服务机构、村卫生室50余家医疗机构在所在社区(村)和居民集中的公共场所举行主题为“社会共同努力，消除结核危害”的大型宣传义诊活动。

活动现场利用宣传横幅、宣传版面、现场答疑等形式多样的方式，向群众深入宣传结核病的防治知识、流行的严峻形势及国家采取的`对肺结核可疑者免费检查、对传染性肺结核病人免费治疗等有关优惠政策内容。本次宣传活动营造了浓厚的结核病防治氛围，对推动辖区结核病防治工作，减少结核病在辖区的传播和蔓延起到了积极的作用，取得了满意的宣传效果，达到了预期的宣传目的。

结核病是一种严重危害人民健康的慢性呼吸道传染病，可侵及全身各系统、各脏器，也是我国重点控制的重大疾病之一，防治任务艰巨，更需要大家的共同参与，依法防控结核病，做到发现、治疗并治愈每一位患者。

世界防治结核病日的篇六

老师们、同学们：

大家上午好。今天我讲话的题目是《防治结核，人人有责》。

同学们，每年的3月24日是“世界防治结核病日”。下面我给大家介绍一下有关结核病的常识：结核病是一种由结核杆菌感染引起的经呼吸道传播的慢性**病，结核杆菌可能侵入人体全身各种器官，但主要侵犯肺脏，称为肺结核病。结核病在全球广泛流行，严重危害着广大人民群众的身体健康，已成为重大的`公共卫生问题和社会问题。它曾经是危害人类的主要杀手，夺去了数亿人的生命。

而学校是人口密集，传染病多发地点，那么我们应该怎样预防结核病呢？

第一. 要控制结核病的传染源。我们最常见的结核病传染途径是呼吸道、消化道和皮肤。

第二. 了解结核病防治知识。要懂得结核病的危害和传染方式，自觉养成良好的卫生习惯。不要近距离面对他人打喷嚏或者大声说笑。青少年应定期进行体格检查，做到早发现、早隔离、早治疗。一旦发现有发低烧、夜间出虚汗、咳嗽、咳痰，二十多天不见好转或者痰中带有血丝等肺结核的可疑症状时，应及时到结核病防治机构诊治。

第三. 要注意劳逸结合，生活有规律，保持足够的营养和睡眠，适当增加户外活动，提高抵抗力，减少发病机会。

最后，预祝老师、同学们都有个强健的体魄，更好的生活学习。

世界防治结核病日的篇七

3月24日是第xx个“世界防治结核病日”，今年的宣传主题为“控制结核，人人有责--关注农民工，共享健康”。

近年来，尽管我国不断加大对结核病的宣传教育活动和防控力度，而且取得了一定的成效，但限于我国社会主义初级阶

段的基本国情，结核病疫情在我国仍十分严重。

大学生承担着建设祖国美好未来的艰巨任务，更要注意身体健康，从点滴做起，为实现宏伟目标打下坚实的基础。在此，大学生通讯社向全校师生发出如下倡议：

一、树立正确态度。

认真学习并宣传结核病的致病原因、传播途径、发病症状及防治措施，高度重视“各类结核”的危害性，积极参与各项预防措施的演习活动，力争做到“早发现、早诊断、早治疗”。

二、保持良好的个人卫生及环境卫生。

做到勤洗手，常晒被褥，避免面向他人咳嗽或打喷嚏；适时开窗，确保室内空气清新通畅。

三、养成良好的生活习惯。

均衡膳食，合理搭配，避免烟酒；自觉进行日常体育锻炼，强身健体，增强自身免疫力；按时作息，劳逸结合，保证睡眠充足，精力充沛。

四、及早诊断和治疗。

如发现异常情况，应自觉接受诊断；一旦确诊为患有结核病，应及早治疗，以避免病情恶化和病菌散播；结核病患者可到任何一间胸肺科诊所接受诊断和治疗。

控制结核，人人有责。作为新世纪的大学生，有责任、有义务为结核病的防治作出贡献，让我们团结一致，共同努力，创建一个健康和谐美好的校园和社会！