

防水劳务合同(优秀5篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订协议是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

防水劳务合同篇一

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

乙方第二责任人：(第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任)

经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处sbs防水卷材施工。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

三、工程造价：

聚乙烯丙纶防水卷材元/m²;sbs防水卷材元/m²;水泥基渗晶防水元;(工程量按实际发生工程量计算,附加层按实际发生工程量另行计算,单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价,此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。

四、质量要求、技术标准：

1、质量要求：合格

2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(gb50108-20__)《地下防水工程质量验收规范》(gb50208-20__)达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)提供施工现场,保证施工条件。

(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

2、乙方责任：

(1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

(2) 材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

(3) 应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4) 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

(5) 乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

(6) 在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

(7) 乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律責任。

(8) 乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿責任，与甲方无关。

(9) 乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

(10) 乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

(11) 乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

(12) 竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

六、付款方式：

检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

七、其他

1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。

2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。

3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第(2)种方式处理：

(1) 向仲裁委员会申请仲裁；

(2) 建筑物所在地法院诉讼。

6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

发包人： 承包人：

(盖章) (盖章)

乙方第二责任人：

法定代表人 法定代表人

其委托代理人： 其委托代理人：

劳务合同模板

防水劳务合同篇二

甲方： _____ (以下简称甲方)

乙方： _____ (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称： _____

二、工程地点： _____

四、施工劳务费计算方法：本工程总工程量约

五、质量标准及验收要求：

1、按国家建筑工程关于屋面防水工程的质量验收标准，乙方在完成每一施工部位或工序后，应在认真自检、互检合格后报甲方检验评定。

2、乙方应严格按照设计要求和施工规范进行屋面防水层施工，散料的铺设厚度与卷材的搭接长度均须经甲方及监理验收合格后，才能进行下一道工序施工。

在验收中乙方应服从甲方整改意见限期整改;如逾期延期完工,甲方有权追究乙方违约责任。

因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。

并由乙方承担由此而造成的损失。

乙方承包的施工质量必须达到甲方、建设、设计、监理或质量监督部门联合验收通过的合格或优良标准。

3、按照《建设工程质量管理条例》的规定,乙方承包的本防水工程附有五年保修义务,在保修期内,乙方应对自己施工质量而引起的屋面渗漏负责无偿修复。

如乙方未能在限定时间内实施修理,甲方可另行安排人员修补,费用从乙方预留的保修金中扣除。

六、付款方式:工程完成后付80%,一个月后付清。

七、甲方的责任和义务:

1、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

2、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。

八、乙方的责任和义务:

1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

2、严格控制遵守甲方的各项规章制度、安全操作规程、文明施工和综合治理规定。

3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底，工中监督和工后验收。

做好当日记录。

并在工前对施工现场所有的安全设施、机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。

在安全没有保障的情况的情况下不准施工。

拒绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。

保证施工安全，凡违章、违规作业造成的人身财产安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任，甲方不承担赔偿责任。

4、乙方对施工现场所有已完工程成品及添置物(如太阳能、通信管线等)负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

九、违约责任：

1、甲方违反合同约定的付款期限，逾期超过七个工作日，应支付乙方当期工程款10%违约金。

2、乙方逾期交工超过七日，承担合同总价款10%的违约金。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，如双方发生争议，可向甲方所在人民法院起诉。

甲方：_____

乙方：_____

____年____月____日

防水劳务合同篇三

甲方：

电话：

乙方：

电话：

为保证工程质量及安全，强化现场管理确保文明施工，甲方现将xx楼防水分部工程委托于乙方承担施工，经协商双方在遵守平等、自愿、公平诚信的原则下定列以下协议，以便共同遵守执行。

一、承包范围及标准选用：

图纸设计及甲方要求的所有防水工程，全部操作内容(包括采购、运输、清理基层、处理附加层、铺贴卷材、养护、成品保护、施工清理及原材料复试)由乙方完成。

a□材料选用：

1、屋面：

(1)隔汽层：

(2)弹性体：

2、多水房间：

3、地下室外墙防水：

b□材料与质量验收标准选用：

2、高分子复合防水卷材试验选用gb18731.1-20xx□

c□承包方式□ xx并包质量、安全与进度。

二、工期及质量要求：

1、工期□ xx天(若遇不可抗拒的因素影响工期，工期自行顺延)。

2、质量要求：

三、承包价格及计算方法：

1、屋面防水(含隔气层)每平方米xx元(xx元/m²)

2、多水房间防水(不含水泥)每平方米xx元(xx元/m²)

3、地下室外墙防水每平方米 xx元(xx元/m²)

4、计算办法：

四、结算条件

及付费方法：

1、条件：

必须满足国家规定的行业标准要求，并经各方施工验收，满足业主使用。

2、付款办法：

防水工程经各方验收合格后，扣除工程总价 xx%质保金，剩余工程款交工后一年内付清(保修期五年)。(时间自结算之日

起，人为或自然灾害除外)

五、双方利益与义务

a□权利

1、甲方

(1) 有权拒绝一切不合格产品进入施工现场和停止一切违反合同约定及规范的施工过程。

(2) 有权按公司制度处罚和制裁一切违反公司规定的施工行为和施工人员。

(3) 有权对乙方施工和过程进行监督和随机抽查(含场外采购)。

2、乙方

(1) 有权在安全得不到保障情况下拒绝施工。

(2) 有权拒绝甲方提出违反合同约定及规范规定的的不合理行为。

b□义务：

1、甲方：

(1) 按相关要求组织协调各工种，合理安排生产，保障生产顺利进行。

(2) 提供材料堆放场地及施工用水、电。

(3) 协调维护工程成品及相关设施的安全。

(4) 材料复试，送检由甲方完成，费用由乙方承担。

2、乙方：

(1)按照专业及现场要求编制施工方案、质量保证措施、施工措施，施工进度计划，材料进场计划，并以书面形式报甲方审批。乙方给甲方提交书面质量承诺壹份。

(2)施工前向甲方提供合格的防水工程、施工资质及防水工施工上岗证件。

(3)按合同约定及规范规定给每位施工人员进行书面技术和安全交底，并按照工艺标准和要求精心施工，确保质量及生产安全。

(4)无条件服从甲方的各项管理制度，做到文明施工，加强成品保护意识和节约资源意识。

(5)施工过程中乙方必须委派安全员，技术指导员各一名，并对该分部工程的施工质量、安全全面负责。

(6)因自身不慎发生的工伤事故，责任由乙方自行承担，在施工现场外发生的一切事，甲方概不负责。

六、甲乙双方应自觉遵守合同条款，若单方违约给对方造成损
者：

1、乙方违反合同，延迟交工在5天以内，按每天支付工程款的0.5%的违约金；若超过5天以上，另按天扣减总造价1%的违约金。

2、经验收未达到合同约定标准，造成任何损失由乙方全部承担。

3、乙方施工质量未达到规范规定，在保修期五年内发生的质量事故，给公司、业主的(含业主装修部分的财产)受到损坏，

全由乙方承担。

4、在保修期内质量问题，乙方如不能及时处理甲方有权组织队伍处理，所发生的费用在保修金中扣除。

七、此合同未尽事宜，双方现场协商处理，本合同式份，甲、乙双方各执 xx份。

八、此合同从签字之日起生效，结算完一切手续后自行失效。

九、补充条款：

甲方：

乙方：

电话：

电话：

负责人：

负责人：

电话：

电话：

20xx年xx月xx日

防水劳务合同篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

乙方第二责任人：（第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任）

经甲、乙双方协商，甲方将 防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处sbs防水卷材施工。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

三、工程造价：

聚乙烯丙纶防水卷材 元/m²;sbs防水卷材 元/m²;水泥基渗透结晶防水 元;(工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。

四、 质量要求、技术标准：

1、 质量要求：合格

2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(gb 50108-20xx)《地下防水工程质量验收规范》(gb50208-20xx)达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)提供施工现场，保证施工条件。

(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任：

(1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

(2)材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

(3)应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

(5)乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安

全事故，责任由乙方自负。

(6) 在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

(7) 乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律責任。

(8) 乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿責任，与甲方无关。

(9) 乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

(10) 乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

(11) 乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

(12) 竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

六、付款方式：

检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

七、其他

- 1、 因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。
- 2、 本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。
- 3、 本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。
- 4、 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
- 5、 甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第（2）种方式处理：
 - (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
 - (2) 建筑物所在地法院诉讼。
- 6、 甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

发包人： 承包人：

(盖章) (盖章)

乙方第二责任人：

法定 代表 人 法定 代表 人

其委托代理人： 其委托代理人：

年月日：

防水劳务合同篇五

甲方□xxx(以下简称甲方)

乙方□xxx(以下简称乙方)

乙方第二责任人□xxx(第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任)

经甲、乙双方协商，甲方将xx防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处sbs防水卷材施工。

二、承包方式：

乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

三、工程造价：

聚乙烯丙纶防水卷材xx元/m²;sbs防水卷材xx元/m²;水泥基渗透防水xx元;(工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施

工所有费用。

四、质量要求、技术标准：

1、质量要求：合格

2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(gb50108-20xx)《地下防水工程质量验收规范》(gb50208-20xx)达到设计厚度等质量要求。

五、双方责任：

1、甲方责任：

(1)提供施工现场，保证施工条件。

(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

2、乙方责任：

(1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

(2)材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

(3)应遵守施工现场的.各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

(4) 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

(5) 乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

(6) 在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

(7) 乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律責任。

(8) 乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿責任，与甲方无关。

(9) 乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

(10) 乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

(11) 乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

(12) 竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

六、付款方式：

检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

七、其他

- 1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。
- 2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。
- 3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。
- 4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
- 5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第(2)种方式处理：
 - (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
 - (2) 建筑物所在地法院诉讼。
- 6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

发包人：

承包人：

(盖章)

(盖章)

乙方第二责任人：

法定代表人

法定代表人

其委托代理人：

其委托代理人：

20xx年xx月xx日