

# 最新外委人员安全管理协议(实用5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 外委人员安全管理协议篇一

甲 方：朝阳金达钛业股份有限公司 乙 方：

为了加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产原则，保障乙方工人的人身安全，确保施工生产顺利进行，根据相关法律规定，经甲、乙双方平等、自愿、充分协商，现签订如下安全协议：

工程名称： 施工区域： 甲方的权利、义务：

1. 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施。
2. 甲方管理人员有权制止乙方人员违章、违纪作业，并按规定给予处罚。
3. 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

乙方的权利、义务：

1. 乙方是施工安全的直接责任人，必须严格执行相关安全生产的规定、制度。
2. 在工作过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方必须为所有工人、雇佣人员及其他施工人员办理工伤

社会保险，并购买保险赔偿额不低于当地最低标准的人身意外伤害保险。4. 乙方必须在工人上岗前进行相应的安全知识培训。

5. 乙方参加施工的特种作业人员必须持有特种作业人员操作证及相关资质证书。

6. 乙方必须为施工人员配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

7. 乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方施工人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

安全协议编号：2015第 号

乙方必须要求施工人员严格遵守和服从现场生产安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

1. 必须在施工前对使用的机械、设备、工具和防护用品的安全性能进行检查确认，保证性能完好。

2. 不得拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌。3. 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全。

4. 在施工过程中需搭接临时电源、水源、气源等能源介质时，必须经甲方生产科同意，并由专业人员实施，且必须符合行业相关标准。

5. 施工中需在易燃易爆易中毒区域动火时，必须按规定办理动火手续，制定符合国家标准的安全措施后方可施工。

6. 施工过程中必须严格遵守安全操作规程；不疲劳作业。

乙方和甲方签订安全合同时，乙方必须向甲方缴纳两千元

安全保证金，甲方按合同条款对乙方进行监督。（备注：安全保证金2000元）

当乙方安全保证金余额不够扣款最大项目时，乙方必须交齐保证金后方可继续施工，否则甲方将无条件与乙方解除合约，且所有扣款不予返还。

本协议自各方签字或盖章之日起生效，一式四份，本协议具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（签章）：

年 月 日

甲方安全部（签章）： 乙方（签章）：

年 月 日 年 月 日

## 外委人员安全管理协议篇二

发包单位：（甲方）

承包单位：（乙方）

甲方滚筒现场包胶工程发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、省、市有关承包工程安全生产工作的各项管理规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同时，必须同时签订本协议。

1、工程项目名称：

2、工程地址：

3、承包范围(以合同为准)：

1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、省、市颁发的有关安全生产方针、政策、严格执行有关安全生产法律、法规、法令、条例和安全生产工作规程及建设施工安全管理规定。

2、甲、乙双方都应建立健全安全管理组织体制，包括具体负责安全生产的领导。乙方必须配备专职安全员，安全员必须经过考核，有相应上岗资格证书及从事该岗位有工作经验的人员担任。

3、乙方应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的持证上岗与审查考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等，乙方参加施工人员要求身体健康，年龄必须年满18周岁，小于55周岁(特种作业人员年龄按国家相关文件规定执行)。

4、甲、乙双方在施工前要认真勘察施工现场，甲方对乙方负责人和工程技术人员根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。乙方应详细了解工程项目的作业环境、施工日期、各类安全措施情况及安全注意事项后拟订施工计划和施工安全技术措施，交甲方安全员审批备案。

5、乙方在执行有可能发生的火灾、爆炸、触电、高空坠落、坍塌、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人身伤亡事故和可能引起严重设备事故情况时，施工前应主动书面通知甲方，由甲方事先向乙方进行详细的安全技术交底，要求乙方制定施工安全技术措施，经甲方审查合格后监督乙方实施，否则一切后果由乙方自负。

6、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强员工法制观念，提高员工安全生产意识和自我保护技能，督促员工自觉遵守安全生产法规、纪律、制度。

7、工程开工前，乙方应向甲方交纳工程款的贰仟元整作为施工安全保证金。乙方施工人员在施工生产区域内违反安全生产规程制度时，甲方应予以制止。当发生因乙方责任造成的人身伤亡事故及严重未遂事故时，甲方可根据违章程度及整改效果等因素，确定安全施工保证金的扣除比例或按约定进行索赔或处罚，直至停止乙方工作；若由乙方施工人员的责任造成甲方人员伤害或设备事故、设备异常、设备损坏时，甲方有权按约定对乙方进行索赔、处罚等处理。

8、施工前，乙方进场参加施工人员须经过安全培训、考试合格后持证上岗(进场施工人员的安全教育培训由乙方自行组织)，甲方应对乙方进场施工人员进行入厂前安全生产告知教育，介绍施工中有关安全、消防等要求。乙方必须检查、督促进场施工人员严格遵守、认真执行各项规章制度。乙方若在施工中要增添进场参加施工人员，必须向甲方书面申报，由甲方进行入厂前安全生产告知教育并备案。未经甲方进行入厂前安全生产告知教育的乙方进场施工人员，发生安全生产事故责任由乙方全部承担。

9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、消防工作；甲方指派同志负责联系、检查、监督乙方执行有关安全、消防规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、消防工作，共同预防事故发生。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报，甲方安全管理部门有权对乙方实施安全监督、处罚。

10、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、消防等方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导，并按施工违章考核(处罚)标准予以处罚。甲方有协助乙方搞好

安全生产、消防管理等监督检查的责任，对于查出的安全生产事故隐患，乙方必须限期整改。对限期整改不达标的，甲方有权责令乙方暂停施工和撤消合同，由此造成的损失均有乙方承担。

对甲方违反安全生产法律、制度的指令，乙方有权拒绝执行；乙方有权要求甲方改进，甲方应认真整改。

11、乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境及所使用的设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

一经开工，就表示该施工单位已确认施工场所、作业环境、设备、安全防护设施等均符合安全生产要求和处于安全状态，由此施工单位对施工过程中由于上述因素而导致的事故负全部责任。

12、乙方使用的施工作业脚手架，应由经培训考核取得特种作业证的人员进行搭设(或委托有专业资质的单位搭建)。乙方负责现场安全责任人要对施工现场所用的脚手架每天开工前做必须的检查，发现隐患应及时整改，检查合格后再登架作业。严禁使用未经验收、检查不合格和超过使用有效期内的脚手架。

13、乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工器具等均由乙方自备。如乙方必须借用或租赁甲方的，应由甲、乙双方有关人员办理借用或租赁手续。借出方应保证借出的设备和工器具完好并符合安全要求，设备及工器具的使用(包括有特殊使用要求说明的)必须书面交代清楚。借入方必须进行检验，并做好检验记录。使用方一经接收，就视设备为安全有效。设备和工器具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方负责。

14、施工区域范围各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲、乙双方指派的安全管理人员书面同意，并办妥必要、可靠的安全措施后方可拆除、变动现场安全防护设施。任何一方人员擅自拆除、变动安全防护设施所造成的后果，均由该方负责。

15、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市的特种作业安全技术考核培训中心颁发的有效期证件持证上岗，并按规定定期审验；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重设施吊装作业人员必须严格按照“起重设施安全作业规定要求”进行操作，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

16、甲、乙双方必须严格执行禁火区域内动火作业的有关规定，正确使用动火作业工作要领。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得消防主管人员(甲方安全管理部门消防主管)的书面同意，落实防火、防爆措施，并指派专人值班负责。

17、乙方在施工中，应注意对地下设施(如：电缆、管道、光缆、接地网线等)及高压架空线的保护。甲方对地下设施和障碍物应详细交底，明确施工要求。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方工程项目部和甲方指派的安全管理人员联系解决，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

18、贯彻谁施工谁负责的安全管理原则，乙方在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方及第三方人员伤亡时)，双方应立即启动《重、特大安全事故应急救援预案》开展紧急抢救伤员和保护现场，按照国家、省、市有关生产安全事故报告和调查处

理的规定，在事故发生后及时报告各自上级主管部门和所在地政府安全生产监督管理局及公安、消防等有关部门。事故的损失和善后处理费用，应按照各自的责任和本协议对应条款，协商解决。

19、其他未尽事宜：双方友好协商解决

20、本协议经双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件并具有同等法律效力。

21、甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成事故，由违约方承担一切经济损失。按照政府有关安全监管部门的事调查报告，乙方负半责及以上安全责任事故的，扣除安全施工保证金100%，并加扣重伤5-10万元/人，死亡10-30万元/人。凡当年度发生一起以上(含一起)人员死亡事故和设备重大事故的乙方，三年内不得承包(承接)甲方工程。

22、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

单位地址：

单位地址：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：



联系电话：

联系电话：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

## 外委人员安全管理协议篇三

甲方： 乙方：

为进一步明确甲乙双方在施工作业过程中各自承担的安全责任，保护作业人员的生命安全和人身健康以及甲乙双方的财产安全，防止各类安全生产事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，特签订此安全责任书。

### 一、安全管理内容

1. 乙方必须具备法人资格，有合法的经营执照，法定代表人为安全生产的第一责任人。2. 乙方应招用身体健康、无所从事岗位禁忌症的作业人员。
3. 禁止乙方招用未满18周岁的未成年人或年满60周岁以上的老年人到甲方公司参与生产作业活动。
4. 乙方必须根据《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等法律法规要求，为所属的员工办理工伤保险及其他相关意外伤害保险。
5. 乙方应自觉接受甲方的安全检查和监督管理，必须对所属人员进行岗前安全教育和定期安全培训，并遵守国家安全生

产法律法规和甲方的安全生产规章制度。

6. 乙方设备进入甲方作业场所须经甲方安全部门对设备进行检验，对浪费能源和不能保障人身安全的设备禁止进入甲方生产作业场所，特种设备必须按照国家的要求进行检测检验，保证合格和在有效期内使用，同时对设备进行日常的维护保养，保证安全生产。

7. 乙方应按国家规定为所属人员提供足额、正规厂家生产的劳动保护用品，并按规定进行正确配戴。

8. 乙方使用甲方提供的设备，必须遵守甲方有关设备的管理规定，对设备进行日常的维护保养，保障设备安全和人身安全。乙方的特种作业人员/特种设备作业人员必须持有《特殊作业操作证》/《特种设备作业人员证》，无证或证书超过有效期作业者，按违章作业处理。

9. 乙方需设立专/兼职安全员，乙方委派 为专职安全/环保/防火员。

10. 乙方应按照安全自主管理要求，开展安全监督管理工作，并同时遵循甲方的统一管理原则，制定一整套的安全生产规章制度及各工种安全操作规程。如与甲方相关制度相违的，必须以甲方的制度为准。

11. 乙方在甲方的生产场所在施工作业时，不经甲方设备和安全管理部门同意，不得私自动用甲方的设备设施，防止出现安全事故。

12. 切实贯彻“谁施工，谁负责安全”、“管生产必须管安全的原则”。乙方人员在甲方厂区或施工过程中，因乙方管理不善造成的人员伤亡事故、财产损失、火灾事故及环境事故的，所有责任由乙方负责。13. 乙方必须接受甲方安全技术人员的监督管理，甲方有权对乙方违章人员进行处罚。乙方人

员违反操作规程发生安全事故，对甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

14. 乙方所有人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及甲方的交通安全规定，休假及外出时必须乘坐具有资质的正规交通工具。如有违反规定的，造成的后果由乙方全部负责。

15. 乙方在生产作业过程中发生各类安全事故的，必须向甲方安全管理部门报告，并保护好事故现场，及时采取有效措施抢救伤者，重伤以上事故，必须立即向上级有关部门报告，不得隐瞒。

## 二、环境管理防治责任

1. 乙方在生产作业过程中，应实施预防污染措施，控制并减少有毒有害物质的使用。2. 乙方应有效控制环境事故，降低可能造成的风险。乙方应节约资源、能源，做好废物的回收和管理工作。

3. 乙方应强化对员工的教育和引导，提高其环境保护防治意识。

## 三、治安防范责任

1. 乙方应严格贯彻《中华人民共和国治安管理处罚法》实行治安保卫工作主要领导负责制。2. 乙方应建立健全治安信息报告制度，群防群治，对内部出现的或可能发生的各类不安定因素及治安事件，要做到及时发现和控制、上报。严格杜绝暴力伤害、偷盗或集体闹事等群体恶性事件。对违法、违规的，甲方可给与处罚，甚至可直接终止乙方的项目承包权，追究刑事责任。

3. 乙方应经常开展法制教育，杜绝员工参与非法组织和从事

非法活动，及时做好违纪人员的帮教工作。

#### 四、其它

1. 甲乙双方均应执行国家的安全生产、环境保护、消防及治安防范的法律法规，本责任书条款未尽事宜按国家规定执行。
2. 本责任书经甲、乙双方签字盖章后即行生效。
3. 本责任书适用于乙方经甲方授权的在甲方厂区的所有作业活动。4. 本责任书的有效期与乙方在甲方作业场所内承包经营期限一致。

甲方（代表）： 乙方（代表）：

盖 章 盖 章

年 月 日 年 月 日

### 外委人员安全管理协议篇四

甲方：

乙方： 队(科、室) 姓名： 岗位：

#### 一、甲方义务：

- 1、甲方为乙方贯彻国家有关安全生产的方针政策、法规法律和规章制度，并对乙方每年进行两次安全培训。
- 2、甲方为乙方提供安全生产工作所需条件、设备、设施、经费、场所。
- 3、甲方按国家有关规定为乙方提供劳动保护用品。

4、定期召开管理人员会议，介绍公司安全生产情况，总结分析安全工作中存在的问题、隐患，制定加强管理的规章制度。

## 二、乙方义务：

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、条例、指令。

2、自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规、规程、标准和技术规范。

3、严格执行矿有关安全生产的管理办法、管理制度，管理措施，规范自身行为，自觉遵章守纪，按章作业，狠反“三违”。

4、乙方必须依法管理，做好自主保安，不违章指挥，不出现轻伤及以上事故。

5、乙方在工作岗位上应履行以下义务。

(1)爱岗敬业，扎实工作，有超前管理意识。

(2)勤奋好学，专研技术，不断提高管理水平。

(3)工作雷厉风行，不拖不压，保证政令畅通。

(4)组织参与安全大检查，对查出的问题，隐患及时整改。

## 三、甲、乙双方责任：

1、甲方不履行以上义务应承担相应的法律责任。

2、乙方不履行以上义务应承担相应的法律责任。

3、乙方违章指挥造成安全事故承担相应的责任。



## 二、乙方义务：

- 1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、条例、指令。
- 2、自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规、规程、标准和技术规范。
- 3、严格执行矿有关安全生产的管理办法、管理制度，管理措施，规范自身行为，自觉遵章守纪，按章作业，狠反“三违”。
- 4、乙方必须依法管理，做好自主保安，不违章指挥，不出现轻伤及以上事故。
- 5、乙方在工作岗位上应履行以下义务。
  - (1)爱岗敬业，扎实工作，有超前管理意识。
  - (2)勤奋好学，专研技术，不断提高管理水平。
  - (3)工作雷厉风行，不拖不压，保证政令畅通。
  - (4)组织参与安全大检查，对查出的问题，隐患及时整改。

## 三、甲、乙双方责任：

- 1、甲方不履行以上义务应承担相应的法律责任。
- 2、乙方不履行以上义务应承担相应的法律责任。
- 3、乙方违章指挥造成安全事故承担相应的责任。

## 四、本协议从签字之日起生效，自合同终止时作废。

五、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

六、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日 年 月