

# 2023年隧道安全生产责任合同(通用5篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢！

## 隧道安全生产责任合同篇一

乙方：\_\_\_\_\_

为加强安全生产管理和责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防止和减少各类事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》和《矿山安全法》规定，部门在承包工程合同的基础上，为明确安全生产管理和责任，经双方协商，达成以下共同遵守的协议。

### 一、乙方的管理和责任

1. 乙方为承包工程的责任方，对所有承揽的作业项目的生产安全负全部责任。
2. 乙方必须严格遵守《安全生产法》及上级有关部门和甲方安全生产的管理规定。
3. 乙方在承包期内必须严格遵守相关的安全操作规程、作业指导书，严禁违章操作，杜绝生产安全伤亡事故的发生。
4. 乙方在矿石开采作业期间严格实施安全生产制度，杜绝发生火灾、触电、爆破、车辆、机械伤害、高空坠落等一切事故。
5. 乙方必须配备一名专(兼)职安全员(名单上报甲方)，具体负责日常安全生产工作，检查事故隐患，督促作业人员遵章

守纪，文明施工。

6. 乙方必须执行甲方的安全生产管理制度、安全生产例会制度、安全生产培训制度、安全生产检查制度、安全生产宣传教育制度、建立安全台帐及事故报告制度、编制各工种安全技术操作规程和“四不伤害”防范措施。

7. 乙方所录用的作业人员必须严格按照国家劳动部门和相关法律的规定。

8. 乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用。

9. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方的统一调度和指挥，特种作业人员必须经安全生产监督管理部门培训，取得特种作业资格证方可上岗。

10. 生产现场的管理

a. 乙方必须提供给作业人员符合国家或行业标准的'劳动防护用品。

b. 乙方在矿石开采时，应具备良好的作业工具，在危险的区域及有关设施、设备上要做好安全警示标志。

c. 乙方的作业人员进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，高处作业时要系好安全带，穿软底鞋，并检查安全帽、安全带、安全绳等是否有缺陷。

d. 要安排专人每天对开采现场的边坡、平台等进行检查，及时清理施工现场的浮石、险土，以免在开采作业时由于坍塌、落石等引发安全事故。

e. 乙方必须保证作业场地的整洁有序及安全通道的畅通，及

时收回边角料、废土、杂物等，不得在开采现场放置、堆放其它与生产无关的物件。

f.乙方要加强对作业人员职业道德的教育，严禁在开采现场大小便。

g.生产作业区及生活区配置的消防器材，不得随意挪用和损坏。

h.严禁夜间、雨雪天进行开采作业，下班后必须将大型设备撤离开采区域。

i.乙方必须在作业区内设置安全警示牌，危险区域拉警戒带，平台边缘2米内严禁站人。

j.禁止人员在边坡脚下、平台底部避雨和乘凉。

k.现场安全员应按照甲方安全科的要求每天做到时刻检查巡视，及时整改事故隐患，如发现重大安全隐患，必须立即向工程负责人和甲方安全科报告。安全员在工人上班前先到先检，下班后做到先检后下。

l.爆破作业由甲方统一管理，爆破必须提前一天经过甲方审批；严禁私自购买、领用、使用民爆物品。

## 二、乙方权利：

1. 有权要求甲方对乙方的作业人员进行安全培训。

2. 有权要求甲方对乙方生产技术，安全作业方面的指导。

3. 有权要求甲方提供水、电等生活条件。

4. 对甲方不具备安全作业条件的环境，有权拒绝作业。

5. 对甲方不合理的生产组织安排，有权提出异议并进行协商。

### 三、甲方的权利

1. 甲方有权检查、监督乙方各项安全制度的落实及执行情况。

2. 甲方有权检查、监督乙方劳动防护用品的配置情况，对不合格的劳动防护用品有权禁止使用。

3. 有权对乙方自带工具、设备进行安全检查，对不符合安全规定的工具、设备有权禁止使用。

4. 甲方有权要求乙方预押安全生产保证金\_\_\_\_\_万元，目的是杜绝“三违”的发生，该保证金的违章处罚剩余部分在停止合同后归还给乙方。

5. 对乙方严重违章行为，不服从管理等情节严重的，甲方有权责令停业整改，甚至解除合同清除出矿。

6. 甲方有权制止乙方作业人员的违章行为，有权对乙方承包工程中存在的不安全隐患限令整改，并根据甲方的安全生产管理规定作出相应的经济处罚。

### 四、双方特别约定

1. 乙方在生产施工过程中，必须遵守安全法规制度，乙方人员在施工场地发生伤亡工伤事故，费用由乙方独自承担。

2. 如因乙方违反安全管理规定等发生安全生产事故，导致甲方停产停业整顿、罚款及给甲方造成的经济损失由乙方承担。

3. 如乙方在施工作业时违反安全管理规定给甲方作业人员造成伤亡等事故，一切责任由乙方承担，费用由乙方支付。

4. 乙方在施工作业时违反安全管理规定，给甲方和周边造成

财产损失，由乙方照价赔偿，性质严重的按国家有关规定处理。

五、本协议未尽事宜，按照国家有关法律、法规、条例、政策执行。

六、本协议与承包合同一起并用，并与承包合同具有同等的法律效力。

七、本协议各条款由甲方安全部负责解释。

八、本协议一式贰份，甲乙双方各存壹份。

九、本协议自双方代表签字后即生效。

乙方：\_\_\_\_\_

## 隧道安全生产责任合同篇二

甲方：中国对外建设总公司重庆分公司项目部

乙方：

根据项目部总体施工进度，现有乙方负责该项目的工程，为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步狠抓现场文明施工管理，确保我公司“0123”的安全管理目标及保护企业财产免受损失，保障施工操作人员的安全和健康，坚决杜绝“死亡、重伤、火灾、触电、机械伤害及坍塌事故”的发生，控制一般事故频率在0.1%之内，为明确双方在生产过程中的安全生产责任，确保工期，特拟定以下条款供双方执行：

1、为乙方提供现场临时用电电源；

- 2、抓好现场协调工作；
- 4、与乙方进行进场人员安全教育等相关手续的签字。
- 3、乙方在安装前提供有关资质证书及安装方案；
- 4、施工现场临电不私自乱拉乱接，需用时找乙方现场值班电工协调。但要自备配电箱、电表、漏电保护器及电缆线等。但在施工中要将电源线高挂，不准随便拖地而走，更不准将电源线泡在水中及使用塑料结、花线做电源线，要预防破皮漏电而导致触电事故的发生。
- 5、特种作业人员要持证上岗，并且要严格执行安全操作规程办事，决不能违章作业；
- 6、电焊工，气割、焊工在施工现场作业必须持证上岗，操作要严格执行安全操作规程办事，决不能违章作业。同时其他无证人员不准从事电焊、气割焊作业，否则一切按违章作业处理。
- 7、在施工现场不准酗酒、打架、吵闹及刑事案件发生；
- 8、做好现场的防火、防爆、防盗等相关工作，自备足够的消防器材等；
- 9、使用塔吊作业，吊物时要注意自己和他人的安全，认真配合塔司、信号指挥人员吊装工作。
- 10、要维护施工现场的一切防护设施，不能随便乱拆，万一施工不便时要经安全部门同意后再次拆除，否则一律不准乱拆。
- 11、乙方每天早班前要给单位的. 作业人员进行班前的安全教育，并且做好班前安全活动记录，甲方安全科随时检查记录，

一旦发现没有记录或不及时、不详细，甲方安全科有权按规定进行罚款处理。

12、乙方在施工中要正确使用安全帽、安全带、绝缘手套等安全保护用品，如因工人使用不当或不使用安全保护用品而造成的伤亡事故由乙方负责承担一切经济损失和刑事责任。

13、乙方在施工中如有违章作业现象出现要愿意接收甲方安全科的罚款处理并积极配合签字手续。

14、如甲方在施工中，有违章指挥，乙方有权拒绝施工。如甲方强行违章指挥施工时而发生的安全事故由甲方负责承担。

以上几条，望双方认真执行，若乙方在施工中因自己不小心或违章而造成的损失由乙方自己承担与甲方无关。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，单项工程结束后无效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

二〇年月日

### **隧道安全生产责任合同篇三**

立合同单位： （以下简称甲方）

（班组）（以下简称乙方）

文明检查中必须确保合格率为100%，杜绝不良影响。

在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避免一般火灾事故。减少施工噪音、施工扬尘、控制污染排放。预防和减少职业病发生。其它。

甲方责任：

- 1、及时传达、贯彻上级和政府有关部门关于安全生产的政策、法规和要求，适时部署任务。对乙方安全生产、文明施工、环境保护和职业健康安全管理工作及时进行指导、督促、检查和服务。
- 2、建立健全各级安全生产责任制，严格安全生产检查制度，确保安全设施的投入。
- 3、在计划、布置、检查、总结、评比活动时，要同时把安全生产工作贯穿到每个具体环节中，特别要做好乙方上岗前的安全技术交底工作。
- 4、检查督促乙方配备和正确使用各类防护、劳保用品。
- 5、对乙方进行安全教育和培训，建立三级安全教育档案。
- 6、杜绝违章指挥，制止违章冒险作业。

进场作业人员必须用工手续齐全。布置和实施项目“创优化”工作。发生工伤事故，及时向上级有关部门报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。

乙方责任：

确保安全。

- 9、甲、乙双方必须遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金元。无发生工伤事故，到工程结束后，返回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其他条款扣除罚款和应扣的经济费



用外，余额部分退还给乙方。

按项目经理部制定的安全生产奖罚标准条款执行。

甲方代表：

乙方代表：

签章：

签章：

## 隧道安全生产责任合同篇四

甲方(出租方)： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

住址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

乙方(承租方)： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

住址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

本安全生产责任合同由上列各方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_市订立。

鉴于：根据\_\_\_\_\_市安全生产委员会要求，为进一步做好安全生产工作，明确责任，预防事故，双方经协商一致，达成安全生产责任协议如下：

第一条根据乙方要求，甲方同意将\_\_\_\_\_铺位租赁给乙方经营使用。

第二条甲方与乙方是租赁关系。生产安全工作由乙方自己负责管理，乙方必须切实做好各项安全防火管理工作，杜绝事故的隐患。如因乙方的疏忽及管理不善而引发的一要伤亡事故，均与甲方无关。乙方要自己负责承担一切经济损失及法律责任。

第三条乙方在租赁期间，应遵守有关部门的管理条例。一切易燃易爆及有关工业污染的产品不能在铺位经营。如有违反，造成事故或损失应由乙方负责。

第四条租赁期间，甲方如发现乙方在安全工作方面的问题，甲方有权督促及责令乙方整改。乙方如不服从整改建议，甲方则有权终止其租赁合同。

#### 第五条违约责任

(1)除不可抗力的原因外，任何一方违反本协议，应向对方支付未履行协议部分金额\_\_\_\_\_%的违约金。

(2)任何一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

#### 第六条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起\_\_\_\_\_日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起\_\_\_\_\_日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

## 第七条生效条件

本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

本协议一式\_\_\_\_\_份，具有相同法律效力。各方当事人各执\_\_\_\_\_份，其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_ 乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

## 隧道安全生产责任合同篇五

为保证职工人身安全，保证国家财产不受损失，优质高效地完成全年生产任务，营造“人人讲安全，人人懂安全，安全负责层层明确”的良好氛围，特制定本责任书。

1. 全体养护站成员应时刻牢记“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，坚持管生产必须管安全的原则，做到我懂安全，我要安全，人人尽责保安全。
2. 职工应当积极参加安全生产教育培训，坚持每周一次安全生产学习日，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
3. 全体养护站人员应遵守劳动纪律，服从管理，听从指挥，

禁止酗酒、下河洗澡等不利于人身安全的行为，否则责任自负。

4. 养护站职工在春秋两季应注意取暖安全，防止煤气中毒。

5. 针对洪水多发季节，在野外宿营及筛沙职工一定要多观察气象，提出好建议，防止意外发生。

6. 养护站职工上路前必须正确穿戴安全标志服，休息时，应在距离路基20米以外休息，禁止坐在路肩、台帽上休息，应防止一切不利于安全的行为，否则每发现一次由于个人造成的安全隐患罚款100元。

7. 养护站职工要服从管理，服从指挥，禁止在行车途中及作业当中打架、嬉闹，以防安全事故的发生。

8. 每个职工都有责任监督安全生产工作，提出合理化建议，并及时向班长及领导汇报，以保证生产任务圆满完成。

9. 遇有道路毁坏中断，每一位职工都有责任立即设置标志通告告阻，防止出现交通事故，同时报告领导。

10. 作业现场发生伤亡事故后，负伤者或事故现场有关人员应

1

立即向领导报告，以及时救治伤者，同时向段安全小组提供有关情况和资料。

11. 补油等作业时职工必须按规定穿着标志服（洒油人员还必须穿戴棉制手套等）并在有机机械车辆施工或停置路段两段放置安全标志。

12. 本责任书一年一签。

站长：

签定日期： 年 月

养护站全体成员签名： 日

## 2

为了确保安全生产工作的顺利进行，以促进养护站其它各项工作的正常开展，实现安全生产和文明生产、本着“安全第一，预防为主”的方针，切实规范我养护站职工的安全生产行为，特制定本制度。

### 安全生产事故控制指标

- 1、伤亡事故：职责范围内不得发生死亡及重大伤害事故。
- 2、火灾事故：职责范围内不发生重大火灾及死亡和重大伤害事故。
- 3、交通事故：职责范围内不发生同等责任及以上责任的死亡交通事故及重大伤害事故。

### 安全生产管理目标

- 1、认真贯彻“管生产必须管安全”制度，牢记“安全第一，预防为主”的原则，遵章守法，杜绝违章操作、违章指挥、违反劳动纪律，保障安全，确保每一个职工的安全。
- 2、经常组织站职工学段、段部及养护站制定的一系列安全生产规章制度，树立把安全放在首位的意识。
- 3、经常检查车辆是否完好，做好维修、检修工作，使机械设备达到国家规定的保养标准。

4、严禁工作时间饮酒，严禁违章、违纪、无照驾车，造成事故者责任自负，一经发现，罚款100元。

## 哈巴河公路段目标管理资料

其它不利于安全的行为发生，以便提高安全系数。路肩施工需封闭半边车道时，必须严格按照安全手册要求布设安全养护设备，同时在作业区两头各设一名安全员，以便更好地提醒过往车辆，确保施工人员安全，同时监督检查施工人员的规范作业等情况。

6、职工上下车时要注意安全，不准在车厢内打闹，驾驶室内不准超载。

7、养护站内的机电设备、工具及作业现场必须做到无隐患，严禁操作人员和设备带病作业。

8、所有违反安全生产规章制度的，一律按《哈巴河公路段安全生产奖罚办法》执行，对违章者进行处罚并取消年底的先进评选资格。

9、核算员与工会小组长必须协助站长做好安全生产工作，定期、不定期检查时出现问题，一并处罚30元。

10、凡是养护站服务的交通车、生产车机械驾驶员，在工作之余，应协助站长做好安全生产管理工作，不得袖手旁观在车内休息，否则发现一次罚款50元。

根据以上要求，制定以下处罚规定

1、职工上路作业不按规定穿戴安全标志服、帽和劳动防护用品的；

2、在作业时未带安全墩的；带安全墩距离超过10米的；

- 4、酒后准备上路施工作业的（按旷工处理）；
- 5、职工休息时，在距路肩20米以内的；
- 6、违反严禁私自顶替上班的；
- 7、施工作业车辆上，人员乘车坐在车箱板、驾驶室顶上的；
- 8、不服从管理、扰乱工作秩序、无端生事的；
- 9、在施工作业区乱堆放生产工具的；

#### 哈巴河公路段目标管理资料

不牢固可靠的；

- 11、路肩施工作业时，职工未面向车辆行驶方向的；
- 12、不带小记事本、和无记录工程量的；
- 13、不合格；拒绝返工，姿势闹-事起哄的；

（二）凡违反下列行为的，对车辆驾驶人员每发生一项将对其本人处罚50—100元。

- 1、驾车时未系好安全带的，或未提醒其他乘车人员系好安全带的；
- 2、超速行车的；
- 4、驾驶室超额坐人或者携带不是本单位人员的；
- 5、驾驶车辆与驾驶证不相符合的；
- 6、停车后未将钥匙取下，未拉紧手刹车制动器的；

- 8、严禁违章超车，在公路转弯，视线不通和迎面来车时违章超车的；
- 9、机械车辆内未配备灭火器具，或已失效的；
- 10、机车驾驶人员凡无故未参加单位每月一次组织的安全教育学习、会议的；
- 11、车辆私自搭乘和本单位工作无关人员的；
- 12、停止作业的机械车辆未远离路肩停放的；
- 13、停车时未选择适当地点，乱停乱放的；
- 14、乘坐货运车辆站立或坐在车厢挡板上的；
- 16、机械车辆加油时吸烟的；
- 17、穿拖鞋驾驶车辆的；

3

### 哈巴河公路段目标管理资料

- 18、车门、车厢没有关好时，起动行车的；
- 19、在道路上乘车人员从车辆左侧上、下车的；
- 20、行车中向道路上抛撒物品的；
- 22、车辆在道路上发生故障处理时，未开启报警闪光灯或未在来车方向设置警告标志的；
- 23、自卸车在翻斗未落好就开动车辆的；



- 24、养护施工作业车辆逆向行驶的；
- 25、不提前做好出车准备，耽误上班的；
- 26、开斗气车，猛踩刹车存在安全隐患的；
- 27、随意填写路单、违背事实里程的；
- 28、不履行安全协管员指责的；
- 29、违反其他安全规范的；

自签订之日实施

站长（签字）：

养护站职工（签字）：

二〇一〇年四月二十日