建筑安全合同协议(精选5篇)

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

(以下简称为甲方)

建筑安全合同协议篇一

甲方:

			_	,				
乙方	ī:		_ (以下	简称为	为乙方)		
《条规理标	了贯彻国家"司子"。 一学人《"谁子"。 一个"我一个"。 一个"一"。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	国安全生产生产 (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金) (基金)	三产法》 「证条例 位责"的 任,确保 瓦工程质	、《	建筑 有关产 本 平 形 形 形 形 形 的 形 的 形 的 形 的 的 的 的 的 的 的 的	程全则安同	全生产 产生 注	管、自理就
1,]	工程项目名	称:		_				
2,	工程地点:			_				
3, j	施工范围:			_				
4, 3	结构层次:			_				
5, 3	建筑面积:			_				
	年 【(以实际的			工至	年		月	日

(一) 安全生产目标	
1、四级及以上死亡事故为零;	
2、设备事故(直接损失元以上)为零;	
3、火灾事故(直接损失元以上)为零;	
4、爆炸事故为零;	
5、职工承担对等以上责任的交通事故为零;	
6、中毒死亡事故为零;	
7、重伤事故发生率不超过;	
8、轻伤事故负伤频率不超过。	
(二) 文明施工目标(指省级、市级)	
1、创文明工地;	
2、创文明工地样板(示范)。	
(三) 职业健康目标	
1、杜绝发生一次10人以上的食物中毒事故;	
2、杜绝发生3人以上同一种职业病因引起的职业病	0
(四)环境目标	
1、杜绝发生环境污染投诉事件;	

2、污水、废气、噪声、建筑垃圾达标排放。

- 1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神。
- 2、甲方由_____主管安全生产管理,乙方由____负责安全生产监督管理。
- 3、负责贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系、安全生产责任保证体系(安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程),并负责对乙方相关人员培训和监督指导。
- 4、负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立,专职安全管理人员的配备,安全管理目标分解落实情况。
- 5、对乙方各级人员安全生产责任制的落实,安全规章制度执行等情况进行监督检查。
- 6、负责监督检查乙方安全施工专项资金的提取,专列账户, 专款专用情况,并督促乙方保证足够的安全生产投入和有效 实施。
- 7、组织安全生产教育培训,负责检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况。
- 8、组织特种作业人员参加有关部门举办的专门的安全教育培训,监督检查乙方特种作业人员持证上岗情况。
- 9、织织对从事新材料、新工艺、新技术、新设备的操作人员进行专门的安全技术教育培训,监督检查乙方有关技术人员进行安全技术交底情况。
- 10、负责组织促进安全生产、文明施工各项活动的开展,并负责安全管理创优、文明工地申报工作。

- 11、负责审批施工组织设计和安全施工专项方案,并其实施情况进行监督检查。
- 12、负责监督检查危险性较大的大跨度、大高度、大承载力的模板支撑、深基坑支护、特殊结构作业、大型机械和自提升式脚手架等安全设施、设备等专项安全施工方案的编制、论证和验收情况。
- 13、督促检查乙方对施工现场危险的危险源和环境因素进行辩识、评价、建立重大危险源和重大环境因素清单、编制重大危险源和重大环境因素管理方案情况,并对管理方案实施情况进行监督检查。
- 14、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。
- 15、负责组织安全生产定期不定期检查,专项治理检查,文明施工创建检查,及时消除生产安全事故隐患。
- 16、负责监督检查生产安全事故应急预案的编制、演练和评审情况。
- 17、负责生产安全事故和职业病的统计和上报工作。
- 1、乙方按甲方规定,明确由____为乙方主要负责人,并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任。
- 2、按甲方规定,建立安全管理组织,按规定配备专职安全管理人员,本项目由____负责乙方施工现场安全监督管理工作。
- 3、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、 环境保护等相关法律、法规及条例,贯彻执行甲方安全生产 责任制,安全规章制度,安全技术操作规程。执行甲质量、 环境、职业健康安全管理体系,严格按照上述法律、法规、 条例、甲方安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作

规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的费用。

- 4、按甲方要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价,针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案,并报甲 方审批后组织实施。
- 5、保证项目足够的安全生产投入并有效实施。
- 6、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须 具备安全教育培训合格证。特种作业售货员具备特种作业操 作证。从业人员经过三级安全教育培训,并经考核合格。乙 方因违反上述规定造成的案件、事故、事件等,乙方承担其 法律责任和因此发生的费用。
- 7、采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则,乙方承担由此造成的一切损失委费用。
- 8、乙方必须严格执行保安制度,门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范,遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒,寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。
- 9、乙方必须按照国家规定,为从业人员办理工伤保险,为从事危险作业人员办理意外伤害保险。
- 10、乙方必须按照国家规定,为从业人员配备符合国家标准和行业标准反劳动保护用品。
- 11、乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度,告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险

- 措施,并做好跟踪检查管理工作。
- 12、乙方配置特种作业人员必须满足施工要求,所配置的特种子作业人员必须经上级有关部门安全教育培训,做到100%持有效的特种作业操作证上岗。
- 13、乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度,组织技术、安全人员自查、巡逻,自觉接受和配偶合上级及甲方有关部门的安全检查,及时消除安全事故隐患。
- 14、乙方必须严格招待安全检查、事故隐患整改不符合要求的,甲方有权按规定处罚。
- 15、乙方应按甲方制定的《建设工程施工现场安全防护设施 图集》要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、 设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备, 不验收或验收不合格不得使用。
- 16、乙方自备及租赁的各类施工机械设备,必须符合国家技术标准和行业技术标准,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
- 17、乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌,并认真维护和管理,随意拆除和挪动。
- 18、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工,明确消防负责人,自觉接受上级及甲方的消防安全检查,乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。
- 19、乙方编制的安全施工专项方案(措施),必须报甲方审批后严格执行。若改变原方案必须重新报甲方审核批准。
- 20、乙方编制的生产安全事故应急预案,必须报甲方审批,

- 并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审,做好演练、评审记录。
- 21、乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度,保护环境,做到水、气、声、渣达标排放,保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁,做好职业病的防治工作,力争所确定的文明创建目标的实现。
- 22、乙方如果发生生产安全事故,应立即向甲方主要负责人报告,同时积极组织抢救,采取相应的措施保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。
- 23、乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报,做伪证或擅自损毁事故现场,乙方承担所造成的法律责任和经济责任。
- 24、乙方如果发生生产安全事故,必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。
- 25、乙方每月向甲方上报生产安全事故和职业病统计报表。
- 1、法律责任执行《中华人民共和国安全法》和《工程建设安全生产管理条例》以及国家相关法律法规。
- 2、考核办法按甲方安全生产责任制、考核细则执行。
- 1、在施工中执行《建筑工程质量责任保证书》安全条款时, 本协议具有优先权。
- 2、本协议书在工程开工前签订,一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份。
- 3、本协议自签订之日起生效,工程竣工交工后终止。

甲方: (章)
乙方: (章)
负责人: (签字)
负责人: (签字)
地址:
地址:
年月日
年月日
建筑安全合同协议篇二
甲方:(以下简称为甲方)
乙方:(以下简称为乙方)
为了贯彻国家"安全第一、预防为主"的安全生产方针,落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律、法规,按照"谁主管、谁负责"的安全生产原则,明确各自管理范围内的安全生产责任,确保实现本项目安全生产管理目标。甲乙双方在签订建筑工程质量保证书的同时,双方就安全生产管理事项协商达成一致,签订本协议,双方必须严格执行。
1. 工程项目名称:
2. 工程地点:

3. 施工范围:
4. 结构层次:
5. 建筑面积:
自年月日起开工至年月 交工(以实际竣工时间为准)。
(一) 安全生产目标
1. 四级及以上死亡事故为零;
2. 设备事故(直接损失元以上)为零;
3. 火灾事故(直接损失元以上)为零;
4. 爆炸事故为零;
5. 职工承担对等以上责任的交通事故为零;
6. 中毒死亡事故为零;
7. 重伤事故发生率不超过;
8. 轻伤事故负伤频率不超过。
(二) 文明施工目标(指省级、市级)
1. 创文明工地;
2. 创文明工地样板(示范)。
(三) 职业健康目标

- 1. 杜绝发生一次10人以上的食物中毒事故;
- 2. 杜绝发生3人以上同一种职业病因引起的职业病。

(四)环境目标

- 1. 杜绝发生环境污染投诉事件;
- 2. 污水、废气、噪声、建筑垃圾达标排放。
- 1. 贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神。
- 3. 负责贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系、安全生产责任保证体系(安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程),并负责对乙方相关人员培训和监督指导。
- 4. 负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立,专职安全管理人员的配备,安全管理目标分解落实情况。
- 5. 对乙方各级人员安全生产责任制的落实,安全规章制度执行等情况进行监督检查。
- 6. 负责监督检查乙方安全施工专项资金的提取,专列账户,专款专用情况,并督促乙方保证足够的安全生产投入和有效实施。
- 7. 组织安全生产教育培训,负责检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况。
- 8. 组织特种作业人员参加有关部门举办的专门的安全教育培

- 训,监督检查乙方特种作业人员持证上岗情况。
- 9. 织织对从事新材料、新工艺、新技术、新设备的操作人员进行专门的安全技术教育培训,监督检查乙方有关技术人员进行安全技术交底情况。
- 10. 负责组织促进安全生产、文明施工各项活动的开展,并负责安全管理创优、文明工地申报工作。
- 11. 负责审批施工组织设计和安全施工专项方案,并其实施情况进行监督检查。
- 12. 负责监督检查危险性较大的大跨度、大高度、大承载力的模板支撑、深基坑支护、特殊结构作业、大型机械和自提升式脚手架等安全设施、设备等专项安全施工方案的编制、论证和验收情况。
- 13. 督促检查乙方对施工现场危险的危险源和环境因素进行辩识、评价、建立重大危险源和重大环境因素清单、编制重大危险源和重大环境因素管理方案情况,并对管理方案实施情况进行监督检查。
- 14. 督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。
- 15. 负责组织安全生产定期不定期检查,专项治理检查,文明施工创建检查,及时消除生产安全事故隐患。
- 16. 负责监督检查生产安全事故应急预案的编制、演练和评审情况。
- 17. 负责生产安全事故和职业病的统计和上报工作。
- 1. 乙方按甲方规定,明确由_____为乙方主要负责人,并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任。

- 2. 按甲方规定,建立安全管理组织,按规定配备专职安全管理人员,本项目由____负责乙方施工现场安全监督管理工作。
- 3. 乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例,贯彻执行甲方安全生产责任制,安全规章制度,安全技术操作规程。执行甲质量、环境、职业健康安全管理体系,严格按照上述法律、法规、条例、甲方安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的费用。
- 4. 按甲方要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价,针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案,并报甲方审批后组织实施。
- 5. 保证项目足够的安全生产投入并有效实施。
- 6. 乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须 具备安全教育培训合格证。特种作业售货员具备特种作业操 作证。从业人员经过三级安全教育培训,并经考核合格。乙 方因违反上述规定造成的案件、事故、事件等,乙方承担其 法律责任和因此发生的费用。
- 7. 采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则,乙方承担由此造成的一切损失 委费用。
- 8. 乙方必须严格执行保安制度,门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范,遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒,寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。

- 9. 乙方必须按照国家规定,为从业人员办理工伤保险,为从事危险作业人员办理意外伤害保险。
- 10. 乙方必须按照国家规定,为从业人员配备符合国家标准和行业标准反劳动保护用品。
- 11. 乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度,告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施,并做好跟踪检查管理工作。
- 12. 乙方配置特种作业人员必须满足施工要求,所配置的特种子作业人员必须经上级有关部门安全教育培训,做到100%持有效的特种作业操作证上岗。
- 13. 乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度,组织技术、安全人员自查、巡逻,自觉接受和配偶合上级及甲方有关部门的安全检查,及时消除安全事故隐患。
- 14. 乙方必须严格招待安全检查、事故隐患整改不符合要求的, 甲方有权按规定处罚。
- 15. 乙方应按甲方制定的《建设工程施工现场安全防护设施图集》要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备,不验收或验收不合格不得使用。
- 16. 乙方自备及租赁的各类施工机械设备,必须符合国家技术标准和行业技术标准,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
- 17. 乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌,并认真维护和管理,随意拆除和挪动。
- 18. 乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工,明确消防

- 负责人,自觉接受上级及甲方的消防安全检查,乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和 经济损失。
- 19. 乙方编制的安全施工专项方案(措施),必须报甲方审批后严格执行。若改变原方案必须重新报甲方审核批准。
- 20. 乙方编制的生产安全事故应急预案,必须报甲方审批,并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审,做好演练、评审记录。
- 21. 乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度,保护环境,做到水、气、声、渣达标排放,保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁,做好职业病的防治工作,力争所确定的文明创建目标的实现。
- 22. 乙方如果发生生产安全事故,应立即向甲方主要负责人报告,同时积极组织抢救,采取相应的措施保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。
- 23. 乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报,做伪证或擅自损毁事故现场,乙方承担所造成的法律责任和经济责任。
- 24. 乙方如果发生生产安全事故,必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。
- 25. 乙方每月向甲方上报生产安全事故和职业病统计报表。
- 1. 法律责任执行《中华人民共和国安全法》和《工程建设安全生产管理条例》以及国家相关法律法规。
- 2. 考核办法按甲方安全生产责任制、考核细则执行。

1. 在施工中执行《建筑工程质量责任保证书》安全条款时,本协议具有优先权。
2. 本协议书在工程开工前签订,一式两份,具有同等效力, 甲乙双方各执一份。
3. 本协议自签订之日起生效,工程竣工交工后终止。
甲方: (章)乙方: (章)
负责人: (签字)负责人: (签字)
地址:
年月日年月日
建筑安全合同协议篇三
甲方:
乙方:
根据规定要求内容,经双方协商,对本工程的施工安全生产措施费达成以下协定共同遵守,并作为工程施工合同的补充。
一、双方责任: 甲乙双方共同遵守, 并按 其内容执行。
二、根据文件内容要求甲方将安全措施费划拨给乙方专款专用,做到符合的要求。
三、按照文件要求,甲方支付给乙方安全生产措施费为工程造价的%,合计:万元。

四、安全措施费的支付计划要求
(一) 经有关部门审查符合开工条件应支付%。
(二)经有关部门中间安全评价合格后支付%。
(三)工程竣工安全评价合格后支付。
五、违约责任:
(一)由于甲方未支付或未及时支付安全生产措施费而造成 安监机构对乙方企业责罚及企业信誉等损失,以及未办理好 施工许可证的,乙方有权追讨甲方造成的损失并作出补偿。
(二)由于乙方原因,提取了工程施工安全生产措施费而达不到安监机构有关规定的,责任由乙方负责。
六、以上条款共同遵守。未尽事宜,双方协商解决。
甲方:乙方:
(公章)(公章)
代表:代表:
日期:日期:
建筑安全合同协议篇四
乙方:
工程项目:
甲方因需在本村建盖砖混结构房屋2层,根据双方协商,工程施工由乙方负责,根据安全工作"谁施工谁负责"的原则,为

- 确保安全, 明确责任, 经甲乙双方商定订立以下安全协议。
- 1、施工现场乙方必须做好相关安全工作,并委派安全管理人员现场管理。
- 2、乙方必须严格执行有关劳动保护法规、条例和规定,严格按安全要求施工。
- 3、乙方施工前应对施工人员进行安全施工教育,制定规章制度,提出有关要求,确保施工人员认真执行。
- 4、乙方必须杜绝违章作业,确保施工安全进行,并根据要求做好安全应急预案。确保施工安全。
- 5、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及意外伤亡事故,由乙方负责解决并承担一切责任和费用。如果发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和有关部门。
- 6、甲方协助乙方做好用水、用电等工作,但乙方不准私拉乱接,中断作业或遇故障应立即切断有关开关。在施工周围应做好安全防范工作。
- 7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
- 8、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
- 9、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
- 10、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
- 本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若

经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。甲乙双方必须严格执行本协议,本协议经双方法定代表人签字盖章后生效。双方各执一份。
本协议有效期限: 自年月日起,至工程竣工止。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日
建筑安全合同协议篇五
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方生产安全,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议。
第一条建设单位:
工程名称:
工程地点:
第二条乙方资质及安全生产条件:
乙方的资质:
乙方的安全生产条件:
说明: 乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的

有关资料原件送给甲方审核并对资料的真实性负责,资料复印件交到甲方工程管理部备案。

第三条乙方现场负责人及安全生产管理人员:

乙方现场负责人:	
乙方安全生产管理人员:	

第四条甲方的责任和权利

- 1. 向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
- 2. 对乙方安全生产进行监督、检查和管理,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚。
- 3. 对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改,并根据具体情况进行处罚。

第五条乙方的责任和权利

- 1. 乙方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。
- 2. 乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。
- 3. 严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
- 4. 建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
- 5. 乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人

- 员,应当按照国家有关规定经培训考核合格后,持证上岗。
- 6. 乙方投入现场的全部机械及种类生产工具,必须经检验合格,符合国家的有关标准,并遵守操作规程。
- 7. 乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并支付保险费,将保单复印件交给甲方备查。
- 8. 根据工程特点,在施工组织设计(或施工方案)编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安全教育,必须持本岗位有效证书上岗。
- 9. 施工过程中,对人的不安全行为、物(设备)的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工,杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
- 10. 乙方施工现场的控制,由乙方单位负责人负责。服从监理单位、建设单位对施工现场的安全管理。
- 11. 按部颁jgj59[]99标准要求对施工现场进行有效控制。如有严重违反jgj59[]99标准保证项目条款的情况,甲方单位有权提出停工并罚款。
- 12. 平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对甲方单位签发的安全检查整改通知书,单位应无条件进行整改。
- 13. 乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
- 14. 每月在规定的时间内,向甲方上报各种安全事项的统计数据。

- 15. 乙方在施工过程中一旦发生安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时如实上报;生产安全事故发生后,乙方应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理,做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为乙方,不得将经济损失和矛盾转移到甲方。不得对事故隐瞒不报。
- 16. 乙方在施工中必须加强安全管理,由于管理不到位而造成的负面影响,乙方应承担全部责任;并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
- 17. 向甲方单位交纳安全保证金时,缴费额为承包合同总额的____%,并在进场前划到甲方单位。
- 18. 如乙方不遵守本合同条款,甲方将取消承(分)包资格,不再与其合作。

第六条其他

- 1. 本合同签订后,未经双方共同协商同意,任何一方不得私自改动或终止。
- 2. 本合同与工程合同具有同等效力,期限与工程合同一致;如果工程合同工期有变动,本合同期限也随之变动;工程施工结束以后,本合同也一同解除。
- 3. 合同履行过程中发生争议时,双方应协商解决;如果协商不成,双方可以向仲裁机构申请仲裁。
- 4. 本合同自签订之日起生效,一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:			
1 / 1 •			

____年___月___日 乙方: _____ ___年___月___日