

吊车租赁合同免费 吊车租赁合同(精选7篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

吊车租赁合同免费篇一

承租方：（简称甲方）

出租方：（简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一、施工机械名称 吨吊车，数量： 台。

二、施工内容和地点： 。

三、租赁时间从 年 月 日至 年 月 日。

四、甲方同意支付乙方设备进出场费用 元整。

五、税后计收费标准 元/月，没有满月按 元/天计算，租用费用按月付款，租赁时间每满一个月时，承租方在三天内汇入出租方指定帐户。甲方退场当天结清所有月租金，如未结清乙方有权不退场，并按月租价的2%收取每天的滞纳金，结帐时乙方不提供正式发票。

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由

甲方负责；

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由甲方负责；

3、乙方机械在施工行驶过程中所发生的过路、过桥费由甲方负责。

六、施工现场的场地条件、吊装条件及吊具均由甲方负责。

如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

七、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。

八、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责，坚持做到“十不吊”即：

1、超过额定负荷不吊

2、指挥信号不明，重量不明不吊

3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊

4、吊车吊重物直接进行加工的不吊

5、歪拉、斜吊不吊

6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊

7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊

8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊

9、埋在地下的物件不拔、不吊

10、非起重指挥人员指挥时不吊

九、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任，吊钩以下事故甲方承担责任。

十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。甲方包月租用，每月需有3天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一、本合同经双方签字生效，因履行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、价款全部结清后本合同自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印2份（每份2页），双方各执正本一份。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____

吊车租赁合同免费篇二

甲方：

（车主）

手机号：

乙方：

（司机）

手机号：

经甲乙双方协商同意，双方在平等、自愿的基础上，本着诚实守信的原则，

签订此协议，

双方共同遵守，

达成以下协

甲方（车主）雇用

吨吊车司机：

、工薪金为年薪

即人民币

元整，分两次付清，

上半年在

2012

日付总薪金的一半即

半年在

2013

日付剩余薪金

、乙方违约各项操作规定，甲方有权解除雇佣协议、同时扣回违约工薪金的全部金额。

、雇佣时间为一年：

2012

2013

日止。

甲方要求乙方（司机）具备的条件：

、要求持证上岗，双证齐全（即驾驶证、特种设备操作

三、甲方对乙方的要求：

、熟练操作吊装设备，保证及时吊、装、卸到位，确保人财物绝对安全。

、经常检查、维护、保养设备。维护保养好发动机机油

滤清器、发动机机油、变速器齿轮油、燃油滤清器滤芯、空气

滤清器滤芯、转向油液、轮胎情况和胎压、灯蓄电池，钢丝绳

起毛刺或断裂不能使用。保证设备不存在安全隐患。

经常检查起吊前、

收吊后吊装设备关键部件是否完好

并做好检查记录，

发现故障应立即停止操作，

避免发生意外事

、负责保管吊装设备使用的耗材、工具、设备、备件、

钢丝绳、垫木、建帐登记。

机动车在使用或行驶过程中出现意外，

如人为事故造

成的财产损失，由乙方负责对甲方进行经济赔偿

出现人身伤

由乙方自己承担全部经济赔偿和责任。

甲方不承担任何责

任和经济赔偿。

在作业过程中由于震动、

移动或减弱支撑造成的财产

损失及人身伤亡，

由乙方承担全部责任和经济损失，

甲方不承

担任何责任和经济赔偿。

在作业过程中出现翻车及折杆造成的财产损失及人身伤亡，

由乙方承担全部责任和经济损失，

甲方不承担经济赔偿

和任何责任。

在作业过程中出现失火、

被盗事故，

由乙方承担全部

经济赔偿，甲方不负任何责任和经济损失。

未经甲方允许乙方私自出车干私活造成经济损失及重大事故，

由乙方全部负责经济赔偿和损失，

甲方不负任何责任

和经济损失。

、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后

即时生效，具有同等法律效力。

甲方签字

乙方签字：

身份证号：

2012

吊车租赁合同免费篇三

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机(以下称吊车)，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、概况

1、吊车型号(吨位)及车牌：

2、施工地点： ；

3、施工内容：

4、使用时间： 年 月 日至 年 月 日。

二、租赁金和付款方式

1、每月租金每天工作小时，即：上午点至点；下午 点至 点。以外工作时间按加班计算，每小时 元。

2、每天下班时必须签单，作业时间以签单为准。

3、吊车到现场前，预付人民币 元，以后每月月底(当月29号至下月2号)结清当月吊装款，吊车退场前结清全部款项。如果延误结算，每天加收余款的2%做滞纳金。

4、如果甲方需要发票，乙方按当时税点(8%)加收税金，打印真实有效的发票。

三、安全责任

1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥。乙方需配备有上岗证书的起重人员指挥，甲方协助现场的安全管理工作。

2、吊装作业，作业前，甲方负责向乙方吊车司机进行交底，保障现场道路畅通，作业场地的平整、结实。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业安全，严禁违章作业，违章指挥。乙方施工过程中若发生野蛮作业，甲方有权予以制止，并按施工后果严重程度扣除台班费。

3、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(不包括钢丝绳、锁扣、捆扎)由甲方负责。

四、甲方的权利和义务

1、在出租期间内甲方对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移规定范围内作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、月租期间甲方负责进场车辆燃油。

3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不

严而造成的损坏、丢失(包括部件)，其损失由甲方负责。

4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

5、起重工(具有合格操作证)由乙方提供。

6、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

7、吊装特殊设备，甲方要提供专用吊具。

8、夜间工作甲方要无偿配备足够的照明设施。

五、乙方的权利和义务

1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

2、乙方机组人吊如果有意懈怠，甲方又有充足材料证明的情况下，可以向乙方公司进行投诉，或者要求调换人员。

3、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

4、每月车辆有两天保养、维修时间，台班照常计算。

5、如果设备维修时间超出两天以上按台班费予以扣除。

6、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

7、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

8、具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

9、400吨、300吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

10、乙方向甲方提供吊车性能表一份。

六、影响吊车作业事项

1、因甲方准备工作不完善延误工作时间，一律按正常工作计时，整个台班不能作业按台班的50%收费。（月租按正常台班计时）

2、甲方提供所吊物体重量、规格不实，导致不能完成作业，乙方不负任何责任并且全额收费。

3、遇风、雨、雷电人力不可抗拒的灾害，双方另行协商。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。双方盖章签字后，自乙方吊车进场之日起生效，吊车退出场地时解除。

八、违约责任

如果甲乙其中一方不按合同履行，对方有权终止合同并要求索赔损失，不能和解情况下，向甲方或者乙方所属地的仲裁机构进行仲裁或进行法律诉讼。

九、其它未尽事宜双方代表协商解决，本合同以下手写条款与打印条款具有同等效力。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

吊车租赁合同免费篇四

签合同在古代就已经存在，因为在人们心中白纸黑字永远比

口头承诺更可信。其实这也是人与人之间信任缺失的一种表现，你不知道一句话能否承受住这种重量。合同是契约文书的一种，到底合同该如何写?下面是合同范本频道的小编给大家分享的合同，其中包括劳动合同、销售合同等相关内容。

承租方因施工需要,租用出租方 吨汽车吊壹台,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为了明确双方的权利及义务,经协商一致,达成本租赁合同.

租用机械名称,型号及价格:

机械名称

规格型号

工作制

月租金

司机

使用地点

备注

汽车吊

月租

备注

司机:持证上岗,熟练工;机械外观:一般;机械状况:良好.

在租赁期间,合同所列机械的所有权归出租方,承租方对租赁机械只有使用权,承租方不得将所列机械转让,转租,转场,抵

押, 拍卖.

租赁机械从 年 月 日至 年 月 日 1 个月, 租赁期间, 出租方不得随意撤出机械, 承租方不得随意退租机械.

租赁机械的进出场费用由出租方自行承担.

出租方吊车进入工地, 首付 元, 租用费用按月付款, 租赁时间每满一个月时, 出租方提供国家正式税务发票, 承租方在五天内汇入出租方指定帐户. 承租未予支付, 出租方有权停工催款, 由此造成的损失由承租方负担.

吊车租赁合同

出租方机械操作人员:

出租方配备的司机要服从承租方正常的工作安排, 并服从现场指挥, 并服从承租方统一管理, 否则承租方有权要求出租方撤换司机或退租.

出租方配备的司机应持证上岗, 应操作熟练规范, 工作专心热情, 由于司机违章作业所造成的后果由出租方负责赔偿, 且承租方有权就此代扣对应的损失费用.

司机严禁上班时间喝酒穿拖鞋, 与承租方人员尽量友好合作, 融洽相处.

出租方配备两名司机, 生活, 住宿费用由承租方负责, 驾驶员工资由出租方负责.

出租机械应确保正常运转, 如发生故障应及时修复. 每月维修时间累计超过三天的, 承租方第四天起扣减租赁费.

机械所用柴油由承租方按规定牌号免费提供, 其它所用机油, 润滑油均由出租方自行解决.

机械使用过程中,承租方应避免闲杂人员进入现场,否则造成第三方的损失由承租方负责.

租赁期内机械由承租方看管,由于承租方看管不力造成机械丢失或损坏的,由承租方给予赔偿.

出租方司机应严格规范作业,非承租方原因引起的司机人身安全事故概由出租方负责.承租方不得强迫司机违章作业,并保证机械通过的便道,作业场地以及灯光要求.

双方违约,各自向对方支付违约金,此金额按照本合同约定租金的20%计取.

合同履行中发生纠纷,双方应友好协商,协商无效时,如一方违约,由另一方向所在地人民法院起诉.

吊车租赁合同

其它条款

本合同一式两份,双方各执壹份.款付清后此合同自动作废.

出租方:_____承租方_____

经办人_____经办人_____

电话_____电话_____

吊车租赁合同免费篇五

出租方(甲方):_____承租方(乙方):_____根据《xxx合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:一、设备的使用地点及工程情

况_____ 二、租赁设备概
况 设备名称：_____ 规格型
号：_____ 数量
(台)：_____ 随机人员(人
数)：_____ 机手补助：_____

租赁金额：_____ 三、设备的所有权 本合
同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁
设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。

承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后
果由承租方承担。 四、甲方的基本责任 1. 提供技术型良好
的设备。

2. 设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人
员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。 3. 甲方
机手应该按设备操作规程施工。

五. 乙方的基本职责 1. 为甲方机手提供食宿。 2. 乙方负责设
备在施工现场的看护并保证设备. 人员的安全。

由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。 3. 乙
方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4. 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖
章后的机械租赁收据交给甲方 5. 乙方对甲方进入施工现场的
机手要进行安全培训。 六. 结算方式及相关事宜 1. 租赁期间：
自_____年_____月_____日至_____
年_____月_____日，开始计算租金。

如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，
乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。

如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁
费按实际天数计算。 2. 结算方式：设备租赁费按包月计算，

首月_____万元/月，次月_____万元/月，第三
月_____万元/月，第四月_____万元/月，第五月_____万
元/月，第六月_____万元/月，乙方在甲方确认设备后向甲
方支付首月租金_____万元，并且完全支付进场和回程运费
押金_____元后办理提货手续。

回程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方
应在每月提前五日向甲方交付下月租金。

如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损
失由乙方承担。本设备按月结算。

如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部
分按天计算（元/天）。

3. 运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲
方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在
设备退场前五日内通知甲方。

4. 工作时间：每月工作时间不得超过_____小时，超出部分
按_____小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 5. 油料
提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行
标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。

6. 设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所
付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超
过_____元以上的部分由甲方承担，_____元以下的部分由
乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

7. 设备因故障造成的停工每月累计不得超过_____天（维修时
累计_____小时折合一天），若超出三天，则超出的天数不
计租赁费。 8. 设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须
征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表. 租赁机械收据. 及甲. 乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决：_____ 有关本合同的一切争议，甲. 乙双方应根据《xxx合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 九、本合同一式二份，由甲. 乙双方各执一份。

甲乙双方签字盖章（合同章）之日起生效。 十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。

甲方：_____ 法人代表：
表：_____ 委托代理
人：_____ 地
址：_____ 电
话：_____ 传
真：_____ 开户
行：_____ 帐
号：_____ 乙
方：_____ 法人代
表：_____ 委托代理
人：_____ 地
址：_____ 电
话：_____ 传
真：_____ 开户
行：_____ 帐
号：_____。

吊车租赁合同免费篇六

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

根据《经济合同法》的有关规定，为明确双方权利义务关系，经双方协商，现达成如下协议：

乙方向甲方提供随车吊车1辆，型号：解放8t□车牌号陕ad8380□用于甲方承建的太中银铁路栅栏工程施工。

乙方车辆按实际进场开始时间计算，租赁期限2个月，即20xx年6月28日开始，到20xx年8月27日结束。实际租赁期限按实际工作时间计算，如果到期后继续使用，按实际使用天数计算费用。

甲方承担太中银栅栏工程，由甲方统一安排。

1、租赁单价33500元/月。台（叁万叁仟伍佰元/月。台），进出场费3000元（叁仟元）由甲方承担，燃油、食宿由甲方负责，车辆其它一切费用（维修费、保养费、证件费、配件费等）由乙方承担，租金不含税金。

2、结算：每月底依据甲方工区签认的设备使用统计表，经工区队长签字交机电部审核，由计合部对本月办理计价事项，各部门依据合同约定核扣相关费用、领导审批、财务结算。

1、乙方人员必须遵纪守法。坚守工作岗位，积极主动与甲方搞好配合。服从现场领工员调配指挥。

2、乙方必须持证上岗，遵守行车安全法规和项目部的规章制度，因操作不当、机械故障、私自工区内出车或开到工区以外区域造成的事故由乙方自行负责。

3、乙方要加强车辆维修与保养工作，即设备完好，否则每缺勤1天按1000元/天核扣租赁费用。

4、乙方配备司机2名，24小时待命，并负责设备的保养、维修工作并自行采购配件。

5、设备在工作中若出现问题需修理时，必须立即通知甲方现场领工员及乙方现场负责人并及时处理，不得随意停机。

6、如果因乙方设备技术性能、故障率高等原因造成不能满足甲方施工生产需要，甲方有权提前退租。

1、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应尽量本着诚实守信、有利于合同履行为目的协商解决。

2、本合同自双方代表签字盖章后生效。

3、无正当理由不得提前终止合同，一方确因客观原因需要提前终止合同时，须提前15天通知对方。

4、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方赔偿对方的经济损失。

5、本合同未尽事宜经双方协商一致后可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

6、合同份数：本合一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

吊车租赁合同免费篇七

为在工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，

切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2。

按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3。

重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4。

定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5。

组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1。

严格遵守国家有关安全生产的法律法规□xxx颁发的《公路工程施工安全技术规程□□jtj076-95□和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2。

坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3。建立健全安全生产责任制。

从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.

所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 9。

施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10。

乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《xxx关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究违约责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年月日
乙方：法定代表（或授权人签字）： 经办人（签字）： 年月日。