

# 最新施工现场安全管理协议书(优质6篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 施工现场安全管理协议书篇一

甲方：\_\_\_\_\_项目部（承租方）

乙方：\_\_\_\_\_建筑机械有限公司（出租方）

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，加强项目租赁设备的安全管理，保障人员安全和租赁设备的正常运行，确保安全生产，同时为了明确租赁双方各自的安全生产责任，有效防范安全事故的发生，经双方协商一致签订本协议，并共同遵守执行。

- 1、甲方因工程施工需要，租用乙方砵地泵两台（中联重科一台、山东方圆一台），租期自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起，至本标段砵输送工程结束为止。
- 2、两台砵地泵均由乙方自带司机进行操作、维护和保养，甲方仅为乙方司机的食宿等提供必要的帮助。
- 3、甲方应为乙方泵送作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的施工条件，消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置充足的照明。危险区域设置明显标志，采取防护措施，必要时设红灯示警。
- 4、甲乙双方在签订工程施工合同时必须明确双方安全职责范围，严格遵守国家法律法规，认真履行安全生产协议。同时

根据《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》要求，双方必须严格遵守安全操作规程及各项安全生产管理制度，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。

5、乙方操作人员进入施工现场必须正确佩戴个人安全防护用品，必须服从甲方现场安全管理人员和安全检查人员的指挥，严禁酒后作业。

6、乙方操作人员必须持证上岗，必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场安全生产制度，严禁“三违”。对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

7、乙方租赁设备进场前必须报甲方及监理单位验收，由三方共同把关，确保进入施工现场的租赁设备为正规厂家的合格产品，证书齐全，符合相关安全技术要求，满足施工需要。严禁不合格品及报废产品入场。

8、乙方为砼泵送所提供的泵管、接头、卡箍等，必须是正规厂家的合格产品，进场前必须报与甲方及监理验收，严禁报废及不合格品入场。

9、乙方应作好租赁设备日常检查和维护保养，严格落实岗位责任制，确保出租设备完好及安全使用。保证设备专机专人操作和专人保管，操作人员持证上岗，任何人未经许可不得从事非本工种作业。

10、甲乙双方应根据国家法规及企业安全生产制度要求，针对双方施工人员进行必要的安全操作培训、教育和安全技术交底，制定相应切实可行的安全防范和奖惩措施，配备专(兼)职设备安全员负责所属租赁设备的安全检查、维护和管理。

11、乙方应遵照国家及行业法规、规范要求,严格执行安全生

产责任制，严格遵守安全操作规程及各项安全管理制度，严禁违章作业和违章指挥。

12、甲乙双方必须建立相应安全管理制度及检查制度，甲方检查人员有权对乙方事故隐患提出口头及书面整改通知，乙方应在限期内进行整改。如不及时改正，甲方有权按规定进行处罚，如有严重隐患情况则停工整改。

13、租赁设备的安装、使用必须接受甲方的全过程管理，服从甲方统一调配，严格遵守设备安全操作规程和甲乙双方安全生产管理制度。

14、租赁设备应依据合同，明确租赁双方安全生产责任。乙方必须接受甲方统一管理，服从甲方施工现场安全管理制度及要求。

15、租赁设备的安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠，并定期进行检查和调试。乙方应指定专人负责管理，同时作好相关记录。

16、租赁设备应履行安装验收手续，并在明显部位悬挂安全操作规程及设备管理责任牌。甲乙双方共同配合作好此项工作。

17、租赁设备操作必须认真履行交接班制度。当机械设备有问题或可疑现象时应当面交接清楚，作好交接记录，避免发生意外事故。交接班时必须当面进行，禁止通过无关人员转告。

18、租赁设备严禁超负荷和带病运行，机械运行中禁止维护保养。操作人员离机或作业中停电时，必须切断电源，锁闭电器控制箱。

19、乙方对本单位出租设备的完好及使用、维护安全负完全

责任。因为乙方违章违规和使用、维护不当，以及施工中不按规范和甲方安全要求作业等原因造成的人员及设备伤亡事故损失及后果由乙方负责。

20、施工现场一旦发生机械伤害或设备损坏事故，应立即启动相应安全应急预案，尽量将损失和影响降到最低限度。同时按照“四不放过”的原则，认真分析事故的原因，确定事故的责任和性质，严肃处理相关责任人，制定相应的防范措施。

21、本协议内容未详尽之处，严格按照国家及行业规范执行。

22、本协议一式四分，双方各执二份。

甲方单位： 乙方单位：

项目负责人： 乙方代表：

日期： 日期：

## **施工现场安全管理协议书篇二**

立协单位：

甲方：

乙方：

甲方将本单位的维修、搭建等零星项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据有关法规和市场安全管理制度，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方签订本协议。

一、项目地址：

承包方式：即时即包。

二、承包期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

三、协议内容：

- 1、甲乙双方必须认真贯彻执行安全生产的法规、条例、规定。
- 2、乙方进场施工必须遵守甲方的市场管理制度，应有各工种的安全操作规程。
- 3、施工前，甲乙双方应对现场认真勘察，各自提出安全工作方面的操作要求，督促双方员工严格遵守。
- 4、施工期间，甲方指派专职部门工作人员联系，乙方指派工程负责人联系，相互协助检查和处理施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
- 5、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)，双方协力进行紧急抢救伤员和保护现场，并按有关规定在事故发生后的24小时内及时报告各自的主管部门，事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
- 6、本协议一式二份，双方各执一份，经立协双方签字、盖章有效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担经济损失。

甲方单位名称(章)： 乙方单位名称(章)：

负责人签字： 负责人签字：

年 月 日 年 月 日

# 施工现场安全管理协议书篇三

甲方：

乙方：

签订地点：吉林省吉林市

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》等规定，甲乙双方经过协商达成以下协议。乙方签订本协议应当视为一经充分理解并全部接受协议内容，若有疑问及不明之处，以甲方的解释为准。

## 第一条 甲方责任：

- 1、对施工(作业)单位的资质进行审查，向乙方提供本单位的安全生产规章制度。
- 2、对乙方安全、环境、治安、防火工作进行监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违纪和事故隐患，有权责令停工，监督整改并按照甲方的管理办法进行处理，对拒不执行甲方意见，严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。
- 3、监督乙方识别危险源(危险场所、危险作业、危险设备)、制定防范措施(包括应遵守的规范、作业人员的资质、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关等)、制定预案、告知施工(作业)人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
- 4、乙方在施工(作业)过程中出现工伤事故时，甲方在接到乙方通报后有义务积极协助乙方进行现场抢救工作。

## 第二条 乙方责任

- 1、乙方对施工(作业)过程中的安全、环境、治安、防火工作负主要责任，施工前应指派专人负责项目的上述工作，佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工(作业)人员遵守安全操作堆积，根据工作特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交代工作，保证进入现场施工(作业)人员经过安全培训教育工作，必须持本岗位有效证件上岗。
- 2、开工前，将施工(作业)人员的情况如实向甲方报告。有人员调整时，要及时通报甲方，施工(作业)现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。
- 3、施工(作业)前，应如实将工程计划、工程概要、紧急联络图、重点危险源和防范措施向甲方申报备案。对于危险性较大的工程，由乙方制定危险作业一览表。
- 4、下达施工(作业)任务时，应向施工(作业)人员进行有针对性的安全技术指导，给予施工(作业)人员配置正确的安全防护用具，并安排监护人员，并将特种作业资格证书复印件交给甲方，不得安排非特种作业人员从事特种作业。
- 5、乙方自带的设备、工具、劳防防护用品等，所有的高空设备及危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。
- 6、乙方人员不得动用任何规定以外的甲方的任何设备及安全防护装置。
- 7、高空作业人员在操作过程中应设立监护人员，标准施工(作业)。按规范接临时线，并应按规定时间拆除。
- 8、施工(作业)产生的废弃物特别是危险品废弃物按要求放到指定场所，对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫、不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等处放置物品。

9、乙方在施工(作业)人员在工作过程中出现工伤事故时，应及时通知甲方，并及时组织抢救工作，并自行承担一切费用和损失，同时因乙方原因造成甲方人员伤害，其抢救及善后产生的一切费用由乙方承担。

10、乙方由于施工(作业)过程中发生工伤事故时，乙方应立即停止施工(作业)进行整顿，并向甲方通报安全隐患整改报告，在经过甲方认可后方可重新施工(作业)。

11、施工(作业)过程中对人的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。

12、施工(作业)现场的安全控制由乙方单位负责人负责，服从甲方对施工(作业)现场的安全管理。

13、平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方提出的安全隐患无条件的整改。

14、执行甲方的现场管理制度及国家有关法律法规，因违反现场规定造成的一切责任和损失均由乙方承担。

15、对由于乙方责任造成的安全生产事故给甲方造成的损失，甲方有权利对乙方进行处罚。

### 第三条 施工(作业)的安全检查与评审

1、甲方在乙方施工(作业)过程中对协议条款进行检查，对条款遵守情况进行确认和评审。

2、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

甲方代表人签章： 甲方代表人签章：



日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

## 施工现场安全管理协议书篇四

甲方：（以下简称甲方）吉林市两家子粮库

乙方：（以下简称乙方）大安市舍力镇王胖子修理部

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据国家有关法规，加强施工期间的安全管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全责任，确保项目施工操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

### 一、甲方安全生产管理责任

1、必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规和规范标准，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全生产责任制度，落实各项安全技术措施要求，保证工程安全施工投入的有效实施。

2、甲方有为乙方提供施工所需的安全、技术等资料的义务

3、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

4、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论

在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

6、对违反安全生产、消防、施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

## 二、乙方安全生产管理责任

1、乙方必须贯彻执行国家、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求。

2、乙方是施工现场安全责任的主体，对施工安全全面负责，并接受甲方的统一监督管理，乙方在施工中应建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。

3、乙方不得将所承包工程转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方。

4、乙方应当建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制，推行安全生产目标管理和施工现场标准化作业。

5、乙方项目负责人负责工程项目的施工安全，落实安全施工规章制度和操作规程，确保安全施工投入的有效使用，并根据工程特点组织制定施工安全技术措施，消除安全事故隐患。及时、如实报告施工安全情况。

6、乙方应当加强对本单位人员的安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟悉并严格执行有关的安全施工规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，具备必要的安全防范知识。

- 7、乙方必须依法为其从业人员办理工伤保险或商业保险。
- 8、乙方应当按照工程承包方式的不同为作业人员提供符合安全施工和技术规范要求的施工机具和劳动防护用品，并告知其正确的使用方法。
- 9、乙方应当负责施工现场内的安全设施的建立、正常使用和维护工作；并应在有较大危险因素的场所、设施、设备上设置明显的符合国家标准的安全警示标志。
- 10、乙方应当定期进行安全隐患排查，并及时向甲方通报排查情况；对甲方或乙方查出的安全隐患，乙方必须按要求在规定时间内整改完毕。
- 11、由乙方违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使工程设备及其它受到损失，由乙方承担全部责任。
- 12、发生灾害事故时，乙方应当及时向甲方通报，由甲方相关部门和人员统一指挥救灾，乙方要认真执行甲方抢险、救灾命令，所需抢险救灾人员、材料、设备等均无条件服从甲方调度。
- 13、发生工程施工安全事故时，乙方应当采取有效措施防止滋生事故的生产或事故扩大，保护好事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。乙方应当及时、如实报告，不得瞒报、谎报、迟报；不得故意破坏事故现场，毁灭相关证据。
- 14、因乙方直接责任造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，并向属地安全监督管理部门报告事故情况，积极配合各级事故调查组进行事故调查，承担处理事故与善后所需的费用和伤亡指标。

### 三、一般规定

- 1、本协议执行中如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 2、本协议经双方签字盖章后与本工程施工分包合同同时生效。
- 3、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方（盖章）：吉林市两家子粮库 乙方（盖章）：大安市舍力镇王胖子修理部

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

201x年月日

## 施工现场安全管理协议书篇五

甲方：

乙方：

甲方施工的华电望亭至无锡供热管网工程，涉及到部分桩基工程交由乙方进行施工作业，双方为了贯彻安全第一，预防为主方针，确保人员和设备不受损害，特签定本作业安全协议。

- 1、乙方进场的打桩机械，各种安全设施必须齐全、完整、性能良好，操作人必须持证上岗，严格遵守本岗位的操作规程，及时了解和掌握自己的作业环境，认真执行所制定的措施方案，由于违章导致机械设备、人身事故或影响工程进度，均由乙方负责。
- 2、乙方应经常对打桩机各部件、安全系统进行检查，确保运转正常，提供相关部门检验鉴定合格证和操作人的.上岗证复印件。

3、作业区应设明显的禁行标志或警戒线，有专人监护。在施打过程中，操作人必须离桩锤中心5米以外见识，配合操作人员应离机10米以外。

4、严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行，起重臂下不得站人。

5、因所处的工作位置在河面上，配额和作业人员时刻都不能有疏忽，夯锤下落后，当吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人不得提前进入该区域挂钩，严禁挂钩人站在锤上随锤提升，参施人员都必须正确佩戴安全帽，高处作业2米以上用好安全带，当班期间严禁饮酒。

6、甲方负责相关事宜的协调，双方就安全、质量均应服从业主、监理等单位的监督，注意做好对地下管线、路面路牙周围绿化的保护。

7、乙方负责机械进退场装卸车及运输途中的安全。

本协议一式两份，经代理人签字盖章生效，共同遵照执行。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

## **施工现场安全管理协议书篇六**

合同编号：

甲方：

乙方：

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，(以下简称甲方)与(以下简称乙方)结合双方实际情况，经共同协商，在项目工程施工中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

## 一、安全目标

1. 不发生轻伤及以上人身伤害事故；
2. 不发生设备损坏事故；
3. 不发生火灾；
4. 不发生环境污染事故；
5. 杜绝违章指挥、违章作业违反劳动纪律事件。

二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须进行安全资质审查，乙方应缴纳安全施工保证金：

### (一)资质审查：

1. 营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书、施工人员的身体健康证明、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书等。
2. 甲方要求提供的其他资料。
3. 以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。

### (二)安全施工保证金

乙方缴纳给甲方工程款3%~10%的安全施工保证金(下限不得

低于20\_\_元), 在施工中发生不安全情况, 按照规定, 扣减相应保证金, 工程验收合格后, 退还保证金。

### 三、双方应承担的安全责任

#### 甲方

1. 负责对乙方的资质进行审查。
2. 开工前, 甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底, 并由双方签名的交底记录。
3. 提供甲方安全管理方面的规章制度, 并委派人员进行开工前的安全培训、交底。
4. 乙方施工人员在施工过程中发生的各类违反规程、制度的违章行为, 甲方有权制止, 直至停止乙方的承包工作。
5. 在保证安全的前提下, 甲方应尽量向乙方提供工作方便, 使工程圆满完成。

#### 乙方

1. 乙方法人代表是本单位的安全第一责任人, 乙方的施工代表(施工第一责任者)是本工程的安全第一责任者, 应全面负责安全管理工作, 切实履行安全职责, 全面负责现场安全管理工作。
2. 乙方必须建立安全监察机制, 并配备专(兼)职安全监察人员, 认真开展安全监察工作, 并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底, 使全体施工人员均掌握工程情况, 危险作业点以及施工安全措施。
3. 特种(设备)作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。

4. 乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。不得招用不满16周岁的未成年人和年龄超过60岁的人员。
5. 乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理制度等规定中的相关部分，经考试、体检合格方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理。
6. 乙方负责所属工作人员着装整齐、佩戴工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残等人员进行施工。
7. 乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
8. 在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产(施工)规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。
9. 乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门。
10. 乙方所承担的施工(检修)项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。
11. 当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲



方工程管理部门和安全监督部门。

12. 工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。

13. 由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。

14. 其他应补充的条款：(1) 乙方须对所属员工缴纳意外伤害保险；(2) 乙方设置兼职安全管理人员负责安全管理；(3) 乙方定期参加甲方负责人组织的安全活动；(4) 所有参修人员必须体检合格；(5) 乙方须在项目开工前向甲方提交保障安全承诺书一分。(6) 甲方有权对乙方施工人员进行安全监督抽查，并对不符合要求的人员无条件清退出现场。(7)、乙方应提前对所有人员进行安全教育，并做记录；(8)、进入工地前接受甲方的安全教育考试，并确保合格，不合格者不得进入现场。。

四、乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全施工保证金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。

1. 乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万元。

2. 由于乙方责任造成设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。

3. 由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币三十万元(当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计)。

4. 由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币20\_\_~5000元。

5. 甲、乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。

(5) 作业中未按规定使用梯子。每发现一次，罚款100元；

(7) 特种作业人员无证作业。每发现一人/次，罚款200元；

(11) 施工中药时停、送电。每发现一次，罚款200元；

(12) 非电工私接电气设备，电动工器具，罚款200元；

(14) 在需要加盖盖板之处，不加盖盖板。每发现一处，罚款200元；

(15) 各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。每发现一处，罚款200元；

(16) 擅自跨越安全遮栏。每发现一人/次，罚款200元；

(17) 使用电动工具时不戴绝缘手套。每发现一人/次，罚款200元；

(19) 在卷扬设备运行时跨越钢丝绳。每发现一人/次，罚款100元；

(21) 采用掏挖的方法进行挖掘作业。每发现一人/次，罚款200元；

(22) 起重作业指挥人员带手套指挥。每发现一人/次，罚款100元；

(23) 随意使用非起重工具进行起重作业。每发现一人/次，罚款200元；

(25) 在起重吊物下行走或站立；每发现一人/次，罚款200元；

(26)起吊作业不符合“十不吊”要求。每发现一人/次，罚款200元；

(27)在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。每发现一次，罚款200元；

(28)在带电设备附近进行起吊作业无监护人。每发现一人/次，罚款200元；

(30)设备检修不按规定办理工作票。每发现一次，罚款200元；

(31)设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。每发现一次，罚款200元；

(35)不按规定使用相应的安全工具进行操作。每发现一人/次，罚款200元；

(42)动火作业不按规定办理动火工作票。每发现一次，罚款200元；

(43)氢、油管道动火时不按规定接地线。每发现一次，罚款200元；

(46)照明行灯不按规定电压使用。每发现一次，罚款200元；

(47)不按规定装设安全防护网。每发现一次，罚款200元；

(49)检修电气设备人员走错间隔。每发现一人/次，罚款200元；

(52)焊接工作用的氧气、乙炔瓶未按规定固定使用。每发现一处，罚款200元；

(54)无正当理由挪用消防器材。每发现一次，罚款100元；

(61)其他违反《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《现场安全工作规程》、《安全文明施工管理标准》及《反违章管理标准》等规章制度的行为。按有关规定进行罚款。

7. 其他应补充的条款：

8. 未尽事项按甲方《安全生产奖惩制度》、《反违章管理实施细则》、《文明生产管理制度》等规定以及行业及国家相关规定中条款执行。

## 五、双方的权利及义务

甲方

1. 根据《中华人民共和国安全生产法》规定，甲方必须进行安全资质审查，乙方应提供营业执照、资质证书、法人资格证书(法人授权委托书)、安全资格证书、施工人员的身体健康证明、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书以及乙方施工安全技术措施。

2. 对乙方施工人员进行安全教育和《安规》培训，并进行危险因素告知，培训结束后进行《安规》考试，对施工项目的安全技术要求进行交底，对乙方施工期间的日常安全管理提供方便。

3. 在施工过程中，甲方应定时派员监督检查乙方安全施工情况，发现乙方违章作业、违反劳动纪律有权立即制止，并按有关规定对其进行处罚。

4. 由甲方负责办理工作票，安排工作负责人，协调施工过程中安全问题。

乙方

1. 乙方对现场的安全管理工作全面负责，对现场工作人员的进行安全教育、安全管理负责。并向甲方交纳安全施工保证金。
2. 乙方施工人员应加强施工现场安全规章制度的学习，自觉遵守甲方安全管理制度，杜绝各种违章现象的发生。经甲方《安规》培训考试合格后，到安监部办理“安全上岗证”，作为上岗资格证书，随身携带或佩戴。
3. 依据工程施工过程中可能存在的危险点，制定有针对性的防范措施，确保施工过程中的人身和设备安全。
4. 进行特种作业，如：起重工、架子工、电工、焊工等工作时，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
5. 施工人员超过30人的必须设专职安全员，少于30人的设兼职安全员，做好施工现场安全管理工作，并经常向甲方汇报施工过程中存在的安全问题。
6. 乙方在施工现场进行工作时，只能在规定的工作区域内进行工作，不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与施工无关的设备，不得随意拉临时用电线路，确因工作需要需增加临时用电时，必须经甲方同意方可进行。
7. 乙方应向施工人员提供符合国家标准的劳动保护用品，使用检验合格的安全用具，并使其经常处于良好的工作状态。
8. 乙方应严禁违章指挥、违章作业，确保施工安全。因违章造成不安全情况发生的，将依法追究有关人员的责任。
9. 施工过程中乙方必须执行甲方提出的安全管理意见，自觉做好施工现场的文明生产，不对周围环境造成污染。

10. 乙方在签订工程合同和工程结算前均需先到安全监察部办理有关手续，没有签订《安全管理协议》不准开工。

11. 签订《安全管理协议》时，乙方应交纳给甲方工程款3%~10%的安全施工保证金(下限不得低于20\_\_—20000元)。在施工中发生不安全情况，按照规定，扣减相应保证金，工程验收合格后，退还保证金。

## 六、其他

1. 工程发生各种不安全情况时，属乙方现场管理不力或不遵循安全管理要求等方面原因，及现场管理不到位或其它不符合规定等责任原因造成乙方或其他人员人身伤害的，由乙方组织善后处理等事宜。

2. 甲方负责安全的安全监察部门作为监督方，负责监督检查以上协议执行情况。

3. 未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。本协议一式三份，甲方对外发包工程职能部门、安全监督部门和乙方各执一份。

3. 本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而终止。

甲方：（章） 乙方：（章）

甲方法人代表(签字)： 乙方法人代表(签字)：

甲方代理人(签字)： 乙方代理人(签字)：

年 月 日 年 月 日